



Schnittmenge

Fünf Videoschnitt-Programme für die einfache Filmbearbeitung

Es geht fast so leicht von der Hand wie Gemüseschneiden – das Jedem falls schließt man sich was Einzeligen Schnittprogramm an, die seit Jahren

hier zu helfen, bevor die meisten Programme bringen. Das ist kein Wunder, dass die besten Filme immer die besten sind.

topolino *flex*

topolino *flex* is het Reinecker-camerasysteem dat u de grootst mogelijke werkruimte biedt. Uw bureaublad blijft nagenoeg helemaal vrij.

De FullHD-camera is met een 3-geledingen draaiarm bevestigd aan het bureau. Zo kunt u de camera in verschillende hoeken over de gehele werkplek manoeuvreren. Wanneer u de camera naar de ruimtemodus omschakelt, hoeft u geen verdere instellingen aan te passen.

U kunt de topolino *flex* direct aan een monitor aansluiten of via USB met een PC of laptop verbinden. Met hulp van de topolino-software kunt u comfortabele functies zoals leeslineaal of beeldafdekking regelen.

Het fullHD-camerasysteem voor meer werkruimte




Full Low Vision
High Definition:
Een ongeveer 7,5x
hogere cameraresolutie
ten opzichte van stan-
daard leessystemen



Uw voordelen

- Ruimtebesparende en flexibele FullHD lees en ruimtecamera
- Ergonomisch en individueel instelbare leeshouding
- Flexibele positionering van de camera
- Loepzuiver beeld van een DIN A3 pagina



flexibel



wijde camerastand



gebruiksvriendelijk



topolino smart	LVHD 60Hz camera, progressive scan, tot 1680x1050 systeemresolutie*	Comfort autofocus, uit te schakelen
topolino capo ²	FULL LVHD 60-85Hz camera, progressive scan, tot 1920x1080p/ 1200 systeemresolutie*	Comfort autofocus, uit te schakelen
topolino flex	FULL LVHD 60-85Hz camera, progressive scan, tot 1680x1050 systeemresolutie*	Comfort autofocus, uit te schakelen

* Afhankelijk van de capaciteit van uw computer moet bij aansluiting via USB de resolutie worden verlaagd om een real time weergave te bereiken.



Ca. 1,9x tot 85x (afhankelijk van TFT-monitor)	USB-aansluiting, VGA-aansluiting	Li-lonen-accu, bedrijfsduur ca. 3 uur, laadtijd ca. 2,5 uur	afstandsbediening, Dimbare verlichting, split-screen**, leeslineaal**, beeldafdekking**, tas met schouderriem
Ca. 1,2x tot 85x (afhankelijk van TFT-monitor)	USB-aansluiting, VGA-aansluiting	Verwisselbare Li-lonen-accu, bedrijfsduur ca. 2 uur, laadtijd ca. 4 uur	afstandsbediening, Dimbare verlichting, split-screen**, leeslineaal**, beeldafdekking**
Ca. 1,2x tot 85x (afhankelijk van TFT-monitor)	USB-aansluiting, VGA-aansluiting	Informatie nog niet aanwezig	afstandsbediening, Dimbare verlichting, split-screen**, leeslineaal**, beeldafdekking**



topolino smart

Full color
Kleurcombinaties:
F F F F F
positieve kleurcombinaties m.b.v. software te kiezen

Gewicht ca. 2,3kg,
LxBxH ca. opgebouwd
45x19x45 cm, ingeklapt
36x19x10 cm



topolino capo²

Full color
Kleurcombinaties:
F F F F F F
één kleurcombinatie vrij te kiezen (uit 8 kleuren)

Gewicht ca. 3,9kg,
LxBxH ca. opgebouwd
46x31x58,5 cm, ingeklapt
46x31x15,5 cm



topolino flex

Full color
Kleurcombinaties:
F F F F F F
één kleurcombinatie vrij te kiezen (uit 8 kleuren)

Gewicht ca. 4,5kg,
BxH ca. 26x58,5 cm,
actieradius
45cm – 85cm



Optioneel:

XY tafel 34x30cm, XY-tafeltas, laptop, monitor, vergrotingssoftware

Optioneel:

XY tafel met remhendel, laptop, monitor, monitorarm, vergrotingssoftware, mobiliteitspakket (wisselaccu + tas)

Optioneel:

XY tafel 34x30cm, XY-tafeltas, laptop, monitor, monitorarm, vergrotingssoftware



Reinecker Reha-Technik Nederland BV
Verkoopkantoor en service center
Nederland

Oudenhof 2d
4191 NW GELDERMALSEN

tel: 0345 - 585 160
fax: 0345 - 585 169

info@reinecker.nl
www.reinecker.nl

Reinecker Reha-Technik GmbH
Hoofdkantoor Duitsland

Sandwiesenstrasse 19
D-64665 Alsbach-Hähnlein

tel: +49 6257-93110
fax: +49 6257-2561

info@reineckerreha.com
www.reineckerreha.com

