

MOBIBED



rev produkten
steun waar steun nodig is

Uw importeur voor hoggi.de



MOBIBED

De Lasal "Mobibed" is een verrijdbaar bed/onderstel waarin je iemand eenvoudig liggend kunt vervoeren. Grote stuurwielen aan de voorzijde, zorgen ervoor dat het een licht verrijdbaar is, waarmee je eenvoudig iemand kunt verplaatsen in en om de instelling of thuis.

De elektrische hoog/laagverstelling zorgt ervoor dat er een groot bereik is qua hoogte. Dit vergemakkelijkt het geven van therapie en maakt de verzorging een stuk makkelijker. Een elektrische Rughoekverstelling en een voetverstelling (elektrisch is optioneel), maken het mogelijk ook in zitpositie te komen. Deze mogelijkheid van wisselig/zit zorgt ervoor dat gedurende de dag beter door je activiteiten komt.

Standaard kan het liggendeel eenvoudig uitgeschoven worden, waardoor de "Mobibed" meegroeibaar is. De duwbeugel is hoog/laag verstelbaar en op deze duwbeugel is gemonteerd een duw/trommelrem. De elektrische verstellingen zijn gemakkelijk via een afstandbediening aan te sturen. De aanwezige accu is oplaadbaar. De optionele voetplaat is manueel hoekverstelbaar. Ook een elektrisch verstelbare voetplaat behoort tot de mogelijkheden.

Voor de "Mobibed" zijn diverse matrassen beschikbaar.

- Boot: Een ovaal ligkussen met grote opstaande rand. Kussen is gevuld met Polystyreen balletjes en zorgt voor een comfortabele lig.
- MT Tumle: Een ovaal ligkussen gevuld met Polystyreen balletjes, en zorgt voor een comfortabele lig.
- MT Duplo: Een 2 delig ligkussen (afritsbaar), gevuld met Polystyreen balletjes, en zorgt voor een comfortabele lig.
- MT Triplo: Een 2-delig ligkussen (afritsbaar) , gevukt met polystyreen balletjes en zorgt voor een comfortabele lig.
- Vakuform: Een van neopreen vervaardigt (huidvriendelijke) matras, passend , welke via de vacuum techniek, in "passende" (eventueel asymetrische) houding aan kan nemen. Buiklig, zijlig, knie-ondersteuning, abductie, en wisselende houdingen zijn hierbij mogelijk.
- Ligorthese: Op wens is een vaste ligorthese mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Technische gegevens

Maximale lengte (incl. duwbeugel en voetplaat) :	220 cm
Maximale breedte :	68 cm
Hoog/Laag verstelling :	49 cm – 73 cm
Lengte verstelling :	109 cm – 139 cm
Lengte verstelling incl. voetopvang :	Max. 195 cm
Hoogte van duwbeugel :	87 cm en 96 cm
Tussen ruimte voor-achterwielen :	69 cm
Gewicht (met voetopvang, zonder kussen) :	60 kg
Belastbaar :	140 kg
Aanbevolen max.belasting :	100 kg
Diameter voorwielen :	200 mm
Diameter achterwielen :	300 mm





Turbinestraat 14 • RB Hengelo • t.: 074 - 2919 422 • f.: 074 - 2919 423 • info@rev.nl • www.rev.nl