



Stannah
Een onafhankelijk
familiebedrijf
sinds 1867

Stannah Stratum huislift

**Geschikt
voor
rolstoel**

STRATUM

Stannah

Vrijheid • Mobiliteit • Veiligheid

WWW.STANNAH.BE



Vertrouw op Stannah om u het leven gemakkelijker te maken

In 1867 richtte Joseph Stannah een kleine zaak op in het Londense havengebied. Meer dan 150 jaar later is Stannah nog steeds een familiebedrijf, maar geen familiebedrijf zoals een ander. Stannah is immers wereldwijd bekend, met een breed en innovatief assortiment.

Stannah dankt zijn 150-jarig bestaan aan mond-tot-mondreclame en aan de kwaliteit en service die het levert. Wij verkopen, installeren en onderhouden onze liften zelf. Zo heeft u één aanspreekpunt en krijgt u uitsluitend te maken met onze eigen opgeleide en deskundige medewerkers.

Wij zijn er om u het leven binnen uw eigen woning gemakkelijker te maken en uw comfort te verhogen. Onze onafhankelijkheid stelt ons

in staat beslissingen te nemen waarvan wij weten dat ze goed zijn voor onze klanten.

Wij zijn er trots op om een kwalitatief goed advies te geven, en u alle informatie en tijd te geven die u nodig heeft om tot een gedegen beslissing te komen.

Eenmaal aangeschaft biedt Stannah een eersteklas servicedienst. Wij zijn bereikbaar 24 uur op 24 en 7 dagen op 7!

Maak uw huis toegankelijk

Een ontwerp dat perfect bij u en uw huis past

We begrijpen dat niet alle huizen en behoeften hetzelfde zijn. Daarom leveren we vijf modellen waaruit u kunt kiezen.

Al onze liften maximaliseren de ruimte in de cabine, waardoor de buitenafmetingen maar iets groter zijn dan de binnenafmetingen.

Langs de randen en aan de boven- en onderkant bevinden zich drukgevoelige veiligheidssensoren waardoor de lift onmiddellijk stopt bij contact met een obstakel. We hebben er bovendien voor gezorgd dat het mechanisme van de lift verborgen zit, zodat de lift er perfect en netjes uitziet in uw huis.

Boven de lift zit geen takelmechanisme, waardoor er nauwelijks extra ruimte aan de bovenkant nodig is. De compacte hydraulische aandrijfeenheid werkt stil en drijft de lift aan via twee geleidingsstangen. De losstaande aandrijfeenheid hoeft niet bij de lift te worden geplaatst en kan zelfs buiten tegen de gevel komen. Dankzij het unieke aandrijfconcept doet de lift soepel en stil haar werk, is er geen liftput, noch schacht, noch ruimte boven de lift nodig. De lift kan op bijna iedere plaats in uw woning worden geplaatst. De Stannah Stratum huislift is ook nog eens fraai afgewerkt. Een echte meerwaarde voor uw woning!

Installatie zonder stress

Een van onze professionele adviseurs zal met u de modellen bespreken, de mogelijkheden binnen uw huis in kaart brengen en u een duidelijke offerte opmaken.

We beheren het complete proces, waardoor we er zeker van kunnen zijn dat elke stap op de juiste manier wordt uitgevoerd. Onze adviseurs bepalen de beste plek en regelen de voorbereidende werkzaamheden tot de installatie. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat uw Stratum snel en met minimale hinder voor u wordt geïnstalleerd. De installatie van de lift zelf wordt binnen twee werkdagen voltooid.

De Stannah Stratum is zo ontworpen dat zij zo flexibel mogelijk kan worden geïnstalleerd.

Er is slechts een minimum aan vrije hoogte nodig op de eerste verdieping en omdat de lift geen dragende muur nodig heeft, kan zij vrijwel overal in uw huis worden geplaatst.

Zodra de lift is geïnstalleerd, zullen onze technici de tijd nemen om u uit te leggen hoe u ze moet gebruiken, zodat u vertrouwd bent met de werking voordat zij vertrekken.

Belangrijkste kenmerken

- Beschikbaar als open halfhoge zit- of rolstoelvariant en als volledige gesloten hoge variant waarbij men de lift staand mag gebruiken.
- 30 minuten brandwerend tussen de boven-en benedenverdieping, ongeacht of de lift boven of beneden staat.
- Drukgevoelige veiligheidsplaten stoppen de lift, wanneer ze bovenaan of onderaan worden gehinderd.
- Dankzij de zelfdragende constructie heeft de lift geen behuizing (schacht) nodig en hoeven er bij de installatie geen ingrijpende structurele wijzigingen te worden doorgevoerd.
- Ook als de stroom uitvalt kunt u veilig terugkeren naar de begane grond.
- Op onze Stratum huislift zit een volledige garantie van 2 jaar.

30

minuten brandwerend

tussen 250 en 280 kg

veilige werklast

3.600 mm

maximale koers (afstand tussen beide stopplaatsen)



Open halfhoge zit- of rolstoelvariant



Volledig gesloten hoge variant



Uitzicht boven wanneer de lift beneden is



Uitzicht boven wanneer de lift boven staat



Uitzicht beneden wanneer de lift ook beneden is



Uitzicht beneden wanneer de lift boven staat

Gebruiksvriendelijk

De gebruiksvriendelijke lift is ontworpen om u het leven gemakkelijker te maken. In deze korte handleiding wordt een aantal belangrijke kenmerken besproken.



1 Er wordt een draadloos bedieningspaneel op de muur geplaatst, om de lift gemakkelijk te kunnen oproepen tussen de verdiepingen.



2 Een lage drempel met een minimale hellingshoek maakt de lift gemakkelijk toegankelijk.



3 De gebruiksvriendelijke Stratum is ontworpen om u het leven gemakkelijker te maken. Deze huislift gaat soepel en stil tussen de twee verdiepingen op en neer.



4 Het plafondpaneel gaat automatisch naar omhoog of wordt teruggeplaatst, naargelang de lift naar boven of naar beneden gaat.

Uw Stratum

Standaardpakket

Een opvulpaneel met een toelaatbare belasting van maximaal 250 kg dekt de vloer af wanneer de lift in de onderste positie staat. Dit vormt tevens een integraal onderdeel van het brandweringsysteem

Grijze bekleding rond cabine (optioneel in andere kleuren verkrijgbaar)



Liftbediening in de cabine kan links of rechts worden geplaatst (vaste positie op compact model)

Elektrisch bediende deur standaard op alle modellen (behalve Stratum Compact)


Ramen van krasbestendig veiligheidsglas

De strak afgewerkte liftopening is een integraal onderdeel van het brandweringsysteem

Drukgevoelige veiligheidsplaten rond de cabine

Het plafondpaneel onder de cabine zorgt voor 30 minuten brandwerendheid

Leds verlichten de cabine aan de binnen- en buitenzijde



Accessoires

- Volledig gesloten hoge versie waarin men de lift staande kan gebruiken
- Assortiment bekledingskleuren
- Naar links of rechts opengaande deur
- Afstandsbediening
- Joystickbediening
- Handgrepen
- Telefoon in de liftcabine
- Opklapbare zit, B 330 mm x D 390 mm
Standaardhoogte: 500 mm
- van bovenzijde zit tot vloer (instelbaar)
- Ledverlichting in de zijpanelen
- Cabinebekleding (3 zijden en deur, allemaal onder het glas)

Stratum (open/halfhoge variant)

Details cabine

Specificaties

Hefhoogte:

Van 2060 tot 3.600 mm

Capaciteit:

Van 250 tot 280 kg

Maximale snelheid:


0,15 meter/sec.

Afmetingen aparte aandrijfeenheid:

667 mm x 384 mm x 348 mm
(H x B x D)

Accreditaties

Voldoet standaard volledig aan de aanbevelingen van Guide D van de Chartered Institute of Building Services Engineers (CIBSE). Gefabriceerd en getest volgens BS 5900 (2012). Warrington Fire Research Centre assessment (WF 174734).



Liftmodel afmetingen in mm	Breedte binnenkant	Lengte binnenkant	Breedte buitenkant	Lengte buitenkant
Stratum S (standaard)	755	1175	910	1290
Stratum W (breder)	890	1175	1045	1290
Stratum L (langer)	755	1375	910	1490
Stratum LW	890	1375	1045	1490

Stratum Full-Enclosed

Volledig gesloten hoge variant

Details cabine

Specificaties

Hefhoogte:

Van 2.450 tot 3.600 mm

Capaciteit:

325 kg

Maximale snelheid:


0,15 meter/sec.

**Afmetingen aparte
aandrijfeenheid:**

667 mm x 384 mm x 348 mm
(H x B x D)

Accreditaties

Voldoet standaard volledig aan de aanbevelingen van Guide D van de Chartered Institute of Building Services Engineers (CIBSE). Gefabriceerd en getest volgens BS 5900 (2012). Warrington Fire Research Centre assessment (WF 174734).



Liftmodel afmetingen in mm	Breedte binnenkant	Lengte binnenkant	Breedte buitenkant	Lengte buitenkant	Lengte buitenkant incl. geopende deur
Stratum FE-S	746	1164	910	1290	2030
Stratum FE-LW	881	1364	1045	1490	2375

Maak uw woning luxueuzer en levensloopbestendig met een stijlvolle, schachtloze huislift van **Stannah**

Een lift in uw woning is minder ingrijpend dan u denkt.

Stannah begeleidt en ontzorgt u volledig.

In **4 stappen** naar uw huislift.

1 Bel ons op ons gratis telefoonnummer **0800-5066**

- Een deskundige raadgever informeert u over de huisliften van Stannah en stelt aan de hand van een aantal vragen vast of het product aansluit bij uw wensen.
- De raadgever inventariseert aan de hand van een aantal eenvoudige vragen de voorlopige technische haalbaarheid.
- Tot slot krijgt u op basis van uw wensen en de technische mogelijkheden een nauwkeurige prijsindicatie en ontvangt u per post of e-mail een vrijblijvende offerte met de juiste huisliftbrochure.

3 U neemt een beslissing

- Op basis van onze offerte kiest u de gewenste samenstelling van de lift.
- De overeengekomen plaats in uw woning wordt accuraat opgemeten door onze raadgever.
- In samenspraak bepalen wij het moment voor het maken van de plafonddoorgang en voor de installatie van de lift.
- Na uw akkoord gaat de lift in productie.

2 De raadgever komt bij u op bezoek

- De adviseur verschaft meer informatie over de verschillende soorten huisliften van Stannah.
- Uw vragen worden uitgebreid beantwoord.
- De opties en constructiewerkzaamheden worden besproken.
- De gewenste positie van de toekomstige huislift wordt technisch beoordeeld op beide verdiepingen, waarbij rekening wordt gehouden met de aandrijving, elektra, structuur van de woning en het esthetisch aspect.
- Binnen een week ontvangt u een volledige offerte op basis van uw wensen en de technische mogelijkheden.

4 Installatie en aflevering

- De lift wordt geproduceerd in de kleur en met de opties die u heeft gekozen.
- De bouwkundige werkzaamheden, door u te voorzien, kunnen normaliter in één tot twee werkdagen voltooid worden.
- De lift zelf wordt door ons in twee dagen vakkundig geïnstalleerd en schoon afgeleverd, inclusief uitgebreide toelichting.
- De Stannah klantendienst is 7 dagen op 7 dag en nacht bereikbaar.

Andere producten in het Stannah-assortiment



Trapliften



Platformliften



Badliften



Trapliften

Stannah levert trapliften voor alle soorten trappen, zelfs voor buitenshuis. Sinds 1975 zijn er wereldwijd bijna 700.000 nieuwe exemplaren van verkocht, waardoor we mondiaal marktleider zijn op het gebied van trapliften. Naast nieuwe trapliften levert Stannah ook tweedehandse modellen van eigen merk.

Platformliften

Onze platformliften lossen elke dag duizenden toegangsproblemen op. De Stannah platformliften zijn voor rolstoelgebruikers dé perfecte oplossing om trappen te kunnen gebruiken, zowel binnen als buiten.

Badliften

Onze badliften geven u de mogelijkheid om in alle veiligheid in en uit het bad te stappen. Ze zijn bijzonder gemakkelijk te bedienen dankzij

de ergonomische afstandsbediening met geïntegreerde batterij.

Meer informatie

Wenst u meer informatie?

Bezoek onze website www.stannah.be of bel gratis 0800 95 950. Onze raadgever uit uw streek komt graag vrijblijvend bij u langs om de mogelijkheden te bespreken en u passend advies te geven. U bent van harte welkom in onze showroom.

Ons adres:

Poverstraat 208, 1731 Relegem

De openingstijden van de showroom zijn:

Maandag t/m donderdag	08.30 – 16.30 uur
Vrijdag	08.30 – 14.30 uur
Zaterdag	op afspraak



Stannah

Vrijheid • Mobiliteit • Veiligheid

Stannah BVBA • Poverstraat 208 • 1731 Relegem • Tel. 0800 95 950 (gratis) • info@stannah.be

Stannah streeft voortdurend naar productverbeteringen. Wij behouden ons derhalve het recht voor om de specificaties en het ontwerp van onze producten zoals getoond in deze brochure op ieder moment te wijzigen, zonder voorafgaande of directe kennisgeving. Druk- en zelffouten voorbehouden.

WWW.STANNAH.BE