

be**ka**
hospitec



CARLO ALU

Classic 185

Het ideale hulpmiddel voor veilig en moeiteloos tillen,
herpositioneren en transfers van uw zorgbehoevende bewoners

CARLO Alu, Classic 185

biedt een maximum aan veiligheid en comfort ...



De ideale hulp bij de dagelijkse zorg ...

De CARLO Alu, Classic 185, onderscheidt zich door zijn extreem geringe gewicht, maar toch stevige constructie van aluminium en biedt uw bewoners en uw verzorgenden een maximum aan veiligheid en comfort.

De draagarm met 4-punts-juk kan met de handbedieningseenheid worden neergelaten tot op de vloer en waarborgt daardoor het veilig en probleemloos van de vloer tillen van een gevallen persoon door slechts één verzorgende. Het onderstel kan elektrisch worden gespreid en zorgt daardoor voor een hoog bedieningscomfort. Door de geringe hoogte van het onderstel kunnen met de CARLO Alu, Classic 185, probleemloos zowel baden als ziekenhuisbedden worden onderreden.

Het stevige juk is geschikt voor alle tilbanden, heeft een veiligheidssluitmechanisme voor de bevestiging van de tilbanden en wordt gekenmerkt door een gepatenteerde instelmogelijkheid ter vermindering van rotatie.

Onze mobiele tillift CARLO Alu, Classic 185, ondersteunt uw zorgverleners optimaal en betrouwbaar bij alle dagelijkse til- en transferroutines en maakt op elk moment een ergonomisch, veilig en efficiënt werken mogelijk, zonder extra belasting van het bewegingsapparaat door handmatig tillen en verplaatsen van de bewoner.



Voordelen voor uw verzorgenden en bewoners ...

- ❑ Lichtgewicht constructie, omdat onderstel en hefkolom voor 100 % uit aluminium bestaan
- ❑ Extra licht en wendbaar te verrijden
- ❑ Hoogwaardige, gesloten dubbele STEINCO-loopwielen
- ❑ Elektrische hoogteverstelling en elektrisch spreidbaar onderstel
- ❑ Geen onzeker makende slinger- of draaibewegingen tijdens het tillen en de transfers door de gepatenteerde instelmogelijkheid ter vermindering van rotatie
- ❑ Afstandsbediening met indicator voor de laadtoestand van de accu
- ❑ Ergonomisch en gezondheidsvriendelijk werken, omdat handmatig tillen niet nodig is
- ❑ 4-punts-juk met veiligheidssluitmechanisme
- ❑ Accu en laadapparaat passen op alle BEKA Hospitec tilliften
- ❑ Een grote keuze aan comfort-tilbanden in verschillende maten
- ❑ Optioneel met patiëntenweegschaal verkrijgbaar



Technische gegevens CARLO Alu, Classic 185

Onderstel (lengte/hoogte)	1.290 mm / 125 mm
Inwendige breedte (gesloten/gespreid)	540 mm / 1.040 mm
Uitwendige breedte (gesloten/gespreid)	700 mm / 1.180 mm
Totale breedte van de tillift (onderstel gesloten)	700 mm
Hefbereik	1.400 mm
Max. patiëntengewicht	185 kg
SWL	185 kg
Aandrijving	24V LINAK-aandrijving

Toebehoren / Opties

Digitale patiëntenweegschaal
Transfertillbanden met lussen (in verschillende maten leverbaar, standaardmaten S-XXL)
Badtillbanden met lussen (in verschillende maten leverbaar, standaardmaten S-XXL)
Toilettillbanden met lussen (in verschillende maten leverbaar, standaardmaten S-XXL)
Reserveaccu 24 V
Extern laadapparaat voor aan de wand

