



Yes, you can.®

Invacare nv
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Januari 2021

Invacare® TDX® SP2



Elektronische middenwiel aangedreven rolstoel voor gebruik binnen en buiten
Garantie: algemeen: 2 jaar; batterijen: 1 jaar
Max. gebruikersgewicht: 180 kg, met 10 km/u motoren; met lift en kanteling:
150kg.
Prijzen in Euro 6% BTW incl. Prijzen excl €0,33 recuperel excl BTW

Datum :

Referentie:

Dealer:

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

Standaard optie

Optie zonder meerprijs




CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
<input checked="" type="checkbox"/> ARH0000	TDX-SP2 Basic Model	6.734,94
ARW0007	TDX-SP2 Voetbal Model NC 1092, 1093, 1094, 0977, 1282, 1284, 1378, 1312, 1363, 1404, 1405, 1415, 1339, 1095, 1145	Op aanvraag
ARW0071	TDX-SP2 Low Rider Model Zithoogte 420 mm; 73,5Ah batterijen NC 1091, 1092, 1145, 1095, 2110, altijd met lift en zitkanteling	6.972,62
ARW0072	TDX-SP2 Low Rider Model Zithoogte 403 mm; 60Ah batterijen NC 1091, 1092, 1145, 1260, 1095, 2110, 2191, 2198, altijd met lift en zitkanteling	6.972,62
ARW0000	TDX-SP2 Special Model	Op aanvraag
MODULITE ZITEENHEID		
<input checked="" type="checkbox"/> ARH2100	I. Modulite Ziteenheid NC 0055, 0522, 0564, 0599	
ZITPLAAT/ZITZEIL		
<input checked="" type="checkbox"/> ARH2110	Vaste zitplaat, breedte 43 mm NC 0071, 0072, 0073, 0074, 0977, 1092, 1093, 1094, 1095, 1332, 2113, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2108, 2172, 2173, 0556, 0589, 2129, 2130, 1095, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179, 1719, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARH2111	Verstelbaar zitframe met zitplaat en zijrails, breedte 380 tot 530 mm NC 2141, 2161	
ARH2112	Verstelbaar zitframe met zitzeil naspanbaar en zijrails, breedte 380 tot 530 mm (+3 mm zithoogte) NC 2141, 2161	149,94
ARH2109	Verstelbaar zitframe voor universele zitunit NC 2161, 2141, 2142, 2143, 2144	
ZITBREEDTE (enkel voor verstelbaar zitframe met zitplaat)		
ARH2121	380 mm NC 2110, 2143, (2138+2142/2147/2144), (0977+2229+1287); 2701, 2703, 2705, (0977+2233/2240+2235/2213/2241)	
<input checked="" type="checkbox"/> ARH2122	430 mm NC (2138+2142/2147), 2701, 2703, 2705	
ARH2123	480 mm NC 2110, (2138+2142/2147), (0071/0072/0073/0074+2129+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2702, 2704, 2706	
ARH2124	530 mm NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2111/2112/2109+2192/2194+2172/2173), (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706	231,16
ZITDIEPTE		
ARH2132	410 mm NC 2130, 2196, 2197, 2198, (2195+1607/1404/1405)(2191/2183/2181+2113), (2124+2147/2144) (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
<input checked="" type="checkbox"/> ARH2134	460 mm	
ARH2136	510 mm NC 2143	
ARH2138	560 mm (in combinatie met Flex3 naspanbare rug is de ZD 30mm korter) NC 2129, 2141, 2143, 2144, Vi en Libra kussen	
Rail voor zitdiepte bepaling		
ARH2129	Standaard (zitdiepte 410 mm - 510 mm) NC 2110, 2138	
ARH2130	Verlengd (zitdiepte 510 mm - 560 mm) NC 2110, 2132, 2134	
ZITKUSSEN		
<input checked="" type="checkbox"/> ARH2141	Standaard zitkussen, 50 mm dikte NC 2109, 2111, 2112, 2138, 2152, 2153, 2154, 2155	

	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	ARH2142	Flotech Lite, 75 mm dikte (tot 127kg)/ Contour, 100 mm dikte (tot 152kg)	NC 2109, (2121/2122/2123+2138), (2138+2152/2153/2154)	218,67
	ARH2143	Flotech ContourVisco 430x430 mm (tot 125kg)	NC 2109, 2136, 2121, 2124, 2138, 2155	218,16
	ARH2147	MatrX Libra kussen, hoogte 90mm	NC 2109, 2124+2132, 2155	437,34
	ARH2144	MatrX Vi kussen, zitdiepte 460 mm (Mesh)	NC 2109, 2132, 2136, 2138	218,16
	ARH2140	Regelbare basisplaat voor Adkussen		
RUGFRAME				
◆	ARH2161	Rugframe afneembaar, hoogte 480 mm (enkel manuele verstellingen)	NC 2108, 2111, 2112, 2109, 2172, 2173, 0977, 1307, 2128	
	ARH2162	Met lange rugbuizen en instelbare beugel	NC 2110	
	ARH2163	Met korte rugbuizen en instelbare beugel	NC 2110, 2172, 2173	
DUWHANDVATEN VOOR RUGBUIZEN				
	ARL2107	Rugbuizen met duwhandvaten	NC 2161	
	ARL2108	Rugbuizen zonder duwhandvaten	NC 2161, 1307, 1332, 1378, 1495, 2220, 2202, 1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1645, (2170, 2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427), 2202, 2221, 2222, 2223, 2220, 2219, 2245	
RUGBEKLEDING				
◆	ARH2171	Standaard rug	NC 2152, 2153, 2154, 1445, 1446, 1496, (2108+1350/1432/1427), 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	
	ARH2179	Flex3 Naspanbare rug (lang: 540 mm/ kort: 480 mm)	NC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199, 1445, 1446, 1719, 2229, 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	149,94
	ARH2172	Flex3 instelbare rugplaat (zonder kussen)	NC 2110, 2161, 2163, (2109/2111/2112+2124+2192/2194)	120,00
	ARH2173	Flex3 instelbare rugplaat met Laguna kussen	NC 2110, 2161, 2163, (2109/2111/2112+2124+2192/2194)	231,16
MatrX ruggen - breedte komt overeen met de gekozen zitbreedte 53cm)				
	ARH2174	MatrX Posture Back, hoogte 400 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	231,16
	ARH2175	MatrX Posture Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	231,16
	ARH2176	MatrX Elite Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	231,16
	ARH2177	MatrX Elite TR, hoogte 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	460,00
	ARH2178	MatrX Elite Deep Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	560,00
	ARH2170	Enkel rugframe, zonder rug	NC 1496, 1445, 1446 (2108+1350/1432/1427), 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	
KLEUR VAN DE BEKLEDING (niet te bepalen bij Mesh)				
◆	ARH2151	Zwart nylon		
	ARH2152	Zwart Dartex	NC 2141, 2171, (2138+2142)	
	ARH2155	Zwarte spacer	NC 2141, 2143, 2144, 2147, 2171, 2179	35,00
ARMSTEUN				
◆	ARH2191	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar 290 - 360 mm	NC 2132+2113, niet breedte-instelbaar op low rider	
	ARH2181	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar (50mm hoger)	NC 2132+2113	10,00
	ARH2198	Gepolsterde armpad met geïntegreerde kledijbeschermer	"NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199	
	ARH2183	Inwaartse armsteun (-25 mm van breedte van het zitframe per kant)	2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1611"	
	ARH2193	Flip-up armsteun	NC 2110, 1445, 1446, 2179	150,00
	ARH2192	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 230-300 mm)	NC 2110, 1445, 1446, (2109/2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00
	ARH2194	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 300-360 mm)	NC 2110, 1445, 1446, (2109/2111/2112+2124+2172/2173), 2179	250,00
	ARH2190	Zonder armsteun	NC 1478, 1479, 1480	
ARMPAD				
◆	ARH2195	Korte armpad (325 mm)	NC 2198	
	ARH2196	Lange armpad (375 mm)	NC 2132, 2198	
	ARH2197	Ergonomische armpad (397 mm)	NC 2132, 2198, 2230, 2247	50,00
	ARH2199	Zachte armpad (397 mm)	NC 2198, 2179, 1611	50,00

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
HEUPONDERSTEUNING		
ARH2184	Heupsteun links; 140 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 138,49
ARH2186	Heupsteun links; 230 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 138,49
ARH2188	Heupsteun links; 330 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 138,49
ARH2185	Heupsteun rechts; 140 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 138,49
ARH2187	Heupsteun rechts; 230 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 138,49
ARH2189	Heupsteun rechts; 330 mmX100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 138,49
ARH2164	Bevestiging voor heupsteun (155 mm)	80,00
ARH2165	Bevestiging voor heupsteun (206 mm)	80,00
ZITOPTIES		
ARH1350	Neksteun, instelbaar in diepte	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289) 187,42
ARH1432	Hoofdsteun, zijwaarts instelbaar	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289) 187,42
ARH1427	Hoofdsteun met wangondersteuning (Dartex)	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289) 187,42
ARH2323	Elan Standaard Pad 150 mm / 6" breed met standaard hoesebekleding (ESP26) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170 440,00
ARH2324	Elan Standaard Pad 255 mm / 10" breed met standaard hoesebekleding (ESP26) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170 187,42
ARH2322	Elan Standaard Pad 355 mm / 14" breed met standaard hoesebekleding (ESP26) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247, (2229+1288/1289), 2170 440,00
ARH2325	Elan Occipitale Pad 230x180 mm / afmetingen 9"x7" met standaard cover (EOP23) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170 440,00
ARH2326	Elan Occipitale Pad 305x200 mm / afmetingen 12"x8" met standaard cover compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170 440,00
ARH2327	Elan 4 Punts Hoofdsteun Pad 280x255 mm / afmetingen 11"x10" met standaard cover compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170 600,00
ARH1446	Zijpelotten (paar) (Dartex) met verlengde arm en standaard pad	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194 202,42
ARH1445	Zijpelotten (paar) (Dartex) met verlengde arm en multi-instelbare pad	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194 202,42
ZITVERSTELLINGEN VOOR MODULITE		
◆ ARH1091	Manueel instelbare zitkanteling (0°-12°)	NC 0071, 0072, 0073, 0074, 2054
ARH1092	Elektrische zitkanteling (0°-20°) tot 136kg (zonder lift)	NC 0007, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2054, 2201, 2202 1187,05
ARH1095	Elektrische HD zitkanteling (0°-20°) tot 180kg (zonder lift)	NC 0007, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2054, 2201, 2202 1187,05
ARH1093	Elektrische zitkanteling (0°-30°) met schuifcompensatie (ZH 460 mm)	NC 0007, 0071, 0072, 0073, 0074, 2110, 2201, 2202 1187,05
ARH1094	Elektrische zitlift (30cm; 30°) (ZH 460 mm)	NC 0007, 2110, 1638, 1639, 1643, 1644, 2201, 2202 2748,96
ZITHOOGTE ENKEL VOOR 1092 EN 1095		
ARH0354	Zithoogte 450 mm	
ARH0364	Zithoogte 475 mm	
VASTE ZITKANTELING NAARVOOR		
		enkel met 1093 of 1094
ARH2054	"5° voorwaartse kanteling, stahulp (verminderd de achterwaartse kanteling met 5°)"	NC 1091, 1092, 1095 150,00
RUGVERSTELLINGEN VOOR MODULITE		
◆ ARH0975	Manueel instelbare rughoek	
ARH097A	schuifcompensatie voor elektrische rug	265,91
ARH0977	Elektrische rughoekverstelling	NC 0007, 2110, 2201, 2202 1187,05

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
MAX ZITEENHEID			
ARHI145	Max Seat Unit	NC 0007, 0071, 0072, 0526, 0565, 0555, 0566, 0554, 1332, 2113, 1607, 1608, 1612, 1404, 1405, 2253, 2205, 2206, 2128, 2229, 2258, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	850,00
ZITBREEDTE (+10cm aan de armsteunen)			
◆ ARH0348	490 mm		
ARH0378	550 mm		
ARH0380	610 mm	NC 0503, 0536, 0546	
ZITDIEPTE standaard met zitkussen Max			
◆ ARH0396	560 mm		
ARH0397	595 mm		
ARH0398	610 mm		
ADAPTER VOOR ZITDIEPTE VERMINDERING		Nodig voor zitbreedte 490 mm in combinatie met zitdiepte 595 of 630 mm	
ARH0399	Adapter om de zitdiepte te verkleinen met 130 mm		
RUG OPTIES			
◆ ARHI106	Naspanbare rug (630-680 mm met zitbreedte 550/610 mm; 570-620 mm met zitbreedte 490 mm)		149,94
BEKLEDING			
◆ ARH0278	Dartex		
ARMSTEUNEN (Versterkte, diepte instelbare bevestiging)			
◆ ARH0635	Vaste armsteun, 250-340 mm, hoogte instelbaar; afneembaar		
ARH0636	Vaste armsteun, 290-380 mm, hoogte instelbaar; afneembaar		
◆ ARH0690	Zonder armsteun	NC 0647, 0649	
◆ ARH0647	Korte armpad (325 mm)	NC 0690	
◆ ARH0649	Lange armpad (375 mm)	NC 0690	
DUWSTANG			
◆ ARHI307	Duwstang		
HOOFDSTEUN			
ARHI432	Hoofdsteun, zijwaarts instelbaar		187,42
ARHI427	Hoofdsteun met wangondersteuning (Dartex)		187,42
ZITVERSTELLINGEN			
◆ ARHI091	Manueel instelbare zitkanteling (0 - 12°)		
ARHI092	Elektrische zitkanteling (0 - 20°) tot 136kg	NC 2201	1187,05
ARHI095	Elektrische HD zitkanteling (0 - 20°) tot 180kg	NC 2201	1187,05
ZITHOOGTE INSTELLING			
ARHI024	470 mm		
ARHI046	495 mm		
RUGVERSTELLINGEN			
◆ ARH0958	Manueel instelbare rugverstelling met draaiknop	(0° - 25°)	
ARH0947	Elektrische rughoekverstelling met schuifcompensatie	NC 2201	1187,05
BEENSTEUNEN / VOETSTEUNEN			
CENTRAAL GEMONTEERDE BEENSTEUN			
ARH0556	Hoekinstelbaar	NC 2110	249,90
ARH0589	LNX Elektrische centrale beensteun, lengtecompensatie	NC 2110, 2201	1.249,52
ARH0501	zonder hanger		
◆ ARH0583	Kuitpad		
VOETPLATEN/VOETENPLAAT VOOR CENTRALE BEENSTEUN			
ARO2365	Hoek en breedte instelbare voetplaten S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")		112,46
ARO0559	Hoek en breedte instelbare voetplaten M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")		112,46
ARO0516	Hoek en breedte instelbare voetplaten L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5")		112,46
ARO2366	Hoek instelbare voetenplaat S (305 W x 215 mm D / 12"x8.5")	NC 0556	112,46
ARO0517	Hoek instelbare voetenplaat M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")	NC 0556	112,46
INDIVIDUELE BEENSTEUN LINKS			

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARH0565	Standaard voetsteun 80° vast; links	NC 0546, 0547, 0548, 0549, 0509, 1145	
ARH0555	Amputatiesteun	NC 0505, 0509, 0511, 1145, 0549, 0546, 0547, 0548	123,54
◆ ARH0536	Hanger Vari F links	NC 0380, 0566, 0554	
ARH0537	Hanger Vari A links	NC 0505, 0566, 0554	124,95
ARH0538	Hanger ADM 0° - 80° links	NC 0505, 0566, 0554	143,69
ARH0539	Hanger ADE 0° - 80° links	NC 0505, 0566, 0554, 2201	624,76
ARH0535	Zonder beensteun links	NC 0505, 0509, 0511	
INDIVIDUELE BEENSTEUN RECHTS			
ARH0566	Standaard voetsteun 80° vast; rechts	NC 0536, 0537, 0538, 0539, 0506, 1145	
ARH0554	Amputatiesteun	NC 0502, 0506, 0508, 1145, 0539, 0536, 0537, 0538	123,54
◆ ARH0546	Hanger Vari F rechts	NC 0380, 0565, 0555	
ARH0547	Hanger Vari A rechts	NC 0502, 0565, 0555	124,95
ARH0548	Hanger ADM 0° - 80° rechts	NC 0502, 0565, 0555	143,69
ARH0549	Hanger ADE 0° - 80° rechts	NC 0502, 0565, 0555, 2201	624,76
ARH0545	Zonder beensteun rechts	NC 0502, 0506, 0508	
INDIVIDUELE VOETPLATEN LINKS			
◆ ARH0505	Vaste voetplaat links	NC 0535, 0537, 0538, 0539	
ARH0509	Hoekinstelbare voetplaat links	NC 0535, 0565, 0555	
ARH0511	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat links	NC 0535	56,23
INDIVIDUELE VOETPLATEN RECHTS			
◆ ARH0502	Vaste voetplaat rechts	NC 0545, 0547, 0548, 0549	
ARH0506	Hoekinstelbare voetplaat rechts	NC 0545, 0566, 0554	
ARH0508	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat rechts	NC 0545	56,23
BEEENSTEUNEN PER PAAR			
◆ ARH0564	Verstevigde beensteunen met vaste hoek (niet afneembaar zonder tools) met kuitpad	NC 2100, 0504, 0512, 0513, 0522	
ARL0526	Standaard voetsteunen 80°	NC 0504, 0522, 1145	
ARH0503	Hangers Vari F per paar	NC 0599	
ARH0533	Hangers Vari A per paar	NC 0512, 0514, 0599	249,90
ARH0532	Hangers ADM 0° - 80° per paar	NC 0512, 0514, 0522, 0599	287,38
ARH0531	Hangers ADE 0° - 80° per paar	NC 0512, 0514, 0522, 0599, 2201	1.249,52
ARH0501	Zonder hangers	NC 0504, 0512, 0513, 0514, 0522, 0599	
VOETPLATEN PER PAAR			
◆ ARH0512	Vaste voetplaten	NC 0501, 0531, 0532, 0533, 0564	
ARH0504	Hoekinstelbare voetplaten per paar	NC 0501, 0564, 0526	
ARH0513	Hoek- en diepteverstelbare voetplaten per paar	NC 0501, 0564	112,46
EENDELIGE VOETENPLAAT			
ARH0599	Hoekinstelbaar; HD flip-up voetplaat (aanbevolen voor zitbreedtes vanaf 550 mm); enkel voor Max zitunit	Enkel voor Max zitunit en met 0564	225,00
ARH0522	Hoekinstelbaar voetplaat tot 200kg (aanbevolen voor zitbreedte vanaf 550 mm); enkel voor Max zitunit	Enkel voor Max zitunit en met 0503	112,46
ARW0514	Hoekinstelbare voetplaat voor voetbalstoel	enkel met ARW0007	Op aanvraag
LiNX BEDIENING			
STUURKASTEN			
ARH2201	REM110: LiNX bediening Drive only	NC 1367, 1437, 1092, 1095, 1093, 1094, 0977, 0947, 0589, 0539, 0549, 0531; (2220+1284/1283), 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	
ARH2203	REM211: LiNX bediening met 3 rijprofielen; zonder lichten	NC 1367, 1437, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	
◆ ARH2204	REM216: LiNX bediening met 3 rijprofielen; met lichten	NC 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	
ARH2205	REM400: LiNX bediening met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC 1145, 2220	250,00
ARH2206	REM500: LiNX bediening zonder joystick met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC 1145, 2220, 2270	1850,12



CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
REM400 MET TOGGLE SWITCHES		
ARH2270	"Toewijsbare Toggle Switch Module voor REM400 (DLX-SW400TGL) vooringesteld met links: ON/OFF, en rechts: snelheidsregelaar"	NC 2201, 2203, 2204, 2206 350,00
MONTAGE		
ARH1207	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)
ARH1208	Standaard beugel links gemonteerd	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)
◆ ARH1707	Beugel wegzwenkbaar + hoogteverstelbaar rechts gemonteerd	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)
ARH1708	Beugel wegzwenkbaar + hoogteverstelbaar links gemonteerd	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)
ARH2227	Beugel rechts, gemonteerd voor de begeleider	NC 2219, 2220, (2245+1221), 2108, 1287, 2128 51,04
ARH2228	Beugel links, gemonteerd voor de begeleider	NC 2219, 2220, (2245+1222), 2108, 1286, 2128 51,04
ARHXXXX	werkbladbesturing wegklapbaar in het blad	special 1936,77
ARW2239	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST	Op aanvraag
MONTAGE REM500 DISPLAY		
ARH2209	Beugel wegzwenkbaar, multi-instelbaar; rechts gemonteerd	NC (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)
ARH2210	Beugel wegzwenkbaar, multi-instelbaar; links gemonteerd	NC (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)
ARH2213	Centrale bevestiging, swing-away naar rechts, balscharnier	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275) 619,76
ARH2214	Centrale bevestiging, swing-away naar links, balscharnier	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276) 619,76
ARW2239	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST	Op aanvraag
DUBBELE BEDIENING: BEGELEIDERSBEDIENING + MONTAGE		
ARH2220	Begeleidersbediening: REM050	NC 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2128, (2201+1284/1283:1224), (2227/2228+2201/2203/2204) 676,09
ARH2219	Begeleidersbediening: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2108, 2128, (2227/2228+2201/2203/2204/2205) 866,70
ARH2245	Invacare LiNX IDC Dual control	NC 1207, 1208, 2108, 2128, (2227/2228+2201/2203/2204/2205) 1209,78
ARH1207	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC 2245, (2229+1287)
ARH1208	Standaard beugel links gemonteerd	NC 2245, (2229+1286)
ARH1221	Afneembare beugel rechts	NC 2219, 2220, (2229+1287) 51,04
ARH1222	Afneembare beugel links	NC 2219, 2220, (2229+1286) 51,04
DUBBELE BEDIENING: COMPACTE BEDIENINGEN + MONTAGE		Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden
ARH2231	Proportionele Compact Remote DLX-CR400	NC 2201, 2203, 2204 743,48
ARH2232	Proportionele Compact Remote Low Force DLX-CR-400LF	NC 2201, 2203, 2204 866,70
ARH2207	Rechts gemonteerd	NC 1404, (1207/1707+2201/2203/2204/2205/2206)
ARH2208	Links gemonteerd	NC 1405, (1208/1708+2201/2203/2204/2205/2206)
ARH2213	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415 619,76
ARH2214	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 619,76
ARW2215	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST	Op aanvraag
DUBBELE BEDIENING: ALTERNATIEVE JOYSTICKS OF INPUT + MONTAGE		Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden
Kinbesturing + montage		
ARH2229	Proportionele kinbediening (ASLI38)	NC 1145, 1198, 1199, 2201, 2203, 2204, 2128, 2110, 2171, 2179 1.624,00

	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	ARH1289	Swing Away beugel naar rechts, manueel (ASL628); altijd met Elan Hoofdsteun	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495
	ARH1288	Swing Away beugel naar links, manueel (ASL628); altijd met Elan Hoofdsteun	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495
	ARH1287	Swing Away beugel naar rechts, elektrisch	NC 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415, 1312
	ARH1286	Swing Away beugel naar links, elektrisch	NC 2228, (2219+1208), 2245+1222), 1405, 1339, 1363
Hoofdbesturing ATOM technology			
	ARH2230	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (ATOM, ASL104) en standaard wings M3	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257, 2240, (2231/2232+2258)
	ARH2247	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (PROTON, ASL104P) en PROTON wings	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257, 2240, (2231/2232+2258)
FOUR-SWITCH PROXIMITY TAFEL			
	ARH2257	Four-Switch Proximity Tafel (ASL106)	NC 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258), 2128
	ARH2275	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)
	ARH2276	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)
	ARW2215	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK	
Draadloze accessoires voor ATOM			
	ARH2249	Draadloze Triple Switch Receiver (ASL557-3)	
	ARH2250	Draadloze Mouse Emulator (ASL558)	
MICRO EXTREMITY CONTROL			
	ARH2233	MEC Proportionele Joystick (Micro Extremity Control)	NC 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258), 2128
	ARH2235	Gemonteerd in tafeltje Rechts (ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)
	ARH2236	Gemonteerd in tafeltje Links (ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)
	ARH2213	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)
	ARH2214	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)
	ARH2241	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)
	ARH2242	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar links, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)
	ARW2215	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK	Op aanvraag
HEAVY DUTY REMOTE JOYSTICK			
	ARH2240	Proportionele Heavy Duty Joystick met mode switch (ASL133)	2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, (2231/2232+2258), 2128
	ARH2235	Gemonteerd in tafeltje Rechts (ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)
	ARH2236	Gemonteerd in tafeltje Links (ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)
	ARH2213	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)
	ARH2214	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)
	ARH2241	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), (2121+0977), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)
	ARH2242	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar links, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)
	ARW2215	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK	Op aanvraag

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
Alternatieve besturing van de zitunit: LiNX 10-way switch		In combinatie met alternatieve joystick: enkel aan de andere zijde van de joystick	
ARH2251	I0_way switch (incl. loom)		
ARH2217	bevestiging rechts, vooraan	NC 2209, 2213, 2275, 2235, 2241; (2231/2232+2207), 1415	51,04
ARH2218	bevestiging links, vooraan	NC 2210, 2214, 2276, 2236, 2242; (2231/2232+2208), 1339	51,04
ARH2227	bevestiging rechts, achteraan voor begeleider	NC 2128, 1287, 1221, (2219/2220+1207)	51,04
ARH2228	bevestiging links, achteraan voor begeleider	NC 2128, 1286, 1222, (2219/2220+1208)	51,04
ARH2225	Zonder montage		
ARH2252	verbindingloom met jack sockets voor I0_way switch		
USB lader			
ARH2253	USB lader poort DLX-USB02-A	NC 2110, 1145, (2132/2134+2191/ 2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	199,04
ARH2207	rechts gemonteerd		
ARH2208	Links gemonteerd		
NOODSTOPSCHAKELAAR AFSTANDSBEDIENING			
ARH2258	Noodstopchakelaar afstandsbediening (ASL504)	NC 2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240, (0069+2054/2055)	285,58
LiNX ACCESSOIRES (niet gemonteerd!)			
◆ ARH2300	Niet gemonteerd		
ARW2301	Gemonteerd en geprogrammeerd (Special)		Op aanvraag
BUDDY BUTTONS		loom 2252 nodig als REM400:500 niet is gekozen	
ARH1685	Rood		80,00
ARH1686	Geel		80,00
ARH1687	Groen		80,00
ARH1690	Blauw		80,00
EGG SWITCH		loom 2252 nodig als REM400:500 niet is gekozen	
ARH2254	Zwart		80,00
PIKO BUTTONS		loom 2252 nodig als REM400:500 niet is gekozen	
ARH1711	Rood		80,00
ARH1712	Geel		80,00
ARH1713	Groen		80,00
ARH1714	Oranje		80,00
ARH1715	Blauw		80,00
ARH1716	Zwart		80,00
BODYPOINT JOYSTICKKNOPPEN			
ARH2721	3 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC101A		125,64
ARH2722	4 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC102A		125,64
ARH2723	Rubber; koepelvormig joystickknop, Bodypoint PC107A		125,64
ARH2724	paddestoelvormig joystickknop, Bodypoint PC110A		125,64
OPTIES ONDERSTEL			
KLEUR ONDERSTEL			
◆ ARH0228	Wet Black		
ARH2601	SpaceStation Silver		
ARH2602	Island Blue		
ARH2603	Grape JellyBean		
ARH2604	Monster Green		
ARH2605	Tangy Orange		
ARH2606	WhiteOut		
ARH2607	Rockstar Red		
ARH2608	Lights Out Black – Mat		
ARH2609	Invacare Blue		

	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
KLEUR WIEL INLEG				
	ARH2611	SpaceStation Silver		
	ARH2612	Island Blue		
	ARH2613	Grape JellyBean		
	ARH2614	Monster Green		
	ARH2615	Tangy Orange		
	ARH2616	WhiteOut		
	ARH2617	Rockstar Red		
	ARH2618	Lights Out Black – Matte		
	ARH2619	Invacare Blue		
◆	ARH2620	Wet Black		
	ARH2621	Zonder wiel inleg		
VORKEN				
◆	ARH2631	Enkelzijdige vork incl. zwart wiel		
	ARH2632	Dubbelzijdige vork		
AANDRIJFWIELEN				
◆	ARH0704	14"x3" Zwarte band, Pneumatisch		
	ARH0732	14"x3" Zwarte band, Puncture protected (opblaasbaar), 3.00-8		
	ARH0733	14"x3" Zwarte band met Gel schuim Inleg (niet opblaasbaar)		
MOTOREN				
	ARH1282	Motortype 6 km/u; 4-polige motoren (max.gebruikersgewicht 180 kg)	NC 0007	
	ARH1284	Motortype 8 km/u; 4-polige motoren (max.gebruikersgewicht 180 kg)	NC 0007, (2201+2220)	
◆	ARH1285	Motortype 10 km/u; 4-polige motoren(max.gebruikersgewicht 150 kg)	NC (2201+2220)	
	ARH1224	DuraWatt motoren 12 km/u	NC (2201+2220), DX2	561,33
BATTERIJEN				
	ARH1259	Batterij 60 Ah (gel)	Voor Low Rider versie 0072	
◆	ARH1260	Batterij 73,5 Ah	NC 0072	
	ARH1392	Zonder batterij		
G-Trac / Gyroscop				
	ARH1215	G-Trac Module		732,79
LADER				
◆	ARH1343	Opticharge Lader 8A (200 - 250V)		
	ARH1313	Opticharge Lader 10A (200 - 250V)		51,04
LICHTEN				
◆	ARH1437	Verlichtingssysteem met richtingaanwijzers LED	NC 1213, 1214, 1638, 1643, 2201, 2203	
	ARH1254	Zonder lichten		
VEILIGHEIDSOPTIES				
TRANSPORT				
	ARW1450	Vorbereiding voor Dahl Docking station (Hoofdsteun is verplicht)		508,82
◆	ARH1493	4-puntsfixatie voor transport van de rolstoel zonder gebruiker		
	ARH1494	4-puntsfixatie voor transport van de rolstoel met gebruiker (hoofdsteun verplicht)	NC 2128	
VEILIGHEIDSGORDEL				
◆	ARH1329	Veiligheidsgordel met clipsluiting voor Max zitunit	NC 1198, 1199, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
	ARH2113	Veiligheidsgordel met clipsluiting voor zijrail modulite	NC 1198, 1199, 2110, 1145, (2132+2181/2191), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
	ARH1332	H-Gordel	NC 2110, 1145	200,00
ACHTERUITKIJKSPIEGEL				
	ARH1415	Achteruitkijkspiegel rechts	NC 0007, 1198, 2209, 2213, 1287	64,36
	ARH1339	Achteruitkijkspiegel links	NC 0007, 1198, 2210, 2214, 1286	64,36
BODYPOINT GORDELS (incl montage kit)				
	ARH2701	Evoflex Pelvic Stabilizer; Rehab Latch Maat L (lengte 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82
	ARH2702	Evoflex Pelvic Stabilizer; Rehab Latch Maat M (lengte 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARH2703	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch-montage Maat L (lengte 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113 216,39
ARH2704	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113 216,39
ARH2705	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Maat L (lengte 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113 237,82
ARH2706	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113 237,82
ACCESSOIRES		
ARH2128	Rughaken op Modulite zitunit (max laadvermogen tot 6 kg = impact op het max. gebruikersgewicht)	NC 1494, 2172, 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1720, 1645, 1719, 1198, 1145 153,11
ARH1312	Stokhouder rechts	NC 0007 54,23
ARH1363	Stokhouder links	NC 0007 54,23
ARH1404	Werkblad, opklapbaar naar rechts	NC 1207, 1707, 0007, 1199, 1198, 1145, 2209, 2213, 2214 199,92
ARH1405	Werkblad, opklapbaar naar links	NC 1208, 1708, 0007, 1199, 1198, 1145, 2210, 2213, 2214 199,92
ARW1379	Urenteller	409,29
ACCESSOIRES VOETBALSTOEL		
ARW1213	Voorbumper met rubber gecoat	NC 1367, 1437 Op aanvraag
ARW1214	Achterbumper	NC 1367, 1437 Op aanvraag
ARW1300	Speciale aanpassingen	Op aanvraag
Invacare Unique		

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
-------------	---------------------	---

Provider's information

Company
 Customer No.
 Address
 Phone
 Email
 Consignment
 Date
 Model


Wheelchair usage: Mainly indoor Mainly outdoor Both indoor and outdoor

Clients information

Name (optional)
 Age
 Disability


Required chair's dimensions

Position	Description	Dimension	Unit
A	Overall width		mm
B	Back support angle		deg.
C	Overall height (w/o head support)		mm
D	Overall length		mm
E	Seat to floor height		mm
F	Leg support angle		deg.



Client's data

Description	Dimension	Unit
Height		cm
Weight		kg
Waist		cm
Thigh		cm
Lower leg circumference		cm
Leg support angle		deg.
1 Hip width		cm
2 Seat to top of head		cm
3 Seat to shoulder		cm
4 Seat to elbow		cm
5 Knee to back		cm
6 Knee to heel		cm



Additional Information

Annotations

Images / sketches