



Factureren aan:
 Naam:
 Straat:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Leveren aan:
 Naam:
 Adres:
 Plaats: Postcode:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Order datum:
 Inkooporder:
 Uw referentie:



Gemarkeerd voor:
 Sunrise order nr:

- Order
 Offerte
 Built 4 me

- = Standaard = Meerprijs
 = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 100 kg

Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.287,88 (inclusief BTW)

Nomencl. nr. 220256 - 2de rolstoel 225097

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm (opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis)

	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
Zitdiepte in mm	320*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	340*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	380	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	420	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	440	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

* niet beschikbaar in SA frame

Frame lengte

ZD 320-400 = kort
 ZD 420-440 = medium
 ZD 460 = lang

Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen

Zithoogte voor in mm

		Voorvork (mm)														
		360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
Voorwielen	4"	Hemi versie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
		Carbotecture (111 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		Aluminium (123 mm) (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		Aluminium (143 mm) (1)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Aluminium (168 mm) (1)							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	5"	Hemi versie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
		Carbotecture (111 mm)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		Aluminium (123 mm) (1)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		Aluminium (143 mm) (1)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Aluminium (168 mm) (1)							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	6"	Hemi versie				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		Carbotecture (111 mm)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		Aluminium (123 mm) (1)							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		Aluminium (143 mm) (1)								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Aluminium (168 mm) (1)									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7"	Aluminium (168 mm)									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hemi versie alleen i.c.m. swing away frame

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Zithoogte achter in mm

Achterwielen	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
22"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) geschikt voor elektrische aandrijvingen

Geadviseerde meet-methodiek:


Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte**a) voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup. Dit aan beide zijden (ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:


Van buitenzijde zitbuis tot buitenzijde zitbuis.

**Zitdiepte****a) voor de gebruiker:**

Bij een recht zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knielholte (ongeveer 30-60 mm).

b) op de rolstoel gemeten:


Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

**Rughoogte****a) voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief de kussen. **Belangrijk:** De rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:


Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

**Onderbeenlengte****a) voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtname van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat **Opmerking:** vergeet niet de hoogte van de kussen mee te tellen!

**Technische data**

Max. totale hoogte:	950 mm
Max. totale lengte:	1075 mm
Max. draaicirkel:	700 mm
Max. hellingshoek:	10°
Rolstoelgewicht*:	vanaf 10 kg
Transportgewicht*:	vanaf 8 kg
Max. totale breedte:	Camber
	0° camber:
	3° camber:
	6° camber:

22" achterwielen

ZB + 200 mm
ZB + 230 mm
ZB + 250 mm

24" achterwielen

ZB + 200 mm
ZB + 240 mm
ZB + 260 mm

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Life RT

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

ZITBEKLEDING**Zitmat**

LRT020008	◇ Zitmat, diepte verstelbaar, nylon	std
LRT020009	□ Zitmat, nylon, diepte verstelbaar met 1 opbergtasje	40,25

Zitkussen met hoes, zwart

Foam	Dikte:	LRT020101	□ 30 mm	LRT020102	□ 50 mm	86,62
Latex	Dikte:	LRT020103	□ 50 mm	LRT020104	□ 80 mm	86,62

Jay zitkussen

JAY020002	□ Jay Basic	91,99	
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	172,64	
JAY020001	□ Jay Easy Visco	220514	195,98
JAY020007	□ Jay Easy Fluid	220573	437,34

Voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulieren

Zitaccessoires

LRT090018	□ Positioneringsgordel	221354	91,64
-----------	------------------------	--------	-------

Voor jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen

RUGLEUNING

Rughoopte	250-300	300-350	350-400	400-450
Rughoopte ingesteld	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400
op:	○ 275	○ 325	○ 375	○ 425
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450

LRT030001	◇ Vaste rugleuning, niet neerklapbaar	(hoek 90°)	std
LRT030015	○ In hoek instelbare rugleuning, neerklapbaar		gm
	LRT030512 ○ -12° LRT030518 ○ -8° LRT030514 ○ -4°		
	LRT030500 ○ 0° LRT030504 ○ 4° LRT030508 ○ 8°		
LRT030102	□ Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. in hoek instelb. rug, neerklapbaar		145,53

Duwhandvatten

LRT030200	○ Zonder duwhandvatten		gm
LRT030201	○ Rugbuizen met standaard lange duwhandvatten		gm
FMG-MD06-3217-01	○ Rugbuizen met 30 mm langere duwhandvatten dan LRT030201	(let op: + 3 weken levertijd)	gm
LRT030203	□ Neerklapbare duwhandvatten	(vaste rug vanaf RH 300 mm en in hoek instelbare rug 350 mm)	237,29
LRT030204	◇ In hoogte verstelbare duwhandvatten	(alleen vanaf rughoopte 300 mm)	std
LRT030205	□ Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug	(alleen vanaf rughoopte 300 mm)	326,83
LRT030208	□ Duwbeugel in hoogte, hoek en breedte verstelbaar	(alleen i.c.m ZB 280 mm tot 380 mm)	367,92

Rugbekleding

LRT030316	◇ EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergruimte		std
	Kleur rand: ○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw		
LRT030317	□ EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergruimte		207,61
	Kleur rand: ○ Zwart ○ Oranje ○ Zilver ○ Rood ○ Blauw		
LRT030300	○ Zonder rugbekleding		gm

Hoofdsteun

LRT030411	□ Hoofdsteun, diepte en hoek instelbaar, klein 200 x 110 mm (B x H)	221133	336,02
-----------	---	--------	--------

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

Life RT

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN

Armsteun

(kies één optie, niet i.c.m. zijkanten, alleen met 0° en 1° camber)

LRT040050	<input type="checkbox"/> Single post armsteun, in hoogte verstelbaar, afneembaar (US style)		301,14
	○ Korte armlegger (250 mm)		
LRT040051	○ Lange armlegger (360 mm)		
LRT040052	<input type="checkbox"/> Eenmalig in hoogte instelbare armsteun met kunststof zijkant (330 mm)	(niet i.c.m. abductieframe en ZWP 83 mm)	180,44

Zijkanten

(niet i.c.m. armsteunen)

LRT040102	◇ Aluminium zijkanten zonder spatbord (in framekleur)	(niet i.c.m. safari remmen)	std
LRT040107	<input type="checkbox"/> Kunststof zijkanten, afneembaar (zwart)	(niet i.c.m. safari remmen)	153,87
LRT040103	<input type="checkbox"/> Aluminium zijkanten met spatbord (in framekleur)		139,47
LRT040055	<input type="checkbox"/> Armsteun in hoogte instelbaar, kort	(niet i.c.m. safari remmen)	139,47
LRT040104	<input type="checkbox"/> Carbon zijkanten met spatbord	(niet i.c.m. safari remmen)	287,61

Werkbladen

LRT090111	<input type="checkbox"/> Werkblad in hoogte verstelbaar (opschuifbaar) ZB 220 - 360 mm	(hout)(alleen i.c.m. LRT040055)	221295	199,92
LRT090112	<input type="checkbox"/> Werkblad wegzwenkbaar, links gemonteerd	(plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)	221295	291,07
LRT090113	<input type="checkbox"/> Werkblad wegzwenkbaar, rechts gemonteerd	(plexiglas)(alleen i.c.m. in hoogte instelbare armsteunen)	221295	291,07

FRAME

LRT010015	◇ Swing Away voorframe (afneembare beensteunen)	(niet met ZD 320/340)	std
LRT010010	○ Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen)		gm
LRT010023	○ Vast Voorframe 75° (geïntegreerde voetsteunen), abductie (25 mm aan beide zijde)	(niet i.c.m. ZB 480/500)	gm
LRT010011	○ Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen)		gm
LRT010016	○ Vast Voorframe 85° (geïntegreerde voetsteunen), inset (20 mm aan beide zijde), actief	(vanaf ZB 340)	gm

VOETSTEUNEN & VOETPLATEN

LRT050002	◇ 70° voetsteunen		std
LRT050004	◇ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type X-Family		
LRT050003	◇ Wegzwenkbare voetsteun links, type X-Family		
LRT050006	○ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon		
LRT050007	○ Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon		
LRT050001	○ 80° voetsteunen		gm
LRT050004	○ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type X-Family		
LRT050003	○ Wegzwenkbare voetsteun links, type X-Family		
LRT050006	○ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon		
LRT050007	○ Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon		
LRT050041	○ 90° voetsteunen	(niet i.c.m. 6° en 7°)	gm
LRT050006	○ Wegzwenkbare voetsteun rechts, type Xenon		
LRT050007	○ Wegzwenkbare voetsteun links, type Xenon		
Lengte corrigerende comfort beensteunen		(niet i.c.m. doorlopende voetplaat; alleen i.c.m. SA frame)	
LRT050009	<input type="checkbox"/> Links	520693	168,69
LRT050010	<input type="checkbox"/> Rechts	520693	168,69

Gedeelde voetplaten

LRT050020	◇ Gedeelde in hoek instelbare kunststof voetplaten (zwart), opklapbaar, hielband (2)	(vanaf OBL 300)	std
LRT050050	<input type="checkbox"/> Gedeelde in hoek instelbare aluminium voetplaten (zwart), opklapbaar, hielband (1)		114,71

Doorlopende voetenplaat

LRT050102	<input type="checkbox"/> Doorlopende in hoek instelbare aluminium voetplaat zwart, opklapbaar, hielband		192,47
LRT050126	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetenplank	(vanaf OBL 390 mm)	169,79
	<input type="checkbox"/> Vergrendelingsmechanisme, doorlopende voetplaat, aluminium		53,32
LRT050131	○ Doorlopende lichtgewicht kunststof voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband	(vanaf OBL 300)	gm
LRT050132	<input type="checkbox"/> Doorlopende lichtgewicht carbon voetplaat, in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kuitband		223,25
LRT050025	○ Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetenplaat zwart, kunststof, kuitband (1)	(vanaf OBL 300 mm)(i.c.m. vast voorframe)	gm
LRT050056	<input type="checkbox"/> Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetenplaat zwart, aluminium, kuitband (1)	(vanaf OBL 300 mm)(i.c.m. vast voorframe)	114,71
LRT050026	<input type="checkbox"/> Lichtgewicht in hoek en diepte instelbare voetplaat, carbon, kuitband, zwart (3)		217,25

ONDERBEENLENGTE (OBL) - max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte -25 mm; alle afmetingen zijn in mm

- 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300
 ○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390
 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470

(gemeten van voetplaat tot zitmat)

Gedeelde voetplaten met OBL 220-290 alleen mogelijk vanaf ZB340 (bij abductie vanaf ZB300) / doorlopende voetplaat alleen mogelijk vanaf ZB320 (bij abductie vanaf ZB280)

ZWAARTEPUNTINGSTELLING (ZWP) afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis tot midden van de as

COG23	○ 23 mm	gm
COG43	○ 43 mm	gm
COG63	○ 63 mm	gm
COG83	○ 83 mm	gm

















LRT010500	<input type="checkbox"/> Handbike asplaat	(niet met trommelremmen, krukhouders, trapbuis en anti tip)	303,22
-----------	---	---	--------


















(1) met SA frame & VV frame 75°/85° vanaf ZB 300
 (2) vanaf ZB 360; met vast voorframe inset vanaf ZB 400; met vast voorframe abductie vanaf ZB 320
 (3) vanaf OBL 280; met SA frame & VV frame 75°/85° vanaf ZB 300

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

Life RT				€	
<input type="checkbox"/>	= Standaard	<input type="checkbox"/>	= Geen meer-/minderprijs	<input type="checkbox"/>	= Meerprijs
FRAME ACCESOIRES					
Trapbuis & krukhouter					
LRT090001	<input type="checkbox"/> Trapbuis, links	LRT090002	<input type="checkbox"/> Trapbuis, rechts	gm	
LRT090003	<input type="checkbox"/> Trapbuis, paar		(niet i.c.m. anti-tip)	162,52	
LRT090009	<input type="checkbox"/> Krukhouter		(alleen i.c.m. trapbuis)	90,95	
Anti-tip, wegzwenkbaar					
LRT090004	<input type="checkbox"/> Anti-tip, links	LRT090005	<input type="checkbox"/> Anti-tip, rechts	222938	
LRT090006	<input type="checkbox"/> Anti-tip, paar		(niet i.c.m. trapbuis)	2x 222938	
LRT090036	<input type="checkbox"/> Anti-tip wegzwenkbaar, aluminium lichtgewicht, paar		(niet i.c.m. trapbuis)(480 gram lichter per paar)	339,58	
VOORBEREIDING VOOR ATTITUDE AANKOPPELFIETS					
LRT090211	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder ATTITUDE order		(docking pinnen gemonteerd)	89,81	
LRT090212	<input type="checkbox"/> Met ATTITUDE order		(docking pins gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)	gm	
VOORVORK (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)					
LRT080029	<input checked="" type="checkbox"/> Voorvork aluminium			std	
	LRT080042 <input type="checkbox"/> Zilver	LRT080043	<input type="checkbox"/> Oranje	60,66	
LRT080013	<input type="checkbox"/> Voorvork, Carbotecture ®, zwart			gm	
	Kleur: <input type="checkbox"/> Oranje	<input type="checkbox"/> Zilver	<input type="checkbox"/> Rood	<input type="checkbox"/> Blauw	
LFT080101	<input type="checkbox"/> Hemi kit		(niet i.c.m. 7" voorwiel, carbotecture voorvork en alleen i.c.m. SA frame)	60,66	
				gm	
VOORWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)					
LRT080301	<input checked="" type="checkbox"/> Massief			std	
LRT080302	<input type="checkbox"/> Soft Massief		(alleen voor 5" en 6")	gm	
LRT080305	<input type="checkbox"/> Lucht		(alleen voor 6" en 7")	gm	
Light up voorwiel					
LRT080303	<input type="checkbox"/> Massief		(alleen voor 4" en 5")	71,11	
Aluminium velg					
LRT080304	<input type="checkbox"/> Massief		(alleen voor 4" en 5")	114,32	
LRT080306	<input type="checkbox"/> Soft Roll		(alleen voor 4" en 5")	114,32	
	<input type="checkbox"/> Zwart	<input type="checkbox"/> Oranje	<input type="checkbox"/> Rood	<input type="checkbox"/> Blauw	
				43,33	
ACHTERWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)					
LRT070002	<input checked="" type="checkbox"/> Design achterwielen - 36 spaken		(alleen 24")	std	
LRT070001	<input type="checkbox"/> Universeel kruisgespaakte achterwielen - 36 spaken			gm	
LRT070003	<input type="checkbox"/> Lichtgewicht achterwielen - 24 spaken		(240 gram per wiel lichter dan universeel wiel)	242,58	
LRT070004	<input type="checkbox"/> Proton achterwielen - 24 spaken		(290 gram per wiel lichter dan universeel wiel)	408,75	
LRT070005	<input type="checkbox"/> Spingery achterwielen - 18 spaken (zwart), naaf zilver		(alleen 24")	667,08	
Built-4-Me					
LRT070401	<input type="checkbox"/> One arm drive, kruisgespaakte wielen - 36 spaken, links		(niet met camber)	1.404,68	
LRT070402	<input type="checkbox"/> One arm drive, kruisgespaakte wielen - 36 spaken, rechts		(niet met camber)	1.404,68	
SPAAKBESCHERMERS (niet i.c.m. spingery wielen)					
LRT070831	<input type="checkbox"/> Transparant			131,22	
LRT070826	<input type="checkbox"/> Rotation	LRT070815	<input type="checkbox"/> Graphic	LRT070804	<input type="checkbox"/> Bibbo
LRT070810	<input type="checkbox"/> Fantasy	LRT070813	<input type="checkbox"/> Galactica	LRT070805	<input type="checkbox"/> Cheese
LRT070823	<input type="checkbox"/> Princess	LRT070808	<input type="checkbox"/> Dancing Bear	LRT070818	<input type="checkbox"/> Jungle Fever
LRT070816	<input type="checkbox"/> Happy Lions	LRT070832	<input type="checkbox"/> Water World	LRT070825	<input type="checkbox"/> Randolf
LRT070819	<input type="checkbox"/> Monkeys	LRT070821	<input type="checkbox"/> Pirates	LRT070811	<input type="checkbox"/> Feather
LRT070820	<input type="checkbox"/> Oriental	LRT070824	<input type="checkbox"/> Racing	LRT070809	<input type="checkbox"/> Dirt Race
LRT070829	<input type="checkbox"/> Superhero	LRT070814	<input type="checkbox"/> Graffiti	LRT070806	<input type="checkbox"/> Chrome
LRT070817	<input type="checkbox"/> Hot Wheels	LRT070802	<input type="checkbox"/> Basketball	LRT070803	<input type="checkbox"/> Basketball 2
LRT070822	<input type="checkbox"/> Pool	LRT070812	<input type="checkbox"/> Flying Water	LRT070828	<input type="checkbox"/> Space
LRT070827	<input type="checkbox"/> Silk	LRT070801	<input type="checkbox"/> Abstract	LRT070807	<input type="checkbox"/> Creative
LRT070830	<input type="checkbox"/> Tiger	LRT070833	<input type="checkbox"/> Zebra		
					155,11
Built-4-Me					
FMG-MF01-2622-01	<input type="checkbox"/> Spaakbeschermer eigen design				304,35
BANDEN (kies één type band)					
LRT070101	<input checked="" type="checkbox"/> Fijn profiel, Schwalbe Right Run			std	
LRT070102	<input type="checkbox"/> Massief		(niet i.c.m. lichtgewicht wielen)	90,97	
LFE070106	<input type="checkbox"/> Schwalbe Downtown Two Grip		(alleen 24")	90,97	
LRT070104	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution		(alleen 24")	90,97	
LRT090163	<input type="checkbox"/> Extra set binnen- en buitenband		(niet i.c.m. massief)	52,46	
HOEPELS					
LRT070202	<input type="checkbox"/> Aluminium zilver geanodiseerd			gm	
LRT070201	<input type="checkbox"/> Aluminium, poedercoated, transparant			gm	
LRT070204	<input type="checkbox"/> Edelstaal			57,49	
LRT070203	<input type="checkbox"/> Aluminium gekleurde hoepels (poedercoated)			81,25	
LRT070207	<input type="checkbox"/> Supergrip		(22" alleen met universele en trommelrem wielen)	522955	
LRT070208	<input type="checkbox"/> Maxgripp		(alleen i.c.m. hoepel montage standaard 17 mm)	522955	
LRT070212	<input type="checkbox"/> Ellipse 3R, zwart		(alleen 24")	522955	
				336,02	
				336,02	
				303,23	
LRT070317	<input type="checkbox"/> Hoepelmontage, standaard (17 mm)			gm	
LRT070327	<input type="checkbox"/> Hoepelmontage, breed (27 mm) (1)			gm	
LRT070307	<input type="checkbox"/> Hoepelmontage, supersmal (7 mm) (1)			gm	
(1) alleen met edelstaal, niet i.c.m. lichtgewicht wielen, trommelrem wielen & 22"					
Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be				© Sunrise Medical 2021 pagina 5 / 8	

Life RT				€		
◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs						
CAMBER (kies één optie)						
LRT070600	<input type="radio"/> Camber 0°			gm		
LRT070601	<input type="radio"/> Camber 1° LRT070603 <input type="radio"/> Camber 3° LRT070605 <input type="radio"/> Camber 5°			gm		
LRT070602	<input type="radio"/> Camber 2° LRT070604 <input type="radio"/> Camber 4° LRT070606 <input type="radio"/> Camber 6°			gm		
REMMEN (kies één optie)						
LRT060001	◇ Standaard remmen (i.c.m. SA frame kort en 24" wielen -> alleen met ZWP 23 mm)			std		
LRT060002	<input type="checkbox"/> Kniehevelremmen (niet i.c.m. SA frame kort en 24" wielen)			77,51		
LRT060023	<input type="checkbox"/> Compacte schaarremmen EVO (niet met abductie frame)			77,51		
LRT060013	<input type="checkbox"/> Safari remmen, geïntegreerd in aluminium zijkant met spatbord			147,94		
LRT060010	<input type="checkbox"/> Remverlengers i.c.m. kniehevelremmen	521693		18,75		
Built-4-Me						
LRT070008	<input type="checkbox"/> Trommelremmen (niet met ZWP 23 mm en 5 - 6° camber, alleen i.c.m. vaste en i.h.v. duwhandvatten)			466,93		
ACCESSOIRES						
LRT090000	<input type="radio"/> Gereedschapsetje			gm		
LRT090025	<input type="radio"/> Handpompje			gm		
LRT090019	<input type="checkbox"/> Caddy draagsysteem			93,38		
LRT090030	<input type="checkbox"/> Rugzak			90,87		
TRANSPORTHULPSET						
LRT090100	<input type="checkbox"/> Transporthulpset (2)			57,58		
POSITIONERING						
<i>Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen</i>						
FRAME KLEUR ⁽¹⁾						
	Frame	Hoepel	Vork	Frame	Hoepel	Vork
		81,25	60,66		81,25	60,66
01 White RAL 9010	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 Silver Texture	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
02 Brilliant Silver	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 Graphitemetallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
03 Silver Matt	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 Platinmetallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
04 Silver	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 Black	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
06 Sun Yellow	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 Matt Black	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
07 Brilliant Lime	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 Signal White	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
08 Matt Lime	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Pink	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
14 Blue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 Dark Chocolate Metallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
15 Brilliant Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 Skyblue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
16 Matt Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cyan-Metallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
19 Brilliant Purple	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 Marsred (Orange)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
20 Matt Purple	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39 Cappuccino	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
21 Red Ruby	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
22 Brilliant Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Flamingo-Glitter	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
23 Matt Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 Matt-Anthracite	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
24 Tutti Frutti Orange	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43 Azure Blue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
LABELKLEUR voor stickers						
LRT100550	◇ Zwart			std		
LRT100551	<input type="checkbox"/> Zilver			gm		
GEKLEURDE ASPLAAT (niet i.c.m. OAD)						
LRT100580	◇ Zwart			std		
LRT100581	<input type="checkbox"/> Oranje			gm		
LRT100582	<input type="checkbox"/> Zilver			gm		
KLEUR NAAF EN VELG i.c.m. 24" lichtgewicht wiel						
	◇ Zwart geanodiseerd			std		
LRT100336	<input type="checkbox"/> Oranje geanodiseerd			175,86		
LRT100337	<input type="checkbox"/> Blauw geanodiseerd			175,86		
LRT100338	<input type="checkbox"/> Rood geanodiseerd			175,86		
OMSCHRIJVING						
	NVG nr.	IDEN. nr.	Publieksprijs	Supplement		
- Manuele actief rolstoel	225097		€ 2.287,88	-		
- Voetsteunen	222533		-	-		
- Hoofdsteen	221133		€ 336,02	€ 148,59		
- Werkblad opschuifbaar	221295		€ 199,92	-		
- Werkblad wegzwenkbaar	221295		€ 291,07	€ 91,15		
- Veiligheidsgordel	221354		€ 91,64	€ 54,16		
- Antikiepsysteem	222938		€ 171,19	-		
- Aanpassing verminderde grijpfunctie- supergrip hoepel	222953		€ 336,02	€ 193,67		
- Aanpassing verminderde grijpfunctie- maxgrip hoepel	222953		€ 336,02	€ 193,67		
- Aanpassing verminderde grijpfunctie- Elipse 3R	222953		€ 303,23	€ 206,39		
- Remverlengers	221693		€ 18,75	-		
<i>(1) hoepel alleen i.c.m. aluminium gekleurde hoepels; naaf/velg alleen i.c.m. universele wielen; vork niet i.c.m. Carbotecture</i>						
<i>(2) dit product is getest volgens de ISO 7176-19 in combinatie met het transporthulpset.</i>						
Quickie Life RT - Basisprijs						
Prijs optie			 €		
Totaal prijs			 €		
Sunrise Medical Customer Service						
Tel.: 02-5882371						
E-mail: orders@sunrisemedical.be						
© Sunrise Medical 2021 Pagina 6 / 8						

LRT070001 - Universeel kruisgespaakt, 36 spaken	LRT070002 - Design wielen radiaalgespaakt, 36 spaken	LRT070003 - Lichtgewicht wielen radiaalgespaakt, 24 spaken	LRT070004 - Proton wielen radiaalgespaakt, 24 spaken
			
LRT070101 - Fijn profiel banden	LRT070102 - Massief	LRT070104 - Marathon plus Evolution	
			
LRT070202 - Aluminium zilver geanodiseerd	LRT070203 - Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)	LRT070208 - Max Grip	LRT070207 - Supergrip
			
LRT060016 / LFT060015 - Eenhandige rem	LRT060002 - Kniehevelremmen	LRT060023 - Compacte schaarremmen	LRT060013 - Safari remmen, geïntegreerd in zijkant
			
LFT080101 - Hemi kit			
			

LRT030201 - Rugbuizen met standaard lange duwhandvatten	LRT030203 - Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten	LRT030204 - Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten	
			
LRT040050 / LFT040051 - Single Post armsteun	LRT040052 - Single Post armsteun	LRT040107 - Kunststof zijkant, afneembaar	LRT040102 - aluminium zijkant zonder spatbord
			
LRT040103 - aluminium zijkant met spatbord			
			
70° beensteunen, aluminium	80° beensteunen, aluminium	70° beensteunen, composiet	80° beensteunen, composiet
			
LRT050009 / LRT0500010 - lengte corrigerende beensteun	LRT050020 - gedeelde voetplaten, kunststof	LRT050050 - gedeelde voetplaten, aluminium	LRT050131 - doorlopende voetplaat, kunststof
			
LRT050025 / LRT050056 / LRT050026 Lichtgewicht voetplaat			
			
LRT090001- Trapbuis	LRT090009 - Krukhouder	LRT090004 /LRT090005 - Anti-tip	
