



Factureren aan:  
Naam:  
Straat:  
Plaats: Postcode:  
Land:  
Tel: Fax:

Leveren aan:  
Naam:  
Adres:  
Plaats: Postcode:  
Land:  
Tel: Fax:

Order datum:  
Inkooporder:  
Uw referentie:



Sunrise order nr:

- Order  
 Offerte  
 Built 4 me

- = Standaard  = Meerprijs  
 = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: [cs@sunrisemedical.be](mailto:cs@sunrisemedical.be)

Max. gebruikersgewicht: 75 kg

Gewicht client:  kg

Basisprijs vanaf € 5.622,86 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220278

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2021.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties met ons zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing van Sunrise Medical B.V., welke gedepeerd zijn bij de KvK en tevens opvraagbaar zijn bij de afdeling Customer Service.

**AANDRIJFWIELPOSITIE**



SLM010000  Salsa M<sup>2</sup> (MWA)  
framebreedte 610 mm



Salsa M<sup>2</sup> Mini (MWA)  
framebreedte 520 mm

**BASISAFMETINGEN**

Zitbreedte in mm

		SW30	SW32	SW34	SW36	SW38	SW40
Zitdiepte in mm	SD30	300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SD32	320	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SD34	340	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SD36	360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SD38	380	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SD40	400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zitbreedte en -diepte zijn in stappen van 20 mm instelbaar

€

**ZITVERSTELLINGS OPTIES**

	<input type="checkbox"/>	Mechanische kantelinstelling (6° af fabriek)	(0°, 3°, 6° en 9° mogelijk)	std
SAL130004	<input type="checkbox"/>	Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°		1.187,05
SAL130005	<input type="checkbox"/>	Elektrische kantelverstelling -5° tot 25°	(30 mm hoger & niet i.c.m. hoog/laag)	1.187,05
SAL130006	<input type="checkbox"/>	Combinatie elektrische kantel- & hoog/laagverstelling	(0° - 30° kantel en 300mm hoog/laag)	3.936,00
	<input type="checkbox"/>	Mechanische rughoekinstelling	(-4° - 16°; in stappen van 4°)	std
	<input type="checkbox"/>	Elektrische rughoekverstelling	(0° - 30°)	220993 1.187,05

**ZITFRAMEHOOGTE ZONDER & MET ELEKTRISCHE OPTIES**

**Midwielaandrijver**

Zithoogte in mm

Geen module	Af fabriek	Kantel module	Hoog/laag en kantel module
vanaf 400 mm	400 mm	vanaf 440 mm (AF)	vanaf 455 mm (AF)

Zithoogte gemeten van grond tot aan zitplaat

**ZITFRAME**

ZIP020109	<input type="checkbox"/>	Zitframe inclusief zitplaat		std
-----------	--------------------------	-----------------------------	--	-----

**ZITTINGEN & RUGLEUNINGEN**

<input type="checkbox"/>	Standaard zitkussen met nylon hoes		gm
<input type="checkbox"/>	Jay Comfort zitting, luchtdoorlatend	220919	218,67
<input type="checkbox"/>	Jay Comfort zitting, stretch rubber	220919	218,67

**ZITTINGEN**

<input type="checkbox"/>	Jay Basic	(zie maatvoeringen op orderformulier)	91,99
JAY020003	<input type="checkbox"/>	Jay Soft Combi P	(zie maatvoeringen op orderformulier) 172,64
JAY020006	<input type="checkbox"/>	Jay Easy Visco Flat	(zie maatvoeringen op orderformulier) 195,98
JAY020005	<input type="checkbox"/>	Jay Easy Fluid Flat	(zie maatvoeringen op orderformulier) 437,34
<input type="checkbox"/>	Jay J3	(zie maatvoeringen op orderformulier)	vanaf 437,34

Voor overige Jay zitkussens zie Jay orderformulier

**ZIPPIE SALSA**
 = Standaard     = Geen meer-/minderprijs     = Meerprijs

R. Nr.	€
--------	---

**RUGLEUNING**

ZIP030301	<input checked="" type="checkbox"/> Naspanbare rugbekleding (410 mm hoog) <i>(25mm omhoog of omlaag te verstellen, alleen i.c.m. standaard kussen)</i>		<b>std</b>
	<input type="checkbox"/> Jay Comfort rug standaard, luchtdoorlatend (400 mm hoog)	220934	231,16
	<input type="checkbox"/> Jay Comfort rug standaard, stretch rubber (400 mm hoog)	220934	231,16

**LATERALE ONDERSTEUNING**

	<input type="checkbox"/> Pelotten recht, paar (100 x 125mm kussen) <i>(alleen mogelijk met Comfort zit en rug)</i>	221155	101,21
	<input type="checkbox"/> Pelotten gebogen, paar (100 x 125mm kussen) <i>(alleen mogelijk met Comfort zit en rug)</i>	221155	101,21

**JAY RUGONDERSTEUNINGSOPTIES**

Jay J3 "Medium Thoracaal" (MT), Shallow Contour (SC)							
<input type="checkbox"/>	Rughoogte 300 mm (S)	<input type="checkbox"/>	Rughoogte 340 mm (M)	<input type="checkbox"/>	Rughoogte 380 mm (T)	224014	502,73
Jay J3 "Upper Thoracaal" (UT), Shallow Contour (SC)							
<input type="checkbox"/>	Rughoogte 420 mm (S)	<input type="checkbox"/>	Rughoogte 460 mm (M)	<input type="checkbox"/>	Rughoogte 500 mm (T)	224014	514,56
<b>Rugbreedte</b> <i>(de rugbreedte van de gebruiker wordt gemeten op borsthoogte)</i>							
<input type="radio"/>	280 mm <i>(t.b.v. ZB 310 - 360 mm)</i>	<input type="radio"/>	330 mm <i>(t.b.v. ZB 360 - 410 mm)</i>				
Jay J3 "Medium Thoracaal" (SH), Mid Contour (MC)							
<input type="checkbox"/>	Rughoogte 300 mm (S)	<input type="checkbox"/>	Rughoogte 340 mm (M)	<input type="checkbox"/>	Rughoogte 380 mm (T)	224014	555,95
Jay J3 "Upper Thoracaal" (UT), Mid Contour (MC)							
<input type="checkbox"/>	Rughoogte 420 mm (S)	<input type="checkbox"/>	Rughoogte 460 mm (M)	<input type="checkbox"/>	Rughoogte 500 mm (T)	224014	555,95
<b>Rugbreedte</b> <i>(de rugbreedte van de gebruiker wordt gemeten op borsthoogte)</i>							
<input type="radio"/>	245 mm <i>(t.b.v. ZB 310-360 mm)</i>	<input type="radio"/>	295 mm <i>(t.b.v. ZB 360-410 mm)</i>				

**HOOFDSTEUN**

	<input type="checkbox"/> Hoofdsteen <i>(gemonteerd op stabilisatiestang)</i>	221133	187,42
	<input type="checkbox"/> Jay Whitmyer hoofdsteen <i>(zie pasformulier Jay Whitmyer hoofdsteenen)</i>	223299	1.708,67

**ARMSTEUNEN**

	<input checked="" type="checkbox"/> Opklapbaar, hoogte- en hoekinstelbaar, legger 260 x 60mm	<b>std</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Afneembare zijkanen <i>(260 mm zijkanen)</i>	<b>std</b>

**VOET- EN BEENSTEUNEN**
*(incl. hielband)*

	<input checked="" type="checkbox"/> 90° wegzwenkbare voetsteunen <i>(aluminium hoek instelbare voetplaat, OBL 160 - 260mm)</i>	<b>std</b>	
	<input type="checkbox"/> 70° wegzwenkbare beensteunen, voetplaten opklapbaar en in hoek instelbaar <i>(OBL 340 - 480mm) (alleen i.c.m. Salsa M² Mini)</i>	gm	
	<input type="checkbox"/> Lengte compenserende comfort beensteunen <i>(aluminium hoek instelbare voetplaat, OBL 160 - 260mm)</i>	2x220654	299,9
	<input type="checkbox"/> Kniekussen t.b.v. lengte compenserende comfort beensteunen	223056	51,31
	<input type="radio"/> Mechanische centrale beensteun (met kuitband en opklapbare voetplaat) <i>(OBL 140 - 360mm)</i>		gm
<b>Voetplaten</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium voetplaten	<b>std</b>	
	<input type="checkbox"/> Aluminium, hoek instelbaar	220757	112,46
<b>Insteekbuizen</b>			
	<input type="checkbox"/> Insteekbuizen t.b.v. 90° beensteunen, onderbeenlengte 300 - 350 mm <i>(300, 325 en 350mm OBL instelbaar)</i>		gm
	<input type="checkbox"/> Insteekbuizen t.b.v. comfort beensteunen, onderbeenlengte 300 - 350 mm <i>(300, 325 en 350mm OBL instelbaar)</i>		gm
<b>Built-4-Me Salsa M²</b>			
FMG-P-UK	<input type="checkbox"/> Elektrische centrale beensteun <i>(OBL 150 - 320 mm) (extra levertijd ±10 werkdagen)</i>	2x 220735	1.374,47
<b>Built-4-Me Salsa M² Mini</b>			
	<input type="checkbox"/> Elektrische centrale beensteun <i>(OBL 150 - 320 mm)</i>	2x 220735	1.374,47

**ELEKTRONICA KEUZE**
**VR2**

ZIP110010	<input checked="" type="checkbox"/> VR2 A bedieningskast <i>(incl. 70A controller &amp; actuator control knoppen)(alleen i.c.m. Salsa M²)</i>	<b>std</b>	
ZIP110011	<input type="checkbox"/> VR2 A-L bedieningskast <i>(geschikt voor verlichting en 2 elektrische verstellingen)(alleen i.c.m. Salsa M²)</i>	gm	
STR110012	<input type="radio"/> VR2 bedieningskast t.b.v. Salsa M² Mini <i>(alleen i.c.m. 6 km)(geschikt voor 2 elektrische verstellingen)</i>	gm	
ZIP110021	<input type="checkbox"/> VR2 begeleidersbediening <i>(montage altijd rechtsachter)</i>	223734	676,09
ZIP110030	<input type="checkbox"/> VR2 verlichtingsmodule <i>(nodig bij verlichting)</i>	gm	
STR110001	<input checked="" type="checkbox"/> VR2 motor controller	<b>std</b>	

**R-net**
*(R-NET ISM nodig bij elektrische verstellingen en/of verlichting)*

ZIP110016	<input type="checkbox"/> R-net LED bedieningskast L&I <i>(geschikt voor verstellingen en/of verlichting)</i>	223,25
	<input type="checkbox"/> R-net LCD bedieningskast L&I <i>(geïntegreerd kleurenschem, 2 jack inputs)</i>	223,25
ZIP110013	<input type="checkbox"/> LCD bedieningskast advanced <i>(2 jack inputs)(alleen i.c.m. Salsa M²)</i>	324,30

**Montage en positie besturingskast**
*(parallel wegzwenkbaar)*

STR110053	Li	Re	STR110052
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

**Built-4-Me C30**

A0001	<input type="checkbox"/> Middenblad bediening omkeerbaar, vlak model	221516	1.936,77
	<input type="radio"/> Rechts	<input type="radio"/> Links	

**Actuator Switch Boxes (inclusief USB oplaadpunt)**

ZIP110175	<input type="checkbox"/> 5-Switch box voorzien van drukknoppen voor toewijsbare functies <i>(alleen i.c.m. Salsa M²)</i>	1.116,59
ZIP110176	<input type="checkbox"/> 5-Switch box voorzien van tuimel schakelaars voor toewijsbare functies <i>(alleen i.c.m. Salsa M²)</i>	1.116,59

**5-Switch Box montage (1)**

ZIP110078	Li	Re	ZIP110077
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

STR110021	<input type="checkbox"/> R-net begeleidersbediening <i>(montage altijd rechtsachter)</i>	223734	676,09
ZIP110032	<input type="checkbox"/> R-net ISM gecombineerde verstellers-/verlichtingsmodule <i>(nodig bij 2 of meer verstellingen en/of verlichting)(alleen i.c.m. Salsa M²)</i>	gm	
STR110003	<input checked="" type="checkbox"/> R-net motor controller	<b>std</b>	

SAL090068	<input type="checkbox"/> R-net Bluetooth control module (Android en Windows)	769,48
SAL090141	<input type="checkbox"/> 2nd R-net Bluetooth module (Android en Windows)	769,48
SAL090142	<input type="checkbox"/> R-net Bluetooth module IOS	769,48
	<input type="checkbox"/> Gyro tracking control system	487,03

**ZIPPIE SALSA**
 = Standaard       = Geen meer-/minderprijs       = Meerprijs

€

**VERLICHTING**
*(includes Lighting and JS Module)*

SAL110209	<input type="checkbox"/> Zonder verlichting & richtingaanwijzers	<b>std</b>	
SAL110201	<input type="checkbox"/> LED verlichting & richtingaanwijzers	413,42	

**AANDRIJF- EN ZWENKWIELKEUZE MIDWIELAANDRIJVING**

SAL070035	<input checked="" type="checkbox"/> 13" lucht in combinatie met 7" massief voor en achter	<b>std</b>	
SAL070036	<input type="radio"/> 13" massief in combinatie met 7" massief voor en achter	gm	

**SNELHEID**
**Salsa M²**

SAL100705	<input checked="" type="checkbox"/> 6 km	<b>std</b>	
-----------	--	------------	--

**Salsa M² Mini**

	<input type="radio"/> 6 km	gm	
	<input type="checkbox"/> 10 km	787,79	<i>(alleen i.c.m. gyro)</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> Gyro tracking control system	487,02	

**KLEUR BEKAPPING**

SAL140002	<input type="radio"/> Rood	gm	
SAL140003	<input type="radio"/> Blauw	gm	
SAL140001	<input type="radio"/> Wit	gm	
SAL140004	<input type="radio"/> Mat zwart	gm	

**BATTERIJEN (onderhoudsvrij)**
**Salsa M²**

SAL160001	<input type="checkbox"/> 60Ah batterijen	<b>std</b>	
-----------	--	------------	--

**Salsa M² Mini**

SAL160006	<input type="checkbox"/> 41Ah batterijen	gm	
SAL160009	<input type="checkbox"/> Zonder batterijen	gm	

**LADER**

SAL160101	<input type="checkbox"/> 8A lader	<b>std</b>	
SAL160109	<input type="checkbox"/> Zonder lader	gm	

**ACCESSOIRES**

	<input checked="" type="checkbox"/> Positioneringsgordel	<b>std</b>	
SAL090000	<input checked="" type="checkbox"/> Transporthulpset	<b>std</b>	
	<input type="checkbox"/> Werkblad wegzwenkbaar	221295	293,11
SAL090067	<input type="checkbox"/> Achteruitkijkspiegel	<i>(montage aan tegengestelde zijde van de bedieningskast)</i>	
	<input type="checkbox"/> Zuurstoffeshouder	223793	394,58
	<input type="checkbox"/> Noodstop schakelaar	223675	558,56

**POSITIONERING**

Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen

OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN. Nr.	Publieksprijs	Supplement
<i>Salsa M</i> Elektronische kinderroelstoel voor gebruik binnenshuis	220278		€ 5.622,86	-
Standaard voetsteunen			-	-
Standaard armsteunen			-	-
Veiligheidsgordel			-	-
Beensteun	220654		€ 149,94	-
Elektrische beensteun	220735		€ 1.374,47	-
In hoek verstelbare voetplaten (of voetenplaat)	220757		€ 112,46	-
Voorgevormde zit	220919		€ 218,67	-
Voorgevormde rug	220934		€ 231,16	-
Rughoekverstelling	220993		€ 1.187,06	€ 874,67
Hoofdsteun	221133		€ 187,42	-
Rolstoelwerkblad	221295		€ 293,11	€ 93,19
Kniekussen	223056		€ 25,66	-
Voetschelp	223535		€ 99,71	€ 63,15
Noodstop schakelaar	223675		€ 558,56	€ 272,98
Begeleidersbesturing	223734		€ 676,09	-
Zuurstoffeshouder	223793		€ 394,58	€ 178,54

<b>Zippie Salsa - Basisprijs</b>	.....€
Prijsopitie	.....€
<b>Totaalprijs</b>	.....€

 Sunrise Medical Customer Service  
 Adres: Groningenhaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein  
 Tel.: 02/5882371

 E-mail: [cs@sunrisemedical.be](mailto:cs@sunrisemedical.be)

 Voor meer informatie  
 bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.com](http://www.SunriseMedical.com)