

LEVO Dealer:

Datum:

Referentie:

Anglikerstrasse 20
CH-5610 Wohlen
Phone: +41 56 618 44 11
Fax: +41 56 618 44 10
e-mail: office@levo.ch

Ordernummer:

Standaard configuratie


60.001.7310

EUR 11.465,00

- M/E rolstoel: Manueel rijden, elektronisch rechtstaan en gaan zitten
- Zitplaat en rugleuning gepolsterd
- Opklapbare armsteunen
- Armsteunen in hoogte en hoek verstelbaar
- Ronde armsteunen met ingebouwde tuimelschakelaar
- Neerklapbare rugleuning
- Standaard color: wit
- Detail kleur: carmine red
- Easy transfer of aparte opklapbare voetsteunen
- Achterwielen LEVO compl. Zwarte luchtbanden
- Batterijen en batterijlader
- Band borstkas en kniesteen Sport of extra stabiele kniesteen met wig



Anthropometrische gegevens




1 Heupbreedte

Gelieve het juiste vakje aan te duiden volgens de opgemeten heupbreedte in zit.

35 cm 48 cm

Zitbreedte:

35 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
38 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
40 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
42 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
45 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
48 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
50 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00



2 Bovenbeenlengte


Er zijn 3 framematen beschikbaar voor de Summit: S, M en L. De bovenbeenlengte bepaalt welke framemaat en welke maat armsteunen te kiezen voor de rolstoel.

Gelieve de opgemeten bovenbeenlengte in te vullen:

40 cm 63 cm

Voorbeeld:

Bovenbeenlengte 43 cm
- 6 cm
Zitdiepte 37 cm



Zitdiepte:

35 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
37 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
39 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
41 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
43 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
45 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
47 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
49 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
51 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
53 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
55 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00

3 Onderbeenlengte

De onderbeenlengte bepaalt de voetplaatpositie en de zithoogte van de rolstoel. De zithoogte bepaalt de wielmaat en daarmee de totale hoogte van de rolstoel.

Gelieve de opgemeten onderbeenlengte in te vullen:

cm

Gelieve de gewenste zithoogte en voetplaatpositie aan te duiden, Gemeten vanaf de zitbekleding (zonder zitkussen).



Voetplaatpositie:

36 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
38 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
40 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
42 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
44 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
46 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
48 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00
50 cm	<input type="checkbox"/>	Optie	0,00

4 Ellebooghoogte

Standaard armsteunhoogte is 18 cm

18 cm 30 cm

Gelieve de opgemeten anthropometrische gegevens als afgebeeld op te meten. Indien mogelijk, zit de gebruiker neer en draagt deze schoenen

Zithoogte voor, gemeten zonder zitkussen

Zithoogte ▶	48	50	52	54	Zithoogte ▶	48	50	52	54
Achterwielen ▶	22"	22"	22"	X	Voorwielen ▶	4"	4"	4"	4"
	24"	24"	24"	24"		5"	5"	5"	5"
	X	26"	26"	26"		X	6"	6"	6"

Armsteunen



Ronde armsteunen

Wegzwenkbare borstkas ondersteuning

Zijdelings roterbaar en opklapbaar, voor verhoogd veiligheidsgevoel.

Afstand "D" tussen rugbuis en het begin van radius, zie foto

D		Standaard	
27 cm		60.005.7040	434,50
32 cm		60.005.7041	434,50
37 cm		60.005.7042	434,50

Sta-op bediening Tot 2 opties mogelijk. Niet mogelijk om wipschakelaar en tuimelschakelaar te combineren.

Sta-op bediening met wipschakelaar

Sta-op bediening met tuimelschakelaar

Handbediening

Dubbele schakelaar voor tafelbladbediening, tafelblad niet inbegrepen

	Right	Left		
			Standaard	•
			Optie	0,00
			60.007.0060	44,52
			60.007.0060	44,52
			60.007.0080	0,00
			60.007.0015	1.013,36

2e bediening (optioneel):

Handbediening

Dubbele schakelaar voor tafelbladbediening, tafelblad niet inbegrepen

Y-kabel Nodig voor dubbele bediening

	60.007.0080	0,00
	60.007.0015	1.013,36
	31.730.0310	356,16

Framekleur

Trafic white

Trafic black

Metallic kleuren op aanvraag

Andere RAL kleuren op aanvraag

RAL: 9016	Standaard	•
RAL: 9017	Optie	0,00
Met: _____	60.008.0020	509,86
RAL: _____	60.008.0010	331,78

Detail kleur

Carmin red

Pure orange

Melon yellow

Light blue

Signal blue

Traffic purple

Black

Metallic colors on request

Reflex colors on request

Other RAL colors on request

RAL: 3002	Standaard	•
RAL: 2004	Optie	0,00
RAL: 1028	Optie	0,00
RAL: 5012	Optie	0,00
RAL: 5005	Optie	0,00
RAL: 4006	Optie	0,00
	Optie	0,00
Mét: _____	60.008.0220	273,48
Reflex: _____	60.008.0230	273,48
RAL: _____	60.008.0210	273,48

Rugleuning

Standaard sling rugleuning, hoogte:

Verlenging rugleuning

V-Trak rugleuning

Zonder rugleuning

32 cm	Standaard	•
34 cm	Optie	0,00
36 cm	Optie	0,00
38 cm	Optie	0,00
40 cm	Optie	0,00
42 cm	60.009.0160	105,78
44 cm	60.009.0160	105,78
46 cm	60.009.0160	105,78
48 cm	60.009.0160	105,78
50 cm	60.009.0160	105,78
	Optie	Op aanvraag
	60.109.7310	-309,52

Hoek rugleuning

Actief

Passief


81°	Optie	0,00
84°	Optie	0,00
87°	Optie	0,00
90°	Standaard	•
93°	Optie	0,00
96°	Optie	0,00

Zitkussen met traagschuim afhankelijk van zitdiepte en -breedte

Zitbreedte ▶	35	38	40	42	45	48	50
Zitdiepte							




S							
	30.100.3740	30.100.3770	30.100.3780	30.100.3790	30.100.3800	30.100.3802	30.100.3803
M							
	30.100.3822	30.100.3820	30.100.3830	30.100.3840	30.100.3850	30.100.3855	30.100.3856
L							
	30.100.3857	30.100.3860	30.100.3870	30.100.3880	30.100.3890	30.100.3900	30.100.3902
XL							
	30.100.3907	30.100.3910	30.100.3920	30.100.3930	30.100.3940	30.100.3950	30.100.3956



220,48

Supplementaire hoes


Zitbreedte ▶							
Zitdiepte ▼							
S							
	30.100.3741	30.100.3771	30.100.3781	30.100.3791	30.100.3801	30.100.3804	30.100.3805
M							
	30.100.3823	30.100.3821	30.100.3831	30.100.3841	30.100.3851	30.100.3854	30.100.3953
L							
	30.100.3858	30.100.3861	30.100.3871	30.100.3881	30.100.3891	30.100.3901	30.100.3903
XL							
	30.100.3908	30.100.3911	30.100.3921	30.100.3931	30.100.3941	30.100.3951	30.100.3957



129,00

Incontinentiehoes

Zitbreedte ▶							
Zitdiepte ▼							
S							
	30.100.3743	on request	on request	on request	on request	on request	on request
M							
	30.100.3824	30.100.3864	on request	on request	on request	on request	on request
L							
	on request	30.100.3863	30.100.3873	on request	30.100.3892	on request	on request
XL							
	on request	on request	on request	on request	on request	on request	on request



129,00

Zonder zitkussen

Hoofdsteun



- ① V-Trak hoofdsteun standaard, *enkel in combinatie met V-Trak Axis rugleuning*
- ② V-Trak hoofdsteun gevleugeld, *enkel in combinatie met V-Trak Axis rugleuning*

Trail verlenging voor V-Trak hoofdsteun, voor V-Trak 60 and 80 cm

	02.067.116	491,84
	02.067.117	532,12
	02.009.0028	145,32

Laterale steun

V-Trak laterale steun op aanvraag

V-Trak laterale steun, pad en hoes

Medium	Rechts		32.068.0030	659,32
Medium	Links		32.068.0040	659,32

V-Trak laterale steun, pad en hoes

Large	Rechts		32.068.0010	659,32
Large	Links		32.068.0020	659,32

Kniesteun



- ① Kniesteun extra sterk
- ① Kniesteun Sport
- ② Kniewig rechthoekig
- ③ Kniewig conisch, *geeft meer steun, vooral bij spasticiteit*

	60.011.0010	•
	Optie	0,00
	Optie	0,00
	Optie	0,00
	Optie	0,00
	Optie	0,00
	Optie	0,00
	60.011.0020	23,05
	60.011.0020	23,05
	60.011.0020	23,05

Voetsteun



- ① Easy transfer voetplaat, *voetplaat komt dicht bij de grond, wat transfers gemakkelijker maakt*
- Aparte voetsteunen, opklapbaar
- ② ééndigige voetplaat, opklapbaar
- ③ Adapter voetplaat

Voor zitbreedte 38, 45, 48
Voor zitbreedte 40 en 42 cm

20 cm	Optie	0,00
26 cm	60.003.0130	•
	Optie	0,00
	60.003.0050	255,99
	60.003.0070	156,88
	60.003.0080	156,88

Voor gebruikers met een korte onderbeenlengte. Voetsteun zal 3 cm smakter zijn dan de zitbreedte.

Anti-slip oppervlak

	60.003.0040	50,88
--	-------------	-------

Hoek voetplaat

80°	Optie	0,00
90°	Standaard	•
100°	Optie	0,00

Achterwielpositie

Select the appropriate setting for the rear wheels. The shorter the wheelbase is, the more active the wheelchair becomes and the risk of tipping is greater. Anti-tip aids are recommended in that case. Normally the wheels are positioned according to the frame size.


Actief	Optie	0,00
Standaard	Optie	0,00
Passief	Optie	0,00

Opties wielen



Achterwielen met volle banden		60.002.0010	115,22
Achterwielen met Marathon Plus banden, met luchtbanden		60.002.0090	111,30
<i>Enkel beschikbaar voor 22" en 24" wielen</i>			
① Spinergy wielen	Rood	60.002.0015	1.211,58
	Zwart	60.002.0015	1.211,58
	Wit	60.002.0015	1.211,58
② Camber	2°	60.002.0081	265,00
	4°	60.002.0082	265,00
Stalen hoepels		60.002.0070	115,22
Versterkte wielas voor extra wiel aandrijvingen (E-fix/Smartdrive/Wheeldrive)		60.002.0088	116,60

Accessoires



Tafelblad						
	35	38 - 40	42 - 50			
	32.070.0115	32.070.0116	32.070.0117		460,57	
① Duwhandvatten	Paar	32.073.0041			166,95	
② Anti-tip wielen	Rechts	32.073.0031			217,30	
	Links	32.073.0031			217,30	
③ Anti-tip / trapdop combinatie, wegzwenkbaar			22" & 24":	Rechts	32.073.0032	272,95
				Links	32.073.0032	272,95
			26":	Rechts	32.073.0033	272,95
				Links	32.073.0033	272,95
④ Spaakbeschermers transparant				Paar		89,04
	22"	24"	26"			
	02.066.1014	02.066.1015	02.066.1017			
<i>Other spoke guards on request</i>						
⑤ Remverlenger (6 cm)	Rechts	30.100.5030				64,55
	Links	30.100.5030				64,55
Adapter kniesteunhoogte voor Kniesteun Sport	Paar	32.073.0010				66,78
Adapter kniesteunhoogte voor Kniesteun extra sterk	Paar	32.073.0020				66,78
⑥ Snelle verstellingskit voor zitdiepte en voetplaathoogte, enkel in combinatie met zitdiepte M en L		60.004.0020				113,42
Verankeringskit voor transport		32.073.0050				601,02

Opmerkingen