

Trippelstoelen

HEPRO 



Activity • Safety • Mastery

Bekijk de modellen op www.trippelstoelen.com

INTELBAAR COMFORT

HEPRO trippelstoelen zijn ergonomisch, comfortabel, van topkwaliteit en slijtvast. De trippelstoelen zijn veilig, hebben makkelijk toegankelijke hendels voor de bediening en beschikken over vele instelmogelijkheden voor optimaal zitcomfort. Dit is een overzicht van de functies waarmee alle modellen zijn uitgevoerd.

Ergonomische rugleuning

- Goede lendensteun
- Traploze hoogteregeling
- Goede demping
- Optimale vorm
- Vestelbare tilt functie
- Optie voor neksteun

Instelbare armsteunen

- Instelbare hoogte en breedte
- Verlengbaar
- Kan naar achteren worden geklapt voor goede toegang van rolstoelgebruikers
- Kan naar achteren worden geklapt in elke hoogte instelling

Zit kwaliteit

- Ergonomisch gevormd
- Goede ondersteuning
- Goede demping
- Anti-slip materiaal
- Biedt verlichting op drukpunten
- Instelbare zitdiepte

Regeling / hendels

- Hendels zijn gemakkelijk toegankelijk
- Veel individuele opties mogelijk, links en rechts
- Remhendel kan zowel links als rechts geplaatst worden
- Goede en veilige beremde wielen



Hoogte verstelling

De meeste trippelstoelen kunnen worden geleverd met een gasveer of een elektrische hoogte verstelling

Met gasveer is er de keuze voor slag 10, 15 of 20 cm. De stoel kan verder nog handmatig versteld worden van 4 tot 12 cm, afhankelijk van het model.

Met een elektrische hoog/laag verstelling is er ook de mogelijkheid voor 10, 15 of 12 cm verstelling. De stoel kan verder nog handmatig versteld worden van 6 tot 12 cm, afhankelijk van het model.

Hepro adviseert een elektrische hoog/laag verstelling bij zwakke spieren.

Zitunit en wielen

- Robuust en stevig
- Goede beenruimte
- Opklapbare voetsteun
- Brede, stabiele wielen
- Soepel rollende wielen

OVERZICHT VAN DE MODELLEN



Standaard

Model standaard met gasveer of elektrisch, is geschikt voor actieve gebruikers.

Onze laagste trippelstoel met eenvoudige, gemakkelijk toegankelijke verstelmogelijkheden.

Pagina [4-5](#)



Tilto HR

Tilto met gasveer of elektrisch. Voorzien van hoge rugleuning optioneel met neksteun.

Kies voor de Tilto wanneer veel zitten noodzakelijk is maar waarbij actief bewegen in de trippelstoel belangrijk is.

Pagina [6-7](#)



Tilto EHR

Tilto met gasveer of elektrisch. Voorzien van extra hoge rugleuning met neksteun voor uitstekende ondersteuning.

Kies voor de Tilto wanneer veel zitten noodzakelijk is maar waarbij actief bewegen in de trippelstoel belangrijk is.

Pagina [8-9](#)



Coxit

De Coxit met gasveer of elektrisch, voor verlichting van heup en been letsel.

De Coxit is uitgevoerd met een splitsing in het midden van de zitting waardoor de linker en rechterzijde onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld. Voor gebruikers met knie, been of heupproblemen.

Pagina [10-11](#)



Stando

Goede steun en verlichting in verschillende werkhoudingen.

Verschillende modellen verkrijgbaar.

Pagina [12](#)



Support

In 3 modellen verkrijgbaar.

Kan in verschillende werksituaties gebruikt worden. Bijvoorbeeld in de keuken of aan een toonbank.

Pagina [13](#)

HEPRO GASSO STANDAARD

Onze laagste trippelstoel met gasveer

HEPRO Standaard is een eenvoudig te bedienen trippelstoel en is ergonomisch gevormd naar het lichaam. De trippelstoelen van Hepro zijn voorzien van een uniek onderstel waarmee de mobiliteit wordt vergroot.

Deze trippelstoel is uitgerust met rotatie en een lage rug en daarmee zeer geschikt voor actieve werkdagen.

De Standaard is de laagste trippelstoel van Hepro en daardoor met name geschikt voor kleinere gebruikers of gebruikers die in en uit een rolstoel moeten komen. De ergonomische rugleuning biedt een goede zijdelingse steun. De stoel wordt geleverd met brede, easy-roll wielen.



Standaard 10 cm gasveer

Standard Vergrendeld op 90 °	Artikelnummer 30300
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	46 x 42 cm
Rugsteun breedte x hoogte	40 x 36 cm
Specificaties gasveer (met kolom in de laagste stand)	
Min - max zithoogte	37 – 47 cm
+ extra manuele verstelling	7 cm

Standaard 15 cm gasveer

Standaard Vergrendeld op 90 °	Artikelnummer 30302
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	46 x 42 cm
Rugsteun breedte x hoogte	40 x 36 cm
Specificaties gasveer (met kolom in de laagste stand)	
Min - max zithoogte	41 – 57 cm
+ extra manuele verstelling	10 cm

Standaard 20 cm gasveer

Standaard Vergrendeld op 90 °	Artikelnummer 30304
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	46 x 42 cm
Rugsteun breedte x hoogte	40 x 36 cm
Specificaties gasveer (met kolom in de laagste stand)	
Min - max zithoogte	46 – 66 cm
+ extra manuele verstelling	10 cm

HEPRO ELEKTRO STANDAARD

Trippelstoel met elektrische hoogteverstelling

HEPRO Standaard Elektro is een eenvoudig te bedienen trippelstoel en is ergonomisch gevormd naar het lichaam. De trippelstoelen van Hepro zijn voorzien van een uniek onderstel waarmee de mobiliteit wordt vergroot. Dit model is voorzien van een elektrische hoogteverstelling en is vooral geschikt voor gebruikers met een slechte balans of verminderde kracht in de benen en/of handen.

De Standaard Elektro biedt verlichting en ondersteuning op het werk maar zeker ook thuis. De trippelstoel is standaard voorzien van rotatie en is uitgerust met een lage rugleuning. Dit zorgt voor uitstekende bewegingsvrijheid! De gevormde rugleuning zorgt voor goede ondersteuning.



Standaard 15 cm elektrisch

Standaard Vergrendeld op 90 °	Artikelnummer 30350
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	46 x 42 cm
Rugsteun breedte x hoogte	40 x 36 cm
Specificaties elektro (met kolom in de laatste stand)	
Min - max zithoogte	47 – 63 cm
+ extra manuele verstelling	10 cm

Standaard 20 cm elektrisch

Standaard Vergrendeld op 90 °	Artikelnummer 30352
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	46 x 42 cm
Rugsteun breedte x hoogte	40 x 36 cm
Specificaties elektro (met kolom in de laatste stand)	
Min – max zithoogte	55 – 75 cm
+ extra manuele verstelling	10 cm

HEPRO GASSO TILTO HR

Trippelstoelen met tilt functie

De Tilto trippelstoel staat bekend om zijn ergonomisch gevormde zitting en rugleuning. De trippelstoel heeft veel individuele aanpassings- opties. Deze uitvoering van de Tilto wordt geleverd met een hoge rugleuning voorzien en is optioneel te krijgen met neksteun en oppompbare lumbaalsteun. Dit model is speciaal ontworpen voor gebruikers die veel tijd doorbrengen in hun trippelstoel. De Tilto kan naar achteren gekanteld worden om drukpunten te veranderen.

Tilt functie

Het unieke kenmerk van de Tilto modellen is de kantelfunctie die bijdraagt tot variatie en beweging. Met de kantelfunctie in open positie volgt de stoel de bewegingen van het lichaam. Leverbaar met gasveer in uitvoeringen 10 cm, 15 cm of 20 cm.



Tilto HR 10 cm gasveer

Tilto HR Vergrendeld op 90 °	Artikelnummer 30321
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	47 x 48 cm
Rugsteun breedte x hoogte	44 x 41 cm
Specificaties gasveer (met kolom in de laagste stand)	
Min – max zithoogte	44-55 cm
+ extra manuele verstelling	+ 4 cm

Tilto HR 15 cm gasveer

Tilto HR Vergrendeld op 90 °	Artikelnummer 30323
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	47 x 48 cm
Rugsteun breedte x hoogte	44 x 51 cm
Specificaties gasveer (met kolom in de laagste stand)	
Min – max zithoogte	49-63 cm
+ extra manuele verstelling	+ 10 cm

Tilto HR 20 cm gasveer

Tilto HR Vergrendeld op 90 °	Artikelnummer 30325
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	47 x 48 cm
Rugsteun breedte x hoogte	44 x 51 cm
Specificaties gasveer (met kolom in de laagste stand)	
Min – max zithoogte	53 - 74 cm
+ extra manuele verstelling	+ 10 cm

HEPRO ELEKTRO TILTO HR

Trippelstoel met tilt functie

De Tilto trippelstoel staat bekend om zijn ergonomisch gevormde zitting en rugleuning. Op dit model zijn veel individuele aanpassingen mogelijk. Standaard wordt deze Tilto geleverd met een extra hoge rug voorzien van neksteun en oppompbare lumbaalsteun. Dit model is speciaal ontworpen voor gebruikers die veel tijd doorbrengen in hun trippelstoel. De Tilto kan naar achteren gekanteld worden om drukpunten te veranderen.

Tilt functie

Het unieke kenmerk van de Tilto modellen is de kantelfunctie die bijdraagt tot variatie en beweging. Met de kantelfunctie in open positie volgt de stoel de bewegingen van het lichaam. Leverbaar in elektro uitvoeringen 15 cm en 20 cm.



Tilto HR 15 cm elektrisch

Tilto HR Vergrendeld op 90 °	Artikelnummer 30356
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	47 x 48 cm
Rugsteun breedte x hoogte	44 x 51 cm
Specificaties elektro (met kolom in de laatste stand)	
Min – max zithoogte	54 - 70 cm
+ extra manuele verstelling	+ 10 cm

Tilto HR 20 cm elektrisch

Tilto HR Vergrendeld op 90 °	Art. no 30357
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	47 x 48 cm
Rugsteun breedte x hoogte	44 x 51 cm
Specificaties elektro (met kolom in de laatste stand)	
Min – max zithoogte	59 - 79 cm
+ extra manuele verstelling	+ 10 cm

HEPRO GASSO TILTO EHR

Trippelstoel met elektrische hoogteverstelling en tilt functie

De Tilto trippelstoel staat bekend om zijn ergonomisch gevormde zitting en rugleuning. De trippelstoel heeft veel individuele aanpassings- opties. Standaard wordt de Tilto geleverd met een extra hoge rug voorzien van neksteun en oppompbare lumbaalsteun. Dit model is speciaal ontworpen voor gebruikers die veel tijd doorbrengen in hun trippelstoel. De Tilto kan naar achteren gekanteld worden om drukpunten te veranderen.

Tilt functie

Het unieke kenmerk van de Tilto modellen is de kantelfunctie die bijdraagt tot variatie en beweging. Met de kantelfunctie in open positie volgt de stoel de bewegingen van het lichaam. Leverbaar in gasveer uitvoeringen 10 cm, 15 cm of 20 cm.



Tilto EHR 10 cm gasveer

Tilto EHR Vergrendeld op 90°	Artikelnummer 30320
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	47 x 48 cm
Rugsteun breedte x hoogte	44 x 62 cm
Specificaties gasveer (met kolom in de laagste stand)	
Min – max zithoogte	44 – 54 cm
+ extra manuele verstelling	4 cm

Tilto EHR 15 cm gasveer

Tilto EHR Vergrendeld op 90°	Artikelnummer 30322
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	47 x 48 cm
Rugsteun breedte x hoogte	44 x 62 cm
Specificaties gasveer (met kolom in de laagste stand)	
Min – max zithoogte	49 – 63 cm
+ extra manuele verstelling	10 cm

Tilto EHR 20 cm gasveer

Tilto EHR Vergrendeld op 90°	Artikelnummer 30324
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	47 x 48 cm
Rugsteun breedte x hoogte	44 x 62 cm
Specificaties gasveer (met kolom in de laagste stand)	
Min – max zithoogte	53 – 74 cm
+ extra manuele verstelling	10 cm

HEPRO ELEKTRO TILTO EHR

Trippelstoel met elektrische hoogteverstelling en tilt functie

De Tilto trippelstoel staat bekend om zijn ergonomisch gevormde zitting en rugleuning. Op dit model zijn veel individuele aanpassingen mogelijk. Standaard wordt de Tilto geleverd met een extra hoge rug voorzien van neksteun en oppompbare lumbaalsteun. Dit model is speciaal ontworpen voor gebruikers die veel tijd doorbrengen in hun trippelstoel. De Tilto kan naar achteren gekanteld worden om drukpunten te veranderen.

Tilt functie

Het unieke kenmerk van de Tilto modellen is de kantelfunctie die bijdraagt tot variatie en beweging. Met de kantelfunctie in open positie volgt de stoel de bewegingen van het lichaam. Leverbaar in elektro uitvoeringen 15 cm en 20 cm.



Tilto EHR 15 cm elektrisch

Tilto EHR Vergrendeld op 90 °	Artikelnummer 30358
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	47 x 48 cm
Rugsteun breedte x hoogte	44 x 62 cm
Specificaties elektro (met kolom in de laatste stand)	
Min – max zithoogte	54 – 70 cm
+ extra manuele verstelling	10 cm

Tilto EHR 20 cm elektrisch

Tilto EHR Vergrendeld op 90 °	Artikelnummer 30359
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	47 x 48 cm
Rugsteun breedte x hoogte	44 x 62 cm
Specificaties elektro (met kolom in de laatste stand)	
Min – max zithoogte	59 – 79 cm
+ extra manuele verstelling	10 cm

HEPRO GASSO COXIT

Trippelstoel met arthrodese zitting

Speciaal ontworpen voor gebruikers met heup- of knie problemen. De Coxit heeft een grote zitting die aan de voorkant is gesplitst. Hierdoor is het mogelijk om met één been lager te zitten dan met het andere. De trippelstoel is voorzien van een hoogteverstelling met gasveer, dankzij de wegklapbare armsteunen is het makkelijk om in een andere stoel of rolstoel over te stappen.

De trippelstoel is ergonomisch gevormd en wordt geleverd met een Hepro onderstel waarmee de mobiliteit wordt vergroot. De Gasso Coxit is uitgevoerd met rotatie wat zorgt voor een goede bewegingsvrijheid en wordt geleverd met instelmogelijkheden van 10, 15 of 20 cm. De gebogen rugleuning biedt extra goede zijsteun.



Coxit 10 cm gasveer

Coxit Vergrendeld op 90 °	Artikelnummer 30331
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	48 x 46 cm
Rugleuning breedte x hoogte	40 x 44 cm
Specificaties gasveer (met kolom in de laagste stand)	
Min – max zithoogte	39 – 49 cm
+ extra manuele verstelling	4 cm

Coxit 15 cm gasveer

Coxit Vergrendeld op 90 °	Artikelnummer 30330
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	48 x 46 cm
Rugleuning breedte x hoogte	40 x 44 cm
Specificaties gasveer (met kolom in de laagste stand)	
Min – max zithoogte	43 – 58 cm
+ extra manuele verstelling	10 cm

Coxit 20 cm gasveer

Coxit Vergrendeld op 90 °	Artikelnummer 30332
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	48 x 46 cm
Rugleuning breedte x hoogte	40 x 44 cm
Specificaties gasveer (met kolom in de laagste stand)	
Min – max zithoogte	48 – 67 cm
+ extra manuele verstelling	10 cm

HEPRO ELEKTRO COXIT

Trippelstoel met arthrodese zitting

Speciaal ontworpen voor gebruikers met heup- of knie problemen. De Coxit heeft een grote zitting die aan de voorkant is gesplitst. Hierdoor is het mogelijk om met één been lager te zitten dan met de andere. De trippelstoel is voorzien van een elektrische hoogteverstelling, dankzij de wegklapbare armsteunen is het makkelijk om in een andere stoel of rolstoel over te stappen.

De trippelstoel is ergonomisch gevormd en wordt geleverd met een Hepro onderstel waarmee de mobiliteit wordt vergroot. De Elektro Coxit is uitgevoerd met rotatie wat zorgt voor een goede bewegingsvrijheid en wordt geleverd met instelmogelijkheden van 15 of 20 cm. De gebogen rugleuning biedt extra goede zijsteun.



Coxit 15 cm elektrisch

Coxit Vergrendeld op 90 °	Artikelnummer 30335
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	48 x 46 cm
Rugleuning breedte x hoogte	40 x 44 cm
Specificaties elektro (met kolom in de laatste stand)	
Min – max zithoogte	47 – 63 cm
+ extra manuele verstelling	10 cm

Coxit 20 cm elektrisch

Coxit Vergrendeld op 90 °	Artikelnummer 30336
Omschrijving	Afmetingen
Zitkussen breedte x diepte	48 x 46 cm
Rugleuning breedte x hoogte	40 x 44 cm
Specificaties elektro (met kolom in de laatste stand)	
Min – max zithoogte	55 – 75 cm
+ extra manuele verstelling	10 cm

HEPRO STANDO & SUPPORT

Werkstoel geschikt voor verschillende werkhoudingen

De Stando geeft de gebruiker een goede steun en verlichting in verschillende werkhoudingen. De Stando is in verschillende modellen verkrijgbaar en neemt weinig ruimte in beslag.



Stando 1	Artikelnummer 30100
Specificaties	Afmetingen
Zadelzitting breedte x diepte	41 x 38 cm
Zithoogte	51 - 69 cm
Zithoek	-14° - +18°
Rugleuning breedte x hoogte	38 x 23 cm
Rugleuning (hoogteaanpassing)	+10 cm
Rugleuning (hoekverstelling)	-7° - -59°
Max. gebruikersgewicht	120 kg
Gewicht stoel	11 kg
Gasveer slag 24 cm	57 - 81 cm
Gasveer slag 18 cm	51 - 69 cm
Gasveer slag 13 cm	40 - 53 cm
Gasveer slag 9 cm	34 - 43 cm
Beremming	Met rem
Rotatie	Met rotatie
Glij-doppen	Ja

Stando 2	Artikelnummer 30101
Specificaties	Afmetingen
Zadelzitting breedte x diepte	41 x 38 cm
Zithoogte	54 - 72 cm
Zithoek	-14° - +18°
Rugleuning breedte x hoogte	38 x 23 cm
Rugleuning (hoogteaanpassing)	+10 cm
Rugleuning (hoekverstelling)	+7° - - 59°
Max. gebruikersgewicht	120 kg
Gewicht stoel	
Gasveer slag 24 cm	
Gasveer slag 18 cm	
Gasveer slag 13 cm	
Gasveer slag 9 cm	
Beremming	Met rem
Rotatie	Met rotatie
Glij-doppen	Nee

HEPRO STANDO & SUPPORT

Werkstoel geschikt voor verschillende werkhoudingen

De Support is verkrijgbaar in drie uitvoeringen waarbij u de keuze heeft uit een rugleuning, een borst steun of enkel met een ronde zitting. De Support kan in verschillende werksituaties gebruikt worden bijvoorbeeld in de keuken of aan een toonbank.

Stando 6	Artikelnummer 30104
Specificaties	Afmetingen
Zadelzitting breedte x diepte	41 x 38 cm
Zithoogte	54 - 72 cm
Zithoek	-14° - +18°
Rugleuning breedte x hoogte	38 x 23 cm
Rugleuning (hoogteaanpassing)	+10 cm
Rugleuning (hoekverstelling)	+7° - - 59°
Max. gebruikersgewicht	120 kg
Gewicht stoel	11 kg
Gasveer slag 24 cm	60 - 84 cm
Gasveer slag 18 cm	54 - 72 cm
Gasveer slag 13 cm	43 - 56 cm
Gasveer slag 9 cm	37 - 46 cm
Beremming	Met rem
Rotatie	Zonder rotatie
Glij-doppen	Nee



Support 9	Artikelnummer 30107
Specificaties	Afmetingen
Zitting vlak breedte x diepte	35 x 32 cm
Zithoogte	54 - 72 cm
Zithoek	-8° - +16°
Borststeun breedte x hoogte	22 x 26 cm
Rugleuning (hoogteaanpassing)	+10 cm
Rugleuning (hoekverstelling)	+7° - - 59°
Max. gebruikersgewicht	120 kg
Gewicht stoel	11 kg
Gasveer slag 24 cm	60 - 84 cm
Gasveer slag 18 cm	54 - 72 cm
Gasveer slag 13 cm	43 - 56 cm
Gasveer slag 9 cm	37 - 46 cm
Beremming	Zonder rem
Rotatie	Met rotatie
Glij-doppen	Nee

Stando 10	Artikelnummer 30108
Specificaties	Afmetingen
Zadelzitting breedte x diepte	41 x 38 cm
Zithoogte	54 - 72 cm
Zithoek	-14° - +18°
Rugleuning breedte x hoogte	38 x 23 cm
Rugleuning (hoogteaanpassing)	+10 cm
Rugleuning (hoekverstelling)	+7° - - 59°
Max. gebruikersgewicht	120 kg
Gewicht stoel	11 kg
Gasveer slag 24 cm	60 - 84 cm
Gasveer slag 18 cm	54 - 72 cm
Gasveer slag 13 cm	43 - 56 cm
Gasveer slag 9 cm	37 - 46 cm
Beremming	Met rem
Rotatie	Met rotatie
Glij-doppen	Nee





VOORWAARDEN

Voorwaarden voor Hepro trippelstoelen

De trippelstoelen van Hepro AS zijn functioneel en van hoogwaardige kwaliteit. Het bedrijf beschikt over vele certificaten waaronder ISO 9001 (kwaliteit) van het Technologische Instituut Norsk Akkreditering, EL Return en Grønt punkt. Alle producten zijn gecertificeerd en voldoen aan de normen.

Leveringsvoorwaarden

Hepro streeft naar snelle levertijden naar zijn leveranciers en biedt deze ook voor de standaard modellen. Het standaard assortiment wordt normaal gesproken binnen 10 werkdagen verstuurd vanaf de fabriek naar de leveranciers. Trippelstoelen op maat worden na 4 weken verstuurd vanaf de fabriek naar de leveranciers.

Schade door transport

Indien er schade is ontstaan tijdens transport dient de ontvanger dit direct te melden na ontvangst van de goederen.

Garantie

Op de trippelstoelen zit 5 jaar fabrieksgarantie ingaande vanaf de maand van levering. De garantie betreft

fabrieksfouten en is op voorwaarde dat het product op de normale manier wordt gebruikt. Op aan slijtage onderhevige onderdelen en schade door onjuist gebruik zit geen garantie.

Tests

Product groep 2: Trippelstoel

- EN 1021 – 1
- EN 1021 – 2
- EN 1335-1, 2, 3
- NEK EN 60601-1
- NEK IEC 60601-1-2

Wijzigingen aan bestellingen

Hepro accepteert wijzigingen in bestellingen op complete trippelstoelen nadat de fabricage is gestart maar dit brengt wel extra kosten met zich mee. Dit kan wel ten koste gaan van de levertijd zoals hierboven vermeld bij "leveringsvoorwaarden".

Verantwoordelijkheid voor milieu

Brandveiligheid van het kussen, materiaal en stof is getest en goedgekeurd volgens:

- EN 1021-1
- EN 1021-2

Hepro biedt een aantal verschillende stoffen aan. Alle stoffen en leder worden gewaarborgd voor 5 jaar garantie bij normaal gebruik (8 uur per dag). De garantie is afhankelijk van normale reiniging van de stoel en stof/leder.

Normale slijtage van de stof/leder valt niet onder garantie.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.hepro.no. Hepro AS behoudt zich het recht voor om producten en prijzen te wijzigen. Hepro AS onts zegt ook aansprakelijkheid voor eventuele drukfouten.

STOFFEN

Standaard alle stoelen

Comfort 0049

Grijs



Optioneel

Comfort 0040

Blauw



Comfort 1414

Rood



Comfort 0050

Zwart



ACCESSOIRES

Opties voor gepersonaliseerd zitcomfort

Art. nr	Accessoires	Mogelijk op model
30798	Amputatie voetsteun rechts	Standaard/Tilto/Tilto 24/7
30802	Amputatie voetsteun links	Standaard/Tilto/Tilto 24/7
30882	Voetplaat op 1/4 voetring 2004	Standaard/Tilto/Tilto 24/7
31258	Telescopisch gescheiden voetplaat	Standaard
31265	Telescopische voetplaat	Standaard
31585	Telescopische voetplaat enkel incl. adapter	Tilto/Tilto 24/7
31586	Telescopische voetplaat compleet incl. adapter	Tilto/Tilto 24/7
31275	Beensteun aan telescopische voetsteun L + R	Standaard/Tilto/Tilto 24/7
31261	Voetsteun, lengte compensatie rechts	Standaard/Tilto/Tilto 24/7
31260	Voetsteun, lengte compensatie links	Standaard/Tilto/Tilto 24/7
31136	Armsteun Moveon rechts	Standaard
31139	Armsteun Moveon links	Standaard
31593	Armsteun Comfort 2004 rechts	Standaard/Tilto/Tilto 24/7
31594	Armsteun Comfort 2004 links	Standaard/Tilto/Tilto 24/7
30806	Armsteun adapter 2004, verlaging armsteunen 6.5 cm	Standaard/Tilto/Tilto 24/7
31288	Duwbeugel	Standaard/Tilto/Tilto 24/7
32178	Rugsteunkussen EHR 400 met romppelot	Tilto EHR
31595	Romppelot geïntegreerd in rugleuning	Standaard/Tilto/Tilto 24/7
31911	Buitenkant rugleuning Tilto HR 300	Gasso Tilto
31227	Lumbaalsteun 20 x 40	Standaard
31228	Lumbaalsteun 16 x 30	Standaard
31808	Aductiesteun rechts	Standaard/Tilto/Tilto 24/7
31809	Aductiesteun links	Standaard/Tilto/Tilto 24/7
31936	Behuizing met dubbele wielen Ø75 onberemd	Standaard/Tilto
31937	Behuizing met dubbele wielen Ø75 beremd	Standaard/Tilto
31674	Elektrische beremming	Elektro Standaard/ Elektro Tillto
31681	Tafel	Alle trippelstoelen
31801	Abductieklos	Standaard
32176	Platte zitting, bedoelt voor passingen	-
32144	Incontinentiehoes. Basic. Medium	Standaard Medium
32145	Incontinentiehoes. Basic. Large	Standaard Large
31489	Voetring voor werkstoelen	Support/Stando



Telescopische voetplaat, gescheiden



Telescopische voetplaat



Armsteun Comfort



Kuitsteun



Romppelot geïntegreerd in rugleuning



Lumbaalsteun



Aductiesteun



Abductieklos



Voetring voor Support en Stando



SPECIFICATIES

								
Element	Gasso Standaard	Elektro Standaard	Gasso Coxit	Elektro Coxit	Gasso Tilto HR	Elektro Tilto HR	Gasso Tilto EHR	Elektro Tilto EHR
Zithoogteverstelling	manueel	elektrisch	manueel	elektrisch	manueel	elektrisch	manueel	elektrisch
Gasveer geschikt tot een gebruikersgewicht in kg	25-150	-	25-150	-	25-150	-	25-150	-
Hoekverstelling zitting, voorwaarts (graden)	25	25	25	25	25	25	10	10
Hoekverstelling zitting, achterwaarts (graden)	7	7	7	7	6	6	6	6
Zitrotatie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Zitrotatie blokkering	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Hoekverstelling rugleuning	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Hoogteregeling rugleuning	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Armleuning, breedte (cm)	8	8	8	8	8	8	8	8
Armleuning, lengte (cm)	35	35	35	35	35	35	35	35
Armleuning hoogte vanaf zitting min. (cm)	20	20	20	20	20	20	20	20
Armleuning hoogte vanaf zitting max. (cm)	27	27	27	27	27	27	27	27
Breedte tussen de armleuningen min. (cm)	38	38	38	38	43	43	43	43
Breedte tussen de armleuningen max. (cm)	52	52	52	52	52	52	52	52
Wegklapbare voetring	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Berende wielen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Verplaatsbare remhendel, rechts en links	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Breedte van de zitting op het breedste punt	68	68	68	68	68	68	68	68
Maximaal gebruikersgewicht in kg	150	150	150	150	150	150	150	150
Totaal gewicht stoel in kg	26	29	27	30	35	40	35	35
Standaard stoffering	Comfort 0049	Comfort 0049	Comfort 0049	Comfort 0049	Comfort 0049	Comfort 0049	Comfort 0049	Comfort 0049

Activity • Safety • Mastery

Bekijk de producten op www.trippelstoelen.com

HEPRO AS is een modern, innovatief, gespecialiseerd bedrijf dat technische hulpmiddelen ontwikkeld en produceert. Het bedrijf is gevestigd in Rognan, in de Salten Fjord in Noorwegen, omgeven door bergen en weidse landschappen.

Het bedrijf werd opgericht in 1987 en heeft een lange ervaring in de ontwikkeling van producten en oplossingen die erop gericht zijn om het dagelijks leven voor hun klanten gemakkelijker te maken.

In nauwe samenwerking met ergotherapeuten ontwikkelen we producten en oplossingen op maat om te voldoen aan de behoeften van onze klanten op het gebied van mobiliteit, balans, comfort en hygiëne. Ons doel is om veiligheid, beheersing en verhoogde activiteit te leveren door middel van functionele, gebruikersgerichte producten. We werken samen met individuele gebruikers en streven ernaar om producten te leveren die geschikt zijn voor de persoonlijke behoeften.

Preston Ability is importeur van Hepro voor de Benelux.