

Barres d'appui Onyx

Des barres d'appui épurées et modernes !




Garantie à vie



Design



Fixations invisibles



Plusieurs coloris



Élu coup de cœur



Onyx Black

Matériel	Diamètre	Dégagement du mur	Charge max	Fixation	Coloris
Alliage de zinc moulé sous pression, nylon renforcé en fibre de verre, acier inoxydable	32 mm	77 mm hors tout	150 kg	6 points de fixation invisible (visserie non incluse)	Tube gris anthracite mat (RAL7016) et fixations noires (RAL7021)



Onyx Chrome

Matériel	Diamètre	Dégagement du mur	Charge max	Fixation	Coloris
Alliage de zinc moulé sous pression, nylon renforcé en fibre de verre, acier inoxydable	32 mm	77 mm hors tout	150 kg	6 points de fixation invisible (visserie non incluse)	Tube chromé, fixations chromées



Onyx Duo White

Matériel	Diamètre	Dégagement du mur	Charge max	Fixation	Coloris
Alliage de zinc moulé sous pression, nylon renforcé en fibre de verre, acier inoxydable	32 mm	77 mm hors tout	150 kg	6 points de fixation invisible (visserie non incluse)	Tube chromé, fixations blanches (RAL9003)



Onyx Duo Black

Matériel	Diamètre	Dégagement du mur	Charge max	Fixation	Coloris
Alliage de zinc moulé sous pression, nylon renforcé en fibre de verre, acier inoxydable	32 mm	77 mm hors tout	150 kg	6 points de fixation invisible (visserie non incluse)	Tube chromé, fixations noires (RAL7021)



Onyx 45

Matériel	Diamètre	Dégagement du mur	Charge max	Fixation	Coloris
Alliage de zinc moulé sous pression, nylon renforcé en fibre de verre, acier inoxydable	32 mm	77 mm hors tout fixation à 45°	150 kg	6 points de fixation invisible (visserie non incluse)	Tube chromé ou gris anthracite mat (RAL7016), fixations au choix blanc (RAL9003) ou noir (RAL7021)

Barres Onyx Black



Barre droite **LS**
300 mm
Réf. : 11831-LS
PP.HT. : 57,15 €



Barre droite **LS**
450 mm
Réf. : 11832-LS
PP.HT. : 60,52 €



Barre droite **LS**
600 mm
Réf. : 11833-LS
PP.HT. : 63,04 €



Barre coudée 135° **LS**
450 x 450 mm
Réf. : 11837-LS
PP.HT. : 83,21 €



Main courante en T ●
1200 x 300 x 300 mm
Réf. : 11838
PP.HT. : 151,29 €



Main courante en L ● ▲
1200 x 450 mm
Réf. : 11839
PP.HT. : 159,69 €



Main courante option 2 ●
1200 x 600 x 700 mm
Réf. : 11840
PP.HT. : 189,11 €



Main courante option 4
700 x 700 mm
Réf. : 11841
PP.HT. : 134,48 €

- Coulisseau et porte savon inclus
- ▲ Réversible.

LS Produit packagé pour le libre service.



Barres Onyx Chrome



Barre droite **LS**
300 mm
Réf. : 11822-LS
PP.HT. : 52,95 €



Barre droite **LS**
450 mm
Réf. : 11823-LS
PP.HT. : 57,15 €



Barre droite **LS**
600 mm
Réf. : 11824-LS
PP.HT. : 58,83 €



Barre coudée 135° **LS**
450 x 450 mm
Réf. : 11828-LS
PP.HT. : 83,21 €



Main courante en T ●
1200 x 300 x 300 mm
Réf. : 11829
PP.HT. : 142,88 €



Main courante en L ● ▲
1200 x 450 mm
Réf. : 11830
PP.HT. : 151,29 €

- Coulisseau et porte savon inclus
- ▲ Réversible.

LS Produit packagé pour le libre service.



Barres Onyx Duo White



Barre droite **LS**
300 mm
Réf. : 11811-LS
PP.HT. : 52,95 €



Barre droite **LS**
450 mm
Réf. : 11812-LS
PP.HT. : 57,15 €



Barre droite **LS**
600 mm
Réf. : 11813-LS
PP.HT. : 58,83 €



Barre coudée 135° **LS**
450 x 450 mm
Réf. : 11817-LS
PP.HT. : 83,21 €



Main courante en T ●
1200 x 300 x 300 mm
Réf. : 11818
PP.HT. : 142,88 €



Main courante en L ● ▲
1200 x 450 mm
Réf. : 11819
PP.HT. : 151,29 €



Main courante option 2 ●
1200 x 600 x 700 mm
Réf. : 11820
PP.HT. : 193,31 €



Main courante option 4
700 x 700 mm
Réf. : 11821
PP.HT. : 138,68 €

- Coulisseau et porte savon inclus
- ▲ Réversible.

LS Produit packagé pour le libre service.



Barres Onyx Duo Black



Barre droite **LS**
300 mm
Réf. : 11800-LS
PP.HT. : 52,95 €



Barre droite **LS**
450 mm
Réf. : 11801-LS
PP.HT. : 57,15 €



Barre droite **LS**
600 mm
Réf. : 11802-LS
PP.HT. : 58,83 €



Barre coudée 135° **LS**
450 x 450 mm
Réf. : 11806-LS
PP.HT. : 83,21 €



Main courante en T ●
1200 x 300 x 300 mm
Réf. : 11807
PP.HT. : 142,88 €



Main courante en L ● ▲
1200 x 450 mm
Réf. : 11808
PP.HT. : 151,29 €



Main courante option 2 ●
1200 x 600 x 700 mm
Réf. : 11809
PP.HT. : 193,31 €



Main courante option 4
700 x 700 mm
Réf. : 11810
PP.HT. : 138,68 €

- Coulisseau et porte savon inclus
- ▲ Réversible.

LS Produit packagé pour le libre service.





Barres Onyx 45



Black

300 mm **LS**
Réf. : 11834-LS
PP.HT. : 65,56 €

450 mm **LS**
Réf. : 11835-LS
PP.HT. : 68,92 €

600 mm **LS**
Réf. : 11836-LS
PP.HT. : 73,96 €



Chrome

300 mm **LS**
Réf. : 11825-LS
PP.HT. : 63,04 €

450 mm **LS**
Réf. : 11826-LS
PP.HT. : 67,24 €

600 mm **LS**
Réf. : 11827-LS
PP.HT. : 72,28 €



Duo White

300 mm **LS**
Réf. : 11814-LS
PP.HT. : 63,04 €

450 mm **LS**
Réf. : 11815-LS
PP.HT. : 67,24 €

600 mm **LS**
Réf. : 11816-LS
PP.HT. : 72,28 €



Duo Black

300 mm **LS**
Réf. : 11803-LS
PP.HT. : 63,04 €

450 mm **LS**
Réf. : 11804-LS
PP.HT. : 67,24 €

600 mm **LS**
Réf. : 11805-LS
PP.HT. : 72,28 €

LS Produit packagé pour le libre service.



Barres d'appui Rugao

Des barres d'appui élégantes !




Garantie à vie



Design



Fixations invisibles



Plusieurs coloris

Rugao Blanc

Matériel	Diamètre	Dégagement du mur	Charge max	Fixation	Coloris
Acier inoxydable ABS	32 mm	77 mm hors tout	150 kg	4 points et cache de finition chromé.	Blanc (RAL9003)

Rugao Noir

Matériel	Diamètre	Dégagement du mur	Charge max	Fixation	Coloris
Acier inoxydable ABS	32 mm	77 mm hors tout	150 kg	4 points et cache de finition chromé.	Noir (RAL7043)

Barres Rugao Blanc



Barre droite **LS**
300 mm
Réf. : 12010WH-LS
PP.HT. : 45,00 €



Barre droite **LS**
450 mm
Réf. : 12011WH-LS
PP.HT. : 48,00 €



Barre droite **LS**
600 mm
Réf. : 12012WH-LS
PP.HT. : 50,00 €



Barre coudée 135° **LS**
400 x 400 mm
Réf. : 12013WH-LS
PP.HT. : 75,00 €



Barre coudée 90° **LS**
400 x 400 mm
Réf. : 12016WH-LS
PP.HT. : 75,00 €



Main courante en T **LS**
624 x 1200 mm
Réf. : 12014WH-LS
PP.HT. : 140,00 €



Main courante en L **LS**
462 x 1200 mm
Réf. : 12015WH-LS
PP.HT. : 148,00 €

- Coulisseau et porte savon inclus
- ▲ Réversible.

LS Produit packagé pour le libre service.



Barres Rugao Noir



Barre droite **LS**
300 mm
Réf. : 12010GR-LS
PP.HT. : 45,00 €



Barre droite **LS**
450 mm
Réf. : 12011GR-LS
PP.HT. : 48,00 €



Barre droite **LS**
600 mm
Réf. : 12012GR-LS
PP.HT. : 50,00 €



Barre coudée 135° **LS**
400 x 400 mm
Réf. : 12013GR-LS
PP.HT. : 75,00 €



Barre coudée 90° **LS**
400 x 400 mm
Réf. : 12016GR-LS
PP.HT. : 75,00 €



Main courante en T **LS**
624 x 1200 mm
Réf. : 12014GR-LS
PP.HT. : 140,00 €



Main courante en L **LS**
462 x 1200 mm
Réf. : 12015GR-LS
PP.HT. : 148,00 €

- Coulisseau et porte savon inclus
- ▲ Réversible.

LS Produit packagé pour le libre service.





Barres d'appui PVC

Notre gamme spécialisée, parfaite pour les collectivités !



Garantie à vie



Ergonomique



Toucher chaud



Haute résistance

PVC Lisse

Matériel	Diamètre	Dégagement du mur	Charge max	Fixation	Coloris
UPVC renforcé par une tubulure en aluminium	32 mm	92 mm hors tout	190 kg	5 points de fixation invisible, 4 points pour la rosace centrale (visserie non incluse)	Blanc (RAL9016)

PVC Cannelé

Matériel	Diamètre	Dégagement du mur	Charge max	Fixation	Coloris
UPVC renforcé par une tubulure en aluminium	32 mm	75 mm hors tout	190 kg	5 points de fixation invisible, 4 points pour la rosace centrale (visserie non incluse)	Blanc (RAL9016) ou bleu (RAL5005)

PVC Ergonomique

Matériel	Diamètre	Dégagement du mur	Charge max	Fixation	Coloris
UPVC renforcé par une tubulure en aluminium	32 mm	80 mm hors tout	125 kg	5 points de fixation invisible, 4 points pour la rosace centrale (visserie non incluse)	Blanc (RAL9016) ou bleu (RAL5005)

PVC Eco

Matériel	Diamètre	Dégagement du mur	Charge max	Fixation	Coloris
UPVC	32 mm	95 mm hors tout	90 kg	5 points de fixation invisible, 4 points pour la rosace centrale (visserie non incluse)	Blanc (RAL9016) ou bleu (RAL5005)

Barres PVC Lisses



Barre droite
300 mm **LS**
Réf. : 11900WH
PP.HT. : 36,63 €



Barre droite
450 mm **LS**
Réf. : 11910WH
PP.HT. : 43,38 €



Barre droite
600 mm **LS**
Réf. : 11920WH
PP.HT. : 65,08 €



Barre coudée 90°
450 x 450 mm
Réf. : 11925WH
PP.HT. : 71,82 €



Barre coudée 135°
300 x 300 mm **LS**
Réf. : 11905WH
PP.HT. : 64,57 €



Barre coudée 135°
450 x 450 mm **LS**
Réf. : 11915WH
PP.HT. : 71,82 €



Main courante option 1 **LS**
1200 x 300 x 300 mm **LS**
Réf. : 11941WH
PP.HT. : 174,32 €



Main courante option 2 **LS**
1200 x 600 x 700 mm
Réf. : 11942WH
PP.HT. : 228,00 €



Main courante option 3 **LS**
1200 x 700 x 600 mm
Réf. : 11943WH
PP.HT. : 215,33 €



Main courante option 4 **LS**
700 x 700 mm
Réf. : 11944WH
PP.HT. : 164,67 €



Main courante option 5 **LS**
1200 x 450 mm **LS**
Réf. : 11945WH
PP.HT. : 170,99 €

Coulisseau de douche inclus.

LS Produit packagé pour le libre service.

Réversible.

Barres PVC Lisses recoupables sur mesure

Dimensions	Réf.	PP.HT.
300 mm	11951WH	26,62 €
450 mm	11954WH	33,24 €
600 mm	11956WH	40,86 €
700 mm	11957WH	48,44 €
800 mm	11958WH	50,98 €
1000 mm	11955WH	57,18 €
1200 mm	11959WH	62,38 €

Accessoires pour barres sur mesure



Coulisseau de douche
Réf. : 01471
PP.HT. : 43,89 €



Coulisseau de douche
Réf. : 01471WH
PP.HT. : 43,89 €



Coude 90°
Réf. : 11969
PP.HT. : 25,27 €



Coude de départ
Réf. : 11961
PP.HT. : 18,63 €



Support de liaison en T
Réf. : 11968
PP.HT. : 25,27 €



Angle 135°
Réf. : 11964
PP.HT. : 25,27 €



Angle 90°
Réf. : 11963
PP.HT. : 25,27 €



Support de liaison droit
Réf. : 11965
PP.HT. : 25,27 €



Porte savon
Réf. : 23186
PP.HT. : 35,70 €



Barres PVC Cannelées



Barre droite
305 mm **LS**
○ Réf. : 01900WH
● Réf. : 01900BU
PP.HT. : 32,06 €



Barre droite
407 mm
○ Réf. : 01905WH
PP.HT. : 37,05 €



Barre droite
457 mm **LS**
○ Réf. : 01910WH
● Réf. : 01910BU
PP.HT. : 39,17 €



Barre droite
610 mm **LS**
○ Réf. : 01920WH
● Réf. : 01920BU
PP.HT. : 46,79 €



Barre droite
813 mm
○ Réf. : 01930WH
PP.HT. : 53,34 €



Barre droite
914 mm
○ Réf. : 01940WH
PP.HT. : 63,57 €



Barre droite
1067 mm
○ Réf. : 01950WH
● Réf. : 01950BU
PP.HT. : 75,14 €



Barre coudée 90°
610 x 610 mm **LS**
○ Réf. : 01925WH
PP.HT. : 94,91 €



Barre coudée 135°
455 x 455 mm **LS**
○ Réf. : 01915WH
● Réf. : 01915BU
PP.HT. : 74,58 €

LS Produit packagé pour le libre service.

Barres PVC Cannelées recoupables sur mesure

Dimensions	Réf.	PP.HT.
305 mm	01951WH	26,62 €
457 mm	01954WH	33,24 €
1000 mm	01955WH	57,18 €

Accessoires pour barres sur mesure



Coulisseau de douche
Réf. : 01471
PP.HT. : 43,89 €



Coulisseau de douche
Réf. : 01471WH
PP.HT. : 43,89 €



Coude 90°
Réf. : 01969
PP.HT. : 25,27 €



Coude de départ
Réf. : 01961
PP.HT. : 18,63 €



Support de liaison en T
Réf. : 01968
PP.HT. : 25,27 €



Angle 135°
Réf. : 01964
PP.HT. : 25,27 €



Angle 90°
Réf. : 01963
PP.HT. : 25,27 €



Support de liaison droit
Réf. : 01965
PP.HT. : 25,27 €



Barres PVC Ergonomiques



Barre droite
300 mm **LS**
○ Réf. : 01600WH
● Réf. : 01600BU
PP.HT. : 29,97 €



Barre droite
450 mm **LS**
○ Réf. : 01610WH
● Réf. : 01610BU
PP.HT. : 38,13 €



Barre droite
600 mm **LS**
○ Réf. : 01620WH
● Réf. : 01620BU
PP.HT. : 62,82 €



Barre coudée 90°
600 x 600 mm **LS**
○ Réf. : 01630WH
● Réf. : 01630BU
PP.HT. : 94,91 €



Barre coudée 135°
450 x 450 mm **LS**
○ Réf. : 01640WH
● Réf. : 01640BU
PP.HT. : 74,58 €

LS Produit packagé pour le libre service.



Barres PVC Eco



Barre droite
300 mm **LS**
○ Réf. : 01400WH
● Réf. : 01400BU
PP.HT. : 21,22 €



Barre droite
450 mm **LS**
○ Réf. : 01410WH
● Réf. : 01410BU
PP.HT. : 28,13 €



Barre droite
600 mm **LS**
○ Réf. : 01420WH
● Réf. : 01420BU
PP.HT. : 33,93 €



Barre coudée 90°
600 x 600 mm **LS**
○ Réf. : 01430WH
● Réf. : 01430BU
PP.HT. : 76,02 €



Barre coudée 135°
450 x 450 mm **LS**
○ Réf. : 01440WH

PP.HT. : 62,50 €

LS Produit packagé pour le libre service.





Barres d'appui Epoxy

La barre classique et indispensable, maintenant disponible en gris !



Barre droite
300 mm **LS**
○ Réf. : 01240WH
● Réf. : 01240MG
PP.HT. : 29,85 €



Barre droite
450 mm **LS**
○ Réf. : 01241WH
● Réf. : 01241MG
PP.HT. : 35,47 €



Barre droite
600 mm **LS**
○ Réf. : 01242WH
● Réf. : 01242MG
PP.HT. : 41,38 €



Barre coudée 135°
265 x 265 mm **LS**
○ Réf. : 01248WH
PP.HT. : 51,66 €



Barre coudée 135°
2 points de fixation
400 x 400 mm **LS**
○ Réf. : 01243WH
PP.HT. : 52,81 €



Barre coudée 135°
3 points de fixation
400 x 400 mm
○ Réf. : 01247WH
PP.HT. : 86,11 €



Main courante en L ●
450 x 1200 mm
○ Réf. : 01244WH-NH
PP.HT. : 124,15 €



Main courante en T ●
600 x 1200 mm **LS**
○ Réf. : 01245WH
PP.HT. : 124,15 €



Main courante option 2 ●
600 x 700 x 1200 mm
○ Réf. : 01266WH
PP.HT. : 194,78 €

● Coulisseau de douche inclus

LS Produit packagé pour le libre service.

Caractéristiques

Matériel	Diamètre	Dégagement du mur	Charge max	Fixation	Coloris
Acier inoxydable (type 207) recouvert d'epoxy	32 mm	88 mm hors tout	150 kg	3 points de fixation invisibles (visserie non incluse)	Blanc (RAL9016) Gris (RAL7005)



Barres d'appui Chromée

La référence chantiers !



Barre droite
300 mm **LS**
Réf. : 01260
PP.HT. : 36,74 €



Barre droite
450 mm **LS**
Réf. : 01261
PP.HT. : 41,33 €



Barre droite
600 mm **LS**
Réf. : 01262
PP.HT. : 44,78 €



Barre coudée 135°
265 x 265 mm **LS**
Réf. : 01265
PP.HT. : 57,41 €



Barre coudée 135°
2 points de fixation
400 x 400 mm **LS**
Réf. : 01263
PP.HT. : 59,70 €



Barre coudée 135°
3 points de fixation
400 x 400 mm **LS**
Réf. : 01264
PP.HT. : 66,59 €



Main courante en L
450 x 1200 mm
Réf. : 01244-HD
PP.HT. : 182,53 €



Main courante en T
600 x 1200 mm
Réf. : 01245-HD
PP.HT. : 153,83 €



Main courante
option 2
600 x 700 x 1200 mm
Réf. : 01266
PP.HT. : 205,60 €

● Coulisseau de douche inclus.

LS Produit packagé pour le libre service.

Caractéristiques

Matériel	Diamètre	Dégagement du mur	Charge max	Fixation	Coloris
Acier inoxydable poli (type 201)	32 mm	88 mm hors tout	150 kg	3 points de fixation invisibles (visserie non incluse)	Chromé




Barres d'appui Antibactériennes

La référence en milieu hospitalier !




Garantie à vie



Antibactérien



Touché chaud



Multiples configurations

Caractéristiques

Matériel	Diamètre	Dégagement du mur	Charge max	Fixation	Coloris
UPVC renforcé par une tubulure en aluminium	32 mm	92 mm hors tout	190 kg	5 points de fixation invisible, 4 points pour la rosace centrale (visserie non incluse)	Blanc (RAL9016)

Pourquoi un traitement antibactérien ?

En France, on estime que le risque d'infection nosocomiale intervient dans 6 à 7 % des hospitalisations. Les produits chimiques désinfectants sont une manière importante de garder les établissements de soin propres, mais ils n'offrent pas de contrôle continu des micro-organismes. Par exemple, les désinfectants approuvés pour les hôpitaux réduisent rapidement le nombre de bactéries, mais en 120 minutes de séchage, les bactéries repasseront au-dessus du niveau sûr établi de 250 UFC/100 cm², et la désinfection doit être recommencée pour conserver un faible nombre de bactéries.

Les surfaces de contact lisses comme les barres d'appui peuvent être agents de prolifération de différentes bactéries, c'est pourquoi AKW a développé sa gamme antibactérienne pour maintenir une hygiène optimale en milieu hospitalier et réduire le risque de prolifération de maladies nosocomiales.

Détermination de l'activité anti bactérienne (test MOD ISO 22196) :

RESULTS (AS CFU CM²)

SAMPLE	SPECIES	CONTACT TIME		REDUCTION (CONTROL)	
		0 hrs	24 hrs	Log 10	%
UPVC control	E coli	2.0E+04	5.1E+05		
UPVC Z01 (additive Z01)	E coli	2.0E+04	3.0E+02	3.2	99.94%
UPVC control	Staph aureus	1.7E+04	2.9E+04		
UPVC Z01 (additive Z01)	Staph aureus	1.7E+04	<25.00	≥ 3.07	≥ 99.91%

Un traitement garanti à vie !

Ce traitement est directement intégré dans notre PVC durant le processus de fabrication. Il ne sera donc pas éliminé par lavage ou usure. Notre technologie est donc garantie à vie. Il offre une protection active durable contre les bactéries dangereuses y compris l'Escherichia Coli (E. Coli) et le staphylococcus aureus.

L'efficacité de la technologie de protection a été soumise à des tests complets réalisés par des laboratoires indépendants et a fait ses preuves depuis des années.

Quels résultats peut-on attendre ?



EN 24H SANS TRAITEMENT :

Environ 100 000 000 000
bactéries survivantes.



EN 24H AVEC TRAITEMENT :

Entre 0,1 et 1 bactérie
survivante.

Barres PVC Antibactériennes

 Barre droite 300 mm Réf. : 11900WH-AB PP.HT. : 45,79 €	 Barre droite 450 mm Réf. : 11910WH-AB PP.HT. : 54,22 €	 Barre droite 600 mm Réf. : 11920WH-AB PP.HT. : 81,35 €	 Barre coudée 135° 450 x 450 mm Réf. : 11915WH-AB PP.HT. : 89,77 €
 Main courante en L ● ▲ 1200 x 450 mm Réf. : 11945WH-AB PP.HT. : 213,74 €	 Main courante en T ● ▲ 1200 x 600 mm Réf. : 11941WH-AB PP.HT. : 217,89 €	 Main courante option 2 ● ▲ 1200 x 600 x 700 mm Réf. : 11942WH-AB PP.HT. : 205,85 €	  Barre rabattable double sans pied Réf. : 01811WH PP.HT. : 278,00 €

● Coulisseau de douche inclus.

▲ Réversible.





Barres d'appui Rabattables

Idéales pour les cabinets d'aisance !



Sans pied (max 100 kg) **LS**
○ Réf. : 01810WH
● Réf. : 01810BU
PP.HT. : 189,36 €



Sans pied (max 100 kg) **LS**
Chromée
Réf. : 01811SS-LS
PP.HT. : 210,12 €



Avec pied fixe (max 200 kg)
○ Réf. : 01820WH
● Réf. : 01820BU
PP.HT. : 216,67 €



Avec pied réglable (max 200 kg) **LS**
○ Réf. : 01830WH
● Réf. : 01830BU
PP.HT. : 229,81 €



Avec pied réglable **LS**
(max 200 kg)
Chromée
Réf. : 01830SS
PP.HT. : 379,30 €



Barre rabattable
double sans pied
antibactérienne - blanc
Réf. : 01811WH
PP.HT. : 278,00 €



Poteau de fixation hors
fixation murale pour barre
relevable
Réf. : 01802
PP.HT. : 120,00 €

LS Produit packagé pour le libre service.

Caractéristiques des barres

Matériel	Diamètre	Dimensions	Charge max	Fixation	Encombrement
Acier inoxydable recouvert d'époxy, pied en acier inoxydable	32 mm	Longueur : 766 mm Hauteur : fixe 611 mm, ajustable de 680 à 880 mm	100 kg sans pied, 200 kg avec pied	visserie non incluse	240 mm barre repliée

Caractéristiques du poteau

Info	Matériel	Dimensions	Charge max
Compatible avec toutes nos barres rabattables	Acier inoxydable recouvert d'époxy	Hauteur hors tout 1005mm pour une hauteur de barre 01830WH à 880mm	Charge maximale de 200kg (avec barre rabattables avec pied) et 100kg (pour les barres sans pied)





06

Sièges de douche

- 157 Série Onyx
- 159 Série Rugao
- 161 Série Bama
- 163 Série 2000
- 165 Série 4000