



„Ein gutes Bett ist nicht nur bequem & praktisch,  
es ist auch sicher.“



Elektrisch  
höhenverstellbar

Kopf-/Fußelement  
manuell verstellbar  
oder optional  
elektrisch verstellbar

Dank der vierflügeligen Faltschiebetür und  
der elektrischen Liegehöhenverstellung  
bietet das Bett eine sehr gute  
Therapieunterstützung.



Trendelenburg- / Antitrendelenburg-  
funktion

Fam. Rehmann  
(Westfalen)



Hilfsmittelverzeichnis-Nr.:

19.40.01.6115

Pflegehilfsmittel-Nr.:

50.45.01.2115

EN 60601-2-52:2010

DIN EN 32623:2010

gemäß Medizinproduktegesetz (MPG)

CE-Kennzeichnung  
Konformitätserklärung

# KNUT

## Knut (a)

Seitengitterhöhe 64 cm  
Liegehöhe 41 cm bis 76 cm oder  
31 cm bis 66 cm (kleine Rollen)



## Knut (b)

Seitengitterhöhe 78 cm  
Liegehöhe 41 cm bis 91 cm  
oder 31 cm bis 81 cm (kleine Rollen)



## Knut (c)

Seitengitterhöhe 89 cm  
Liegehöhe 31 bis 101 cm  
oder 21 cm bis 91 cm (kleine Rollen)

**Hinweis:** Bei absenkbaren Seitengittern verändert sich die Liegehöhe auf 41 - 111cm !



Alle Modellvarianten sind mit alternativen Seitengitterhöhen lieferbar.

## Warum Sie sich für unser **Knut** entscheiden sollten:

- Einfaches Handling der Türen mit patentiertem, kindersicherem Verschluss
- Kombinationsmöglichkeit mit allen Lattenrahmen
- Optimale Verstellmöglichkeit auf die richtige Pflegehöhe, auch für große Personen
- Die Holzoberfläche ist kindgerecht behandelt (DIN 71-3 Sicherheit für Spielzeug)
- Personengewicht bis 150 kg möglich
- Umfangreiches Zubehör
- Professionelle Bauweise, hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
- In vielen Bettgrößen lieferbar (bis 180 x 220 cm)
- **Kurze Lieferzeiten**
- Feuchtigkeitsschutz
- Seitengitterhöhe von mindestens 60 cm (DIN/EN-Vorschrift) vorhanden!



## Technische Daten

| Liegefläche                                            | Außenmaß                          | Artikel-Nr. |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|
| 100 x 200 cm                                           | 113 x 218 cm                      |             |            |
| 90 x 200 cm (Größe L)                                  | 103 x 218 cm                      |             |            |
| 90 x 170 cm (Größe M)                                  | 103 x 188 cm                      |             |            |
| 70 x 140 cm (Größe XS)                                 | 83 x 158 cm (Knut C 103 x 158 cm) |             |            |
| 65 x 155 cm (Größe S)                                  | 78 x 173 cm (Knut C 98 x 173 cm)  |             |            |
| <b>Türen</b>                                           |                                   |             |            |
| vierflügelige Faltschiebetür                           |                                   |             | •          |
| beidseitig vierflügelige Faltschiebetür                | 99.750                            |             | +          |
| Faltdür in der 270° Version                            | 99.704                            |             | +          |
| beidseitig Faltdür in der 270° Version                 | 99.704BEID                        |             | +          |
| <b>Verriegelung der Türen</b>                          |                                   |             |            |
| Kindersicheres Patentschloß                            |                                   |             | •          |
| Kindersicheres Patentschloß aus Metall                 | 40100003                          |             | +          |
| Patentschloß II                                        | 99.033                            |             | +          |
| Patentschloß III                                       | 99.034                            |             | +          |
| Patentschloß IV                                        | 99.034A                           |             | +          |
| <b>Liegehöhe</b>                                       |                                   |             |            |
| Oberkante Lattenrahmen                                 | Seitengitterhöhe                  |             |            |
| (A) 41- 76 cm elektrisch                               | 64 cm <sup>(2)</sup>              |             | • Knut A   |
| (B) 41- 91 cm elektrisch                               | 78 cm <sup>(2)</sup>              |             | • Knut B   |
| (C) 31-101 cm elektrisch                               | 89 cm <sup>(2)</sup>              |             | • Knut C   |
| <b>Aufpreis für absenkbares Seitengitter*</b>          |                                   |             |            |
| (+14 cm Außenlänge)                                    | manuell                           | 64 cm       | 99.710 +   |
|                                                        | elektrisch                        |             | 99.710EL + |
|                                                        | manuell                           | 78 cm       | 99.712 +   |
|                                                        | elektrisch                        |             | 99.712EL + |
|                                                        | manuell                           | 89 cm       | 99.714 +   |
|                                                        | elektrisch                        |             | 99.714EL + |
| <b>Aufpreis für 2 absenkbare Seitengitter*</b>         |                                   |             |            |
| (+14 cm Außenlänge)                                    | manuell                           | 64 cm       | 99.711 +   |
|                                                        | elektrisch                        |             | 99.711EL + |
|                                                        | manuell                           | 78 cm       | 99.713 +   |
|                                                        | elektrisch                        |             | 99.713EL + |
|                                                        | manuell                           | 89 cm       | 99.715 +   |
|                                                        | elektrisch                        |             | 99.715EL + |
| <b>Lattenrahmen</b>                                    |                                   |             |            |
| Nicht verstellbar                                      |                                   |             | +          |
| Kopf- / Fußelement manuell                             | 99.030                            |             | •          |
| Kopf- / Fußelement elektrisch                          | 99.200                            |             | +          |
| Trendelenburgfunktion (Schrägstellung der Liegefläche) |                                   |             | •          |

• = serienmäßig o.A. = ohne Aufpreis a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

|                                                                                    |               |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------|
| <b>Fahrwerk</b>                                                                    |               |  |      |
| 4 Leichtlaufrollen aus Kunststoff                                                  |               |  | •    |
| 4 Buchenholz Designrollen                                                          | 99.885        |  | o.A. |
| ohne Rollen oder kleine Rollen <sup>(1)</sup> , dann Liegehöhe ca. 10 cm niedriger | 99.882        |  | o.A. |
| <b>Holzart</b>                                                                     |               |  |      |
| Buchenholz                                                                         |               |  | •    |
| <b>Matratzen</b>                                                                   |               |  |      |
| Polyschaum RG 35                                                                   |               |  | •    |
| Federkernmatratze                                                                  | 99.031.2      |  | a.A. |
| Reha-Star Plus (bis Stadium 2)                                                     | 99.031.3.PLUS |  | +    |
| Reha-Star II (bis Stadium 4)                                                       | 99.031.3.ZWEI |  | +    |
| Inkontinenzbezug                                                                   | 99.031.3ZA50  |  | +    |
| <b>Farbakzente</b>                                                                 |               |  |      |
| in Natur                                                                           | 90.100        |  | o.A. |
| in Gelb                                                                            | 90.128        |  | o.A. |
| in Orange                                                                          | 90.204        |  | •    |
| in Blau-Lila                                                                       | 90.405        |  | o.A. |
| in Dunkel-Lila                                                                     | 90.406        |  | o.A. |
| in Blau                                                                            | 90.515        |  | o.A. |
| in Grün                                                                            | 90.618        |  | o.A. |
| <b>Ausstattungen</b>                                                               |               |  |      |
| Kindernamen auf der Bettseite                                                      |               |  | o.A. |
| farbige Gitterstäbe entsprechend dem Farbakzent                                    |               |  | o.A. |
| Plexiglas rundum anstatt Stäbe                                                     |               |  | a.A. |
| Plexiglas im unteren Bereich des Kopf- / Fußendes (Serie bei C)                    |               |  | a.A. |
| externe Türsicherung an der Bettseite                                              | 99.706        |  | +    |
| Schlauchdurchführung                                                               | 99.840        |  | a.A. |
| Infusionshalter                                                                    | 99.802        |  | +    |
| Bettgalgen/Aufrichter                                                              | 99.820        |  | +    |
| Schubkasten (2 Stück)                                                              | 99.040        |  | +    |
| Motorabdeckung                                                                     | 99.803        |  | +    |
| Matratzenhalterung                                                                 | 99.891        |  | +    |
| Trittschutz für den Lattenrahmen                                                   | 99.892        |  | +    |
| Holzoberflächenpflegeset                                                           | 99.880        |  | +    |
| <b>Abpolsterungen</b>                                                              |               |  |      |
| Motivpolster Greta, 50 cm                                                          | 99.050GRETA   |  | +    |
| Motivpolster Paul, 50 cm                                                           | 99.050PAUL    |  | +    |
| Motivpolster Paula, 50 cm                                                          | 99.050PAULA   |  | +    |
| Skai-Polsterung 50 cm Höhe                                                         | 99.051        |  | +    |
| feste Skai-Polsterung                                                              | 99.051.FEST   |  | a.A. |
| feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster                                             | 99.051.FEST   |  | a.A. |
| Kantenpolsterung                                                                   | 99.052        |  | +    |

• = serienmäßig o.A. = ohne Aufpreis a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

### <sup>(1)</sup> Hinweis

In Kombination mit absenkbaren Seitengittern nicht möglich

### <sup>(2)</sup> Hinweis

Alle Modellvarianten sind mit alternativen Seitengitterhöhen lieferbar. Wir beraten Sie gern.

### \* Hinweis

Wird das **Modell (c)** mit absenkbaren Seitengittern (Artikel-Nr.: 99.710 – 99.715) bestellt, verändert sich die Liegehöhe auf **41 cm – 111 cm!**

# KNUT

## Vierflügelige Faltschiebetür:

Durch den Faltschiebemechanismus bietet die Tür in jeder Position höchste Stabilität und einen präzisen Lauf. Die gesamte Seitenfront kann so geöffnet werden. Hier harmonisieren Qualität und Funktion. Auf Anfrage gibt es selbstverständlich angepaßte Zusattüren.



ID: 19118



ID: 20218



ID: 20163

## Das zeichnet **Knut** aus:

- Seitengitterhöhe 64 cm,  
Seitengitterhöhe 78 cm,  
Seitengitterhöhe 89 cm  
in allen Modellvarianten /  
andere Höhen auf Anfrage
- Liegehöhe  
Knut (a)  
41 cm bis 76 cm  
(mit kleinen Rollen 31 cm - 66 cm)  
Knut (b)  
41 cm bis 91 cm  
(mit kleinen Rollen 31 cm - 81 cm)  
Knut (c)  
31 cm bis 101 cm  
(mit kleinen Rollen 21 cm - 91 cm)  
Hinweis:  
Bei absenkbaaren Seitengittern verändert sich die  
Liegehöhe auf 41 cm !
- Trendelenburg/  
Antitrendelenburgfunktion
- Plexiglasverkleidung (optional)
- vierflügelige Faltschiebetür
- absenkbares Seitengitter (optional)



ID: 18852



ID: 19842




ID: 19463

## Schlauchdurchführung:

Unsere Schlauchdurchführung ist in folgenden Ausführungen erhältlich:



ID: 17139



Schlauchdurchführung  
mit Schiebemechanismus  
(wiederverschließbar)



Schlauchdurchführung  
als Spaltversion



ID: 14765



ID: 17018



ID: 20315



ID: 17496



# KNUT

## Absenkbares Seitengitter:



ID: 16924



ID: 14549



ID: 20355



ID: 20241



ID: 20350




ID: 20087



ID: 17451

## Sicherheitsgriffmulde:

- Einfach manuell zu bedienen
- Der Sicherheitsabstand der beiden Mulden verhindert unkontrolliertes Öffnen
- Geringste Bedienkräfte notwendig (Schiebeknöpfe)
- Rasterverstellung



## Ausführungen absenkbares Seitengitter

Unserer absenkbares Seitengitter ist in den folgenden Ausführungen erhältlich:



ID: 18688

- Ausführung 1:  
Absenkbares Seitengitter mit 2-geteiltem Aufsteckelement  
(wahlweise manuell oder elektrisch absenkbar).



ID: 18568

- Spezial-Ausführung 3:  
Absenkbares Seitengitter mit abklappbaren Aufsteckelement.  
Achtung:  
Nur in Kombination mit einem elektrischen Seitengitter möglich!



ID: 19926

- Ausführung 2:  
Absenkbares Seitengitter mit durchgehendem Aufsteckelement.  
Dieses kann nur abgenommen werden, wenn das Seitengitter  
herab gelassen wird.

## Vorzüge des elektrisch verstellbaren Seitengitters:

- Einfach per Knopfdruck zu bedienen
- Abschließbares Bedienteil verhindert unkontrolliertes Öffnen
- Bedienung auch von Personen mit Handicap möglich
- Geringste Bedienkräfte notwendig (Knopfdruck)
- Stufenlos regulierbar



ID: 19046



ID: 14955



# KNUT

## 270° Türen:



ID: 16796



ID: 20591



ID: 18910

## Vorzüge der 270° Tür:

- Einfach manuell zu bedienen
- Türen an Kopf- und Fußelement komplett umklappbar
- 270° Version auch mit fester Skai-Polsterung möglich



ID: 16017

## Hinweis:


Sie können bei unseren Kinderpflegebetten zwischen den Varianten weiß lackiert oder weiß gebeizt (Holzmaserung durchscheinend) wählen.



ID: 13623



ID: 19333



ID: 18732



ID: 18424



ID: 18398



ID: 18244



ID: 19489

## Feste Skai-Polsterungen:

Weitere Informationen zu den verschiedenen Abpolsterungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 61!



ID: 20506



ID: 18323




ID: 18833



ID: 18581



ID: 18344



Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich! Eine Vorauswahl finden sie auf unserer Internetseite unter: [www.savi.de](http://www.savi.de) Menüpunkt Abpolsterungen



ID: 16915



ID: 20693



ID: 16923



ID: 16277



## Integrierte Vinylfenster:

Die integrierten Vinylfenster fügen sich flächenbündig in die feste Skai-Polsterung ein und bieten somit eine ähnliche Polsterwirkung wie die fest integrierte Schaumstoffpolsterung. Zudem ist das Rein- und Rausschauen möglich, welches die Kontrollmöglichkeit und das Wohlbefinden des Kindes steigert.



ID: 20272

## Kantenpolsterung:



ID: 19988



ID: 20595



ID: 20827  
mit Rollos



ID: 17740

## Schlauch- durchführung:

Auf Wunsch erhalten Sie unsere feste Skai-Polsterung auch mit integrierter Schlauchdurchführung.



ID: 16763



ID: 16491

Dank individueller Fertigung können wir Ihnen die passende Abpolsterung für den jeweiligen Bedarf bieten.

## 1. Lose Skai-Polsterung

Unsere lose Skai-Polsterung beinhaltet alle unten aufgeführten Varianten!

Variante 1:  
Befestigung mit Klettbahnen an den Stäben.



Variante 2:  
Befestigung mit Kordeln an den Stäben.  
Durch die flexible Positionierung der Kordeln ist immer die optimale Befestigung gegeben.



Variante 3:  
Befestigung mit selbstklebenden Flausch an den Seitenholmen.




## 2. Motiv-Polsterung


Die Motivpolsterung wird ganz einfach mit Kordeln an den Gitterstäben des Bettes befestigt.



Greta



Paul



Paula


## 3. Feste Skai-Polsterung

Die Bettmaße werden so angepasst, dass die elektrische Höhenverstellung freigängig bleibt (diese Version ist NICHT nachrüstbar).



## 4. Feste Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern

Die feste Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern ermöglicht den Patienten aus dem Bett schauen zu können!



Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich!  
Eine Vorauswahl finden sie auf unserer Internetseite unter:  
[www.savi.de/Abpolsterungen](http://www.savi.de/Abpolsterungen)

## Technische Daten

| Abpolsterungen                         |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Skai-Polsterung 50 cm Höhe             | 99.051      |
| Skai-Polsterung 100 cm Höhe            | 99.051.100  |
| Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern     |             |
| Motivpolster Greta, 50 cm              | 99.050GRETA |
| Motivpolster Paul, 50 cm               | 99.050PAUL  |
| Motivpolster Paula, 50 cm              | 99.050PAULA |
| feste Skai-Polsterung 50 cm            | 99.051.FEST |
| feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster | 99.051.FEST |
| Kantenpolsterung                       | 99.052      |

Stärke der Skai-Polsterung 3 mm

## 5. Kantenpolsterung

Die Abpolsterungen an den Kanten schützen vor Verletzungen.



## 6. Feste Skai-Polsterung mit Kantenschutz

Kombinieren Sie die feste Skai-Polsterung gleich mit der Kantenpolsterung.



## 7. Stab- und Rahmenpolsterung


Beispielabbildungen finden Sie auf Seite 33. Alle Kinderpflegebetten sind mit dieser Sonderpolsterung erhältlich.

# ZUBEHÖR

## Zubehör (Optionen zur Erleichterung der Pflege)



umfangreiches Holz-Pflegeset




Türverriegelung „easy close“




Eingriffschutz




Fußausschnitt




Patentschloß




Patentschloß II




Patentschloß III




Patentschloß IV



absenkbares Seitengitter



270° Tür



Eckpfosten



Trittschutz





Kindername auf der Bettseite



bunte Stäbe




Motorabdeckung



Schubkästen



externe Türsicherung an der Bettseite




Netzdach



Schlauchdurchführung mit Schiebemechanismus



Schlauchdurchführung



Einstieghilfe aus Kunstleder



Bettgalgen



Spielbogen Holz



Spielbogen Metall

## Maßgeschneiderte Lösungen von SAVI

Dies ist eine Liste, mit der Sie Ihr Bett nach Ihren Wünschen gestalten können. Wir werden Ihre Wünsche berücksichtigen und Ihnen ein Angebot mit dem Vorschlag eines unserer Betten unterbreiten.

Kreuzen Sie einfach an, wie Ihr Bett aussehen soll:

### 1. Größe der Liegefläche?

65 x 155 cm ☐ 70 x 140 cm ☐ 90 x 170 cm ☐  
90 x 200 cm ☐ 100 x 200 cm ☐ andere Größe: \_\_\_\_\_

### 2. Wie hoch sollen die Seitengitter ca. sein?

Höhe in cm: \_\_\_\_\_

### 3. Benutzen Sie einen Patientenlifter?

Ja ☐ Nein ☐

### 4. Wie soll die Grundliegehöhe (ab Oberkante Lattenrahmen) sein?

40 cm ☐ 50 cm ☐ 60 cm ☐ 70 cm ☐ andere Höhe: \_\_\_\_\_

### 5. Wünschen Sie eine elektr. Liegeflächenhöhenverstellung?

Ja ☐ Nein ☐

### 6. Welche Funktion soll der Lattenrahmen haben?

Nicht verstellbar ☐ manuell verstellbar ☐ Trittschutz (Verstärkung des Lattenrahmens) ☐  
elektr. verstellbar ☐ Trendelenburgfunktion ☐

### 7. Welche Türen wünschen Sie?

2-flügelige Tür ☐ 4-flügelige Tür ☐ 270° Tür ☐ Falttür ☐  
absenkbares Seitengitter ☐ elektrisch absenkbares Seitengitter ☐

### 8. Wieviele Türen benötigen Sie?

Bettseite vorne ☐ Bettseite hinten ☐ Kopf- und Fußelement ☐

### 9. Welches Schließsystem brauchen Sie?

Patentschloß I ☐ Patentschloß II ☐ Patentschloß III ☐ Patentschloß IV ☐

### 10. Wünschen Sie Lexan ( bruchsicheres Plexiglas ) anstelle der Gitterstäbe?

Ja ☐ In welchem Bereich: \_\_\_\_\_ Nein ☐

### 11. Welche Holzart soll das Bett haben?

Buche ☐ Kiefer ☐

### 12. Welchen Farbakzent soll das Bett haben?

natur ☐ gelb ☐ orange ☐ blau-lila ☐ dunkel-lila ☐  
blau ☐ grün ☐ weiß gebeizt ☐ weiß lackiert ☐ andere Farbe: \_\_\_\_\_  
bunte Gitterstäbe ☐ Kindername: \_\_\_\_\_

### 13. Beweglichkeit des Bettes?

mit Rollen ☐ ohne Rollen ☐

### 14. Soll das Bett Schubkästen haben?

Ja ☐ Nein ☐

### 15. Wird eine Matratze benötigt?

Ja ☐ Nein ☐

Wenn ja, welche?

Polyschaum ☐ Federkern ☐ Kaltschaum ☐ Reha-Star II ☐ Reha-Star Plus ☐ Inkontinenzbezug ☐

### 16. Wünschen Sie eine Polsterung?

Ja ☐ Nein ☐

Wenn ja, welche?

lose Skai-Polsterung ☐ feste Skai-Polsterung ☐ Kantenpolsterung ☐

Motivpolsterung: Paula ☐ Paul ☐ Greta ☐

Höhe der Polsterung: \_\_\_\_\_ Farbe der Polsterung: \_\_\_\_\_

### 17. Wünschen Sie Vinyl-Fenster?

Ja ☐ Wenn ja, in welchem Bereich? \_\_\_\_\_ Nein ☐

### 18. Welches sonstige Zubehör wünschen Sie?

Eingriffschutz ☐ Netzdach ☐ Infusionshalter ☐ Motorenabdeckung (Knut) ☐  
Matratzenhalter ☐ Aufrichter ☐ Schlauchdurchführung ☐ abnehmbare Eckpfosten (Niklas) ☐

- Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot, indem Sie ein Modell wählen, welches die Vorgaben weitgehend erfüllt. ☐
- Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot einer Sonderanfertigung, um die Angaben genau einzuhalten. ☐

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Firmenstempel \_\_\_\_\_

So geht's ganz schnell:  
Faxen Sie uns einfach Ihre Bestellung  
unter:

**025 64 - 93 09-60**

SAVI GmbH  
Reha Solutions  
Lise-Meitner-Str. 10  
D-48691 Vreden

Postfach 1123  
D-48684 Vreden  
Fon: +49 (0) 25 64 - 93 09-70  
Fax: +49 (0) 25 64 - 93 09-60

Oder nutzen Sie unser Online-Formular unter:

**www.savi.de**



[www.savi.de](http://www.savi.de)  
[info@savi.de](mailto:info@savi.de)

Facebook:  
SAVI.GmbH

SAVI GmbH  
Reha Solutions  
Lise-Meitner-Straße 10  
D-48691 Vreden

Postfach 1123  
D-48684 Vreden  
Fon: +49(0)25 64-93 09-70  
Fax: +49(0)25 64-93 09-60

Ihr Fachhändler:



SAVI als APP einfach QR-Code scannen