

NIKLAS



„Für uns als Großhandel zählt ganz besonders das Preis-Leistungsverhältnis.
Und das stimmt bei SAVI.“



Elektrisch
höhenverstellbar



Kopf-/Fußelement
manuell verstellbar
oder optional
elektrisch verstellbar



Unser Niklas bietet extreme Flexibilität und Funktionalität bei den Seitengittern.

Dieses Modell ist von allen Seiten erreichbar, da sich die Gitter unabhängig voneinander absenken lassen.

Höchste Sicherheit gepaart mit grenzenloser Freiheit.

Sie können entscheiden.



(optional)

Thomas Mikosch
(Kid(z) & Co.)



Hilfsmittelverzeichnis-Nr.:
19.40.01.6104
Pflegehilfsmittel-Nr.:
50.45.01.2104

EN 60601-2-52:2010
DIN EN 32623:2010

gemäß Medizinproduktegesetz (MPG)
CE-Kennzeichnung
Konformitätserklärung

NIKLAS




Plexiglas + Stäbe ⓘ
+ Seitengitter absenkbar
+ Farbakzent dunkel-lila



Komplett Stäbe
+ Seitengitter elektrisch absenkbar
+ Farbakzent dunkel-lila

Warum Sie sich für unser **Niklas** entscheiden sollten:




Als Farbakzent können Sie unter vielen Farbtönen wählen, lesen Sie dazu die Seite 71



Komplett Plexiglas
+ Längsseitengitter elektrisch absenkbar
+ Farbakzent dunkel-lila

- Einfaches Handling der absenkbaren Seitengitter
- Kombinationsmöglichkeit mit allen Lattenrahmen
- Optimale Verstellmöglichkeit auf die richtige Pflegehöhe, auch für große Personen
- Die Holzoberfläche ist kindgerecht behandelt (DIN 71-3 Sicherheit für Spielzeug)
- Personengewicht bis 150 kg möglich
- Umfangreiches Zubehör
- Professionelle Bauweise, hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
- In vielen Bettgrößen lieferbar (bis 180 x 220 cm)
- Integrierter Klemmschutz
- **Kurze Lieferzeiten**
- Feuchtigkeitsschutz
- Seitengitterhöhe von mindestens 60 cm (DIN/EN-Vorschrift) vorhanden!



Unsere Motiv-Polsterung ist in unterschiedlichen Mustern erhältlich!
Mehr Informationen finden sie auf unserer Internetseite unter:
www.savi.de
Menüpunkt Abpolsterungen

Technische Daten

Liegefläche	HMV-Nr.	Außenmaß	Artikel-Nr.	
100 x 200 cm	(19.40.01.6104 50.45.01.2104)	115 x 215 cm	131.50.006	
90 x 200 cm	(19.40.01.6104 50.45.01.2104)	105 x 215 cm	131.50.006.L	
90 x 170 cm	(19.40.01.6103 50.45.01.2103)	105 x 185 cm	131.50.006.M	
65 x 155 cm	(19.40.01.6103 50.45.01.2103)	80 x 170 cm	131.50.006.S	
Türen				
4 absenkbare Seitengitter				•
Liegehöhe Oberkante Lattenrahmen				
76-116 cm elektrische Höhenverstellung				•
47- 87 cm elektrische Höhenverstellung (nur in Kombination mit 99.737 möglich, siehe Seite 18)				a.A.
Seitengitterhöhe		Gesamthöhe		
60 cm		140 cm		•
40 cm + 20 cm hohe Aufsteckelemente*		155 cm	99.737	+
Lattenrahmen				
Nicht verstellbar				+
Kopf- /Fußelement manuell verstellbar		99.030		•
Kopf- /Fußelement elektrisch verstellbar		99.201		+
Trendelenburgfunktion A (Schrägstellung des kompletten Bettes)		99.212		+
Trendelenburgfunktion B (Schrägstellung des Lattenrahmen)		99.213		+
Fahrwerk				
4 Leichtlaufrollen aus Kunststoff				•
4 Buchenholz Designrollen		99.885		o.A.
Holzart				
Buchenholz				•
Matratzen				
Polyschaum RG 35				•
Federkernmatratze		99.031.2		+
Reha-Star Plus (bis Stadium 2)		99.031.3.PLUS		+
Reha-Star II (bis Stadium 4)		99.031.3.ZWEI		+
Inkontinenzbezug		99.031.3ZA50		+

• = serienmäßig o.A. = ohne Aufpreis a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

*Hinweis

Die elektrische Höhenverstellung 47-87 cm ist nur in Kombination mit einer Seitengitterhöhe von 40 cm + 20 cm hohes Aufsteckelement möglich.

Technische Daten

Farbakzente		
in Natur	90.100	o.A.
in Gelb	90.128	o.A.
in Orange	90.204	o.A.
in Blau-Lila	90.405	o.A.
in Dunkel-Lila	90.406	•
in Blau	90.515	o.A.
in Grün	90.618	o.A.
Ausstattungen		
Kindernamen auf der Bettseite		o.A.
farbige Gitterstäbe entsprechend dem Farbakzent		o.A.
Plexiglas + Stäbe (wie abgebildet) ⓘ	99.810LEXANNIK	+
abnehmbare Eckpfosten (alle 4)	99.889	+
nur 1 Seitengitter absenkbar, 3 Seiten fest	99.730	+
nur 2 Seitengitter absenkbar, 2 Seiten fest	99.731	+
Längsseite elektrisch absenkbar	99.735	+
beide Längsseiten elektrisch absenkbar	99.736	+
Schlauchdurchführung	99.840	a.A.
Infusionshalter	99.802	+
Bettgalgen/Aufrichter	99.820	+
Anpassung an eine Dachschräge		a.A.
Schubkasten (2 Stück)	99.040	+
Matratzenhalterung	99.891	+
Trittschutz für den Lattenrahmen	99.892	+
Holzoberflächenpflegeset	99.880	+
Abpolsterungen		
Motivpolster Greta, 50 cm	99.050GRETA	+
Motivpolster Paul, 50 cm	99.050PAUL	+
Motivpolster Paula, 50 cm	99.050PAULA	+
Skai-Polsterung 50 cm Höhe	99.051NIKLAS	+
feste Skai-Polsterung	99.051.FEST	a.A.
feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster	99.051.FEST	a.A.
Kantenpolsterung	99.052	+

• = serienmäßig o.A. = ohne Aufpreis a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

NIKLAS

Das zeichnet **Niklas** aus:

- Seitengitterhöhe 60 cm, Seitengitter rundum absenkbar
- Trendelenburg/
Antitrendelenburgfunktion (optional)
- Liegehöhe 76 cm bis 116 cm oder
47 bis 87 cm (niedriger Einstieg)
- Elektrisch verstellbare Seitengitter (optional)
- Abnehmbare Eckpfosten (optional)
- Plexiglasverkleidung (optional)
- Farbakzente nach Wahl




Plexiglas + Stäbe
+ niedriger Einstieg 47 - 87 cm
+ 2-geteiltes Gitter (40 + 20 cm)



Vorzüge des elektrisch verstellbaren Seitengitters:

- einfach per Knopfdruck zu bedienen
- abschließbares Bedienteil verhindert unkontrolliertes Öffnen
- Bedienung auch von Personen mit Handicap möglich
- geringste Bedienkräfte notwendig (Knopfdruck)
- stufenlos regulierbar

Verriegelung der Türen:



Sicherheitsverschluss
(Grundausrüstung)

- Einfach manuell zu bedienen
- Der Sicherheitsabstand der beiden Mulden verhindert unkontrolliertes Öffnen
- Geringste Bedienkräfte notwendig (Schiebeknöpfe)
- Rasterverstellung

Abnehmbare Eckpfosten:



Feste Skai-Polsterungen:

Weitere Informationen zu den verschiedenen Abpolsterungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 61!



ID: 20841



ID: 16581



ID: 15368



ID: 17167



ID: 10352



ID: 15124



ID: 20631

NIKLAS



ID: 10400
bunte Gitterstäbe



ID: 16069
Schubkästen

Trendelenburgfunktion A:



Schrägstellung des
kompletten Bettes

Trendelenburgfunktion B:



Schrägstellung des
Lattenrahmens



ID: 10682
Himmelbett,
Gesamthöhe 215cm, Einstiegshöhe 30cm



ID: 10394
Anpassung
an eine Dachschräge



ID: 20152
Spielbogen



ID: 19714
Kopf- und Fußelement
mit Plexiglas



ID: 19204
kleine Rollen



ID: 18692
weiß gebeizt



ID: 20214
Schlauchdurchführung mit Schiebemechanismus
(wiederverschließbar)



ID: 18499
ohne Rollen



ID: 19923
Schubkästen

Dank individueller Fertigung können wir Ihnen die passende Abpolsterung für den jeweiligen Bedarf bieten.

1. Lose Skai-Polsterung

Unsere lose Skai-Polsterung beinhaltet alle unten aufgeführten Varianten!

Variante 1:
Befestigung mit Klettbahnen an den Stäben.



Variante 2:
Befestigung mit Kordeln an den Stäben.
Durch die flexible Positionierung der Kordeln ist immer die optimale Befestigung gegeben.



Variante 3:
Befestigung mit selbstklebendem Flausch an den Seitenholmen.



2. Motiv-Polsterung

Die Motivpolsterung wird ganz einfach mit Kordeln an den Gitterstäben des Bettes befestigt.



3. Feste Skai-Polsterung

Die Bettmaße werden so angepasst, dass die elektrische Höhenverstellung freigängig bleibt (diese Version ist NICHT nachrüstbar).



4. Feste Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern

Die feste Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern ermöglicht den Patienten aus dem Bett schauen zu können!



Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich!
Eine Vorauswahl finden sie auf unserer Internetseite unter:
www.savi.de/Abpoterungen

Technische Daten

Abpolsterungen	
Skai-Polsterung 50 cm Höhe	99.051
Skai-Polsterung 100 cm Höhe	99.051.100
Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern	
Motivpolster Greta, 50 cm	99.050GRETA
Motivpolster Paul, 50 cm	99.050PAUL
Motivpolster Paula, 50 cm	99.050PAULA
feste Skai-Polsterung 50 cm	99.051.FEST
feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster	99.051.FEST
Kantenpolsterung	99.052

Stärke der Skai-Polsterung 3 mm

5. Kantenpolsterung

Die Abpolsterungen an den Kanten schützen vor Verletzungen.



6. Feste Skai-Polsterung mit Kantenschutz

Kombinieren Sie die feste Skai-Polsterung gleich mit der Kantenpolsterung.



7. Stab- und Rahmenpolsterung


Beispielabbildungen finden Sie auf Seite 33. Alle Kinderpflegebetten sind mit dieser Sonderpolsterung erhältlich.

ZUBEHÖR

Zubehör (Optionen zur Erleichterung der Pflege)



umfangreiches Holz-Pflegeset




Türverriegelung „easy close“




Eingriffschutz




Fußausschnitt




Patentschloß




Patentschloß II




Patentschloß III




Patentschloß IV



absenkbares Seitengitter



270° Tür




Eckpfosten




Trittschutz




Kindername auf der Bettseite



bunte Stäbe




Motorabdeckung




Schubkästen




externe Türsicherung an der Bettseite



Netzdach




Schlauchdurchführung mit Schiebemechanismus




Schlauchdurchführung




Einstieghilfe aus Kunstleder



Bettgalgen



Spielbogen Holz



Spielbogen Metall



Maßgeschneiderte Lösungen von SAVI

Dies ist eine Liste, mit der Sie Ihr Bett nach Ihren Wünschen gestalten können. Wir werden Ihre Wünsche berücksichtigen und Ihnen ein Angebot mit dem Vorschlag eines unserer Betten unterbreiten.

Kreuzen Sie einfach an, wie Ihr Bett aussehen soll:

1. Größe der Liegefläche?

65 x 155 cm 70 x 140 cm 90 x 170 cm
 90 x 200 cm 100 x 200 cm andere Größe: _____

2. Wie hoch sollen die Seitengitter ca. sein?

Höhe in cm: _____

3. Benutzen Sie einen Patientenhilfer?

Ja Nein

4. Wie soll die Grundliegehöhe (ab Oberkante Lattenrahmen) sein?

40 cm 50 cm 60 cm 70 cm andere Höhe: _____

5. Wünschen Sie eine elektr. Liegeflächenhöhenverstellung?

Ja Nein

6. Welche Funktion soll der Lattenrahmen haben?

Nicht verstellbar manuell verstellbar Trittschutz (Verstärkung des Lattenrahmens)
 elektr. verstellbar Trendelenburgfunktion

7. Welche Türen wünschen Sie?

2-flügelige Tür 4-flügelige Tür 270° Tür Falttür
 absenkbares Seitengitter elektrisch absenkbares Seitengitter

8. Wieviele Türen benötigen Sie?

Bettseite vorne Bettseite hinten Kopf- und Fußelement

9. Welches Schließsystem brauchen Sie?

Patentschloß I Patentschloß II Patentschloß III Patentschloß IV

10. Wünschen Sie Lexan (bruchsicheres Plexiglas) anstelle der Gitterstäbe?

Ja In welchem Bereich: _____ Nein

11. Welche Holzart soll das Bett haben?

Buche Kiefer

12. Welchen Farbakzent soll das Bett haben?

natur gelb orange blau-lila dunkel-lila
 blau grün weiß gebeizt weiß lackiert andere Farbe: _____
 bunte Gitterstäbe Kindername: _____

13. Beweglichkeit des Bettes?

mit Rollen ohne Rollen

14. Soll das Bett Schubkästen haben?

Ja Nein

15. Wird eine Matratze benötigt?

Ja Nein

Wenn ja, welche?

Polyschaum Federkern Kaltschaum Reha-Star II Reha-Star Plus Inkontinenzbezug

16. Wünschen Sie eine Polsterung?

Ja Nein

Wenn ja, welche?

lose Skai-Polsterung feste Skai-Polsterung Kantenpolsterung

Motivpolsterung: Paula Paul Greta

Höhe der Polsterung: _____ Farbe der Polsterung: _____

17. Wünschen Sie Vinyl-Fenster?

Ja Wenn ja, in welchem Bereich? _____ Nein

18. Welches sonstige Zubehör wünschen Sie?

Eingriffschutz Netzdach Infusionshalter Motorenabdeckung (Knut)

Matratzenhalter Aufrichter Schlauchdurchführung abnehmbare Eckpfosten (Niklas)

- Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot, indem Sie ein Modell wählen, welches die Vorgaben weitgehend erfüllt.
- Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot einer Sonderanfertigung, um die Angaben genau einzuhalten.

Ort, Datum _____ Firmenstempel _____

So geht's ganz schnell:
 Faxen Sie uns einfach Ihre Bestellung
 unter:

025 64 - 93 09-60

SAVI GmbH

Reha Solutions

Lise-Meitner-Str. 10

D-48691 Vreden

Postfach 1123

D-48684 Vreden

Fon: +49 (0) 25 64 - 93 09-70

Fax: +49 (0) 25 64 - 93 09-60

Oder nutzen Sie unser Online-Formular unter:

www.savi.de

KINDERPFLEGE BETTEN

Therapieliege | Wickeltisch | Reisebett
Babywalker | Therapieschaukel



kurze
Lieferzeit:
ca. 2 - 3
Wochen

aus der Reha-Manufaktur

Kinderpflegebetten 2014 | 2015

SAVI REHA SOLUTIONS



SAVI GmbH
Reha Solutions
Lise-Meitner-Straße 10
D-48691 Vreden

www.savi.de
info@savi.de

Facebook:
SAVI.GmbH

Postfach 1123
D-48684 Vreden
Fon: +49(0)2564-9309-70
Fax: +49(0)2564-9309-60

SAVI als APP einfach QR-Code scannen



Ihr Fachhändler: