

ADVYS is sinds 1996 verdeler van het Deense merk Ropox, fabrikant van hoog/laag systemen voor keukens en tafels sinds 1962. Deze hoog/laag systemen bieden een oplossing om flexibel en ergonomisch te kunnen werken, zowel in zithouding als in staande houding.

ADVYS levert deze systemen aan keukenspecialisten, de projectmarkt en zorginstellingen. ADVYS levert enkel de hoog/laagsystemen, niet het meubilair. De eindklant kan volledig vrij, samen met een keukenspecialist naar keuze, een keuken realiseren volgens zijn eigen budget en smaak.

Bij de keuze van het meest geschikte systeem houdt men rekening:

- occasionele of dagelijkse aanpassing in de hoogte?
- manueel of elektrisch hoogteverstelbaar?

Alle Ropox systemen zijn in onze showroom in Waasmunster te bekijken na afspraak.

Meer uitgebreide info en artikelcodes op de websites van ADVYS - www.advys.be
Ropox - www.Ropox.com




Voor werkblad**Brackets/muurhaken**

manueel

Kwalitatief hakensysteem met traploze verstelling d.m.v. een inbussleutel. Dit is de meest economische oplossing voor occasionele hoogteaanpassing. Het verschil tussen de hoogste en de laagste stand is 23 cm.



info

**FlexiBasic**

manueel

Eenvoudig in de hoogte verstelbaar systeem voor een werkblad d.m.v. een Jack-up (krik). Dit laat toe om snel en efficiënt de hoogte aan te passen, zonder het meubilair te demonteren. Dit systeem wordt ook een "nastelbaar" hoog/laag systeem genoemd voor occasionele hoogteaanpassing en is ideaal voor projecten zoals service-flats. Er is slechts één Jack-up krik nodig voor alle werkbladen. Het verschil tussen de hoogste en de laagste stand is 30 cm.



info

**Flexi**

manueel

elektrisch

Gemakkelijk op te bouwen keukenframe voor werkbladen van 60 of 70 cm diepte en tot 3 m lengte. Verticale en horizontale elementen passen perfect in elkaar. Manuele bediening met hendel of elektrische bediening, al dan niet met afstandsbediening.

Het is perfect mogelijk om nadien van een manueel systeem om te bouwen tot een elektrisch. Het verschil tussen de hoogste en de laagste stand is 30 cm.



info



video

**FlexiCorner**


manueel

elektrisch

Hoekopstellingen zijn combinaties van 2 gekoppelde Flexi systemen. Afmetingen mogelijk tot 300 x 300 x 70 cm.



info

**Veiligheidsstrip**

Bestaat uit een drukgevoelige strip. Aan te raden bij elk elektrisch systeem.



Voor bovenkasten

Brackets/muurhaken

manueel

Kwalitatief hakensysteem met traploze verstelling d.m.v. een inbussleutel. Dit is de meest economische oplossing voor occasionele hoogteaanpassing. Het verschil tussen de hoogste en de laagste stand is 23 cm.



Diagonal

elektrisch

Brengt de kastjes 43 cm naar beneden en tegelijk 18 cm naar voor.

Voor kastbreedtes van 40 tot 180 cm.



info



video



VertiElectric

elektrisch

Brengt de kastjes 30 cm naar beneden.

Voor kastbreedtes van 40 tot 180 cm.



info



video



Verti-Inside Electric

elektrisch

Het nieuwste systeem, waarbij het binnenste element van de kast verticaal 49,5 cm kan dalen.

Voor kastbreedtes van 40 tot 100 cm.

Mogelijk van 40 tot 100 cm breedte.



info



video



Veiligheidsstop

Een veiligheidsstop is onontbeerlijk bij elektrische frames.

Hij zorgt ervoor dat de voorwerpen op het werkblad niet geklemd raken of het systeem beschadigd wordt.

Deze veiligheidsstops bestaan uit een aluminium plaat in 2 delen, hoogte 3 cm.

Kookeiland of tafel



4Single

manueel

Basis voor een hoogteverstelbare tafel, een kookeiland of een werkblad zonder muurbelasting.

Men kan elk vierkant of rechthoekig formaat kiezen vanaf 60 cm tot 300 cm (per volle cm).



video



info



Wist je?

Wanneer men meerdere elektrische systemen combineert, worden deze met elkaar verbonden door een "smart box". Deze integreert de werking van de verschillende motoren en veiligheden.



video

Hoe gebeurt de installatie?



video



4Single is geschikt voor elk mogelijk ontwerp: tafel, kookeiland, bureautafel, ...



Ropox tafel 4Single

Elektrisch of manueel hoog/laagsysteem.
Men kan elk vierkant of rechthoekig formaat kiezen
vanaf 60 cm tot 300 cm (per volle cm).

Bij de bestelling geeft men op:

- lengte, breedte, hoogte
- manueel of elektrisch
- moet de bediening op de korte of op de lange zijde?
- kleur frame: standaard grijs RAL 7021, andere RAL kleuren op aanvraag

Opties:

- **veiligheidsstop:** is onontbeerlijk bij elektrische frames. Hij zorgt ervoor dat de persoon niet kan gekwetst worden. Van zodra de veiligheidsstop iets raakt, onderbreekt hij de dalende beweging en keert iets terug. De strip is een soepele zelfklevende band, deze kan ook om een hoek gelegd worden.
- **afstandsbediening** i.p.v. met de bedieningsknoppen
- **vergrendelbare wielen**, indien men de tafel geregeld over een afstand moet verplaatsen. Deze verhogen de tafel met 7,5 cm.
- **extra tilkracht.** Indien men een zwaardere belasting voorziet, bv. door een granieten blad te kiezen, kan men de tilkracht vergroten tot 250 kg. Gelieve te vermelden bij bestelling.
- **schroefvoeten.** Wil men de 4 Single definitief verankeren aan de vloer, dan gebruikt men deze voetjes. Voorbeeld: indien men de 4 Single gebruikt als frame voor een onderrijdbaar werkblad of kookeiland.



video

	lengte	breedte	hoogte	manueel	elektrisch
• zonder werkblad	van 60 tot 200 cm	van 60 tot 200 cm	laag 57,5 - 87,5 cm	50-41010	50-41020
			hoog 67,5 - 97,5 cm	50-41012	50-41022
	van 201 tot 300 cm	van 60 tot 200 cm	laag 57,5 - 87,5 cm	50-41011	50-41021
			hoog 67,5 - 97,5 cm	50-41013	50-41023
• met lichtgrijs werkblad	165 cm	100 cm	laag 57,5 - 87,5 cm	20-20101	20-21101
			hoog 67,5 - 97,5 cm	20-20201	20-21201
	200 cm	100 cm	laag 57,5 - 87,5 cm	20-20102	20-21102
			hoog 67,5 - 97,5 cm	20-20202	20-21202

opties:

• veiligheidsstrip	30-69056 tot 30-69820	volgens lengte, zie website
• infra rood afstandsbediening	30-67847	
• vergrendelbare wielen (per 4)	50-41600	
• extra tilkracht tot 250 kg: 55 - 85 cm	50-41320	
• extra tilkracht tot 250 kg: 65 - 95 cm	50-41420	
• schroefvoeten per 4	50-41605	



ROPOX
BETTER WORK AND BETTER DAYS



PRUIZEN