

# EUROCHAIR<sup>2</sup> PRO 2.850

INDIVIDUALMODELL

HMV-Nr. 18.50.02.2123



Zugelassenes Benutzergewicht  
bis zu 130 kg



Für Personentransport geeignet.  
Geprüft nach ISO 7176-19



Jetzt auch als  
Klinikvariante ver-  
fügbar.



**MEYRA**<sup>®</sup>



Anpassrücken in Serie



Radstandsverlängerung durch Drehen des Varioblockes nach hinten



Höhenverstellbares Seitenteil mit tiefeinstellbarer Armauflage



Beinstützen abnehmbar, abschwenkbar. Fußplatten winkelverstellbar, inkl. Einzelwadengurt.

## Funktional und intelligent

### WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Langlebiges Produkt durch die Verwendung hochwertiger Materialien und hoher Verarbeitungsqualität, geringer Reparaturbedarf
- Optimale Anpassung durch sehr viele Optionen (keine Umversorgung erforderlich)
- Langfristig gesicherte Ersatzteilversorgung durch eine flächendeckende Fachhandelsstruktur
- Optimaler Wiedereinsatz durch einfache Anpassung an neuen Benutzer

### THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Fördert die selbstständige Mobilität durch feinstufige Anpassung an den Benutzer
- Ermüdungsarmes Sitzen, auch über längere Zeit
- Einfache Bedienung von Seitenteilen und Beinstützen
- Gute Leichtlaufeigenschaften bei geringen Antriebskräften
- Sehr gute Abstimmung auf verschiedene Einsatzbereiche, da gleiche Sitzhöhe bei unterschiedlichen Radgrößen einstellbar

### EINSATZBEREICH

- Vollausstattung für dauerhaften Einsatz
- Optimale Versorgung von zahlreichen Krankheiten durch hohe Stellvarianz
- Vorwiegend häuslicher Einsatz, aber auch in Rehakliniken zum Erreichen therapeutischer Ziele
- Einsatz bei verschiedenen Antriebsarten
- HEMI-Komponenten

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

**Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an:** 05733 922 9311

**Kundenservice:** 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

---

Lieferanschrift:

---

Kommission / Bemerkungen:

**MEYRA**

HMV-Nr. 18.50.02.2123



Für Personentransport geeignet.  
Geprüft nach ISO 7176-19

## EUROCHAIR<sup>2</sup> PRO 2.850

Bestellmenge:

Preis für Grundmodell inkl. folgender Komponenten:

- Antriebsräder 24"
- Greifreifen Aluminium
- Greifreifenabstand eng
- PU-Bereifung, pannensicher
- Lenkrad 180 mm PU
- Anpassrücken
- Seitenteil höhenverstellbar, hochklappbar, abschwenkbar, abnehmbar, Armlehnenpolster tiefenverstellbar
- Beinstützen winkelverstellbar,

- abnehmbar, wegschwenkbar
- Sitztiefe 430 mm, Rückenhöhe 420 mm
- Sitz- und Rückengurt: Polyester, schwarz
- Rahmenfarbe Silverline
- Fußplatten winkelverstellbar
- Einzelwadengurt

(Preis für Grundmodell, inkl. Seitenteile, inkl. Beinstützen): **1.580,00 €**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Gültig vom 01.01.2022 – 31.12.2022.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) finden.

Informationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren).



## Technische Daten

Sitzbreite	300 320 340 360 380 400 430 460 480 500 530
Breite fahrbereit	500 520 540 560 580 600 630 660 680 700 730
Breite gefaltet	310
Sitztiefe	400 / 430 / 460 / 490
Sitzhöhe vorne / hinten	variabel 390 bis 560 / 390 – 520
Gesamthöhe	variabel 790 bis 1.050
Rückenhöhe	400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500
Armlehnenhöhe	210 – 260
Gesamtlänge inkl. Fußstützen und Stützrollen	1.050

Personengewicht max.	130
Leergewicht ab	17,5
Zul. Gesamtgewicht max.*	150
Transportgewicht	10
Antriebsrad	22" / 24"
Bremsprüfung nach NORM	7°

\* Bei Verwendung von Zusatzantrieben darf das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

### Achtung!

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 01 Sitzbreite (SB)

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	3342	SB 300 mm (in Sonderanfertigung)	192,00
<input type="checkbox"/>	3344	SB 320 mm (in Sonderanfertigung)	192,00
<input type="checkbox"/>	3346	SB 340 mm (in Sonderanfertigung)	192,00
<input type="checkbox"/>	3348	SB 360 mm (in Sonderanfertigung)	192,00
<input type="checkbox"/>	38	SB 380 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	40	SB 400 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	43	SB 430 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	46	SB 460 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	48	SB 480 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	350	SB 500 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	53	SB 530 mm	0,00

## 02 Sitztiefe (ST)

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	615	ST 400 mm*	47,00
<input type="checkbox"/>	788	ST 430 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	619	ST 460 mm*	47,00
<input type="checkbox"/>	4105	ST 490 mm*	47,00

\* Hinweis: Neues Sitzkissen in Sitztiefe mitbestellen.

## 03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße.

nur in Verbindung mit 22" Antriebsrad und CODE 173

CODE	Ø LENKRAD IN MM	VSH IN MM:																			
		390	400	410	430	445	450	460	470	475	480	490	500	505	510	520	530	540	550	560	
151	Ø 100 Vollgummi	<input checked="" type="checkbox"/>																			
325	Ø 125 Vollgummi		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
154	Ø 142 Soft-Vollgummi			<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							
143	Ø 150 (Flexel)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							
161	Ø 180 PU									<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
645	Ø 180 Luftbereifung									<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
157	Ø 200 PU												<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				

Durch Wahl der VSH wird automatisch ein Standardlenkclaufrad sowie die passende Lenkgabel konfiguriert.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Sitzhöhenoptionen vorne (VSH) für Hemiplegiker

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 173	HEMI-Lenkabel inkl. HEMI Distanzblock	252,00
<input type="checkbox"/> 4906	HEMI-Distanzblock für seitlich ausgestellte Lenkabel für die Verwendung mit 24"-Antriebsrädern	196,00

## 04 Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 740	Sitzkissen, schwarz (Sitztiefe 430 mm) 50 mm	49,00
<input type="checkbox"/> 4980	Inkontinenzbezug für Sitzkissen, schwarz (nur in Verbindung mit CODE 560 o. 561)	128,00
<input type="checkbox"/> 560	Sitzkissen 30 mm	136,00
<input type="checkbox"/> 561	Sitzkissen 60 mm	136,00

## 05 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

Position	AKTIV, Montage in Fahrtrichtung vorn	PASSIV, Montage in Fahrtrichtung hinten
Auswahl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 06 Sitzhöhe hinten (HSH) in Kombination mit Antriebsrad (ohne Sitzkissen)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in mm  
Vertikale Zeilen = Ø Antriebsrad

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße PU-Bereifung CODE 902.

	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
Ø 22 x 1"			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Ø 22 x 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Ø 24 x 1"					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Ø 24 x 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Durch Wahl der HSH wird automatisch die Größe des Antriebsrades sowie die Achsposition konfiguriert. Die Sitzneigung kann max. 4° betragen, dies entspricht einer Sitzhöhendifferenz von max. 40 mm.

Wählen Sie dazu Ihren Greifreifen in Kategorie 08 und die Bereifung in Kategorie 09. Bitte Bereifungsbreite beachten!

## 07 Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 878	70 mm Radstandverlängerung, gemessen ab Mitte Rückenrohr	126,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 08 Greifreifen und Greifreifenoptionen (Nicht kombinierbar mit Xtrends-Rädern)

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/>	494	Greifreifen aus Aluminium	22"	24"	0,00
<input type="checkbox"/>	493	Greifreifen aus Edelstahl		24"	96,00
<input type="checkbox"/>	871	<b>Doppelgreifreifen</b> für Sitzbreiten bis 480 mm Nur in Verbindung mit PU-Bereifung CODE 902 Nicht in Verbindung mit Trommelbremsen CODE 706. Nicht i.V.m. Speichenschutz CODE 489	22"	24"	874,00
<input type="checkbox"/>	168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker Inklusive Greifreifenabstand weit CODE 693	-	24"	398,00
<input type="checkbox"/>	166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz	22"	24"	134,00
<input type="checkbox"/>	692	Greifenreifenabstand eng	22"	24"	0,00
<input type="checkbox"/>	693	Greifreifenabstand weit (nur in Verbindung mit CODE 493)			52,00

## 09 Bereifung

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/>	902	PU-Bereifung , pannensicher	22 "	24"	0,00
<input type="checkbox"/>	486	Luftbereifung mit Rillenprofil	22"	24"	73,00

Bereifungsbreite in Kombination mit Antriebsrädern beachten! Siehe Kategorie 06 Sitzhöhe in Kombination mit Antriebsrad.

## 10 Bremsen

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	651	Druckbremse für Fahrer	0,00
<input type="checkbox"/>	680/706	Druckbremse für Fahrer und Trommelbremse für Begleitperson	260,00
<input type="checkbox"/>	986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar, 1 Paar	47,00
<input type="checkbox"/>	681	Bremshebelverlängerung abklappbar	96,00
<input type="checkbox"/>	650/74	Einhanddruckbremse rechts, inkl. Bremshebelverlängerung.	468,00
<input type="checkbox"/>	650/60	Einhanddruckbremse links, inkl. Bremshebelverlängerung.	468,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 11 Rückengurthöhe

CODE	BEZEICHNUNG	HÖHE	EURO €
642	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	<input type="checkbox"/> 400 mm	0,00
		<input checked="" type="checkbox"/> 420 mm	0,00
		<input type="checkbox"/> 440 mm	0,00
634	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	<input type="checkbox"/> 460 mm	192,00
		<input type="checkbox"/> 480 mm	192,00
		<input type="checkbox"/> 500 mm	192,00
575	Komfort-Rücken, ergonomisch anpassbar	<input type="checkbox"/> 400 mm	252,00
		<input type="checkbox"/> 420 mm	252,00
		<input type="checkbox"/> 440 mm	252,00

## 12 Rückenlehnen

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 622	Rücken mit Lumbalknick	0,00
<input type="checkbox"/> 621	Rücken ohne Lumbalknick	88,00

### Rückenlehnenoptionen

CODE	KOMPATIBEL MIT CODE...	621	622	502	EURO €
<input type="checkbox"/> 502	Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 180 mm stufenlos höhenverstellbar	●	●		240,00
<input type="checkbox"/> 814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung	●	●	●	126,00
<input type="checkbox"/> 29	Rücken, +/- 10° in 3 Stufen winkelverstellbar <b>Nur für RH 40 / 42 / 44 möglich</b>	●		●	422,00
<input type="checkbox"/> 913	Kopfstütze, 190 mm stufenlos höhen- und winkelverstellbar Nur in Verbindung mit CODE 814 Querliegende Schiebestange				342,00

## 13 Seitenteile und Armlehnen

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 107	Seitenteile höhenverstellbar, wegschwenkbar, abnehmbar	0,00
<input type="checkbox"/> 70	Seitenteile, abklappbar, abschwinkbar, lang	49,00
<input type="checkbox"/> 577	Seitenteile, abklappbar, abschwinkbar, verriegelbar, abnehmbar	49,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 14 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 94	Ohne Bein- und Fußstützen	0,00
<input type="checkbox"/> 93	Beinstützen, abnehmbar und wegschwenkbar	0,00
<input type="checkbox"/> 759	Beinstütze CODE 93, <b>links</b> montiert	0,00
<input type="checkbox"/> 760	Beinstütze CODE 93, <b>rechts</b> montiert	0,00
<input type="checkbox"/> 92	Beinstützen, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar	240,00
<input type="checkbox"/> 757	Beinstütze CODE 92 einzeln, <b>links</b> montiert (mit CODE 93 rechts montiert)	120,00
<input type="checkbox"/> 758	Beinstütze CODE 92 einzeln, <b>rechts</b> montiert (mit CODE 93 links montiert)	120,00
<input type="checkbox"/> 52	Amputationsbeinstütze, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar, 1 Paar	412,00
<input type="checkbox"/> 4507	Amputationsbeinstütze, einzeln, rechts montiert	206,00
<input type="checkbox"/> 4508	Amputationsbeinstütze, einzeln, links montiert	206,00

## Fußstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	EURO €
<input type="checkbox"/> 798	Fußstützen geteilt, hochklappbar und winkelverstellbar	180	380 – 520	0,00
<input type="checkbox"/> 54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150	380 – 520	298,00

**Gewünschte USL in mm (gemessen ohne Sitzkissen)**

Werkseitige Einstellung der Unterschenkellänge je nach Codierung von 380 - 520 mm möglich.

## Fußstützen Optionen

<input type="checkbox"/> 359	Einzelwadengurt (Paar)	0,00
<input type="checkbox"/> 822	Schuhanschnallriemen (Paar)	51,00

## 15 Rahmenfarbe

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 4919	Silverline	0,00

## 16 Sitz- und Rückengurtfarbe

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 287	Tiefschwarz, Polyester	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 17 Optionen rund um den Rollstuhl Hand- und Speichenschutz

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	489	Transparent	170,00

### Stützrollen

<input type="checkbox"/>	691	Stützrollen, längeneinstellbar, abnehmbar (1 Paar)	155,00
<input type="checkbox"/>	728	Stützrollen, abschwenkbar (Paar)	292,00
<input type="checkbox"/>	729	Stützrolle, abschwenkbar, links	146,00
<input type="checkbox"/>	730	Stützrolle, abschwenkbar, rechts	146,00

### Rangierrollen

<input type="checkbox"/>	746	1 Paar Rangierrollen, bremsbar, z.B. für enge Räumlichkeiten oder im Flugzeug. Nicht in Verbindung mit Stützrollen CODE 728.	268,00
--------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

### Therapietische

<input type="checkbox"/>	929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, geeignet für Sitzbreite 380 - 530 mm	228,00
<input type="checkbox"/>	930	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite, mit Aufkantung vorn, für Sitzbreite 380 - 500 mm	286,00
<input type="checkbox"/>	931/60	Therapietisch, <b>halbseitig links</b> , aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt	362,00
<input type="checkbox"/>	931/74	Therapietisch, <b>halbseitig rechts</b> , aus Kunststoff, transparent, ergonomisch geformt	362,00

Bei 24"-Rädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470 mm ergibt sich beim Einsatz vom Therapietisch CODE 929/930 eine Einschränkung bei der Armlehnenhöhe, d.h. die Armlehne muss entsprechend höher eingestellt werden, da die niedrigste Armlehnenposition dann nicht möglich ist.

### Sonstiges Zubehör

<input type="checkbox"/>	585	Infusionsständer "UNIVERSAL"	596,00
<input type="checkbox"/>	912	Luftpumpe mit Halterung	45,00
<input type="checkbox"/>	936	Rutschbrett aus Kunststoff zum Umsetzen	81,00
<input type="checkbox"/>	833	Haltegurt	67,00
<input type="checkbox"/>	819	Passive Beleuchtung	15,90
<input type="checkbox"/>	970	Gehhilfenhalter	40,00
<input type="checkbox"/>	951	Zubehörnetz (Einkaufsnetz)	15,00
<input type="checkbox"/>	962	Universal-Rucksack mit Außenfach	50,00
<input type="checkbox"/>	3851	"Klinikversion" - Sitz- und Rückengurt Kunstleder inkl. Sensortasche - Faltsicherung - Diebstahlsicherung Beinstütze und Seitenteil	562,00

Datum:

Unterschrift:

Stand: 01.01.2022

### BENUTZERDATEN


Vorname*:	<input type="text"/>
Name*:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>
Ort*:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Geburtsdag*:	<input type="text"/>
Diagnose -1-:	<input type="text"/>
Diagnose -2-:	<input type="text"/>
Telefon :	<input type="text"/>
Handy :	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Auftragsnummer :	<input type="text"/>

\*Pflichteingabefelder!

### ANATOMISCHE MASSE (IN MM):

Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

1) Sitztiefe* :	<input type="text"/>
2) Sitzbreite* :	<input type="text"/>
3) Brustbreite :	<input type="text"/>
4) Brusttiefe :	<input type="text"/>
5) Ellenbogenhöhe :	<input type="text"/>
6) Achselhöhe :	<input type="text"/>
7) Rückenhöhe :	<input type="text"/>
8) Kopfhöhe :	<input type="text"/>
9) Unterarmlänge :	<input type="text"/>
10) USL*:	<input type="text"/>
Körpergröße*:	<input type="text"/>
Gewicht (kg)*:	<input type="text"/>



Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.

.....  
Datum/Unterschrift

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

.....  
Datum/Unterschrift des Fachhändlers



## 1. ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH

**1.1.** Die nachstehenden Liefer- und Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma MEYRA GmbH gelten für alle mit den Kunden des Unternehmens geschlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch ohne gesonderte neue Vereinbarung.

**1.2.** Der Kunde erkennt die AGB der MEYRA GmbH für den vorliegenden Vertrag und auch für alle zukünftigen Verträge als verbindlich an. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung. Derartige Geschäftsbedingungen verpflichten die MEYRA GmbH nicht, auch wenn diesen im Einzelfall nicht noch einmal ausdrücklich widersprochen wird.

**1.3.** Diese Bedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

## 2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS

**2.1.** Angebote der MEYRA GmbH sind freibleibend und nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet werden.

**2.2.** Bestellungen oder Aufträge des Kunden kann die MEYRA GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zugang durch eine Angebotsbestätigung in Textform annehmen.

**2.3.** Der Vertrag kommt durch die Angebotsbestätigung in Textform zustande; dies gilt auch für jegliche Änderungen oder Zusätze der Aufträge.

**2.4.** An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Kunden nicht innerhalb der Frist von 2.2. annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich an uns zurückzusenden.

## 3. PREISE

**3.1.** Die Preise werden ausschließlich in EURO berechnet. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ist zusätzlich zu entrichten.

**3.2.** Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und Verladung. Kosten der Verpackung und Verladung werden gesondert in Rechnung gestellt.

**3.3.** Soweit Listenpreise zugrunde gelegt werden, gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige Preisliste. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung die Löhne oder die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

**3.4.** Bei Anschlussaufträgen ist die MEYRA GmbH nicht an die Preise aus einem vorhergehenden Vertrag gebunden.

**3.5.** Sollte der Bestellwert unterhalb einer Grenze von 150,00 € Nettowarenwert liegen, so wird ein Mindermengenzuschlag inklusive Frachttanteil von 9,50 € erhoben.

## 4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG

**4.1.** Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz der MEYRA GmbH, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.

**4.2.** Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware (auch Teillieferungen) dem zur Ausführung des Versandes

bestimmten Dritten übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

**4.3.** Sollten Ansprüche wegen Transportschäden oder Verlusten gegenüber der MEYRA GmbH geltend gemacht werden, so hat der Kunde den Schaden auf den Frachtdokumenten zu vermerken oder bei Verlusten eine Protokollaufnahme unverzüglich zu veranlassen und uns dies innerhalb einer Woche anzuzeigen.

**4.4.** Eine Versicherung gegen Transportschäden wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.

**4.5.** Bei Verzögerungen der Übergabe oder des Versandes die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

**4.6.** Liegen keine besonderen Weisungen des Kunden vor, erfolgt die Wahl des Transportweges und –mittels durch die MEYRA GmbH, ohne Gewährleistung und Haftung für die billigste und schnellste Versandart.

## 5. LIEFERZEIT, LIEFERUMFANG

**5.1.** In Aussicht gestellte Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich ein bestimmter Termin schriftlich festgelegt worden.

**5.2.** Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

**5.3.** Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden beizubringender Unterlagen sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforderlichen Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen.

**5.4.** Die MEYRA GmbH haftet nicht für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, Betriebsstörungen, nicht rechtzeitige Eigenbelieferung, Transportverzögerungen, ungünstige Witterungsverhältnisse etc.), die sie nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer des von der MEYRA GmbH nicht zu vertretenden, vorübergehenden Leistungshindernisses zuzüglich einer angemessenen Wiederaufnahmefrist.

**5.5.** Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen die Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten.

**5.6.** Die MEYRA GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, die Lieferung der restlichen Waren sichergestellt ist und dem Kunden dadurch keine Mehrkosten entstehen.

## 6. ZAHLUNG

**6.1.** Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung vollständig auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu zahlen. Handelt es sich bei der Rechnung nicht um eine Ersatzteil-Lieferung oder um eine Reparaturrechnung, ist der Kunde bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungszugang zum Abzug von 2 % Skonto berechtigt.

**6.2.** Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Rechnungskorrekturen über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

**6.3.** Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, sind die ausstehenden Beträge mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

**6.4.** Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung bedarf.

**6.5.** Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruht.

**6.6.** Die MEYRA GmbH ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.

## 7. EIGENTUMSVORBEHALT

**7.1.** Die von der MEYRA GmbH gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen gegen den Kunden im Eigentum der MEYRA GmbH.

**7.2.** Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern. Zu anderen Verfügungen, insbesondere zu Sicherungsübereignungen und Pfändungen, ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (einschließlich sonstiger Forderungen wie Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung) werden bereits jetzt an die MEYRA GmbH sicherungshalber abgetreten. Die MEYRA GmbH nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen.

**7.3.** Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden verarbeitet, so ist hiermit vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung der MEYRA GmbH als Herstellerin erfolgt und diese unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus oder im Zusammenhang mit Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der gelieferten Waren – das Miteigentum (Bruchteileigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die MEYRA GmbH ihr Eigentum durch Verbindung oder Vermischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung nicht Eigentümerin des Liefergegenstands werden sollte, so übereignet der Kunde an die MEYRA GmbH hiermit im Vorhinein einen dem anteiligen Wert des Liefergegenstandes entsprechenden Miteigentumsanteil an der einheitlichen Sache. Die MEYRA GmbH nimmt das Angebot hiermit an. Die Übergabe wird ersetzt durch unentgeltliche Verwahrung.

**7.4.** Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mitzuteilen und die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig hat der Kunde den Dritten auf das Eigentum der MEYRA GmbH unaufgefordert hinzuweisen. Daraus entstehende Kosten hat der Kunde zu tragen.

**7.5.** Die MEYRA GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der MEYRA GmbH.

**7.6.** Für den Fall eines den Kunden betreffenden Insolvenzantrages untersagen wir schon jetzt die Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware und widerrufen unsere Einziehungsermächtigung hinsichtlich der an uns abgetretenen Forderungen.

**7.7.** Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind

wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

## 8. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG

**8.1.** Der Kunde hat die gelieferten Waren unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen. Soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt oder um Mängel, die bei einer gründlichen Untersuchung gefunden worden wären, hat der Kunde Reklamationen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Lieferung schriftlich bei uns anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist ist für diese Mängel jede Haftung ausgeschlossen. Für verborgene Mängel bestehen Gewährleistungsansprüche nur, wenn sie uns innerhalb einer Woche nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.

**8.2.** In Fällen mangelhafter Lieferung steht uns das Recht zu, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Neulieferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns die mangelhafte Sache zur Prüfung und Nachbesserung frei Haus zur Verfügung zu stellen. Misslingt die Nachbesserung oder Nachlieferung, wird sie nicht in angemessener Frist erbracht oder durch uns abgelehnt, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Fristsetzung bedarf es in den Fällen nicht, in denen dieses nach dem Gesetz nicht erforderlich ist.

**8.3.** Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall aber hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

**8.4.** Von den vorstehenden Regelungen wird eine etwaige Garantie, die wir gegenüber dem ersten Verwender der Rehabilitationsmittel übernehmen, nicht berührt.

**8.5.** Von der Gewährleistung ausgenommen ist der funktionsbedingte Verschleiß aller von uns gelieferten Artikel, Baugruppen, Batterien und Ersatzteilen sowie die ungeeignete oder unsachgemäße Lagerung, Verwendung oder Behandlung der Waren.

**8.6.** Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die MEYRA GmbH einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen hat oder der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht oder eine fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Als wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Falle leicht fahrlässig verursachter Sach- und Vermögensschäden ist die Ersatzpflicht der MEYRA GmbH jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Ausgeschlossen sind des Weiteren nicht Körper- und/oder Gesundheitsschäden, die durch eine schuldhaft Pflichtverletzung der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind.

**8.7.** Unberührt bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

## 9. VERJÄHRUNG

Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln verjähren in zwei Jahren ab Übergabe/Ablieferung der Ware an den Kunden. Für Austauschgeräte und Reparaturen beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Übergabe/ Ablieferung der Ware an den Kunden. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben,

Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch die MEYRA GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

## 9.1. AUSTAUSCHGERÄTESERVICE

Unabhängig von der Gewährleistung bietet die MEYRA GmbH den Kunden an, defekte Geräte gegen generalüberholte Geräte auszutauschen. Für diese im Austausch angebotenen Geräte gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- Austauschgeräte sind generalüberholt und technisch in Ordnung.
- Das defekte Gerät muss innerhalb von 15 Werktagen an die MEYRA GmbH kostenfrei zurückgeschickt werden. Das zurückgeschickte Gerät geht in unser Eigentum über.
- Erhalten wir das Gerät nicht zurück, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät 95% vom Neukaufpreis.
- Das zurückgeschickte Gerät muss dem gelieferten Austauschgerät in Typ und Ausführung entsprechen. Zudem muss das Gerät wiederverwendbar sein und darf nur dem normalen Gebrauch entsprechende Abnutzungsspuren aufweisen.
- Die Beurteilung, ob das zurückgeschickte Gerät die vorgenannten Bedingungen erfüllt, obliegt der MEYRA GmbH. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt sein, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät ebenfalls den oben genannten Betrag abzüglich des Restwertes des zurückgeschickten Geräts.

## 10. GEWÄHRLEISTUNG DER PRODUKTSICHERHEIT

### 10.1. PRODUKTRÜCKRUF

Soweit aufgrund eines Mangels der gelieferten Ware oder aufgrund bestehender gesetzlicher Verpflichtungen ein Produktrückruf erforderlich ist, ist der Kunde zur Mitwirkung bei der Durchführung des Produktrückrufes verpflichtet, um einen effizienten Durchführung des Produktrückrufes zu ermöglichen. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die MEYRA GmbH im Falle eines notwendigen Produktrückrufes über den Verbleib der Liefergegenstände in der weiteren Lieferkette bis zum Endkunden zu informieren. Dazu muss der Kunde laufend eine geeignete Dokumentation über den Verbleib der Waren führen und diese auf Verlangen der MEYRA GmbH zur Verfügung stellen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmten Mitwirkungsverpflichtungen zur Sicherstellung der Durchführung eines effizienten Produktrückrufes auch dem Wiederverkäufer vertraglich aufzuerlegen.

**10.2.** Der Kunde ist verpflichtet, Endkunden in Handhabung und Gebrauch der gelieferten Produkte durch geschultes Fachpersonal einweisen zu lassen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmte Einweisungspflicht in Handhabung und Gebrauch des gelieferten Produktes vertraglich aufzuerlegen.

## 11. HAFTUNG BEI KONSTRUKTIVEN VERÄNDERUNGEN

Es ist zu beachten, dass bei MY INDIVIDUAL verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Konstruktive Veränderungen von MEYRA GmbH-Artikeln durch den Kunden oder einem von ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn sie den sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechen und zuvor unsere Geschäftsleitung schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Zu diesem Zweck ist uns auf Anfordern ein verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Werden konstruktive Veränderungen ohne schriftliches Einverständnis unserer Geschäftsleitung vorgenommen und entstehen Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die

wir im Außenverhältnis einzustehen haben, so ist der Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

## 12A. WARENRÜCKSENDUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN UND BAUGRUPPEN

Warenrücksendungen ohne beigefügte Lieferschein- oder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen (originalverpackt und absolut neuwertig) werden mit 80 % des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind Artikel, deren Lieferung älter als 3 Monate ist, MY INDIVIDUAL, Hygieneartikel, gebrauchte bzw. gefüllte Batterien und Artikel unter € 100,00 Netto-Warenwert. Des Weiteren angenommen sind individuell gefertigte Rollstühle (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle). Das Transportrisiko trägt der Versender. Fallen bei genehmigten Rücksendungen Reinigungs- und/oder Desinfektionskosten an, so werden diese mit einer Kostenpauschale von mindestens 79 € netto berechnet

## 12B. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN

**12B.1.** Auftragsstornierungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung durch die MEYRA GmbH sind nicht möglich.

**12B.2.** Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.

**12B.3.** Ist eine Zustimmung zum Storno von fertigen, auslieferungsfähigen Produkten erfolgt, dann gilt folgendes:

- Reha-Artikel werden voll gutgeschrieben.
- Rollstühle im Sonderbau sowie Sport-Rollstühle werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
- Bei Stornierung von Adaptiv-Rollstühlen wird ein Kostenanteil von 20 % des Nettowarenwertes einbehalten.

Die Stornogebühr für Elektro-Rollstühle und Scooter beträgt 5 %. Für Standard- bzw. Leichtgewichtrollstühle werden 10 % Stornogebühr berechnet.

## 12C. RÜCKNAHME / ENTSORGUNG

Unsere Preise verstehen sich ausschließlich der Kosten für die Rücknahme und Entsorgung von kompletten Altgeräten anderer Nutzer als private Haushalte. Auf Wunsch organisieren wir gegen Erstattung der anfallenden Kosten die Rücknahme und Wiederverwertung / Entsorgung auch solcher Geräte, soweit sie von uns vertrieben wurden. Rücksendungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung von der MEYRA GmbH sind nicht möglich.

## 13. VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, zu speichern und unternehmensintern zu verarbeiten.

## 14. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDENES RECHT, SALVATORISCHE KLAUSEL

**14.1.** Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Geschäftssitz der MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf Erfüllungsort.

**14.2.** Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Kalletal-Kalldorf. Wir sind zudem berechtigt, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

**14.3.** Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

**14.4.** Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.