

NANO X

1.156

HMV-Nr. 18.50.03.0254





Varioelement



Formschönes Rahmenkonzept



Lenkradanbindung aus Vollmaterial gefräst



Doppelkreuzstrebe für ein starrahmenähnliches Fahrverhalten

Design your Freedom

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß durch hochqualitative Anbauteile

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer

EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311 Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA®

HMV-Nr.
18.50.03.0254



NANO X 1.156

(Preis für Grundmodell, ohne Seitenteile)

2.938,00 €

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Gültig vom 01.01.2022 – 31.12.2022. Bestellmenge:
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter www.meyra.de.



Technische Daten

Sitzbreite	320	340	360	380	400	420	440	460	480		
Breite fahrbereit ab	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680
Sitztiefe	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500										
Sitzhöhe vorne / hinten	450 bis 530 / 360 bis 510										
Gesamthöhe	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe										
Rückenhöhe	variabel von 250 bis 450 + - 15 mm										
Länge mit Fußstütze	720 - 920 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)										

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm

Personengewicht	130
Leergewicht	ab 9
Zul. Gesamtgewicht	145
Transportgewicht	ab 6,5
Antriebsrad	600 (24")
Antriebsrad	635 (25")
Antriebsrad	660 (26")
Bremsprüfung nach NORM	7°

Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren.

Achtung!

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.
Bei der Verwendung von Zusatzantrieben, darf das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Rahmenform (Rahmenlänge)

	CODE	BEZEICHNUNG	ST IN MM	GL IN MM	EURO €
<input type="checkbox"/>	351	Rahmen kurz	380 - 420	760 - 840	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	352	Rahmen mittel	440 - 460	800 - 880	0,00
<input type="checkbox"/>	353	Rahmen lang	480 - 500	840 - 920	0,00

Beachten und bestimmen Sie Ihre Sitztiefe in Kategorie 02!

Rahmenform (Rahmenwinkel und Rahmeneinzug)

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	346	Standardvorderrahmen 80°	0,00
<input type="checkbox"/>	347	Kompaktvorderrahmen 88° nur i.V.m. Rahmeneinzug CODE 4950	0,00
<input type="checkbox"/>	4950	Mit Rahmeneinzug, (20 mm je Seite)	0,00
<input type="checkbox"/>	4959	ohne Rahmeneinzug	0,00
<input type="checkbox"/>	721	Kraftknotensatz für den Personentransport im Auto	466,00
<input type="checkbox"/>	<small>Neu</small> 903	Verstärkte Lenkradgabeln, empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten	45,00

01 Sitzbreite (SB)

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	32	SB 320 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	34	SB 340 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	36	SB 360 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	38	SB 380 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	40	SB 400 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	342	SB 420 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	344	SB 440 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	46	SB 460 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	48	SB 480 mm	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Sitztiefe (ST) Sitzgurt nachspannbar

	CODE	BEZEICHNUNG		RAHMEN CODE	EURO €
<input type="checkbox"/>	368	ST 380 mm	inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	351	0,00
<input type="checkbox"/>	615	ST 400 mm	inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	351	0,00
<input type="checkbox"/>	784	ST 420 mm	inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	351	0,00
<input type="checkbox"/>	618	ST 440 mm	inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	352	0,00
<input type="checkbox"/>	619	ST 460 mm	inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	352	0,00
<input type="checkbox"/>	787	ST 480 mm	inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	353	0,00
<input type="checkbox"/>	792	ST 500 mm	inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	353	0,00

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in mm Vertikale Zeilen = Ø Lenkradgrößen in mm

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße. Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm! Empfehlung: Vollgummi Lenkräder bei höheren Nutzergewichten

VSH	450	460	470	480	490	500	510	520	530
Ø 100 Vollgummi C 151	<input type="checkbox"/>								
Ø 125 Vollgummi C 325		<input type="checkbox"/>							
Ø 142 Soft-Vollgummi C 327*			<input type="checkbox"/>						

Durch Wahl der VSH wird automatisch ein Standardlenklauftrad konfiguriert. Optional wählen Sie bitte Xtrends Lenklaufträder in nachfolgender Tabelle.

* Nicht in Verbindung mit Kompaktrahmen CODE 347

Bereifung der Lenkräder

CODE	BEZEICHNUNG		
<input type="checkbox"/>	908	Bereifung schwarz	0,00
<input type="checkbox"/>	909	Bereifung grau	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Lenklaufräder Xtrends

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FELGE	BEREIFUNG	Ø X B	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	689	1068963	Lightwheel (Paar)	Kunststoff	Vollgummi transparent / farbig	100 x 23 mm	18.99.99.0499	90,00
<input type="checkbox"/>	689	1072385	Lenkrad (Paar)	Alu Silber	Vollgummi-schwarz	100 x 32 mm	18.99.99.0401	200,00
<input type="checkbox"/>	689	1072386	Lenkrad (Paar)	Alu Silber	Vollgummi-schwarz	125 x 32 mm	18.99.99.0401	200,00
			Aluminium Lenkrad (Paar)					
<input type="checkbox"/>	689	<input type="checkbox"/> silber	1088434	Alu	Vollgummi-schwarz	100 x 37 mm	18.99.99.0401	130,00
		<input type="checkbox"/> schwarz	1088436					
		<input type="checkbox"/> orange	1088444					
		<input type="checkbox"/> rot	1088440					
		<input type="checkbox"/> blau	1088442					
		<input type="checkbox"/> grün	1088438					
			Aluminium Lenkrad (Paar)					
<input type="checkbox"/>	689	<input type="checkbox"/> silber	1088446	Alu	Vollgummi-schwarz	125 x 37 mm	18.99.99.0401	130,00
		<input type="checkbox"/> schwarz	1088448					
		<input type="checkbox"/> orange	1088456					
		<input type="checkbox"/> rot	1088452					
		<input type="checkbox"/> blau	1088454					
		<input type="checkbox"/> grün	1088450					

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Farbe in Kategorie 16 Sitz- und Rückgurtpfarben.

04 Sitzhöhe hinten (HSH) in Kombination mit Antriebsrad (ohne Sitzkissen)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in mm Vertikale Zeilen = Ø Antriebsrad

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße.

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm! 25" und 26" siehe Xtrends Antriebsräder

	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
Ø 24 x 1"	<input type="checkbox"/>															
Ø 25 x 1"			<input type="checkbox"/>													
Ø 26 x 1"					<input type="checkbox"/>											

Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung) bestimmen

Information: Durch die serienmäßig verbaute Feinjustierung kann der Schwerpunkt um weitere +/- 10mm eingestellt werden.

FAHRERTYP	PASSIV		MITTEL		AKTIV				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9**
Position									
Distanz * in mm	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 57	<input type="checkbox"/> 69	<input type="checkbox"/> 81	<input type="checkbox"/> 93	<input type="checkbox"/> 105	<input type="checkbox"/> 115	<input type="checkbox"/> 135	<input type="checkbox"/> 147

* Messverfahren: Hinterkante Rückenrohr bis Achsmittle in mm

** in Verbindung mit Rahmen kurz CODE 351 nicht montierbar

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Antriebsräder

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	651	Standard-Rad silber	24"		0,00
<input type="checkbox"/>	2651	Standard-Rad schwarz	24"		0,00
<input type="checkbox"/>	848	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse	24"		122,00
<input type="checkbox"/>	695	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise!	24" 25" 26"	18.99.99.0404	210,00
<input type="checkbox"/>	752	„Light“-Rad inkl. Schwalbe RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz, nur i.V.m. 0°-Radsturz CODE 423. Empfohlen bis 90 kg Nutzergewicht, nicht i.V.m CODE 721	24"		348,00

Wählen Sie bei CODE 651 und 695 Ihren Greifreifen in Kategorie 06 und die Bereifung in Kategorie 07.

Optional wählen Sie bitte Xtrends Antriebsräder inkl. Greifreifen und Bereifung anstatt der Antriebsräder CODE 651, 695 oder 752

Antriebsräder Xtrends

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG		HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	688	1085185	Spinergy Carbon Antriebsrad, Speichen schwarz inkl. Schwalbe One Bereifung und Edelstahl Greifreifen	24 x 1"		954,00
<input type="checkbox"/>	688	<input type="checkbox"/> blau 1081354 <input type="checkbox"/> rot 1081356 <input type="checkbox"/> gold 1081355	Neues Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Schwalbe ONE Bereifung, Nabe, Felge und Greifreifen farbig, nicht i.V.m. CODE 721	24 x 1"		636,00
<input type="checkbox"/>	688	1068713	Black Light inkl. Marathon Plus Evolution und Alu-Greifring (Paar), nicht i.V.m. CODE 721	24 x 1"	18.99.99.0499	636,00
<input type="checkbox"/>	688	1073640	Spinergy-Rad 12 Speichen schwarz, inkl. Schwalbe Marathon Plus, Evolution und Edelstahl-Greifring (Paar). Auf Anfrage weiße oder orange Speichen möglich!	24 x 1"	18.99.99.0499	872,00
<input type="checkbox"/>	688	1087341	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen. Schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung	25 x 1"		338,00

Radsturz

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	423	0°-Radsturz	0,00
<input type="checkbox"/>	447	3°-Radsturz (Spur einstellbar)	34,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06 Greifreifen und Greifreifenoptionen (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 493	Edelstahl glänzend poliert	24" 25" 26"		0,00
<input type="checkbox"/> 494	Aluminium , nicht i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695	24"		0,00
<input type="checkbox"/> 445	Titan, mit 6 Haltern, nur in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy-Rad Artikelnummer: 1073640, 1085185	24" 25" 26"	18.99.99.0902	348,00
<input type="checkbox"/> 849	Curve L, Aluminium schwarz gepulvert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695, Standard Rad CODE 651 und 2651 sowie Spinergy	24"		362,00
<input type="checkbox"/> 850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V. m Aktiv-Rad CODE 695, Standard Rad CODE 651 und 2651 sowie Spinergy	24"		456,00
<input type="checkbox"/> 853	GEKKO, Aluminium schwarz gepulvert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695, Standard Rad CODE 651 und 2651 sowie Spinergy	24"		606,00
<input type="checkbox"/> 168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	24"	18.99.99.0904	398,00
<input type="checkbox"/> 166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz , nicht i.V.m. Aluminium Greifreifen CODE 494	24"	18.99.99.0901	134,00
<input type="checkbox"/> 692	Greifenreifenabstand eng	24"		0,00
<input type="checkbox"/> 693	Greifenreifenabstand weit	24"		0,00

Gesamtbreite Greifenreifenabstand siehe beiliegende Informationen.

07 Bereifung (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 496	Luftbereifung grau 8 bar	24 x 1"		0,00
<input type="checkbox"/> 395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24 x 1"		41,50
Vorübergehend nicht lieferbar				
<input type="checkbox"/> 897	Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24 x 1" 25 x 1" 26 x 1"	18.99.99.0499	79,00
Vorübergehend nicht lieferbar				
<input type="checkbox"/> 363	Schwalbe ONE Bereifung schwarz, profillos, pannengeschützt, 9 bar	24 x 1"		112,00
<input type="checkbox"/> 1080617	<small>Neu</small> Reifendruckkontrollsystem für Fahrzeuge mit 4 Rädern			234,00
<input type="checkbox"/> 1080618	<small>Neu</small> Reifendruckkontrollsystem für Fahrzeuge mit 2 Rädern			180,00

Siehe Kategorie 06 Sitzhöhe in Kombination mit Antriebsrad.

Hinweis: Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware).

Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 Rückengurthöhe (RH)

	CODE	RH	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	620	250 mm	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar + -15 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	626	300 mm	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar + -15 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	631	350 mm	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar + -15 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	632	400 mm	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar + -15 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	633	450 mm	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar + -15 mm	0,00

09 Rückengurtfarben/ -optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	235	Textil schwarz	18.99.99.0999	0,00
<input type="checkbox"/>	292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	18.99.99.0999	146,00
<input type="checkbox"/>	2002	Rückenbezug 20 mm breiter, nur i.V.m. CODE 235 oder 292		0,00
<input type="checkbox"/>	2003	Rückenbezug 40 mm breiter, nur i.V.m. CODE 235 oder 292		0,00

10 Rückenlehne (Standard 90° zum Sitz) verstellbar im Winkel (Rückenlehnenwinkel: -5°/ +5°/ + 10°)

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	410	Rücken mit Schiebegriff kurz	0,00
<input type="checkbox"/>	411	Rücken ohne Schiebegriff	0,00
<input type="checkbox"/>	502	Rücken mit Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höhenverstellbar erst ab RH 300 mm möglich	240,00
<input type="checkbox"/>	141	Schiebegriffe, abschwenkbar	198,00
<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar. Empfohlen bei Rückenhöhen 300 - 400 mm	280,00
<input type="checkbox"/>	238	Stabilisierungsbügel für den Rücken, mitfaltend. Nicht i.V.m Schiebegriff CODE 502. Ab SB 320 mm möglich	126,00
<input type="checkbox"/>	2310*	Rückenrohre ausgestellt 15 mm pro Seite	276,00
<input type="checkbox"/>	2311*	Rückenrohre ausgestellt 25 mm pro Seite	276,00
<input type="checkbox"/>	2312*	Rückenrohre eingezogen 15 mm pro Seite	276,00
<input type="checkbox"/>	2313*	Rückenrohre eingezogen 25 mm pro Seite	276,00

*Ab Rückenhöhe 350 mm

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

11 Ride® Java® Back Regular

	INNENMASS DES RÜCKENS	SITZBREITE DES ROLLSTUHL	GESAMTBREITE DES RÜCKENS	RÜCKENHÖHE	CODE	EURO €
HÖHE: REGULAR 360 mm – TIEFE: REGULAR (80 mm)						
<input type="checkbox"/>	330 mm	350 - 430 mm	360 mm	360 mm	7552	1.038,00
<input type="checkbox"/>	340 mm	380 - 450 mm	380 mm	360 mm	7553	1.038,00
<input type="checkbox"/>	370 mm	400 - 450 mm	410 mm	360 mm	7554	1.038,00
<input type="checkbox"/>	390 mm	430 - 500 mm	430 mm	360 mm	7555	1.038,00
<input type="checkbox"/>	420 mm	450 - 500 mm	460 mm	360 mm	7556	1.038,00
<input type="checkbox"/>	440 mm	500 - 550 mm	480 mm	360 mm	7557	1.038,00
<input type="checkbox"/>	470 mm	500 - 550 mm	510 mm	360 mm	7558	1.038,00
HÖHE: REGULAR 360 mm – TIEFE: DEEP (150 mm)						
<input type="checkbox"/>	330 mm	350 - 430 mm	360 mm	360 mm	7559	1.092,00
<input type="checkbox"/>	340 mm	380 - 450 mm	380 mm	360 mm	7560	1.092,00
<input type="checkbox"/>	370 mm	400 - 450 mm	410 mm	360 mm	7561	1.092,00
<input type="checkbox"/>	390 mm	430 - 500 mm	430 mm	360 mm	7562	1.092,00
<input type="checkbox"/>	420 mm	450 - 500 mm	460 mm	360 mm	7563	1.092,00
<input type="checkbox"/>	440 mm	500 - 550 mm	480 mm	360 mm	7564	1.092,00
<input type="checkbox"/>	470 mm	500 - 550 mm	510 mm	360 mm	7565	1.092,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Ride® Java® Back Tall

	INNENMASS DES RÜCKENS	SITZBREITE DES ROLLSTUHL	GESAMTBREITE DES RÜCKENS	RÜCKENHÖHE	CODE	EURO €
HÖHE: TALL – TIEFE: REGULAR (80 mm)						
<input type="checkbox"/>	330 mm	350 - 430 mm	360 mm	460 mm	7566	1.038,00
<input type="checkbox"/>	340 mm	380 - 450 mm	380 mm	460 mm	7567	1.038,00
<input type="checkbox"/>	370 mm	400 - 450 mm	410 mm	460 mm	7568	1.038,00
<input type="checkbox"/>	390 mm	430 - 500 mm	430 mm	460 mm	7569	1.038,00
<input type="checkbox"/>	420 mm	450 - 500 mm	460 mm	460 mm	7570	1.038,00
<input type="checkbox"/>	440 mm	500 - 550 mm	480 mm	460 mm	7571	1.038,00
<input type="checkbox"/>	470 mm	500 - 550 mm	510 mm	460 mm	7572	1.038,00
HÖHE: TALL – TIEFE: DEEP (150 mm)						
<input type="checkbox"/>	330 mm	350 - 430 mm	360 mm	460 mm	7573	1.092,00
<input type="checkbox"/>	340 mm	380 - 450 mm	380 mm	460 mm	7574	1.092,00
<input type="checkbox"/>	370 mm	400 - 450 mm	410 mm	460 mm	7575	1.092,00
<input type="checkbox"/>	390 mm	430 - 500 mm	430 mm	460 mm	7576	1.092,00
<input type="checkbox"/>	420 mm	450 - 500 mm	460 mm	460 mm	7577	1.092,00
<input type="checkbox"/>	440 mm	500 - 550 mm	480 mm	460 mm	7578	1.092,00
<input type="checkbox"/>	470 mm	500 - 550 mm	510 mm	460 mm	7579	1.092,00

* Achtung: ohne Schiebegriffe ab Rückenhöhe 350 mm, inkl. Schiebegriffe ab RH 40 0mm

12 Sitzkissen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	560	Sitzkissen 30 mm	18.99.99.0102	136,00
<input type="checkbox"/>	561	Sitzkissen 60 mm	18.99.99.0102	136,00
<input type="checkbox"/>	562	Flauschstreifen auf Sitzgurt		0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Netti Contour Sitzkissen

CODE	TEILENUMMER	BEZEICHNUNG	BEZUG	BREITE	TIEFE	EURO €	
<input type="checkbox"/>	7199	197302	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	40	40	156,00
<input type="checkbox"/>	7199	197303	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	40	45	156,00
<input type="checkbox"/>	7199	197304	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	43	40	156,00
<input type="checkbox"/>	7199	197305	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	43	45	156,00
<input type="checkbox"/>	7199	197306	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	45	40	156,00
<input type="checkbox"/>	7199	197307	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	45	45	156,00
<input type="checkbox"/>	7199	197308	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	45	50	156,00
<input type="checkbox"/>	7199	197309	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	50	45	156,00
<input type="checkbox"/>	7199	197310	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	50	50	156,00

Ride Forward

SITZBREITE	RIDE FORWARD (SITZTIEFE)					
	380 mm	410 mm	430 mm	460 mm	480 mm	510 mm
330 mm		7602 <input type="checkbox"/> 1.118,00 €				
360 mm	7604 <input type="checkbox"/> 1.118,00 €	7506 <input type="checkbox"/> 894,00 €	7605 <input type="checkbox"/> 1.118,00 €	7507 <input type="checkbox"/> 894,00 €		
380 mm	7508 <input type="checkbox"/> 894,00 €	7607 <input type="checkbox"/> 1.118,00 €	7509 <input type="checkbox"/> 894,00 €	7608 <input type="checkbox"/> 1.118,00 €		
410 mm	7609 <input type="checkbox"/> 1.118,00 €	7510 <input type="checkbox"/> 894,00 €	7511 <input type="checkbox"/> 894,00 €	7512 <input type="checkbox"/> 894,00 €	7610 <input type="checkbox"/> 1.118,00 €	7513 <input type="checkbox"/> 894,00 €
430 mm		7611 <input type="checkbox"/> 1.118,00 €	7514 <input type="checkbox"/> 894,00 €	7515 <input type="checkbox"/> 894,00 €		
460 mm	7612 <input type="checkbox"/> 1.118,00 €	7516 <input type="checkbox"/> 894,00 €	7613 <input type="checkbox"/> 1.118,00 €	7517 <input type="checkbox"/> 894,00 €	7614 <input type="checkbox"/> 1.118,00 €	7518 <input type="checkbox"/> 894,00 €
480 mm		7615 <input type="checkbox"/> 1.118,00 €		7616 <input type="checkbox"/> 1.118,00 €		7617 <input type="checkbox"/> 1.118,00 €
510 mm	7618 <input type="checkbox"/> 1.118,00 €	7519 <input type="checkbox"/> 894,00 €	7619 <input type="checkbox"/> 1.118,00 €	7520 <input type="checkbox"/> 894,00 €	7620 <input type="checkbox"/> 1.118,00 €	7521 <input type="checkbox"/> 894,00 €

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Ride Java Kissen

		RIDE JAVA KISSEN (SITZTIEFE)					
SITZBREITE		380 mm	410 mm	430 mm	460 mm	480 mm	510 mm
330 mm		7644 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7645 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €				
360 mm		7648 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7523 <input type="checkbox"/> 1.006,00 €		7649 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €		
380 mm		7524 <input type="checkbox"/> 1.006,00 €	7651 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7525 <input type="checkbox"/> 1.006,00 €	7652 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7653 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7654 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €
410 mm		7656 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7526 <input type="checkbox"/> 1.006,00 €	7657 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7527 <input type="checkbox"/> 1.006,00 €	7658 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7528 <input type="checkbox"/> 1.006,00 €
430 mm		7660 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7661 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7529 <input type="checkbox"/> 1.006,00 €	7662 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7663 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7664 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €
460 mm		7666 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7530 <input type="checkbox"/> 1.006,00 €	7667 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7531 <input type="checkbox"/> 1.006,00 €	7668 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7532 <input type="checkbox"/> 1.006,00 €
480 mm		7670 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7671 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7672 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7673 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7674 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7675 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €
510 mm		7677 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7533 <input type="checkbox"/> 1.006,00 €	7678 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7534 <input type="checkbox"/> 1.006,00 €	7679 <input type="checkbox"/> 1.230,00 €	7535 <input type="checkbox"/> 1.006,00 €

13 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 305	Druckbremse für Fahrer		0,00
<input type="checkbox"/> 2595	"Light" Druckbremse aus Aluminium, wegschwenkbar		140,00
<input type="checkbox"/> 681	Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert nur i.V.m. CODE 305	18.99.99.0504	56,00
<input type="checkbox"/> 706	Trommelbremse für Begleiter Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 502, Radsturz 0° CODE 423, Bremse CODE 305 oder CODE 2595		352,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

14 Seitenteile und Armlehnen

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	5	6	EURO €
<input type="checkbox"/> 100	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage ,fest verschraubt	●					●	270,00
<input type="checkbox"/> 98	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage und 50 mm Radüberdeckung							332,00
<input type="checkbox"/> 748	Bezeichnung: Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt)	●				●		406,00
<input type="checkbox"/> 783	Seitenteil aus Carbon	●					●	448,00
<input type="checkbox"/> 11	Seitenteil abnehmbar (Montageposition) nur i.V.m CODE 100, 783 oder 748			●			●	0,00
<input type="checkbox"/> 2903	Seitenteilhalter verstärkt aus Aluminium schwarz							128,00

CODE	BEZEICHNUNG	GEWÜNSCHTE FARBE	EURO €
<input type="checkbox"/> 2205	Seitenteile und Fußplatte in Wahlfarbe	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	230,00

15 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 312	Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe hochklappbar, höhen und winkelverstellbar	100 mm	360 - 480		348,00
<input type="checkbox"/> 311	Fußstütze durchgehend aus Aluminium in Rahmenfarbe, hochklappbar, höhen und winkelverstellbar	100 mm	360 - 480		0,00
<input type="checkbox"/> 359	Wadengurt				0,00
<input type="checkbox"/> 808	Einzelfußplatten aus Aluminium in Rahmenfarbe, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar. In Verbindung mit Rahmeneinzug CODE 4950 ab SB 360 mm	150 mm	360 - 480	18.99.99.03.03	292,00
<input type="checkbox"/> 4312	LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen, tiefen und winkelverstellbar inkl. Bluetooth Modul (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950 ab SB 400 mm)	100 mm	360 - 480		420,00
<input type="checkbox"/> 4313	LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen, tiefen und winkelverstellbar (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950 ab SB 400 mm)	110	360 - 480		366,00
<input type="checkbox"/> 663	Fußstütze nach außen wegschwenkbar. Funktionserweiterung für Fußstütze CODE 312		400 - 480	18.99.99.0301	134,00

Gewünschte USL in mm (gemessen ohne Sitzkissen)

Werkseitige Einstellung der Unterschenkellänge von 360 - 480 mm möglich.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Rahmendesign

	CODE	BEZEICHNUNG	FARBE	EURO €
<input type="checkbox"/>	2300	Reflective Sticker	weiß	20,00
<input type="checkbox"/>	2301	Reflective Sticker	schwarz	20,00
<input type="checkbox"/>	2302	Reflective Sticker	Tricolore	20,00
<input type="checkbox"/>	2303	Reflective Sticker	Regenbogen	20,00

STICKER DESIGNS

<input type="checkbox"/>	2304	MEYRA Design		0,00
<input type="checkbox"/>	2305	STRIPE Design		0,00
<input type="checkbox"/>	2306*	Montage bei MEYRA, sollte die CODE 2306 Montage bei MEYRA nicht gewählt werden, werden die Stickerkits als do it yourself Version beigelegt.		106,00

* n.i.V.m. den Farben weiß, schwarz und tricolore und dem MEYRA Design

Achtung: Bei Auswahl eines Designs muss eine Farbe ausgewählt werden (CODE 2300, 2301, 2302 oder 2303)

17 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €		
<input type="checkbox"/>	130	Titangrau	<input type="checkbox"/>	4042	Blaumetallic Matt	0,00
<input type="checkbox"/>	183	Silbermetallic	<input type="checkbox"/>	4043	Braunmetallic Matt	0,00
<input type="checkbox"/>	186	Magicblue	<input type="checkbox"/>	4044	Redmetallic Matt	0,00
<input type="checkbox"/>	216	Tiefschwarz	<input type="checkbox"/>	4045	Signalweiß Matt	0,00
<input type="checkbox"/>	206	Mattschwarz	<input type="checkbox"/>	4046	Greenmetallic Matt	0,00
<input type="checkbox"/>	224	Blaumetallic	<input type="checkbox"/>	4047	Lilametallic Matt	0,00
<input type="checkbox"/>	227	Redmetallic	<input type="checkbox"/>	4048	Kupfer Metallic	0,00
<input type="checkbox"/>	4023	Signalweiß	<input type="checkbox"/>	4913	Crossorange	0,00
<input type="checkbox"/>	4040	Downtown Grey	<input type="checkbox"/>	4922	Greenmetallic	0,00
<input type="checkbox"/>	4041	Magicblue Matt	<input type="checkbox"/>	4049	Oliv-Grün Matt	0,00

Weitere Rahmenfarben sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

18 Optionen rund um den Rollstuhl Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	489	Transparent nicht i.V.m. Spinergy Rad Art.Nr. 1073640	18.99.99.0999 170,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Stützrollen

<input type="checkbox"/>	728	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen). Nicht in Verbindung mit Auftrittrohr CODE 309	18.99.99.0408	292,00
<input type="checkbox"/>	729	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert	18.99.99.0408	146,00
<input type="checkbox"/>	730	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert	18.99.99.0408	146,00
<input type="checkbox"/>	309	Auftrittrohr (1 Paar) nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728, CODE 729, CODE 730		120,00
<input type="checkbox"/>	4930	1 Auftrittrohr, links montiert, nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728/729	18.99.99.0999	60,00
<input type="checkbox"/>	4931	1 Auftrittrohr, rechts montiert, nicht i.V.m. Stützrollen CODE 728/730	18.99.99.0999	60,00

Sonstige Optionen

<input type="checkbox"/>	833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	67,00
<input type="checkbox"/>	819	Passive Beleuchtung	18.99.99.0949	17,00
<input type="checkbox"/>	205542100	Handkompressor	18.99.99.0999	104,00
<input type="checkbox"/>	951	Zubehörnetz		15,00
<input type="checkbox"/>	970	Gehhilfenhalter i.V.m. Auftrittrohr	18.99.99.0999	40,00

Datum:

Unterschrift:

Stand: 17.01.2022

BENUTZERDATEN


Vorname*:	<input type="text"/>
Name*:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>
Ort*:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Geburtsdag*:	<input type="text"/>
Diagnose -1-:	<input type="text"/>
Diagnose -2-:	<input type="text"/>
Telefon :	<input type="text"/>
Handy :	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Auftragsnummer :	<input type="text"/>

*Pflichteingabefelder!

ANATOMISCHE MASSE (IN MM):

Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

1) Sitztiefe* :	<input type="text"/>
2) Sitzbreite* :	<input type="text"/>
3) Brustbreite :	<input type="text"/>
4) Brusttiefe :	<input type="text"/>
5) Ellenbogenhöhe :	<input type="text"/>
6) Achselhöhe :	<input type="text"/>
7) Rückenhöhe :	<input type="text"/>
8) Kopfhöhe :	<input type="text"/>
9) Unterarmlänge :	<input type="text"/>
10) USL*:	<input type="text"/>
Körpergröße*:	<input type="text"/>
Gewicht (kg)*:	<input type="text"/>



Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.

.....
Datum/Unterschrift

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

.....
Datum/Unterschrift des Fachhändlers

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: +49 (0)5733 922 9311 Kundenservice: +49 (0)5733 922 0

Firmendaten

Ansprechpartner:
Kundennummer bei MEYRA:

Telefon:
Fax:
Mobil:
E-Mail:

Firma:
Adresse:

Eingangsdatum*:
Antragsnummer*:

*Wird von MEYRA ausgefüllt

Produkt

Modell-Nr.:

Produktname.:

Beschreibung der Individualisierung (Angaben bitte so genau wie möglich definieren: Krankheitsbild, Besonderheiten etc.):

Skizzen / Bilder (Ergänzende Skizzen können Sie gerne separat der Mail oder dem Fax beifügen):

Bitte erstellen Sie mir ein unverbindliches Angebot:

Datum

Unterschrift Fachhändler



Artikel 1072385



Artikel 1072386



Artikel 1088444




CODE 848



CODE 651



CODE 695



CODE 752



Artikel 1068705



Artikel 1068707



Artikel 1073640




Artikel 1068713



CODE 849



CODE 850



CODE 853



CODE 2595




CODE 410



CODE 100



CODE 311




CODE 4312



CODE 141



CODE 748



CODE 729

1. ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH

1.1. Die nachstehenden Liefer- und Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma MEYRA GmbH gelten für alle mit den Kunden des Unternehmens geschlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch ohne gesonderte neue Vereinbarung.

1.2. Der Kunde erkennt die AGB der MEYRA GmbH für den vorliegenden Vertrag und auch für alle zukünftigen Verträge als verbindlich an. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung. Derartige Geschäftsbedingungen verpflichten die MEYRA GmbH nicht, auch wenn diesen im Einzelfall nicht noch einmal ausdrücklich widersprochen wird.

1.3. Diese Bedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS

2.1. Angebote der MEYRA GmbH sind freibleibend und nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet werden.

2.2. Bestellungen oder Aufträge des Kunden kann die MEYRA GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zugang durch eine Angebotsbestätigung in Textform annehmen.

2.3. Der Vertrag kommt durch die Angebotsbestätigung in Textform zustande; dies gilt auch für jegliche Änderungen oder Zusätze der Aufträge.

2.4. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Kunden nicht innerhalb der Frist von 2.2. annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich an uns zurückzusenden.

3. PREISE

3.1. Die Preise werden ausschließlich in EURO berechnet. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ist zusätzlich zu entrichten.

3.2. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und Verladung. Kosten der Verpackung und Verladung werden gesondert in Rechnung gestellt.

3.3. Soweit Listenpreise zugrunde gelegt werden, gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige Preisliste. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung die Löhne oder die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

3.4. Bei Anschlussaufträgen ist die MEYRA GmbH nicht an die Preise aus einem vorhergehenden Vertrag gebunden.

3.5. Sollte der Bestellwert unterhalb einer Grenze von 150,00 € Nettowarenwert liegen, so wird ein Mindermengenzuschlag inklusive Frachtanteil von 9,50 € erhoben.

4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG

4.1. Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz der MEYRA GmbH, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.

4.2. Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware (auch Teillieferungen) dem zur Ausführung des Versandes

bestimmten Dritten übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

4.3. Sollten Ansprüche wegen Transportschäden oder Verlusten gegenüber der MEYRA GmbH geltend gemacht werden, so hat der Kunde den Schaden auf den Frachtdokumenten zu vermerken oder bei Verlusten eine Protokollaufnahme unverzüglich zu veranlassen und uns dies innerhalb einer Woche anzuzeigen.

4.4. Eine Versicherung gegen Transportschäden wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.

4.5. Bei Verzögerungen der Übergabe oder des Versandes die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

4.6. Liegen keine besonderen Weisungen des Kunden vor, erfolgt die Wahl des Transportweges und –mittels durch die MEYRA GmbH, ohne Gewährleistung und Haftung für die billigste und schnellste Versandart.

5. LIEFERZEIT, LIEFERUMFANG

5.1. In Aussicht gestellte Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich ein bestimmter Termin schriftlich festgelegt worden.

5.2. Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

5.3. Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden beizubringender Unterlagen sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforderlichen Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen.

5.4. Die MEYRA GmbH haftet nicht für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, Betriebsstörungen, nicht rechtzeitige Eigenbelieferung, Transportverzögerungen, ungünstige Witterungsverhältnisse etc.), die sie nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer des von der MEYRA GmbH nicht zu vertretenden, vorübergehenden Leistungshindernisses zuzüglich einer angemessenen Wiederaufnahmefrist.

5.5. Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen die Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten.

5.6. Die MEYRA GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, die Lieferung der restlichen Waren sichergestellt ist und dem Kunden dadurch keine Mehrkosten entstehen.

6. ZAHLUNG

6.1. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung vollständig auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu zahlen. Handelt es sich bei der Rechnung nicht um eine Ersatzteil-Lieferung oder um eine Reparaturrechnung, ist der Kunde bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungszugang zum Abzug von 2 % Skonto berechtigt.

6.2. Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Rechnungskorrekturen über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

6.3. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, sind die ausstehenden Beträge mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

6.4. Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung bedarf.

6.5. Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruht.

6.6. Die MEYRA GmbH ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

7.1. Die von der MEYRA GmbH gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen gegen den Kunden im Eigentum der MEYRA GmbH.

7.2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern. Zu anderen Verfügungen, insbesondere zu Sicherungsübereignungen und Pfändungen, ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (einschließlich sonstiger Forderungen wie Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung) werden bereits jetzt an die MEYRA GmbH sicherungshalber abgetreten. Die MEYRA GmbH nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen.

7.3. Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden verarbeitet, so ist hiermit vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung der MEYRA GmbH als Herstellerin erfolgt und diese unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus oder im Zusammenhang mit Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der gelieferten Waren – das Miteigentum (Bruchteileigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die MEYRA GmbH ihr Eigentum durch Verbindung oder Vermischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung nicht Eigentümerin des Liefergegenstands werden sollte, so übereignet der Kunde an die MEYRA GmbH hiermit im Vorhinein einen dem anteiligen Wert des Liefergegenstandes entsprechenden Miteigentumsanteil an der einheitlichen Sache. Die MEYRA GmbH nimmt das Angebot hiermit an. Die Übergabe wird ersetzt durch unentgeltliche Verwahrung.

7.4. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mitzuteilen und die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig hat der Kunde den Dritten auf das Eigentum der MEYRA GmbH unaufgefordert hinzuweisen. Daraus entstehende Kosten hat der Kunde zu tragen.

7.5. Die MEYRA GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der MEYRA GmbH.

7.6. Für den Fall eines den Kunden betreffenden Insolvenzantrages untersagen wir schon jetzt die Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware und widerrufen unsere Einziehungsermächtigung hinsichtlich der an uns abgetretenen Forderungen.

7.7. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind

wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

8. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG

8.1. Der Kunde hat die gelieferten Waren unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen. Soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt oder um Mängel, die bei einer gründlichen Untersuchung gefunden worden wären, hat der Kunde Reklamationen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Lieferung schriftlich bei uns anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist ist für diese Mängel jede Haftung ausgeschlossen. Für verborgene Mängel bestehen Gewährleistungsansprüche nur, wenn sie uns innerhalb einer Woche nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.

8.2. In Fällen mangelhafter Lieferung steht uns das Recht zu, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Neulieferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns die mangelhafte Sache zur Prüfung und Nachbesserung frei Haus zur Verfügung zu stellen. Misslingt die Nachbesserung oder Nachlieferung, wird sie nicht in angemessener Frist erbracht oder durch uns abgelehnt, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Fristsetzung bedarf es in den Fällen nicht, in denen dieses nach dem Gesetz nicht erforderlich ist.

8.3. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall aber hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

8.4. Von den vorstehenden Regelungen wird eine etwaige Garantie, die wir gegenüber dem ersten Verwender der Rehabilitationsmittel übernehmen, nicht berührt.

8.5. Von der Gewährleistung ausgenommen ist der funktionsbedingte Verschleiß aller von uns gelieferten Artikel, Baugruppen, Batterien und Ersatzteilen sowie die ungeeignete oder unsachgemäße Lagerung, Verwendung oder Behandlung der Waren.

8.6. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die MEYRA GmbH einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen hat oder der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht oder eine fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Als wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Falle leicht fahrlässig verursachter Sach- und Vermögensschäden ist die Ersatzpflicht der MEYRA GmbH jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Ausgeschlossen sind des Weiteren nicht Körper- und/oder Gesundheitsschäden, die durch eine schuldhaft Pflichtverletzung der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind.

8.7. Unberührt bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. VERJÄHRUNG

Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln verjähren in zwei Jahren ab Übergabe/Ablieferung der Ware an den Kunden. Für Austauschgeräte und Reparaturen beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Übergabe/ Ablieferung der Ware an den Kunden. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben,

Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch die MEYRA GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

9.1. AUSTAUSCHGERÄTESERVICE

Unabhängig von der Gewährleistung bietet die MEYRA GmbH den Kunden an, defekte Geräte gegen generalüberholte Geräte auszutauschen. Für diese im Austausch angebotenen Geräte gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- Austauschgeräte sind generalüberholt und technisch in Ordnung.
- Das defekte Gerät muss innerhalb von 15 Werktagen an die MEYRA GmbH kostenfrei zurückgeschickt werden. Das zurückgeschickte Gerät geht in unser Eigentum über.
- Erhalten wir das Gerät nicht zurück, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät 95% vom Neukaufpreis.
- Das zurückgeschickte Gerät muss dem gelieferten Austauschgerät in Typ und Ausführung entsprechen. Zudem muss das Gerät wiederverwendbar sein und darf nur dem normalen Gebrauch entsprechende Abnutzungsspuren aufweisen.
- Die Beurteilung, ob das zurückgeschickte Gerät die vorgenannten Bedingungen erfüllt, obliegt der MEYRA GmbH. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt sein, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät ebenfalls den oben genannten Betrag abzüglich des Restwertes des zurückgeschickten Geräts.

10. GEWÄHRLEISTUNG DER PRODUKTSICHERHEIT

10.1. PRODUKTRÜCKRUF

Soweit aufgrund eines Mangels der gelieferten Ware oder aufgrund bestehender gesetzlicher Verpflichtungen ein Produktrückruf erforderlich ist, ist der Kunde zur Mitwirkung bei der Durchführung des Produktrückrufes verpflichtet, um einen effizienten Durchführung des Produktrückrufes zu ermöglichen. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die MEYRA GmbH im Falle eines notwendigen Produktrückrufes über den Verbleib der Liefergegenstände in der weiteren Lieferkette bis zum Endkunden zu informieren. Dazu muss der Kunde laufend eine geeignete Dokumentation über den Verbleib der Waren führen und diese auf Verlangen der MEYRA GmbH zur Verfügung stellen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmten Mitwirkungsverpflichtungen zur Sicherstellung der Durchführung eines effizienten Produktrückrufes auch dem Wiederverkäufer vertraglich aufzuerlegen.

10.2. Der Kunde ist verpflichtet, Endkunden in Handhabung und Gebrauch der gelieferten Produkte durch geschultes Fachpersonal einweisen zu lassen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmte Einweisungspflicht in Handhabung und Gebrauch des gelieferten Produktes vertraglich aufzuerlegen.

11. HAFTUNG BEI KONSTRUKTIVEN VERÄNDERUNGEN

Es ist zu beachten, dass bei MY INDIVIDUAL verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Konstruktive Veränderungen von MEYRA GmbH-Artikeln durch den Kunden oder einem von ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn sie den sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechen und zuvor unsere Geschäftsleitung schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Zu diesem Zweck ist uns auf Anforderung ein verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Werden konstruktive Veränderungen ohne schriftliches Einverständnis unserer Geschäftsleitung vorgenommen und entstehen Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die

wir im Außenverhältnis einzustehen haben, so ist der Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

12A. WARENRÜCKSENDUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN UND BAUGRUPPEN

Warenrücksendungen ohne beigefügte Lieferschein- oder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen (originalverpackt und absolut neuwertig) werden mit 80 % des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind Artikel, deren Lieferung älter als 3 Monate ist, MY INDIVIDUAL, Hygieneartikel, gebrauchte bzw. gefüllte Batterien und Artikel unter € 100,00 Netto-Warenwert. Des Weiteren angenommen sind individuell gefertigte Rollstühle (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle). Das Transportrisiko trägt der Versender. Fallen bei genehmigten Rücksendungen Reinigungs- und/oder Desinfektionskosten an, so werden diese mit einer Kostenpauschale von mindestens 79 € netto berechnet

12B. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN

12B.1. Auftragsstornierungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung durch die MEYRA GmbH sind nicht möglich.

12B.2. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.

12B.3. Ist eine Zustimmung zum Storno von fertigen, auslieferungsfähigen Produkten erfolgt, dann gilt folgendes:

- Reha-Artikel werden voll gutgeschrieben.
- Rollstühle im Sonderbau sowie Sport-Rollstühle werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
- Bei Stornierung von Adaptiv-Rollstühlen wird ein Kostenanteil von 20 % des Nettowarenwertes einbehalten.

Die Stornogebühr für Elektro-Rollstühle und Scooter beträgt 5 %. Für Standard- bzw. Leichtgewichtrollstühle werden 10 % Stornogebühr berechnet.

12C. RÜCKNAHME / ENTSORGUNG

Unsere Preise verstehen sich ausschließlich der Kosten für die Rücknahme und Entsorgung von kompletten Altgeräten anderer Nutzer als private Haushalte. Auf Wunsch organisieren wir gegen Erstattung der anfallenden Kosten die Rücknahme und Wiederverwertung / Entsorgung auch solcher Geräte, soweit sie von uns vertrieben wurden. Rücksendungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung von der MEYRA GmbH sind nicht möglich.

13. VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, zu speichern und unternehmensintern zu verarbeiten.

14. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDENES RECHT, SALVATORISCHE KLAUSEL

14.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Geschäftssitz der MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf Erfüllungsort.

14.2. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Kalletal-Kalldorf. Wir sind zudem berechtigt, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

14.3. Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

14.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.