# HURRICANE DAILY

1.880 SONDERBAU







Endlich ein Präszisiongerät für den Alltag



Seitenteil individuell an die Sitzposition angepasst



Klare Form



Enorm stabil

## Ein Präzisionsgerät für den Alltag

#### WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Sehr langlebig und enorm stabil durch den komplett verschweißten Rahmen mit enormer Materialfestigkeit
- Optimales Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht

### THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Als Festmaßrollstuhl mit offenem oder geschlossenem Rahmen exakteste
   Anpassung an die individuellen Körpermaße und Bedürfnisse des Benutzers
- Hohe Gewichtseinsparung durch Verschweißung von Sitzhöhe, Rücken- und Sitzwinkel
- Das Fahrwerk selbst kann ebenso exakt abgestimmt werden und gibt damit größtmögliche Mobilität für perfektes Fahrverhalten
- Die Kombination aus Gewichtsersparnis und höchster Festigkeit, sowie die maßgenaue Anpassung für eine optimale Sitzposition und beste Fahreigenschaften unterstützen die rehabilitativen Ziele im Alltag und bei sportlichen Aktivitäten

#### **EINSATZBEREICH**

- Aktiv-Rollstuhl für Benutzer mit hohen Ansprüchen an Gewicht und Fahreigenschaften
- Für den aktiven Rollstuhlfahrer im Alltag

### O BESTELLUNG / SONDERBAU O KOSTENVORANSCHLAG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311 Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:





### HURRICANE DAILY 1.880 SONDERBAU

(Preis für Grundmodell, ohne Seitenteile, ohne Beinstützen)

3.708,00 €

Bestellmenge:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Gültig vom 01.01.2022 – 31.12.2022. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf **www.meyra.de/AGB** finden. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter **www.meyra.de**.



### Technische Daten

	<b>HURRICANE S</b>	HURRICANE DAILY
Leergewicht	ab 8 kg	ab 8,5 kg
Max. Nutzergewicht	100 kg	150 kg
Zul. Gesamtgewicht	115 kg	165 kg


### Achtung!


Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld. Bei der Verwendung von Zusatzantrieben, darf das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

### Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### 01 Rollstuhlmaße bestimmen





### 00 Rahmenform (Rahmenlänge)

CODE	BEZEICHNUNG	EURO€
348	Alltagsvariante Spezial-Aktivrollstuhl im Sonderbau, inkl. 25 mm Rahmeneinzug pro Seite, bis 150 kg Nutzergewicht	432,00
347	Alltagsvariante Spezial-Aktivrollstuhl im Sonderbau mit offenem S-Rahmen, inkl. 25 mm Rahmeneinzug pro Seite, bis 100 kg Nutzergewicht	432,00
4950	Rahmeneinzug nach Angabe	184,00
600	Sitzwinkel ergonomisch angepasst	184,00
Mitarbe	iter-Nummer:	
3918	Ohne Anprobe*	0,00
3920	Anprobe bei MEYRA oder auf Sportveranstaltung (je nach Aufwand sind nachträgliche Änderungen kostenpflichtig*, verlängerte Lieferzeit)	198,00
55700	Anpassung durch MEYRA Spezialisten (Termin nach Absprache)	282,00
3921	Anprobe beim Fachhandel (je nach Aufwand sind nachträgliche Änderungen kostenpflichtig, verlängerte Lieferzeit)	400,00

 $<sup>*\,</sup>Vormontage,\,ggfls.\,\,Versand,\,Demontage$ 

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### 01 Rollstuhlmaß bestimmen

			BEZEICHNUNG	ANPASSMASS:
B*	Achsposition	in mm	Waagerecht Mitte Antriebsrad bis Hinterkante Rückenrohr in Höhe des Sitzrohres	
RL*	Rahmenlänge	in mm	Waagerecht Vorderkante Beinstützenrohr bis Hinterkante Rückenrohr in Höhe des Sitzrohres	
SB*	Sitzbreite	in mm	Von Sitzrohraußenkante zu Sitzrohraußenkante	
ST*	Sitztiefe	in mm	Vorderkante Rückenrohr bis vorderster Punkt der Sitzfläche	
HSH*	Hintere Sitzhöhe	in mm	Von Fahrbahnebene bis Sitzrohroberkante hinten	
VSH*	Vordere Sitzhöhe	in mm	Von Fahrbahnebene bis Sitzrohroberkante vorne	
MSH	Mittlere Sitzhöhe	in mm	Nur in Verbindung mit ergonomischen Sitzwinkel CODE 600	
С	Sitzposition	in mm	Nur in Verbindung mit ergonomischen Sitzwinkel CODE 600	
	Rahmeneinzug pro Seite	in mm		
ASF*	Abstand vordere Sitzhöhe zu Fußplatte	in mm	Senkrecht Sitzrohroberkante bis Oberkante Fußplatte	
RH*	Rückenhöhe	in mm		
RW*	Rückenlehnenwinkel	in Grad	Ohne Angabe 90° Standard senkrecht zum Boden +/- Angabe berücksichtigen	

<sup>\*</sup>Diese Maße werden für den 3D-Konfigurator benötigt.

Neu: 3D-Konfigurator Ab sofort haben Sie die Möglichkeit im Vorfeld Ihren Hurricane Alltag /Hurricane S als 3D-Zeichnung darstellen zu lassen.

### Lenklaufräder

CODE	BEZEICHNUNG	FELGE	BEREIFUNG	ØXB	EURO€
151	Lenkrad (Paar)	Kunststoff	Vollgummi	100 x 23 mm	0,00
325	Lenkrad (Paar)	Kunststoff	Vollgummi	125 x 30 mm	0,00
327	Lenkrad (Paar)	Kunststoff	Soft-Vollgummi	142 x 37 mm	0,00
143	Lenkrad (Paar)	Kunststoff	Pannensicher	150 x 32 mm	0,00
908	Bereifung schwarz, r	nicht i.V.m. CODE	143		0,00
909	Bereifung grau, nich	0,00			

	Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
--	---

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Lenklaufräder Xtrends

CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FELGE	BEREIFUNG	ØΧΒ	EURO€
689	1068963	Lightwheel (Paar)	Kunststoff	Vollgummi transparent / farbig	100 x 23 mm	90,00
689	1072385	Lenkrad (Paar)	Alu Silber	Vollgummi	100 x 32 mm	200,00
689	1072386	Lenkrad (Paar)	Alu Silber	Vollgummi	125 x 32 mm	200,00
689	silber	Lenkrad (Paar) 1088434 1088436 1088444 1088440 1088442 1088438		Vollgummi	100 x 37 mm	130,00
689	silber	enkrad (Paar) 1088446 : 1088448 1088456 1088452 1088454 1088450		Vollgummi	125 x 37 mm	130,00

### 03 Antriebsräder (Typ)

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	EURO€
651	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"	-	0,00
2651	Standard-Rad schwarz	24"	-	0,00
695	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise!	24"	-	198,00
4964	Spinergy-Rad 12 Speichen schwarz, 4 mm (Auf Anfrage weiße und orange Speichen möglich, gegen Aufpreis)	24"	-	622,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an  Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.									
Standard Ad	siamang.	keine andere Auswani ti	enen, nerent wit grundsdezhettin det standard Adstantang	aus.					
Antrieb	sräder Xtren	ds (Weitere Räd	lervarianten auf Anfrage gegen Aufp	reis)					
CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG		Ø	HMV-NR	EURO€			
688	1085185		ntriebsrad, Speichen schwarz inkl. Schwalbe One stahl Greifreifen (max. Nutzergewicht 120 kg)	24" x 1"		954,00			
688	1075478	felge (Jumbofelge) i	lspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammer- n schwarz, inkl. Marathon Plus Evolution und Empfohlen ab 100kg Nutzergewicht oder bei eise!	25" x 1"		642,00			
688	1075479	felge (Jumbofelge) i	lspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammer- n schwarz, inkl. Marathon Plus Evolution und Empfohlen ab 100kg Nutzergewicht oder bei eise!	26" x 1"		642,00			
688	1068707	CROSS-Rad inkl. Alustahl-Greifring	-Felge und Grob-Stollenbereifung und Edel-	24" x 1,75"		444,00			
688	1068712	Ultra Light inkl. 8 ba	r Hochdruckbereifung und Alu-Greifring	24" x 1"		636,00			
688	1068713	Black Light inkl. Mar	athon Plus Evolution und Alu-Greifring	24 x 1"	18.99.99.0499	636,00			
688	blau 10804 rot 10804 gelb 10804	Ne 27 ON	eues Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Schwalbe NE Bereifung, Nabe, Felge und Greifreifen farbig	24 x 1"		322,00			
688	1087341		Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und er Aluminium Greifreifen und schwarze MBL	25 x 1"		338,00			
Antrieb	sradgrößen								
61	Antriebsräder				24"	0,00			
Antrieb Radstu	sradoptione rz	1							
478	1°-Radsturz					0,00			
907	3°-Radsturz					0,00			
454	6°-Radsturz					0,00			
470	Anderer Radst	urz	Grad auf Anfrage			136,00			
Radsta	ndverlängeru	ing							
899	Radstandverlä	ngerung	mm Maß nach Angabe, nur i.V.m CODE 34	3		436,00			

	Bitte kreuzen	Sie Ihre	Auswahl ir	n den Kästche	n an
--	---------------	----------	------------	---------------	------

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### 04 Greifreifen und Greifreifenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	EURO€
493	Edelstahl glänzend poliert	24"	0,00
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker, schwarz gummiert	24"	398,00
445	Titan mit 6 Haltern	24"	348,00
849	Curve L, Aluminium schwarz gepulvert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V.m. Aktiv 695 und Spinergy-Rad CODE 4964 und Standard-Rad CODE 651 und 2651	/-Rad CODE	362,00
850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches profil, H 31 mm, nur i.V. m Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy-Rad CODE 4964 und Standard-Rad Cund 2651		456,00
853	GEKKO, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenr H31mm, nur i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy-Rad Art-Nr. 1073641,1073640 und Standard- 651 und 2651		606,00
692	Greifreifenabstand eng	24"	0,00
693	Greifreifenabstand weit	24"	0,00

### 05 Bereifung

 CODE	BEZEICHNUNG	Ø	EURO€
395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24 x 1"	41,50
496	Hochdruckbereifung grau 8 bar	24 x 1"	0,00
897	Vorübergehend nicht lieferbar  Marathon Plus Evolution Bereifung schwarz, pannengeschützt	24 x 1"	79,00
363	Vorübergehend nicht lieferbar Schwalbe ONE Bereifung schwarz, profillos, pannengeschützt	24 x 1"	112,00
1080617	Reifendruckkontrollsystem für Fahrzeuge mit 4 Rädern		234,00
1080618	Reifendruckkontrollsystem für Fahrzeuge mit 2 Rädern		180,00

Hinweis: Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware).

Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

### OG Sitz- und Rückensystem Rückengurt

CODE	BEZEICHNUNG	EURO€
235	Sitz- und Rückengurt schwarz	0,00
292	Rückengurt, über Klettbänder anatomisch anpassbar, atmungsaktiv	146,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Rückenlehnenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	EURO€
411	Ohne Schiebegriffe	0,00
413	Schiebegriffe kurz, fest, anatomisch geformt	93,00
141	Schiebegriffe, abschwenkbar	186,00
3001	Rücken auf den Sitz abklappbar, nur in Verbindung mit hochschwenkbarem Seitenteil CODE 3002	346,00

### 07 Ride® Java® Back Regular

	INNENMASS DES RÜCKENS	SITZBREITE DES ROLLSTUHLS	GESAMTBREITE DES RÜCKENS	RÜCKENHÖHE	CODE	EURO €
HÖHE	E: REGULAR 360 mm	– TIEFE: REGULAR	(80 mm)			
	330 mm	350 - 430 mm	360 mm	360 mm	7552	978,00
	340 mm	380 - 450 mm	380 mm	360 mm	7553	978,00
	370 mm	400 - 450 mm	410 mm	360 mm	7554	978,00
	390 mm	430 - 500 mm	430 mm	360 mm	7555	978,00
	420 mm	450 - 500 mm	460 mm	360 mm	7556	978,00
	440 mm	500 - 550 mm	480 mm	360 mm	7557	978,00
	470 mm	500 - 550 mm	510 mm	360 mm	7558	978,00
HÖHE	: REGULAR 360 mm	n – TIEFE: DEEP (150	mm)			
	330 mm	350 - 430 mm	360 mm	360 mm	7559	1.030,00
	340 mm	380 - 450 mm	380 mm	360 mm	7560	1.030,00
	370 mm	400 - 450 mm	410 mm	360 mm	7561	1.030,00
	390 mm	430 - 500 mm	430 mm	360 mm	7562	1.030,00
	420 mm	450 - 500 mm	460 mm	360 mm	7563	1.030,00
	440 mm	500 - 550 mm	480 mm	360 mm	7564	1.030,00
	470 mm	500 - 550 mm	510 mm	360 mm	7565	1.030,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Ride® Java® Back Tall

	INNENMASS DES RÜCKENS	SITZBREITE DES ROLLSTUHLS	GESAMTBREITE DES RÜCKENS	RÜCKENHÖHE	CODE	EURO€
HÖHE	: TALL – TIEFE: REGI	JLAR (80 mm)				
	330 mm	350 - 430 mm	360 mm	460 mm	7566	978,00
	340 mm	380 - 450 mm	380 mm	460 mm	7567	978,00
	370 mm	400 - 450 mm	410 mm	460 mm	7568	978,00
	390 mm	430 - 500 mm	430 mm	460 mm	7569	978,00
	420 mm	450 - 500 mm	460 mm	460 mm	7570	978,00
	440 mm	500 - 550 mm	480 mm	460 mm	7571	978,00
	470 mm	500 - 550 mm	510 mm	460 mm	7572	978,00
HÖHE	: TALL – TIEFE: DEEF	P (150 mm)				
	330 mm	350 - 430 mm	360 mm	460 mm	7573	1.030,00
	340 mm	380 - 450 mm	380 mm	460 mm	7574	1.030,00
	370 mm	400 - 450 mm	410 mm	460 mm	7575	1.030,00
	390 mm	430 - 500 mm	430 mm	460 mm	7576	1.030,00
	420 mm	450 - 500 mm	460 mm	460 mm	7577	1.030,00
	440 mm	500 - 550 mm	480 mm	460 mm	7578	1.030,00
	470 mm	500 - 550 mm	510 mm	460 mm	7579	1.030,00

<sup>\*</sup> Achtung: ohne Schiebegriffe ab Rückenhöhe 350 mm, inkl. Schiebegriffe ab RH 400 mm.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### 08 Sitzkissen (Material und Farbe wie Rücken)

739	Sitzkissen	30 mm	weich	128	3,00
740	Sitzkissen	50 mm	weich	128	8,00
719	Sitzkissen	30 mm	hart	128	8,00
720	Sitzkissen	50 mm	hart	128	8,00

### Netti Contour Sitzkissen

CODE	TEILENUMMER	BEZEICHNUNG	BEZUG	BREITE	TIEFE	EURO€
7199	197302	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	40	40	156,00
7199	197303	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	40	45	156,00
7199	197304	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	43	40	156,00
7199	197305	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	43	45	156,00
7199	197306	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	45	40	156,00
7199	197307	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	45	45	156,00
7199	197308	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	45	50	156,00
7199	197309	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	50	45	156,00
7199	197310	Netti Contour	Atmungsaktiver 3D Bezug	50	50	156,00

	Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
	Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Ride Forward

					RIDE	FORWAR	D (SITZTIE	FE)				
SITZ- BREITE	230	250	280	300	330	360	380	410	430	460	480	510
250	7594  1.054,00 €	7500 □ 842,00€		7501  842,00 €								
280				7595  1.054,00 €		7596  1.054,00 €		7597  1.054,00 €				
300			7598  1.054,00 €	7502 □ 842,00 €	7599  1.054,00 €	7656 □ 842,00 €	7600  1.054,00 €	7504 □ 842,00€				
330						7601  1.054,00 €	7602  1.054,00 €					
360					7603  1.054,00 €	7505 	7604  1.054,00 €	7506 	7605  1.054,00 €	7507 		
380						7606  1.054,00 €	7508  842,00 €	7607  1.054,00 €	7509 □ 842,00 €	7608  1.054,00 €		
410							7609  1.054,00 €	7510  842,00 €	7511  1.054,00 €	7512  842,00 €	7610  1.054,00 €	7513 □ 842,00 €
430								7611  1.054,00 €	7514 	7515  842,00€		
460							7612  1.054,00 €	7516  842,00 €	7613  1.054,00 €	7517  842,00 €	7614  1.054,00 €	7518 □ 842,00 €
480								7615 		7616 		7617 □ 993,00 €
510							7618 □ 993,00€	7519 □ 842,00€	7619 □ 993,00€	7520 □ 842,00€	7620 □ 993,00€	7521 □ 842,00 €

Alle Maße in mm

		Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an	
--	--	---	--

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Ride Java Kissen

	RIDE JAVA KISSEN (SITZTIEFE)								
SITZBREITE	300 mm	330 mm	360 mm	380 mm	410 mm	430 mm	460 mm	480 mm	510 mm
300 mm	7636  1.160,00 €	7637  1.160,00 €	7638 □ 1.160,00 €	7639  1.160,00 €	7640  1.160,00 €				
330 mm	7641  1.160,00 €	7642  1.160,00 €	7643 □ 1.160,00 €	7644  1.160,00 €	7645  1.160,00 €				
360 mm	7646  1.160,00 €	7647  1.160,00 €	7522 □ 948,00 €	7648 □ 1.160,00 €	7523 □ 948,00 €		7649  1.160,00 €		
380 mm			7650  1.160,00 €	7524 □ 948,00 €	7651  1.160,00 €	7525  948,00€	7652  1.160,00€	7653  1.160,00 €	7654  1.160,00 €
410 mm			7655  1.160,00 €	7656  1.160,00 €	7526 □ 948,00 €	7657  1.160,00 €	7527 □ 948,00 €	7658  1.160,00 €	7528 □ 948,00 €
430 mm			7659  1.160,00 €	7660  1.160,00 €	7661  1.160,00 €	7529 □ 948,00€	7662  1.160,00 €	7663  1.160,00 €	7664  1.160,00 €
460 mm			7665  1.160,00 €	7666  1.160,00 €	7530 □ 948,00 €	7667  1.160,00 €	7531 □ 948,00 €	7668  1.160,00€	7532 □ 948,00 €
480 mm			7669  1.160,00 €	7670  1.160,00 €	7671  1.160,00 €	7672 □ 1.160,00 €	7673 □ 1.160,00€	7674 □ 1.160,00 €	7675  1.160,00 €
510 mm			7676  1.160,00 €	7677  1.160,00 €	7533 □ 948,00 €	7678 □ 1.160,00 €	7534 □ 948,00 €	7679  1.160,00 €	7535 □ 948,00 €

### 09 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
305	Druckbremse für Fahrer	0,00
2595	"Light" Druckbremse aus Aluminium, wegschwenkbar	132,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### 10 Seitenteile und Armlehnen

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

1 = verschweißt 2 = verschraubt 3 = hochschwenkbar 4 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	EURO€
100	Seitenteil aus Aluminium, inkl. Radüberdeckung	-	•	-	•	270,00
3002	Seitenteil aus Aluminium, hochschwenkbar Nur in Verbindung mit abklappbarem Rücken CODE 3001	-	•	•	•	258,00
101	Seitenteil aus Aluminium, inkl. Radüberdeckung, verschweißt	•	-	-	•	350,00
783	Seitenteil aus Carbon, nicht i.V.m. Klapprücken CODE 3001	-	•	-	•	646,00

11 Fu	ıßstützen	† Höhenverstellbar	Winkelverstellbar
-------	-----------	--------------------	-------------------

CODE	BEZEICHNUNG	EURO€
311	Fußaufstandsbügel aus Aluminium	348,00
315	Fußaufstandsbügel aus Aluminium, inkl. Fußplatte aus Aluminium	338,00
3003	Fußaufstandsbügel aus Aluminium, inkl. Fußplatte aus Aluminium, höhen- und winkelverstellbar	362,00

### 12 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	EURO€
176	Alu Natur	0,00
130	Titangrau	0,00
2185	Braunmetallic	0,00
206	Mattschwarz	0,00
216	Tiefschwarz	0,00
4023	Signalweiß	0,00
227	Rotmetallic	0,00
183	Silbermetallic	0,00
4922	Greenmetallic	0,00
4923	Orangemetallic	0,00
4040	Downtown Grey	0,00
4041	Magicblue Matt	0,00
4042	Blaumetallic Matt	0,00
4043	Braummetallic Matt	0,00
4044	Redmetallic Matt	0,00
4045	Signalweiß Matt	0,00
4046	Greenmetallic Matt	0,00
4047	Lilametallic Matt	0,00
4048	Kupfer Metallic	0,00
4049	Oliv-Grün Matt	0,00

13	-	rund um den Rollstuhl I Speichenschutz	
	CODE	BEZEICHNUNG	EURO€
	490	Transparent (Hurricane Das Original)	170,00
	Stützrolle	n	
	713	1 Stützrolle, wegschwenkbar, <b>rechts</b> montiert	155,00
	691	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen)	310,00
	Sonstige (	Optionen	
	359	Wadengurt-Schnellbefestigung aus Kunststoff, verstärkt nicht für S-Rahmen CODE 347	0,00
	261519600	Rädertasche "Black Wheel Case", passend für max. 2 x 24" Räder bzw. je 1 x 25" oder 26" Rad	130,00
	597	Beinschutzpolster zur Dekubitusprophylaxe	132,00

Stand: 17.01.2022 Datum: Unterschrift:


### **BENUTZERDATEN**

DENOTZERDATEN				
Vorname:*				
Name*:				
Straße:				
PLZ:				
Ort*:				
Land:				
Geburtstag*:				
Diagnose -1-:				
Diagnose -2-:				
Telefon :				
Handy :				
E-Mail:				
Auftragsnummer:				

<sup>\*</sup>Pflichteingabefelder!

#### ANATOMISCHE MASSE (IN MM): Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

1) Sitztiefe* :	
2) Sitzbreite* :	
3) Brustbreite :	
4) Brusttiefe :	
5) Ellenbogenhöhe :	
6) Achselhöhe :	
7) Rückenhöhe :	
8) Kopfhöhe :	
9) Unterarmlänge :	
10) USL*:	
Körpergröße*:	
Gewicht (kg)*:	



Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.

Datum/Unterschrift

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Datum/Unterschrift des Fachhändlers

 $We itere \ Information en \ zum \ Datenschutz \ finden \ Sie \ unter: \textbf{www.meyra.de/datenschutz}$ 

### **PRODUKTINDIVIDUALISIERUNG**




Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: +49 (0)5733 922 9311 Kundenservice: +49 (0)5733 922 0

Firmendaten			
Ansprechpartner:		Firma:	
Kundennummer bei MI	EYRA:	Adresse:	
Telefon:			
Fax:		Eingangsdatum*:	
Mobil:		Antragsnummer*:	
E-Mail:		*Wird von MEYRA ausgefüllt	
Produkt		·	
Modell-Nr.:		Produktname.:	
<b>Skizzen / Bilder</b> (Ergän:	izende Skizzen können Sie gerne separat	t der Mail oder dem Fax beifügen):	
Bitte erstellen Sie mir ein unve	erbindliches Angebot:		
 Datum	Unterschrift Fachhändler		
Dutulli	OTTECTS CHITTET ACHITALIUICI		

MEYRA GmbH Meyra-Ring 2 | 32689 Kalletal-Kalldorf | Tel +49 (0)5733 922 0 | Fax +49 (0)5733 922 9311 | info@meyra.de | www.meyra.de

**CODE 3002** 

**CODE 597** 



**CODE 490** 

#### 1. ALLGEMEINES - GELTUNGSBEREICH

- 1.1. Die nachstehenden Liefer- und Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma MEYRA GmbH gelten für alle mit den Kunden des Unternehmens geschlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch ohne gesonderte neue Vereinbarung.
- 1.2. Der Kunde erkennt die AGB der MEYRA GmbH für den vorliegenden Vertrag und auch für alle zukünftigen Verträge als verbindlich an. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung. Derartige Geschäftsbedingungen verpflichten die MEYRA GmbH nicht, auch wenn diesen im Einzelfall nicht noch einmal ausdrücklich widersprochen wird.
- **1.3.** Diese Bedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

#### 2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS

- **2.1.** Angebote der MEYRA GmbH sind freibleibend und nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet werden.
- **2.2.** Bestellungen oder Aufträge des Kunden kann die MEYRA GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zugang durch eine Angebotsbestätigung in Textform annehmen.
- 2.3. Der Vertrag kommt durch die Angebotsbestätigung in Textform zustande; dies gilt auch für jegliche Änderungen oder Zusätze der Aufträge.
  2.4. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Kunden nicht innerhalb der Frist von 2.2. annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich

#### 3. PREISE

an uns zurückzusenden.

- **3.1.** Die Preise werden ausschließlich in EURO berechnet. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ist zusätzlich zu entrichten.
- **3.2.** Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und Verladung. Kosten der Verpackung und Verladung werden gesondert in Rechnung gestellt.
- **3.3.** Soweit Listenpreise zugrunde gelegt werden, gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige Preisliste. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung die Löhne oder die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.
- **3.4.** Bei Anschlussaufträgen ist die MEYRA GmbH nicht an die Preise aus einem vorhergehenden Vertrag gebunden.
- **3.5.** Sollte der Bestellwert unterhalb einer Grenze von 150,00 € Nettowarenwert liegen, so wird ein Mindermengenzuschlag inklusive Frachtanteil von 9.50 € erhoben.

#### 4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG

- **4.1.** Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz der MEY-RA GmbH, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.
- **4.2.** Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware (auch Teillieferungen) dem zur Ausführung des Versandes

- bestimmten Dritten übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

  4.3. Sollten Ansprüche wegen Transportschäden oder Verlusten gegenüber der MEYRA GmbH geltend gemacht werden, so hat der Kunde den Schaden auf den Frachtdokumenten zu vermerken oder bei Verlusten eine Protokollaufnahme unverzüglich zu veranlassen und uns dies innerhalb einer Woche anzuzeigen.
- **4.4.** Eine Versicherung gegen Transportschäden wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.
- **4.5.** Bei Verzögerungen der Übergabe oder des Versandes die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
- **4.6.** Liegen keine besonderen Weisungen des Kunden vor, erfolgt die Wahl des Transportweges und –mittels durch die MEYRA GmbH, ohne Gewährleistung und Haftung für die billigste und schnellste Versandart.

#### 5. LIEFERZEIT, LIEFERUMFANG

- **5.1.** In Aussicht gestellte Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich ein bestimmter Termin schriftlich festgelegt worden.
- **5.2.** Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
- **5.3.** Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden beizubringender Unterlagen sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforderlichen Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen.
- **5.4.** Die MEYRA GmbH haftet nicht für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, Betriebsstörungen, nicht rechtzeitige Eigenbelieferung, Transportverzögerungen, ungünstige Witterungsverhältnisse etc.), die sie nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer des von der MEYRA GmbH nicht zu vertretenden, vorübergehenden Leistungshindernisses zuzüglich einer angemessenen Wiederaufnahmefrist.
- **5.5.** Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten
- **5.6.** Die MEYRA GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, die Lieferung der restlichen Waren sichergestellt ist und dem Kunden dadurch keine Mehrkosten entstehen.

#### 6. ZAHLUNG

- **6.1.** Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung vollständig auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu zahlen. Handelt es sich bei der Rechnung nicht um eine Ersatzteil-Lieferung oder um eine Reparaturrechnung, ist der Kunde bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungszugang zum Abzug von 2 % Skonto berechtigt.
- **6.2.** Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Rechnungskorrekturen über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

- **6.3.** Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, sind die ausstehenden Beträge mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
- **6.4.** Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung bedarf.
- **6.5.** Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem aleichen Vertragsverhältnis beruht.
- **6.6.** Die MEYRA GmbH ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.

#### 7. EIGENTUMSVORBEHALT

- **7.1.** Die von der MEYRA GmbH gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen gegen den Kunden im Eigentum der MEYRA GmbH.
- 7.2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern. Zu anderen Verfügungen, insbesondere zu Sicherungsübereignungen und Verpfändungen, ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (einschließlich sonstiger Forderungen wie Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung) werden bereits jetzt an die MEYRA GmbH sicherungshalber abgetreten. Die MEYRA GmbH nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen.
- 7.3. Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden verarbeitet, so ist hiermit vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung der MEYRA GmbH als Herstellerin erfolgt und diese unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus oder im Zusammenhang mit Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der gelieferten Waren – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die MEYRA GmbH ihr Eigentum durch Verbindung oder Vermischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung nicht Eigentümerin des Liefergegenstands werden sollte, so übereignet der Kunde an die MEYRA GmbH hiermit im Vorhinein einen dem anteiligen Wert des Liefergegenstandes entsprechenden Miteigentumsanteil an der einheitlichen Sache. Die MEYRA GmbH nimmt das Angebot hiermit an. Die Übergabe wird ersetzt durch unentgeltliche Verwahrung.
- **7.4.** Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mitzuteilen und die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig hat der Kunde den Dritten auf das Eigentum der MEYRA GmbH unaufgefordert hinzuweisen. Daraus entstehende Kosten hat der Kunde zu tragen.
- **7.5.** Die MEYRA GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der MEYRA GmbH.
- 7.6. Für den Fall eines den Kunden betreffenden Insolvenzantrages untersagen wir schon jetzt die Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware und widerrufen unsere Einziehungsermächtigung hinsichtlich der an uns abgetretenen Forderungen.
- 7.7. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind

wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

### 8. GEWÄHRLEISTUNG/HAFTUNG

- **8.1.** Der Kunde hat die gelieferten Waren unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen. Soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt oder um Mängel, die bei einer gründlichen Untersuchung gefunden worden wären, hat der Kunde Reklamationen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Lieferung schriftlich bei uns anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist ist für diese Mängel jede Haftung ausgeschlossen. Für verborgene Mängel bestehen Gewährleistungsansprüche nur, wenn sie uns innerhalb einer Woche nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.
- **8.2.** In Fällen mangelhafter Lieferung steht uns das Recht zu, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Neulieferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns die mangelhafte Sache zur Prüfung und Nachbesserung frei Haus zur Verfügung zu stellen. Misslingt die Nachbesserung oder Nachlieferung, wird sie nicht in angemessener Frist erbracht oder durch uns abgelehnt, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Fristsetzung bedarf es in den Fällen nicht, in denen dieses nach dem Gesetz nicht erforderlich ist.
- **8.3.** Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall aber hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.
- **8.4.** Von den vorstehenden Regelungen wird eine etwaige Garantie, die wir gegenüber dem ersten Verwender der Rehabilitationsmittel übernehmen, nicht berührt
- **8.5.** Von der Gewährleistung ausgenommen ist der funktionsbedingte Verschleiß aller von uns gelieferten Artikel, Baugruppen, Batterien und Ersatzteilen sowie die ungeeignete oder unsachgemäße Lagerung, Verwendung oder Behandlung der Waren. **8.6.** Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder weitzelharen Schadenser gierschließlich Poelleit ander
- und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die MEYRA GmbH einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen hat oder der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht oder eine fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Als wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Falle leicht fahrlässig verursachter Sach- und Vermögensschäden ist die Ersatzpflicht der MEYRA GmbH jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Ausgeschlossen sind des Weiteren nicht Körper- und/oder Gesundheitsschäden, die durch eine schuldhafte Pflichtverletzung der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind.
- **8.7.** Unberührt bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

#### 9. VERJÄHRUNG

Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln verjähren in zwei Jahren ab Übergabe/Ablieferung der Ware an den Kunden. Für Austauschgeräte und Reparaturen beträgt die Verjährungsfrist Jahr ab Übergabe/ Ablieferung der Ware an den Kunden. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben,

Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch die MEYRA GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

#### 9.1. AUSTAUSCHGERÄTESERVICE

Unabhängig von der Gewährleistung bietet die MEYRA GmbH den Kunden an, defekte Geräte gegen generalüberholte Geräte auszutauschen. Für diese im Austausch angebotenen Geräte gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- Austauschgeräte sind generalüberholt und technisch in Ordnung.
- Das defekte Gerät muss innerhalb von 15 Werktagen an die MEYRA GmbH kostenfrei zurückgeschickt werden. Das zurückgeschickte Gerät geht in unser Eigentum über.
- Erhalten wir das Gerät nicht zurück, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät 95% vom Neuverkaufspreis.
- Das zurückgeschickte Gerät muss dem gelieferten Austauschgerät in Typ und Ausführung entsprechen. Zudem muss das Gerät wiederverwendbar sein und darf nur dem normalen Gebrauch entsprechende Abnutzungsspuren aufweisen.
- Die Beurteilung, ob das zurückgeschickte Gerät die vorgenannten Bedingungen erfüllt, obliegt der MEYRA GmbH. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt sein, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät ebenfalls den oben genannten Betrag abzüglich des Restwertes des zurückgeschickten Geräts.

## 10. GEWÄHRLEISTUNG DER PRODUKTSICHERHEIT 10.1. PRODUKTRÜCKRUF

Soweit aufgrund eines Mangels der gelieferten Ware oder aufgrund bestehender gesetzlicher Verpflichtungen ein Produktrückruf erforderlich ist. ist der Kunde zur Mitwirkung bei der Durchführung des Produktrückrufes verpflichtet, um einen effiziente Durchführung des Produktrückrufes zu ermöglichen. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die MEYRA GmbH im Falle eines notwendigen Produktrückrufes über den Verbleib der Liefergegenstände in der weiteren Lieferkette bis zum Endkunden zu informieren. Dazu muss der Kunde laufend eine geeignete Dokumentation über den Verbleib der Waren führen und diese auf Verlangen der MEYRA GmbH zur Verfügung stellen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmten Mitwirkungsverpflichtungen zur Sicherstellung der Durchführung eines effizienten Produktrückrufes auch dem Wiederverkäufer vertraglich aufzuerlegen.

10.2. Der Kunde ist verpflichtet, Endkunden in Handhabung und Gebrauch der gelieferten Produkte durch geschultes Fachpersonal einweisen zu lassen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmte Einweisungspflicht in Handhabung und Gebrauch des gelieferten Produktes vertraglich aufzuerlegen.

#### HAFTUNG BEI KONSTRUKTIVEN VERÄNDERUNGEN

Es ist zu beachten, dass bei MY INDIVIDUAL verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Konstruktive Veränderungen von MEYRA GmbH-Artikeln durch den Kunden oder einem von ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn sie den sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechen und zuvor unsere Geschäftsleitung schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Zu diesem Zweck ist uns auf Anfordern ein verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Werden konstruktive Veränderungen ohne schriftliches Einverständnis unserer Geschäftsleitung vorgenommen und entstehen Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die

wir im Außenverhältnis einzustehen haben, so ist der Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

#### 12A. WARENRÜCKSENDUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN UND BAUGRUPPEN

Warenrücksendungen ohne beigefügte Lieferscheinoder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen (originalverpackt und absolut neuwertig) werden mit 80 % des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind Artikel, deren Lieferung älter als 3 Monate ist, MY INDIVIDUAL, Hygieneartikel, gebrauchte bzw. gefüllte Batterien und Artikel unter € 100,00 Netto-Warenwert. Des Weiteren ausgenommen sind individuell gefertigte Rollstühle (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle). Das Transportrisiko trägt der Versender. Fallen bei genehmigten Rücksendungen Reinigungs- und/oder Desinfektionskosten an, so werden diese mit einer Kostenpauschale von mindestens 79 € netto berechnet

#### 12B. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN

**12B.1.** Auftragsstornierungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung durch die MEYRA GmbH sind nicht möglich.

**12B.2.** Stornierungen müssen schriftlich erfolgen. **12B.3.** Ist eine Zustimmung zum Storno von fertigen, auslieferungsfähigen Produkten erfolgt, dann gilt folgendes:

- Reha-Artikel werden voll gutgeschrieben.
   Rollstühle im Sonderbau sowie Sport-Rollstühle werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
- Bei Stornierung von Adaptiv-Rollstühlen wird ein Kostenanteil von 20 % des Nettowarenwertes einbehalten

Die Stornogebühr für Elektro-Rollstühle und Scooter beträgt 5 %. Für Standard- bzw. Leichtgewichtrollstühle werden 10 % Stornogebühr berechnet.

### 12C. RÜCKNAHME / ENTSORGUNG

Unsere Preise verstehen sich ausschließlich der Kosten für die Rücknahme und Entsorgung von kompletten Altgeräten anderer Nutzer als private Haushalte. Auf Wunsch organisieren wir gegen Erstattung der anfallenden Kosten die Rücknahme und Wiederverwertung / Entsorgung auch solcher Geräte, soweit sie von uns vertrieben wurden. Rücksendungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung von der MEYRA GmbH sind nicht mödlich.

### 13. VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, zu speichern und unternehmensintern zu verarbeiten

### 14. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDES

Recht, salvatorische Klausel

**14.1.** Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Geschäftssitz der MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf Erfüllungsort.

**14.2.** Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Kalletal-Kalldorf. Wir sind zudem berechtigt, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

**14.3.** Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

**14.4.** Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.