



PRIDE®
M O B I L I T Y
LIVE YOUR BEST®

PRIDE[®]

MOBILITY

LIVE YOUR BEST[®]

Pride Mobility Products is marktleider in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van mobiliteitsproducten zoals scootmobielen, elektrische rolstoelen en sta-op stoelen. Met toonaangevende merken zoals Go Go, Jazzy en Victory, en ontwikkelingen zoals onze vooruitstrevende Zero Turn-technologie, zet Pride Mobility zich in om de gebruikerservaring van mensen te verbeteren door middel van hoogwaardige, innovatieve producten.



**COMPACTE SCOOTMOBIELEN**

Go Go Ultra X	06
Go Go Elite Traveller	07
Go Go Elite Traveller Plus	08
Go Go LX	09
Go Go Elite Traveller Sport	10
Revo 2.0	11
Zero Turn 8	12
Quest	13
Apex Alumalite	14

GROTE SCOOTMOBIELEN

Zero Turn 10	18
Victory Luna	19
Victory 10 DX	20
Zolar	21
Victory XL 130	22
Victory XL 140	23
Victory XL 140S	24
Ranger	25

ELEKTRISCHE ROLSTOELEN

Jazzy Air 2	28
Go Chair	29
i-Go	30
i-Go+	31
i-Go FOLD	32
i-Go lite	33

STOELEN

34

ACCESSOIRES

35

STA-OP STOELEN

36

SPECIFICATIES

Compacte Scootmobielen	40
Grote Scootmobielen	41
Elektrische Rolstoelen	42

SERVICE en SUPPORT

43

COMPACTE SCOOTMOBIELEN





GO GO[®] ULTRAX

De Go Go[®] Ultra X zit vol handige functies zoals de vederlichte demontage en een duurzame batterij die transport en reizen gemakkelijker maakt. De Go Go[®] Ultra X levert deze functies én meer, samen met de prestatie die je verwacht van de nummer 1 in reismobiliteit. Dit alles maakt het de ultieme scootmobiel, klaar voor al uw avonturen!



Red

Blue

SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	118 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 6,4 km/u
DRAAICIRKEL	1120 mm
LENGTE ²	1003 mm
BREEDTE ²	495 mm
VOORBANDEN	7" massief
ACHTERBANDEN	8" massief
GEWICHT ZONDER ACCU'S	36,3 kg
ACCU'S ³	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 12 of 18 Ah



GO GO ELITE TRAVELLER®

Het compacte design van de Go Go Elite Traveller® levert uitstekende prestaties. Met een maximaal toelaatbaar gebruikersgewicht van 136 kg, een USB laadpoort in de stuurkolom, vederlichte demontage en maximum snelheid tot 6,4 km/u komt u eenvoudig waar u wilt gaan.

SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	136 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 6,4 km/u
DRAAICIRKEL	3W: 838 mm 4W: 1120 mm
LENGTE ²	3W: 940 mm 4W: 1003 mm
BREEDTE ²	495 mm
VOORBANDEN	3W: 8" massief 4W: 7" massief
ACHTERBANDEN	8" massief
GEWICHT ZONDER ACCU'S	3W: 34,25 kg 4W: 36 kg
ACCU'S ³	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 12 of 18 Ah



Red

Blue



GO GO ELITE TRAVELLER® PLUS

Met z'n klasse en prestaties ondersteunt de Go Go Elite Traveller® Plus uw actieve levensstijl. Standaard inbegrepen zijn een deltaxtuur met ergonomische handgrepen, vederlichte demontage, zwarte banden die geen strepen achterlaten en een mand aan de voorzijde. Het maximaal toelaatbare gebruikersgewicht van 147 kg en een maximumsnelheid van 6,4 km/u maken de veelzijdige Go Go Elite Traveller® Plus compleet.



Red

Blue



SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	147 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 6,4 km/u
DRAAICIRKEL	3W: 876 mm 4W: 1162 mm
LENGTE ²	3W: 1016 mm 4W: 1023 mm
BREEDTE ²	540 mm
VOORBANDEN	3W: 8" massief 4W: 9" massief
ACHTERBANDEN	9" massief
GEWICHT ZONDER ACCU'S	3W: 39,2 kg 4W: 44 kg
ACCU'S ³	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 12 of 18 Ah




GO GO
LX WITH CTS SUSPENSION

De Go Go® LX is een product van niveau met handige eigenschappen zoals een deltastuur, hoog geplaatste laadaansluiting, LED-koplamp en een handige grote mand aan de voorzijde. Het komt allemaal samen in een geheel dat zich makkelijk overal mee naartoe laat nemen. De CTS vering betekent dat elk wiel afzonderlijk geveerd is, wat zorgt voor een plezierige en comfortabele rijervaring.

SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	136 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 7 km/u
DRAAICIRKEL	3W: 851 mm 4W: 1162 mm
LENGTE ²	3W: 1010 mm 4W: 1448 mm
BREEDTE ²	521 mm
VOORBANDEN	3W: 8" massief 4W: 7" massief
ACHTERBANDEN	8" solid
GEWICHT ZONDER ACCU'S	3W: 39 kg 4W: 41 kg
ACCU'S ³	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 12 of 18 Ah



GO GO

ELITE TRAVELLER[®] SPORT

De stijlvolle Go Go Elite Traveller[®] Sport levert uitstekende prestaties, een innovatief design en unieke eigenschappen. Een oplaadpunt verwerkt in het stuur, zowel voor als achter LED-verlichting, 9" voor- en achterwielen en een 50 mm voetplateau met een verhoogde gewichtscapaciteit van 147 kg zijn enkele eigenschappen die de Go Go Elite Traveller[®] Sport een bijzonder goede scootmobiel maken.



Red

Blue



SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	147 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 6,4 km/u
DRAAICIRKEL	1283 mm
LENGTE ²	1092 mm
BREEDTE ²	540 mm
BANDEN	9" massief
GEWICHT ZONDER ACCU'S	44 kg
ACCU'S ³	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 18 Ah



REVO® 2.0

Ervaar de Revo® 2.0, een robuuste scooter die een reeks functies in één geweldig pakket combineert. De Revo® 2.0 is robuust en duurzaam gebouwd en biedt u de eigenschappen die u van een veel grotere scootmobiel zou verwachten. Comfort Trac Suspension (CTS) zorgt voor een soepele en comfortabele rit over elk terrein. Ervaar hoe licht de scooter te demonteren is en daardoor eenvoudig te vervoeren. Geniet van de standaard opbergruimte onder de stoel en de snelheid tot 8 km/u. Rijd verder met de Revo® 2.0!

SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	181 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 8,4 km/u
DRAAICIRKEL	1323 mm
LENGTE ²	1194 mm
BREEDTE ²	525 mm
VOORBANDEN	9" luchtbanden of massief
ACHTERBANDEN	9" luchtbanden of massief
GEWICHT ZONDER ACCU'S	59,75 kg
ACCU'S ³	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 35 Ah



Grey Street

True Blue



ZERO TURN8

Op zoek naar een scooter voor binnen en buiten, die compact genoeg is voor krappe gangen en deuren te passen en een kleine draaicirkel heeft? Zoek niet verder dan de Zero Turn 8! Deze vierwiel scooter heeft de draaicirkel van een scooter met drie wielen maar met de stabiliteit van een 4 wiel scooter, alles in één slank ontwerp. De Zero Turn 8 is standaard uitgerust met iTurn Technology™, wat de scootmobiel de mogelijkheid geeft om rond de achterwielen te draaien, wat zorgt voor een extra hoge wendbaarheid!



Fire Opal

Green Moonstone

Black Onyx

Pearl White

Pewter

Sapphire Blue



SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	147 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 6,4 km/u
DRAAICIRKEL	948 mm
LENGTE ²	1162 mm
BREEDTE ²	525 mm
VOORBANDEN	7" massief
ACHTERBANDEN	9" massief
GEWICHT ZONDER ACCU'S	54 kg
ACCU'S ³	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 18 Ah



QUEST

Klaar voor gebruik en eenvoudig inklapbaar; de Quest opvouwbare scootmobiel is perfect voor een actieve levensstijl. De Quest levert zowel binnen als buitenshuis goede prestaties, heeft een maximale snelheid van 6,4 km/u en een bereik per lading van maximaal 20 km. De Quest is makkelijk draagbaar en is opgevouwen zeer klein en past daarmee prima in elke kast, hoek, of voertuig.

De Quest scootmobiel heeft een strak, stijlvol design, en is zeer eenvoudig te bedienen, alles wat deze scootmobiel uw ideale reispartner maakt!

SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	115 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 6,4 km/u
DRAAICIRKEL	820 mm
LENGTE ²	930 mm
BREEDTE ²	485 mm
VOORBANDEN	7" massief
ACHTERBANDEN	8" massief
GEWICHT ZONDER ACCU'S	22 kg
ACCU'S ³	Aantal: 1 + 1 reserve Type: Lithium



White

Black

Red





Ervaar het gemak van een scootmobiel die zowel licht van gewicht als uiterst compact is. De Apex Aluma-lite weegt slechts 28,8 kg en is daarmee onze lichtste scootmobiel met vier wielen tot nu toe!

Dit is bereikt door het gebruik van een aluminium frame, Li-ion batterij en een lichtgewicht stoel. De ideale scooter voor diegene die hem ook zeer regelmatig vervoert.



Red


Blue

Black



SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	120 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 6,5 km/u
DRAAICIRKEL	1385 mm
LENGTE ²	1022 mm
BREEDTE ²	490 mm
VOORBANDEN	8" massief
ACHTERBANDEN	8" massief
GEWICHT ZONDER ACCU'S	28,8 kg
ACCU'S ³	Aantal: 1 Type: Lithium



GROTE SCOOTMOBIELEN





ZERO TURN10

Met een eigentijdse stijl en geavanceerde technologie is de Zero Turn 10 de perfecte combinatie van indrukwekkende prestaties en wendbaarheid.

Ontdek het comfort die de Zero Turn 10 biedt met Pride Mobility's exclusieve CTS vering. De **twee krachtige motoren** bieden opvallende tractie op alle soorten terrein. Wanneer u klaar bent buitenshuis, schakelt de Zero Turn 10 naadloos over naar binnen. Manoeuvrer soepel door de krappe gangen en deuren met iTurn Technology.



iTURN
TECHNOLOGY

Candy Apple Red

Pearl White

Ocean Blue



SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	181 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 15 km/u
DRAAICIRKEL	1092 mm
LENGTE ²	1219 mm
BREEDTE ²	613 mm
VOORBANDEN	9" massief
ACHTERBANDEN	10,75" massief
GEWICHT ZONDER ACCU'S	82,5 kg
ACCU'S ³	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 40 Ah



De Victory® Luna 3-Wiel scootmobiel levert zowel binnen- als buitenshuis krachtige prestaties. Luxe, comfort en gemak zoals een ergonomisch deltastuur en maken van de Victory® Luna een totaalpakket.

SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	159 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 15 km/u
DRAAICIRKEL	1257 mm
LENGTE ²	1403 mm
BREEDTE ²	686 mm
VOORBANDEN	13" luchtbanden
ACHTERBANDEN	13" luchtbanden
GEWICHT ZONDER ACCU'S	88 kg
ACCU'S ³	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 55 of 75 Ah

Red





De strakke, sportieve Victory® 10 DX scooter levert soepele prestaties en is voorzien van de nieuwste ontwikkelingen. Met geavanceerde standaard kenmerken zoals een krachtige vering, heldere LED verlichting en een ergonomisch deltastuur, is de Victory® 10 DX comfortabeler dan ooit tevoren.

Let op: Het model met 3 wielen is alleen in het rood verkrijgbaar.



Red

Blue



SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	159 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 10 km/u
DRAAICIRKEL	3W: 1067 mm 4W: 1334 mm
LENGTE ²	3W: 1187 mm 3W: 1194 mm
BREEDTE ²	562 mm
VOORBANDEN	10" massief
ACHTERBANDEN	10" massief
GEWICHT ZONDER ACCU'S	3W: 66,9 kg 4W: 84,8 kg
ACCU'S ³	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 40 Ah



De Pride® Zolar biedt de wendbaarheid van een 3-wiel scootmobiel in combinatie met high-performance kenmerken, zoals volledig instelbare, extra comfortabele vering en een gesloten hydraulisch remsysteem. De Zolar heeft een slanke sportieve stijl en een schat aan standaard luxe waaronder heldere LED verlichting en een ergonomisch gevormd stuur.

Al deze kenmerken maken van de Pride® Zolar een ultieme outdoor scootmobiel.

SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	181 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 15 km/u
DRAAICIRKEL	1273 mm
LENGTE ²	1397 mm
BREEDTE ²	692 mm
VOORBANDEN	13" luchtbanden
ACHTERBANDEN	13" luchtbanden
GEWICHT ZONDER ACCU'S	105 kg
ACCU'S ³	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 55 of 75 Ah

Silver



VICTORY XL 130

De Victory® XL 130 kenmerkt zich met een krachtige aandrijving en 13" grote wielen om alle soorten ondergronden gemakkelijk te kunnen trotseren. Luxe snufjes zoals een ergonomisch deltastuur en heldere LED verlichting geven de Victory® XL 130 een luxe en sportief uiterlijk.



Candy Apple Red

Onyx Black

Viper Blue

Mercury Silver



SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	159 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 16 km/h
DRAAICIRKEL	1695 mm
LENGTE ²	1353 mm
BREEDTE ²	641 mm
VOORBANDEN	13" luchtbanden
ACHTERBANDEN	13" luchtbanden
GEWICHT ZONDER ACCU'S	78,5 kg
ACCU'S ³	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 55 of 75 Ah

VICTORY XL 140

De Victory® XL 140 is de ultieme mix van kracht en precisie en zit vol toepassingen van hoge kwaliteit, zoals volledige vering, luchtbanden en een hydraulisch remsysteem. De Victory® XL 140 kenmerkt een glanzende, strakke stijl en extra veel standaard luxe functies zoals een ergonomisch delta stuur en heldere LED-verlichting.

Dit alles maakt de Victory® XL 140 de ultieme scooter voor buitenshuis.

SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	181 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 15 km/h
DRAAICIRKEL	1803 mm
LENGTE ²	1422 mm
BREEDTE ²	692 mm
VOORBANDEN	13" luchtbanden
ACHTERBANDEN	13" luchtbanden
GEWICHT ZONDER ACCU'S	123 kg
ACCU'S ³	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 55 of 75 Ah



Candy Apple Red

Viper Blue

Onyx Black

Mercury Silver





Robuust en gebouwd om lang mee te gaan; de Ranger is alles wat je wilt in een scootmobiel! Uitgerust met voor- en achtervering is deze krachtige scootmobiel ontworpen om te cruisen op wandelpaden of parken. De heldere LED-verlichting zorgt ervoor dat u goed gezien kunt worden, en dat u anderen ook goed kan zien. Met een gebruiksvriendelijke console en dubbele hydraulische remmen voor extra veiligheid is de Ranger de perfecte manier om het leven in de buitenlucht te omarmen!



Stone Grey

Desert Sand



SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	159 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 15 km/h
DRAAICIRKEL	2407 mm
LENGTE ²	1556 mm
BREEDTE ²	829 mm
VOORBANDEN	14,5" luchtbanden
ACHTERBANDEN	14,5" luchtbanden
GEWICHT ZONDER ACCU'S	124,3 kg
ACCU'S ³	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 55, 75 of 100 Ah

NON-MEDICAL



De Victory® XL 140S is een van onze grootste modellen. Met een snelheid tot maar liefst 20 km/u en een actieradius per lading tot 26,5 km is de Victory® XL 140S uitermate geschikt voor de veeleisende gebruiker. Het model is voorzien van verstelbare stuurkolom en stoel, wat resulteert in verhoogd zitcomfort en rijcontrole. Door zijn veelzijdigheid is deze scootmobiel zeer geschikt voor de ervaren scootmobiel gebruiker!

SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	181 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 20 km/h
DRAAICIRKEL	1803 mm
LENGTE ²	1422 mm
BREEDTE ²	692 mm
VOORBANDEN	13" luchtbanden
ACHTERBANDEN	13" luchtbanden
GEWICHT ZONDER ACCU'S	123 kg
ACCU'S ³	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 55, 75 of 100 Ah



Candy Apple Red

Onyx Black

Viper Blue

Mercury Silver

ELEKTRISCHE ROLSTOELEN







Met een druk op de knop gaat de Jazzy Air® 2 in slechts 11 seconden 300 mm omhoog. Met een slanke, moderne look rijdt deze elektrische rolstoel veilig met snelheden tot wel 6,4 km/u in een verhoogde positie, zodat gebruikers kunnen genieten van sociale contact terwijl ze rijden. Met Mid-Wheel 6 Drive en Active-Trac Suspension biedt de Jazzy Air® 2 uitstekende prestaties en stabiliteit, zowel binnen als rondom het huis.



Ruby Red

Pearl White

Sapphire Blue

Onyx Black

Citrine Yellow

Silver

Pink Topaz

Black Pearl

Tanzanite Blue

Garnet Red



SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	136 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 6,4 km/h (in verhoogde en niet verhoogde positie)
DRAAICIRKEL	528 mm
LENGTE ²	1067 mm
BREEDTE ²	590 mm
VOORBANDEN	10" massief
ACHTERBANDEN	6" massief
GEWICHT ZONDER ACCU'S	91,5 kg
ACCU'S ³	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 35 of 40 Ah

GOCHAIR®

De Go Chair® biedt een vooruitstrevende nieuwe stijl in zes opvallende, hippe kleuren. Met de verbeterde prestaties en comfort, in combinatie met de vederlichte demontage, kunt u genieten van een nieuw soort lichtgewicht reizen en onafhankelijkheid voor onderweg. Met een maximaal toelaatbaar gebruikersgewicht van 136 kg en een modern uiterlijk, maakt de Go Chair® reizen een stuk zorgelozer.

SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	136 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 6 km/h
DRAAICIRKEL	648 mm
LENGTE ²	842 mm
BREEDTE ²	575 mm
VOORBANDEN	Zwenkwielen: 6" massief
ACHTERBANDEN	Aandrijfwielen: 9" massief Anti-tip: 3" massief
GEWICHT ZONDER ACCU'S	44,25 kg
ACCU'S ³	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 18 Ah



Ruby Red

Pearl White

Rose Quartz

Citrine Yellow

Amber Orange

Sapphire Blue





De i-Go® van Pride Mobility heeft een geavanceerde vouw-technologie, zodat hij snel en gemakkelijk kan worden vervoerd. De i-Go® heeft onder andere vering aan de voorkant, een solide zitsysteem, bergruimte onder de stoel en nog veel meer. Ontworpen om binnen om het even welke kleine ruimte te passen en met een gewicht van slechts 19,8 kilo is de i-Go® de perfecte keus voor de actieve individu.



Silver



SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	100 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 6 km/h
DRAAICIRKEL	900 mm
LENGTE ²	900 mm
BREEDTE ²	600 mm
ZWENKWIELEN	178 mm massief
AANDRIJFWIELEN	216 mm massief
GEWICHT ZONDER ACCU'S	19,8 kg
ACCU'S ³	Aantal: 1 + 1 reserve Type: Lithium



Ervaar de schoonheid van lichtgewicht reizen met de i-Go®+. Deze compacte elektrische rolstoel vouwt u in slechts een paar eenvoudige stappen op voor moeiteloos transport. Met een handig opbergvak voor uw lader maakt de i-Go®+ reizen een koud kunstje.

SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	113 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 5,8 km/h
DRAAICIRKEL	616 mm
LENGTE ²	1016 mm
BREEDTE ²	597 mm
ZWENKWIELEN	8" massief
AANDRIJFWIELEN	12" luchtbanden Anti-tip: 1,75"
GEWICHT ZONDER ACCU'S	25,6 kg
ACCU'S ³	Aantal: 1 + 1 reserve Type: Lithium

Silver





Ervaar het gemak van een op afstand bedienbare automatisch inklapbare elektrische rolstoel met de i-Go® FOLD. Deze compacte rolstoel kan in slechts enkele seconden worden opgevouwen voor moeiteloos transport. Met een handig opslagvak voor de lader maakt de i-Go® FOLD reizen een fluitje van een cent!



Silver

Black



SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	120 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 8,5 km/h
DRAAICIRKEL	650 mm
LENGTE ²	1100 mm
BREEDTE ²	620 mm
BANDEN	Aandrijving: 250 mm massief Zwenkwielen: 250 mm massief
GEWICHT ZONDER ACCU'S	27,8 kg
ACCU'S ³	Aantal: 1 + 1 reserve Type: Lithium



Slank, praktisch en ultralicht van gewicht. De geheel nieuwe i-Go® lite is gemaakt van een combinatie van carbon en aluminium, weegt slechts 19,8 kg (inclusief accu's) en is daarmee onze lichtste elektrische rolstoel ooit! Met een ingebouwde USB-oplader kunt u reizen en verbonden blijven met de wereld om u heen. The sky is the limit! Dankzij de Lithium batterijen mag de i-Go® lite mee in het vliegtuig*. Met de i-Go® lite bent u klaar voor het avontuur van uw leven!

** neem contact op met uw vliegmaatschappij om dit te controleren*

SPECIFICATIES

MAX. BELASTING	135 kg
MAX. SNELHEID ¹	Tot 6 km/h
DRAAICIRKEL	900 mm
LENGTE ²	960 mm
BREEDTE ²	610 mm
VOORBANDEN	178 mm massief
ACHTERBANDEN	216 mm massief
GEWICHT ZONDER ACCU'S	18 kg
ACCU'S ³	Aantal: 1 Type: Lithium



Black





COMPACT SEAT Part nrs: SETASMB5827 + SET1705311	COMPACT SEAT Part nr: SET1707651	COMPACT SEAT Part nr: SET1800111	COMFORT SEAT Part nr: SET145500	COMFORT SEAT Part nr: SET147133	COMFORT SEAT Part nr: SET1803304	COMFORT SEAT Part nr: SET165470
Zwart vinyl	Zwart vinyl	Zwart vinyl	Viscount junior	Breedte instelbare armleuningen, Comfort Seat, hoekinstelbare rugleuning	Hoge rugleuning met kussen en lendesteunen	Hoge rugleuning met kussen
Afmetingen: Breedte: 432 mm Diepte: 432 mm	Afmetingen: Breedte: 508 mm Diepte: 457 mm	Afmetingen: Breedte: 462 mm Diepte: 410 mm	Afmetingen: Breedte: 445 mm Diepte: 432 mm	Afmetingen: 406 x 406 - 457 mm 457 x 457 - 508 mm	Afmetingen: Breedte: 495 mm Diepte: 406 mm	Afmetingen: Breedte: 495 mm Diepte: 406 mm
	Inclusief standaard opslag onder stoel			Inclusief heupgordel		Inclusief heupgordel
Standaard op: • Go-Go Elite Traveller • Go-Go Ultra X • Go-Go Elite Traveller Plus • Go-Go LX • Go-Go Elite Traveller Sport • Zero Turn 8	Standaard op: • Revo 2.0	Standaard op: • Zero Turn 10	Standaard op: • Victory 10 DX	Standaard op: • Victory XL 130 • Victory XL 140 • Victory XL 140S	Standaard op: • Zolar • Victory Luna	Standaard op: • Ranger



Stokhouder



Bekerhouder



Opslagbak onder stoel



Mobiele telefoonhouder



Achteruitkijkspiegel



Achtermand



Zuurstoffleshouder



Rollatorhouder



XLR USB lader



Weerhoes



Heupgordel



Veiligheidsvlag

* Niet alle accessoires zijn beschikbaar voor alle producten. Neem contact op voor meer informatie.

STA-OP STOELN







POWER
RECLINERS



Bent u op zoek naar een sta-op stoel die de ultieme combinatie is tussen comfort en stijl? Zoek dan niet verder dan de stoelen van Pride Mobility! Onze krachtige sta-op stoelen zijn ontworpen om een functioneel en modieus onderdeel van elke huiskamer te zijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie!



*Viva*LIFT!™

POWER RECLINERS

By Pride® Mobility Products Corp.



MODEL NAAM	Go Go® Ultra X 4 wielen	Go Go Elite Traveller® 3 wielen 4 wielen		Go Go Elite Traveller® Plus 3 wielen 4 wielen		Go Go® LX 3 wielen 4 wielen		Go Go Elite Traveller® Sport 4 wielen	Revo 2.0 3 wielen 4 wielen		Zero Turn 8 4 wielen	Quest 4 wielen	Apex Alumalite 4 wielen
MAX BELASTING	118 kg	136 kg		147 kg		136 kg		147 kg	181 kg		147 kg	115 kg	120 kg
MAXIMUM SNELHEID ¹	6,4 km/h	6,4 km/h		6,4 km/h		7 km/h		6,4 km/h	8,4 km/h		6,4 km/h	6,4 km/h	6,5 km/h
BODEM- VRIJHEID	32 mm	35 mm		38 mm		36 mm		38 mm	32 mm		33 mm	60 mm	32 mm
DRAAICIRKEL	1120 mm	838 mm	1120 mm	876 mm	1162 mm	851 mm	1162 mm	1283 mm	1016 mm	1323 mm	948 mm	820 mm	1385 mm
LENGTE x BREEDTE	1003 x 495 mm	940 x 495 mm	1003 x 495 mm	1016 x 540 mm	1023 x 540 mm	1010 x 521 mm	1060 x 521 mm	1092 x 540 mm	1167 x 525 mm	1194 x 525 mm	1162 x 525 mm	930 x 485 mm	1022 x 490 mm
ZITHOOGTE	400 - 438 mm	413 - 451 mm	400 - 438 mm	406 - 457 mm		413 - 451 mm		432 - 457 mm	419 - 458 mm		432 - 473 mm	320 mm	419 - 457 mm
BANDEN VOOR	8" massief	8" massief	7" massief	8" massief		8" massief	7" massief	8" massief	8" massief of luchtbanden	9" massief of luchtbanden	7" massief	7" massief	8" massief
BANDEN ACHTER	8" massief	8" massief		9" massief		8" massief	8" massief	9" massief	9" massief of luchtbanden	9" massief of luchtbanden	9" massief	8" massief	8" massief
VERING	Nee	Nee		Nee		Ja, Comfort-Trac Suspension (CTS)		Ja, in de stoelpost	Ja, Comfort-Trac Suspension (CTS)		Ja, Comfort-Trac Suspension (CTS)	Ja, Indego	Ja, beperkt
BEREIK PER LAADBEURT ^{1,4}	Tot 17,5 km	Tot 16,7 km	Tot 19,3 km	Tot 20,3 km		Tot 15,3 km	Tot 17 km	Tot 28 km	Tot 28 km	Tot 29 km	Tot 21 km	Tot 20 km	Tot 18,5 km
ZWAARSTE ONDERDEEL	15 kg	13,5 kg	15,5 kg	14,8 kg	16 kg	15 kg	17,8 kg	20 kg	21,8 kg	25,8 kg	21,7 kg	-	11,2 kg
STANDAARD STOEL	SETASMB5827	SETASMB5827		SETASMB5827		SETASMB5827		SETASMB5827	SET1707651		SET1705311	Standard	Standard
ACCU'S ⁵	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 12 of 18 Ah	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 12 of 18 Ah		Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 12 of 18 Ah		Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 12 of 18 Ah		Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 18 Ah	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 35 Ah		Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 18 Ah	Aantal: 1 + 1 reserve Type: Lithium accu	Aantal: 1 Type: Lithium accu
GEWICHT ACCU'S (PER STUK)	12 Ah: 8,8 kg 18 Ah: 13,5 kg	12 Ah: 8,8 kg 18 Ah: 13,5 kg		12 Ah: 8,8 kg 18 Ah: 13,5 kg		12 Ah: 8,8 kg 18 Ah: 13,5 kg		18 Ah: 13,5 kg	10 kg		18 Ah: 13,5 kg	2,9 kg	3,5 kg
ACCULADER	2 Amp	2 Amp		2 Amp		2 Amp		2 Amp	3.5 Amp		2 Amp	Speciale lader	Speciale lader

MODEL NAAM	Zero Turn 10 4 wielen	Luna Victory 3 wielen	Victory® 10 DX 4 wielen	Zolar 3 wielen	Victory® XL 130 4 wielen	Victory® XL 140 4 wielen	Ranger 4 wielen	Victory® XL 140S 4 wielen
MAX BELASTING	181 kg	159 kg	159 kg	181 kg	159 kg	181 kg	159 kg	181 kg
MAXIMUM SNELHEID ¹	10 km/h	15 km/h	9 km/h	15 km/h	16 km/h	15 km/h	15 km/h	20 km/h
BODEM- VRIJHEID	51 mm	95 mm	83 mm	70 mm	90 mm	64 mm	140 mm	64 mm
DRAAICIRKEL	1092 mm	1257 mm	1334 mm	1273 mm	1695 mm	1803 mm	2407 mm	1803 mm
LENGTE x BREEDTE	1219 x 613 mm	1403 x 686 mm	1194 x 562 mm	1397 x 692 mm	1353 x 641 mm	1422 x 692 mm	1556 x 829 mm	1422 x 692 mm
ZITHOOGTE	451 - 489 mm	406 - 445 mm	445 - 483 mm	622 - 648 mm	419 - 460 mm	457 - 495 mm	521 - 559 mm	457 - 495 mm
BANDEN VOOR	9" massief	13" luchtbanden	10" massief of luchtbanden	13" luchtbanden	13" luchtbanden	13" luchtbanden	14,5" luchtbanden	13" luchtbanden
BANDEN ACHTER	10,75" massief	13" luchtbanden	10" massief of luchtbanden	13" luchtbanden	13" luchtbanden	13" luchtbanden	14,5" luchtbanden	13" luchtbanden
VERING	Comfort Trac Suspension (CTS)	Ja, voor en achter	Ja, voor en achter	Ja, voor en achter	Ja, voor en achter	Ja, voor en achter	Ja, voor en achter	Ja, voor en achter
BEREIK PER LAADBEURT ^{1,4}	Tot 42,5 km	Tot 44 km	Tot 25 km	Tot 37 km	Tot 38 km	Tot 36 km	Tot 47,2 km	Tot 48 km
ZWAARSTE ONDERDEEL	34 kg	N/A	29,5 kg	N/A	N/A	N/A	99 kg	N/A
STANDAARD STOEL	SET1800111	SET1803304	SET145500	SET1803304	SET147133	SET147133	SET165470	SET147133
ACCU'S ⁵	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 40 Ah	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Size: 55 of 75 Ah	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 40 Ah	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 55 of 75 Ah	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 55 of 75 Ah	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 55 of 75 Ah	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 55, 75 of 100 Ah	Aantal: 2 Type: Sealed lead-acid, deep cycle Formaat: 55, 75 of 100 Ah
GEWICHT ACCU'S (PER STUK)	13,75 kg	55 Ah: 17 kg 75 Ah: 24,4 kg	13,75 kg	55 Ah: 17 kg 75 Ah: 24,4 kg	55 Ah: 17 kg 75 Ah: 24,4 kg	55 Ah: 17 kg 75 Ah: 24,4 kg	55 Ah: 17 kg 75 Ah: 24,4 kg 100 Ah: 26 kg	55 Ah: 17 kg 75 Ah: 24,4 kg 100 Ah: 26 kg
ACCULADER	3.5 Amp	8 Amp	5 Amp	8 Amp	8 Amp	8 Amp	8 Amp	8 Amp

MODEL NAAM	Jazzy Air 2.0	Go Chair	i-Go	i-Go+	i-Go FOLD	i-Go Lite
MAX BELASTING	136 kg	136 kg	100 kg	113 kg	147 kg	135 kg
MAXIMUM SNELHEID ¹	6,4 km/u	6 km/u	4,5 km/u	5,8 km/u	8,5 km/u	6 km/u
BODEMVRIJHEID	528 mm	648 mm	900 mm	616 mm	650 mm	900 mm
LENGTE x BREEDTE	1067 x 590 mm	725 x 575 mm	900 x 600 mm	1016 x 597 mm	1100 x 620 mm	940 x 610 mm
BANDEN	Aandrijfwielen: 10" massief Zwenkwielen: 6" massief	Aandrijfwielen: 9" massief Zwenkwielen: 6" massief Anti-tip: 3" massief	Voor: 178 mm massief Achter: 216 mm massief	Aandrijfwielen: 12" luchtbanden Zwenkwielen: 8" massief Anti-tip: 1,75"	Aandrijfwielen: 250 mm massief Zwenkwielen: 195 mm massief	Voor: 7" massief Achter: 8,5" massief
VERING	Ja, Active-Trac® met Mid-Wheel 6 Technology	Ja, beperkt	Nee	Ja, beperkt	Nee	Ja, beperkt
BEREIK PER LAADBEURT ^{1,4}	Tot 27 km	Tot 20 km	Tot 10 km	Tot 17,7 km	Tot 20 km	Tot 15 km
GEWICHT ONDERDELEN	Basis: 91,5 kg	Voor: 14 kg Achter: 16,5 kg Stoel: 14 kg	Basis: 19,8 kg	Basis: 23,6 kg	Base: 27,8 kg	Base: 18 kg
ACCU'S ⁵	Aantal: 2 Type: Sealed lead- acid, deep cycle Formaat: 35 or 40 Ah	Aantal: 2 Type: Sealed lead- acid, deep cycle Formaat: 18 Ah	Aantal: 1 + 1 reserve Type: Lithium battery	Aantal: 1 + 1 reserve Type: Lithium battery	Aantal: 1 + 1 reserve Type: Lithium battery	Aantal: 1 Type: Lithium battery
GEWICHT PER ACCU	35 Ah: 14,5 kg 40 Ah: 13,75 kg	14 kg	1,4 kg	3,4 kg	4,6 kg	1,8 kg
ACCULADER	3,5 Amp	2 Amp	Speciale lader	Speciale lader	Speciale lader	Speciale lader
FORMAAT OPGEVOUWEN	-	-	580 x 310 x 755 mm	787 x 432 x 597 mm	630 x 355 x 770 mm	700 x 310 x 610 mm



SUPPORT

Heb je een vraag? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen! Je kan ons bellen via +31 (0) 85 040 8630 of een mail sturen.

Order - order@prideeurope.nl

Voor alles wat met een bestellingen te maken heeft, bijvoorbeeld statusupdates, levertijden, retourzendingen of garanties; neem contact op met onze collega's van de afdeling Order.

Finance - finance@prideeurope.nl

Onze collega's van de afdeling Finance zijn er om alle vragen over financiële zaken te beantwoorden.

Technisch - info@prideeurope.nl

Neem contact op met ons Technische ondersteuningsteam voor technische vragen, zij kunnen ook vragen beantwoorden over onderdelen of onderdeel nummers.

Overig - info@prideeurope.nl

Neem contact op met ons Support team als u een andere vraag hebt, zij helpen u graag verder.

QUANTUM REHAB

Quantum Rehab is een merk van Pride Mobility Products, opgericht met als doel om rolstoelgebruikers de meest geavanceerde mobiliteitsoplossingen te bieden die er mogelijk zijn. Al onze producten zijn zo functioneel, duurzaam en praktisch mogelijk. We werken samen met zowel professionals als eindgebruikers om de beste oplossingen te creëren.

We zijn toegewijd om oplossingen te ontwikkelen die de kwaliteit van leven verhogen. Van de meest geavanceerde zit- en besturingssystemen tot USB poorten, Bluetooth en LED verlichting.

Meer info: quantumrehab.nl



+31 (0) 85 040 86 30 | info@prideeurope.nl | pride-mobility.nl

1. Afhankelijk van het gewicht van de gebruiker, het type terrein, de Ah van de accu, de acculading, de conditie van de accu en de conditie van de banden. Deze specificaties kunnen onderhevig zijn aan een afwijking van +/- 10%.
2. Vanwege fabricagetoleranties en voortdurende productverbetering kan deze specificatie onderhevig zijn aan een afwijking van + of - 3%.
3. AGM- of gelceltype vereist.
4. Getest in overeenstemming met ANSI / RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 en ISO 7176-4-normen. Resultaten afgeleid van theoretische berekening op basis van batterijspecificaties en prestaties van het aandrijfsysteem. Test uitgevoerd op maximaal draagvermogen.
5. AGM, gel-cel of hybride gel (hybride gel wordt gedefinieerd als nano-silicagelelektrolyt met hoogwaardige glasmatafscheiders) vereist.
6. Het accugewicht kan variëren, afhankelijk van de fabrikant.

OPMERKING: Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie in dit document is correct op het moment van publicatie; we behouden ons het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Snelheid en bereik variëren afhankelijk van het gewicht van de gebruiker, het type terrein, de acculading, de conditie van de accu en de bandenspanning. Vanwege fabricagetoleranties en voortdurende productverbetering kunnen lengte, breedte, draaicirkel en bodemvrijheid onderhevig zijn aan variaties van + of - 3%. De vermelde afmetingen zijn alleen voor het basismodel. De totale afmetingen kunnen variëren, afhankelijk van de keuze van stoelen en accessoires.

