



ERLAU[®]
ARCHITECTURAL
I N T E R I O R

VEILIGHEIDSCONCEPTEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE





MEERDERE UITVOERINGEN: OPHANGBARE /OPKLAPBARE DOUCHEZIT, KRUK,..

HUIDVRIENDELIJKE OPPERVLAKTE

EENVOUDIG TE REINIGEN

PLAATSBESPAREND DOOR OPKLAPSYSTEEM

DOUCHEZIT

VEILIG EN AANGENAAM DOUCHEN



DOUCHEKLAPZIT



NIEUW

RUGLEUNING



DOUCHEZIT-KRUK



DOUCHEZIT-OPHANGBAAR

DOUCHEKLAPZIT
DKX

NIEUW


- Groot en zacht kussen uit waterbestendig volkern PUR schuim; antracietgrijs met hygiëne uitsparing.
- Belastbaar tot 150 kg
- Met ingebouwde, instelbare rem en zithoek-instelling.
- Wandhouder uit corrosiebestendig aluminium, polyamide coating of hoogglans gepolierd-geanodiseerd.
- Incl. montageplaat VPX.

Montageset zie P. 94.

hoogglans
gepolierd/
geanodiseerd

DOUCHEKLAPZIT DKX

Artikelnaam	Breedte x Diepte mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	*01/04/08	*85
DKX	430 x 466	6,5	53 754..*		
*ART.NR aanvullen met kleurcode:				01 04 08 85	



RUGLEUNING

LKX

VOOR DOUCHEKLAPZIT DKX


NIEUW

- Rugleuning met kussen in antracietgrijs voor doucheKlapzit.
- Samen met douchezit in voorbereidingsset of in na-montage.
- geen extra wandbevestiging nodig.
- Frame uit corrosiebestendig aluminium, polyamide coating of hoogglans gepolierd-geanodiseerd.

hoogglans
gepolierd/
geanodiseerd

RUGLEUNING LKX

Artikelnaam	breedte x hoogte mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	*01/04/08	*85
LKX	219 x 569	3	53 755..*		
*ART.NR aanvullen met kleurcode:				01 04 08 85	


NIEUWE
SERIE

**MONTAGEVOORBEREIDINGSSET VSX VOOR DOUCHEKLAPZIT DKX,
BESTAAND UIT:**

- Montageplaat VPX
uit corrosiebestendig aluminium.
- Afdekplaat AHX
uit corrosiebestendig aluminium,
wit RAL 9010.

**DOUCHEKLAPZIT TOEBEHOREN
DKX
VOORBEREIDINGSSET
VSX**
SET VORRÜSTUNG VSX
VPX MONTAGEPLAAT / AHX AFDEKPLAAT

Artikelnaam	Lengte in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
VSX	125 x 184	1,03	53 78801	



- Zitvlak uit kunststof.
- Opgeklapt slechts 74 mm wandafstand.
- Belastbaar tot 150 kg.
- Met verdeckte montageplaat (zonder bouten 7/8 mm).
- Wandhouder uit corrosiebestendig aluminium,
hoogglans gepolierd-geanodiseerd.

Montagesets zie P. 98.

**DOUCHEKLAPZIT
DKP/CL**



DOUCHEZIT

DOUCHEKLAPZIT DKP/CL

Artikelnaam	breedte x diepte mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
DKP/CL antracietgrijs	400 x 354	3,0	83 138..*	
DKP/CL wit	400 x 354	3,0	83 137..*	

*ART.NR aanvullen met kleurcode:

85




hoogglans
gepolierd/
geanodiseerd





DOUCHEKLAPZIT
SWING DKS2

- Groot en zacht kussen uit waterbestendig volkern PUR schuim; antracietgrijs
- Opgeklapt slechts 60 mm wandafstand.
- Wandhouder uit corrosiebestendig aluminium, polyamide coating.
- Met ingebouwde instelbare rem, enkelvoudig werkend naar onder.
- Belastbaar tot 150 kg.

Montagesets zie P. 98.



DOUCHEKLAPZIT SWING DKS2				
Artikelnaam	breedte x diepte mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
DKS2	466 x 460	4,3	82 886..*	
*ART.NR aanvullen met kleurcode:				01 04 08




- Met verdekte montageplaat (zonder bouten 7/8 mm).



DOUCHEKLAPZIT
SWING DKH2
MET HYGIËNE UITSPARING

- Groot en zacht kussen uit waterbestendig volkern PUR schuim; antracietgrijs met hygiëne uitsparing
- Opgeklapt slechts 60 mm wandafstand.
- Wandhouder uit corrosiebestendig aluminium, polyamide coating.
- Met ingebouwde instelbare rem, enkelvoudig werkend naar onder.
- Belastbaar tot 150 kg.

Montagesets zie P. 98.



DOUCHEKLAPZIT SWING DKH2				
Artikelnaam	Breedte x Diepte in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
DKH2	466 x 440	3,9	82 891..*	
*ART.NR aanvullen met kleurcode:				01 04 08




- Met verdekte montageplaat (zonder bouten 7/8 mm).

- Zacht kussen uit waterbestendig vezelversterkt polyamide; antracietgrijs
- Opgeklapt slechts 55 mm wandafstand.
- Wandhouder uit corrosiebestendig aluminium, polyamide coating.
- Met ingebouwde instelbare rem, enkelvoudig werkend naar onder
- Belastbaar tot 150 kg.

Montagesets zie P. 98.

DOUCHEKLAPZIT SWING DKS2/HS

DOUCHEKLAPZIT SWING DKS2/HS			
Artikelnaam	breedte x diepte in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DKS2/HS	450 x 450	2,5	82 898..*
*ART.NR aanvullen met kleurcode:			
01 04 08			



- Met verdekte Montageplaat (zonder bouten 7/8 mm).



MONTAGEPLAAT APK


- Montageplaat APK voor doucheclapzit DKS2, DKH2, DKS2/HS uit Nirosta.

AFDEKPLAAT AHK

- Afdekplaat AHK voor montageplaat APK, uit kunststof, wit.

DOUCHEKLAPZIT TOEBEHOREN SWING VOORBEREIDINGSSET APK / AHK

VOORBEREIDING MONTAGEPLAAT / AFDEKKING			
Artikelnaam	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
APK	0,6	81 000 68	
AHK	0,09	50 0860	



TIPS & TRICKS

Men voorziet op voorhand een bevestigingsplaat met afdekkap. Zo kan de doucheclap later, snel en efficiënt geplaatst of terug weggenomen worden.

DOUCHEKRUK
DHX




NIEUW

- Groot en zacht kussen uit waterbestendig volkern PUR schuim; antracietgrijs
- Frame uit corrosiebestendig aluminium, polyamide coating.
- Anti-slip voetdoppen.
- Belastbaar tot 150 kg.

NIEUW



DOUCHEZIT-KRUK DHX			
Artikelnaam	Breedte x diepte x -hoogte in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DHX	430 x 402 x ca. 470	4,5	53 756..*
*ART.NR aanvullen met kleurcode:			
01 04 08			

RUGLEUNING
LHX
VOOR DOUCHEKRUK DHX


NIEUW

- Extra rugleuning uit waterbestendig volkern PUR schuim; antracietgrijs
- Frame uit corrosiebestendig aluminium, polyamide coating.



RUGLEUNING LHX			
Artikelnaam	breedte x hoogte mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
LHX	219 x 580	5,5	53 757..*
*ART.NR aanvullen met kleurcode:			
01 04 08 85			

NIEUW

hoogglans
gepolierd/
geanodiseerd

- Groot en zacht kussen uit waterbestendig volkern PUR schuim; zilvergrijs met of zonder hygiëne-uitsparing, uit versterkte PUR-volkernschuim.
- Breedte: 450 mm, zithoogte: 470 mm.
- Frame uit corrosiebestendig aluminium, polyamide coating.
- Anti-slip voetdoppen.
- Belastbaar tot 150 kg.

DOUCHEKRUK


EASY DH2 - DH2/H

M/Z HYGIËNISCHE UITSPARING

DOUCHEZIT-KRUK EASY			
Artikelnaam	Breedte x diepte x -hoogte in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DH2	450 x 400 x 470	4,5	82 892..*
DH EASY MET HYGIËNE-UITSPARING			
DH2/H	450 x 385 x 470	4,5	82 900..*

*ART.NR aanvullen met kleurcode:

01 04 08



DOUCHEZIT

Groot en zacht kussen uit waterbestendig volkern PUR schuim; zilvergrijs met of zonder hygiëne-uitsparing, uit versterkte PUR-volkernschuim.

- Breedte: 450 mm, zithoogte: 470 mm.
- Frame uit corrosiebestendig aluminium, polyamide coating.
- Anti-slip voetdoppen.
- Belastbaar tot 150 kg.

DOUCHEKRUK MET RUGLEUNING

EASY DHL2 - DHL2/H


MET HYGIËNE-UITSPARING

ZONDER HYGIËNE-UITSPARING

DOUCHEZIT-KRUK EASY MET RUGLEUNING			
Artikelnaam	Breedte x diepte x -hoogte in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DHL2	450 x 400 x 470	5,4	82 893..*
DH EASY MET RUGLEUNING EN HYGIËNE-UITSPARING			
DHL2/H	450 x 385 x 470	5,4	82 901..*

*ART.NR aanvullen met kleurcode:

01 04 08



DOUCHEZIT-OPHANGBAAR

NIEUW


DEX

- Ophangbare, mobiele doucheklapzit
- Groot en zacht kussen uit waterbestendig volkern PUR schuim; antracietgrijs met hygiëne uitsparing.
- Belastbaar tot 150 kg
- Met ingebouwde, instelbare rem en zithoek-instelling.
- Wandhouder uit corrosiebestendig aluminium, polyamide coating of hoogglans gepolierd-geanodiseerd.



DOUCHEZIT-OPHANGBAAR DEX					
Artikelnaam	Breedte x diepte in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	*01/04/08	*85
DEX	430 x 402	9	53 759..*		
*ART.NR aanvullen met kleurcode:				01	04 08 85

NIEUW





DOUCHEZIT-OPHANGBAAR

SITTA DES2

- Ophangbare, mobiele doucheklapzit met bodemcontact, in hoogte regelbaar, PUR-volkernschuim, zilvergrijs.
- Voor meerdere handgreep hoogtes (800; 850; 900 mm).
- Totale diepte: 635 mm.
- Met ingebouwde instelbare rem, enkelvoudig werkend naar onder.
- belasting tot 150 kg..



DOUCHEZIT-OPHANGBAAR SITTA DES2					
Artikelnaam	Breedte x diepte x -hoogte in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
DES2	466 x 460 x 460	8	82 887..*		
*ART.NR aanvullen met kleurcode:				01	04 08



- Ophangbare, mobiele doucheklapzit met bodemcontact, met hygiëne uitsparing, in hoogte regelbaarbaar, PUR-volkernschuim, zilvergrijs.
- Voor meerdere handgreep hoogtes (800; 850; 900 mm).
- Totale diepte: 615 mm.
- Met ingebouwde instelbare rem, enkelvoudig werkend naar onder.
- belasting tot 150 kg.

DOUCHEZIT-OPHANGBAAR

SITTA DEH2

MET HYGIËNE UITSPARING

DOUCHEZIT-OPHANGBAAR SITTA DEH2			
Artikelnaam	Breedte x diepte x -hoogte in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DEH2	466 x 440 x 460	7,5	82 889..*

*ART.NR aanvullen met kleurcode:

01 04 08



DOUCHEZIT

- Ophangbare, mobiele doucheklapzit met bodemcontact, in hoogte regelbaarbaar,
- Rug: PUR-volkernschuim, zilvergrijs./Zit: Vezelversterkte polyamide
- Voor meerdere handgreep hoogtes (800; 850; 900 mm).
- Totale diepte: 625 mm.
- Met ingebouwde instelbare rem, enkelvoudig werkend naar onder.
- belasting tot 150 kg.

DOUCHEZIT-OPHANGBAAR

SITTA DES2/HS

DOUCHEZIT-OPHANGBAAR SITTA DES2/HS			
Artikelnaam	Breedte x diepte x -hoogte in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
DES2/HS	450 x 450 x 460	6,5	82 899..*

*ART.NR aanvullen met kleurcode:

01 04 08

