



SPROEIKOPHOUDER MOEITeloos VERSTELBAAR

SOFT-TOUCH

VEILIGE GREEP

DESIGN

SPROEIKOPSTANGEN

& DOUCHEGRIJPSTANGEN

PRODUCTOVERZICHT

SPROEIKOPSTANGEN
DOUCHEGRIJPSTANGEN



DOUCHEKOPSTANG



GRIJPSTANG



DOUCHEKOPGRIJPSTANG



DOUCHEGRIJPSTANG
HOEKOPSTELLING



TOEBEHOREN



ICONIC AWARD INTERIOR INNOVATION 2016 .

DOUCHEKOPGRIJPSTANG BS-R


RONDGRIP

- Rondgrip, ook als handgreep, uit corrosiebestendig aluminium, polyamide coating of hoogglans gepolierd-geanodiseerd.
- Sproeikophouder met konisch klemsysteem, in hoogte en positie traploos instelbaar.
- Inclusief één centraal verdekte bevestiging per muurcontact
- Belasting tot 100 kg



DOUCHEKOPGRIJPSTANG RONDGRIP					
Artikelnaam	Lengte L in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	*01/04/08	*85
BS-R-800 ¹⁾	800	1,33	53 641..*		
BS-R-1000	1000	1,54	53 642..*		
BS-R-1200	1200	1,75	53 643..*		
*ART.NR aanvullen met kleurcode:				01	04 08 85

1) Belasting tot 150 kg




GRIJPSTANG HL-R

RONDGRIP

- Rondgrip, uit corrosiebestendig aluminium, polyamide coating of hoogglans gepolierd-geanodiseerd.
- Inclusief één centraal verdekte bevestiging per muurcontact
- Belasting tot 150 kg.



GRIJPSTANG RONDGRIP					
Artikelnaam	L (A x B) in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	*01/04/08	*85
HL-R-785x790	785 x 790	2,25	53 640..*		
*ART.NR aanvullen met kleurcode:				01	04 08 85



hoogglans
gepolierd/
geanodiseerd

- Flexibele slang, met aansluiting door schroefdraad R 1/2" en O-Ring in combinatie met Erlau-sproeikop.

TOEBEHOREN SPROEIKOPSTANGEN

SPROEIKOPSLANG

SPROEIKOPSTANGEN
DOUCHEGRIJPSTANGEN

SPROEIKOPSLANG				
Artikelnaam	Lengte in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
BRS	1600	0,20	501 166	



- Hoogglans-chroom
- 3-voudig instelbaar (Douche-soft of massagestraal)
- Voor doorstroom-waterverwarmingapp. geschikt.

TOEBEHOREN SPROEIKOPSTANGEN

SPROEIKOP


SPROEIKOP			
Artikelnaam	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
HBR	0,10	501 180	




DOUCHEGRIJPSTANG DB-R

RONDGRIP

- Rondgrip, uit corrosiebestendig aluminium, polyamide coating of hoogglans gepolierd-geanodiseerd.
- Douchekopgrijpstaang met T-Verbinder individueel positioneerbaar.
- Sproeikophouder met konisch klemsysteem, in hoogte en positie traploos instelbaar. Inclusief één centraal verdekte bevestiging per muurcontact.
- Belasting tot 150 kg (horizontaal) ; 100 kg (vertikaal).



DOUCHEGRIJPSTANG RONDGRIP					
Artikelnaam	Lengte in mm (A x B)	Gewicht in kg	Art.-Nr.	*01/04/08	*85
DB-R-1205x500	1205 x 500	2,58	53 636..*		
DB-R-1205x700	1205 x 700	2,80	53 637..*		
*ART.NR aanvullen met kleurcode:				01	04 08 85



- Rondgrip, uit corrosiebestendig aluminium, polyamide coating of hoogglans gepolierd-geanodiseerd.
- Douchekopgrijpstang met T-Verbinder individueel positioneerbaar.
- Sproeikophouder met konisch klemsysteem, in hoogte en positie traploos instelbaar. Inclusief één centraal verdeckte bevestiging per muurcontact.
- Belasting tot 150 kg (horizontaal) ; 100 kg (vertikaal).

DOUCHEGRIJPSTANG DBE-R

RONDGRIP

DOUCHEGRIJPSTANG RONDGRIP					
Artikelnaam	Lengte in mm (A x B x C)	Gewicht in kg	Art.-Nr.	*01/04/08	*85
DBE-R-1205 x785x790	1205 x 785 x 790	3,83	53 638..*		
DBE-R-1205 x985x790	1205 x 985 x 790	4,04	53 639..*		
*ART.NR aanvullen met kleurcode:				01 04 08	85

