



ERLAU®
ARCHITECTURAL
INTERIOR

VEILIGHEIDSCONCEPTEN VOOR DE SANITAIRE RUIMTE





EENVOUDIG GEBRUIK & DUBBELE STEUNHOOGTE ORIËNTEERBAAR; LINKS, MIDDEN, RECHTS

OPKLAPBAAR = RUIMTEBESPAREND

VELE FUNCTIONELE TOEBEHOREN : WC-PAPIERROLHOUDER, INGEBOUWDE AFSTANDBEDIENING,...

OPKLAPBARE STEUNGREPEN & TOEBEHOREN

NIEUW



XSK

NIEUW



XSE




ECONOMY

NIEUW



ASK

NIEUW



RSX

NIEUW



RS




TOEBEHOREN

INSTELBARE

OPKLAPBARE STEUNGREEP XSK


INNOVATIE
ERLAU



ORIËTERING RECHTS



ORIËTERING MIDDEN



ORIËTERING LINKS



ORIËTERING EENVOUDIG
INSTELBAAR!

INNOVATIE

Dankzij een intelligente constructie kan de nieuwe opklapbare steungreep XSK naar wens, links, rechts, of naar het midden georiënteerd worden of direct aan de wand (in „Parkposition“) ruimtebesparend opgeklapt worden.

- Uit corrosie bestendig aluminium, polyamide coating.
- Door schuine opstelling bekomt men twee optimale steunhoogtes.
- Oriëntering rechts/links instelbaar**, in „Park-position“/plaatsbesparend opklapbaar.
- Ingebouwde, instelbare rem.
- Belastbaar tot 100 kg
- Met verdeckte Montageplaat.
- Voorbereidingsset VSX, zie P.67.

Montagesets zie P. 94




INSTELBARE OPKLAPBARE STEUNGREEP XSK

OPKLAPBARE STEUNGREEP XSK				
Artikelnaam	Lengte in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
XSK-600	600	5,00	53 751..*	
XSK-700	700	5,15	53 752..*	
XSK-850	850	5,35	53 753..*	
*ART.NR aanvullen met kleurcode:				01 04 08


NIEUW



RUIMTEBESPAREND
IN OPGEKLAPE POSITIE



**) Montagevoorbeelden
Wastafel / WC zie P. 115








- Ergonomisch gevormde, éénarmige grijpzone uit ovale buis, links of rechts inzetbaar.
- Uit corrosiebestendig aluminium, polyamide coating / hoogglans gepolierd / anodiseerd.
- Ingebouwde instelbare rem.
- Belastbaar tot 100 kg.
- Met verdeckte montageplaat
- Voorbereidings-set VSX, zie P.67.

Montageset zie P. 94.

OPKLAPBARE STEUNGREEP XSE

OPKLAPBARE STEUNGREEP XSE					
Artikelnaam	Lengte in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	01 / 04 / 08	85
XSE-600	600	4,50	53805..*		
XSE-700	700	4,67	53806..*		
XSE-850	850	4,95	53807..*		
*ART.NR aanvullen met kleurcode:				01	04
				08	85

hoogglans
gepolierd/
geanodiseerd



NIEUW



OPKLAPBARE STEUNGREEP

ECONOMY

RONDGRIP ESK/G

- Rondgrip, uitvoering links / rechts, uit corrosiebestendig aluminium.
- wandbevestigingsplaat aluminium-geanodiseerd, grijpbeugel met polyamide coating.
- Afdekkappen in Chrom.
- Ingebouwde, instelbare rem met variabele remfunctie.
- Ergonomisch grijpzone. Belastbaar tot 100 kg.
- Bevestiging met 4 schroeven met verzonken kop (niet inbegrepen).




Bevestigingssets zie P. 94.




OPKLAPBARE STEUNGREEP ECONOMY ESK/G			
Artikelnaam	Lengte in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
ESK/G-L-60	600	3,09	82 960..*
ESK/G-L-70	700	3,22	82 961..*
ESK/G-L-85	850	3,30	82 962..*
ESK/G-R-60	600	3,09	82 963..*
ESK/G-R-70	700	3,22	82 964..*
ESK/G-R-85	850	3,30	82 965..*

*ART.NR aanvullen met kleurcode:

01
04
08



DOOR 3D-SCHUINE OPSTELLING
2 OPTIMALE ERGONOMISCHE STEUNHOOGTES.



- Opklapbare steungreep zoals beschreven, maar met elektrische afstandsbediening ESA/E, voor WC-Spoeling of andere functies.
- Drukknop: max. Belast. 24 V / 0,5 A.
- Kabel: 1m lang, 2 x 0,5 mm.
- D. 5 mm, onzichtbaar ingewerkt in greep

Bevestigingssets zie P. 94.

OPKLAPBARE STEUNGREEP

ECONOMY


RONDGRIP ESK/G

MET AFSTANDBEDIENING ESA/E

OPKLAPBARE STEUNGREEP ECONOMY ESK/G				
Artikelnaam	Lengte in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
ESK/G-L-60 met ESA/E	600	3,29	82 972..*	
ESK/G-L-70 met ESA/E	700	3,42	82 973..*	
ESK/G-L-85 met ESA/E	850	3,50	82 974..*	
ESK/G-R-60 met ESA/E	600	3,29	82 975..*	
ESK/G-R-70 met ESA/E	700	3,42	82 976..*	
ESK/G-R-85 met ESA/E	850	3,50	82 977..*	

*ART.NR aanvullen met kleurcode:

01
04
08



MET AFSTANDBEDIENING ESA/E VOOR WC-SPOELING OF ANDERE ELEKTRISCHE FUNCTIES.




OPKLAPBARE STEUNGREEP

ASK

- Ergonomisch gevormde éénarmige grijpzone, links of rechts inzetbaar.
- Uit corrosiebestendig aluminium, hoogglans gepolierd-geanodiseerd.
- Bevestiging met 4 schroeven met verzonken kop (niet inbegrepen)
- Incl. afdekkappen.
- Ingebouwde, instelbare rem met variabler remfunctie.
- Belastbaar tot 100 kg.

Bevestigingssets zie P. 94.



hoogglans
gepolierd/
geanodiseerd

Steun en wandmontageplaat uit hoogwaardige kunststof in zilvergrijs met geïntegreerde draagstructuur uit aluminium en RVS.

Afdekkappen in hoogglans chroom

OPKLAPBARE STEUNGREEP ASK

Artikelnaam	Lengte in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
ASK-600	600	2,36	83 133..*	
ASK-700	700	2,50	83 131..*	
ASK-850	850	2,72	83 132..*	

*ART.NR aanvullen met kleurcode:

85

OPKLAPBARE STEUNGREEP

ASK

MET AFSTANDBEDIENING ESA

- Opklapbare steungreep zoals beschreven, maar met elektrische afstandsbediening ESA/E, voor WC-Spoeling of andere functies.
- Drukknop: max. Belast. 24 V / 0,5 A.
- Kabel: 1m lang, 2 x 0,5 mm.
- D. 5 mm, onzichtbaar ingewerkt in greep

Bevestigingssets zie P. 94.

MET AFSTANDBEDIENING ESA VOOR WC-SPOELING
OF ANDERE ELEKTRISCHE FUNCTIES



hoogglans
gepolierd/
geanodiseerd

OPKLAPBARE STEUNGREEP ASK MET ESA

Artikelnaam	Lengte in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
ASK-600 met ESA	600	2,36	83 208..*	
ASK-700 met ESA	700	2,50	83 209..*	
ASK-850 met ESA	850	2,72	83 210..*	

*ART.NR aanvullen met kleurcode:

85