



Yes, you can.®

Invacare nv
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® AVIVA RX40



Elektronische achterwiel aangedreven rolstoel voor gebruik binnen en buiten

Garantie: algemeen: 2 jaar; batterijen: 1 jaar
Maximaal gebruikersgewicht: 136 kg of 160 kg (HD versie)
Prijzen excl. recuperatie 0,4 Euro BTW in

Datum :

Referentie:

Dealer:

 Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje Standaard optie Optie zonder meerprijs

CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
◆ JBA0001	AVIVA RX40 Basismodel	NC 1916, 2860	7.284,01
JBA0002	AVIVA RX40 Heavy Duty	NC 1910, 1911, 1915, 2193, 2810, 2105, 2860, 2183	7.284,01
JBX1300	AVIVA RX40 Speciaal Basismodel	10 dagen extra levertijd	7.284,01
CHASSIS			
JBA2810	Smalle Basis (560 mm)	NC 0002	
◆ JBA2830	Wijde Basis (635 mm)	NC 1244	
Standaard ZITEENHEID			
◆ JBA2105	Standaard vaste ziteenheid met slappe rug en standaard plat kussen		
ZITPLAAT/ZITZEIL			
◆ JBA2110	Vaste zitplaat, breedte 430 mm	NC 0002, 2128, 2113, 0556, 0589, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401	
ZITBREEDTE (enkel voor verstelbaar zitframe met zitplaat)			
◆ JBA2122	430 mm		
ZITDIEPTE			
◆ JBA2134	460 mm		
ZITKUSSEN			
◆ JBA2141	Standaard zitkussen, 50 mm dikte	NC 2121, 2155	
RUGFRAME			
◆ JBA2161	Rugframe afneembaar; hoogte 480 mm (enkel manuele verstellingen)	enkel standaard nylon bekleding	
RUGBEKLEDING			
◆ JBA2171	Standaard slappe rug	NC 2155, 2230, 2247	
◆ JBA2151	nylon zwart		
ARMSTEUN			
◆ JBA2191	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar 245 - 315 mm		
ARMPAD			
◆ JBA2195	Korte armpad (325 mm)	NC 2198, (2132+1404/1405)	
ZITVERSTELLINGEN VOOR STANDAARD ZIT			
◆ JBA1091	Manueel instelbare zitkanteling (0°-15°)		
◆ JBA0975	Manueel instelbare rughoek (90°-120°)		
ZITHOOGTE enkel voor opties 1091 en 1092			
◆ JBA2857	440 mm (zitzeil + 30 mm)	NC 1092, 2111, 2112, 2109	
JBA2858	460 mm (zitzeil + 30 mm)		
JBA2859	480 mm (zitzeil + 30 mm)		
MODULITE voorgevormde ZITEENHEID			
JBA2100	3 Modulite Ziteenheid voor voorgevormde rug en zit		
ZITPLAAT/ZITZEIL			
JBA2111	Verstelbaar zitframe met zitplaat en zijrails, breedte 380 tot 530 mm		
JBA2112	Verstelbaar zitframe met zitzeil naspanbaar en zijrails, breedte 380 tot 530 mm (+30mm zithoogte)		162,16
ZITBREEDTE (enkel voor verstelbaar zitframe met zitplaat)			
JBA2121	380 mm	NC (0977+1287); 2701, 2703, 2705, (0977+2285/2283/2287)	
◆ JBA2122	430 mm	NC 2701, 2703, 2705,	
JBA2123	480 mm	NC 2702, 2704, 2706	
JBA2124	530 mm	NC 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, (2192/2194+2172/2173), (2132+2147/2144), 2106	250,00




	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ZITDIEPTE			
	JBA2132	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2191/2181/2183+2113), (2124+2147/2144), (2195+1404/1405), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
◆	JBA2134	460 mm	NC (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)
	JBA2136	510 mm	NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)
ZITKUSSEN			
	JBA2142	Flotech Lite, 75 mm dikte (tot 127kg)/ Contour, 100 mm dikte (tot 152kg)	NC 2109 236,50
	JBA2143	Flotech ContourVisco 430x430 mm (tot 125kg)	NC 2109, 2136, 2124 236,50
	JBA2147	MatrX Libra kussen, hoogte 90mm	NC 2109, (2124+2132) 472,99
	JBA2140	Regelbare basisplaat voor Adkussen (zonder kussen)	117,58
RUGFRAME			
	JBA2162	Met lange rugbuizen en instelbare beugel	
	JBA2163	Met korte rugbuizen en instelbare beugel	NC 2172, 2173
DUWHANDVATEN VOOR RUGBUIZEN			
	JBA2108	Rugbuizen zonder duwhandvaten	NC 1307, 1378, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0066, 0047, 0077, 0041, 0042, 0048, 0088, 0089, 0038, 0084
RUGBEKLEDING			
	JBA2179	Flex3 Naspanbare rug (lang: 540 mm/ kort: 480 mm)	NC 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247 162,16
	JBA2172	Flex3 instelbare rugplaat (zonder kussen)	NC 2163, 2128, (2124+2192/2194) 130,00
	JBA2173	Flex3 instelbare rugplaat met Laguna kussen	NC 2163, 2128, (2124+2192/2194) 250,00
	JBA2174	MatrX Posture Back, hoogte 400 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 250,00
	JBA2175	MatrX Posture Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 250,00
	JBA2176	MatrX Elite Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 250,00
	JBA2177	MatrX Elite TR, hoogte 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 650,00
	JBA2178	MatrX Elite Deep Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 750,00
	JBA2170	Enkel rugframe, zonder rug	NC 1445, 1446, 1496, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2230, 2247
KLEUR VAN DE BEKLEDING (niet te bepalen bij Mesh)			
	JBA2151	Zwart nylon	NC MatrX ruggen
	JBA2152	Zwart Dartex	NC MatrX ruggen
	JBA2155	Zwarte spacer	NC Flex3 rug
ARMSTEUN			
◆	JBA2191	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar 290 - 360 mm	NC (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)
	JBA2181	Afneembare T-armsteun, in hoogte instelbaar (50mm hoger)	NC (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556); (2132/2134 +2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) 20,00
	JBA2198	Gepolsterde armpad met geïntegreerde kledijbeschermer	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199 185,00
	JBA2183	Inwaartse armsteun (-25 mm van breedte van het zitframe per kant)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113) 150,00
	JBA2193	Flip-up armsteun	NC 0002, 0013, 1445, 1446, 2179 150,00
	JBA2192	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 230-300 mm)	NC 1445, 1446, 2179, (2134/2136+hip support+0556), (2124+2172/2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) 250,00

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
JBA2194	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 300-360 mm)	NC 1445, 1446, 2179, (2134/2136+hip support+0556), (2124+2172/2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	250,00
JBA2190	Zonder armsteun		
ARMPAD			
◆ JBA2195	Korte armpad (325 mm)	NC 2198, (2132 + 1404/1405)	
JBA2196	Lange armpad (375 mm)	NC 2132, 2198	
JBA2197	Ergonomische armpad (397 mm)	NC 2132, 2198, 2230, 2247	60,00
JBA2199	Zachte armpad (397 mm) (met 10way switch komt deze aan de andere kant)	NC 2198, 2179	60,00
HEUPONDERSTEUNING			
JBA2184	Heupsteun links; 140 mmX100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	149,78
JBA2186	Heupsteun links; 230 mmX100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	149,78
JBA2188	Heupsteun links; 330 mmX100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	149,78
JBA2185	Heupsteun rechts; 140 mmX100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	149,78
JBA2187	Heupsteun rechts; 230 mmX100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	149,78
JBA2189	Heupsteun rechts; 330 mmX100 mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	149,78
JBA2164	Bevestiging voor heupsteun (155 mm)		80,00
JBA2165	Bevestiging voor heupsteun (206 mm)		80,00
HOOFD- en NEKSTEUN			
JBA1350	Neksteun, instelbaar in diepte	NC 2230, 2247, 1288, 1289	202,70
JBA1432	Hoofdsteun, zijwaarts instelbaar	NC 2230, 2247, 1288, 1289	202,70
JBA1427	Hoofdsteun met wangondersteuning (Dartex)	NC 2230, 2247, 1288, 1289	202,70
JBA2324	Elan Standaard Pad 255 mm / 10" breed met standaard hoeshoesbekleding (ESP26) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC 2230, 2247, 2170	202,70
JBA2325	Elan Occipitale Pad 230x180 mm / afmetingen 9"x7" met standaard cover (EOP23) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC 2230, 2247, 2170	500,00
JBA2327	Elan 4 Punts Hoofdsteun Pad 280x255 mm / afmetingen 11"x10" met standaard cover compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC 2230, 2247, 2170	650,00
JBA1445	Zijpelotten (paar) (Dartex) met verlengde arm en multi-instelbare pad	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	218,92
ZITVERSTELLINGEN VOOR MODULITE			
JBA1091	Manueel instelbare zitkanteling (0°-12°)	NC 1401, 2054	
JBA1092	Elektrische zitkanteling (0°-20°)	NC 1401, 2054, 2201	1.283,83
JBA1093	Elektrische zitkanteling (0°-30°) met schuifcompensatie (ZH 460 mm)	NC 1401, 2201, (0975+2273)	1.283,83
JBA1094	Elektrische zitlift (30cm; 30°)(ZH 460 mm)	NC 1494, (2054+0556/0589), 2201, 2220, (0975+2273)	2.973,07
JBA0975	Manueel instelbare rughoek		
JBA097A	schuifcompensatie voor elektrische rug		287,59

	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	JBA0977	Elektrische rughoekverstelling	NC 2161, 2201
	JBA2054	5° voorwaartse kanteling, stahulp (verminderd de achterwaartse kanteling met 5°)	150,00
ZITHOOGTE enkel voor opties I091 en I092			
	JBA2857	435 mm	
	JBA2858	460 mm	NC 2054 (t.b.c.)
	JBA2859	485 mm	NC 2054 (t.b.c.)
BEENSTEUNEN / VOETSTEUNEN			
CENTRAAL GEMONTEERDE BEENSTEUN			
	JBA0556	Hoekinstelbaar (lengte: 280 - 385 mm)	NC 2105, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2366, 0517, 1244
	JBA0589	LNX Elektrische centrale beensteun (lengte: 340 - 410 mm)	NC 2105, (1094+2054), 2201, 1244
	JBA2855	zonder hanger	
VOETPLATEN/VOETENPLAAT VOOR CENTRALE BEENSTEUN			
	JBA2365	Hoek en breedte instelbare voetplaten S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")	
	JBA0559	Hoek en breedte instelbare voetplaten M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")	
	JBA0516	Hoek en breedte instelbare voetplaten L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5")	
	JBA0517	Hoek instelbare voetenplaat M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")	NC 0556
INDIVIDUELE BEENSTEUN LINKS			
◆	JBA0565	Standaard voetsteun 80° vast; links	NC 0546, 0547, 0548, 0549, 0509, 0596
	JBA0555	Amputatiesteun Links	NC 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547, 0548, 0596
	JBA0536	Beensteun, Vari F (zonder kuitpad), hoek instelbaar 0°-70°; links	NC 0566, 0554
	JBA0537	Beensteun, Vari A (met kuitpad), hoekverstelbaar 0°-70°; links	NC 0505, 0566, 0554
	JBA0539	Hanger ADE Elektrisch hoekverstelbaar 0° - 80° links	NC 0505, 0566, 0554, 2201, 0596
	JBA0535	Zonder voetsteun links	NC 0505, 0509, 0511, 0596
INDIVIDUELE BEENSTEUN RECHTS			
◆	JBA0566	Standaard voetsteun 80° vast; rechts	NC 0536, 0537, 0538, 0539, 0506, 0596
	JBA0554	Amputatiesteun Rechts	NC 0502, 0506, 0508, 0539, 0536, 0537, 0538, 0596
	JBA0546	Beensteun, Vari F (zonder kuitpad), hoek instelbaar 0°-70°; rechts	NC 0565, 0555
	JBA0547	Beensteun, Vari A (met kuitpad), hoekverstelbaar 0°-70°; rechts	NC 0502, 0565, 0555
	JBA0549	Hanger ADE Elektrisch hoekverstelbaar 0° - 80° rechts	NC 0502, 0565, 0555, 2201, 0596
	JBA0545	Zonder voetsteun rechts	NC 0502, 0506, 0508, 0596
INDIVIDUELE VOETPLATEN LINKS			
◆	JBA0505	Vaste voetplaat, links	NC 0555, 0535, 0537, 0538, 0539
	JBA0509	Hoekinstelbare voetplaat links	NC 0535, 0565, 0555
	JBA0511	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat links	NC 0555, 0535
INDIVIDUELE VOETPLATEN RECHTS			
◆	JBA0502	Vaste voetplaat, rechts	NC 0544, 0545, 0547, 0548, 0549
	JBA0506	Hoekinstelbare voetplaat rechts	NC 0545, 0566, 0554
	JBA0508	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat rechts	NC 0544, 0545
BEENSTEUNEN PER PAAR			
	JBA0526	Standaard voetsteunen 80°	NC 0504, 0522
	JBA0503	Beensteun, Vari F (zonder kuitpad), hoek instelbaar 0°-70°	
	JBA0533	Beensteun, Vari A (met kuitpad), hoekverstelbaar 0°-70°	NC 0512
	JBA0531	Hanger ADE Elektrisch hoekverstelbaar 0° - 80°	NC 0512, 2201, 0522
	JBA0501	Zonder hangers	NC 0512, 0504, 0513, 0522
VOETPLATEN PER PAAR			

	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	JBA0512	Vaste voetplaten	NC 0501, 0533, 0532, 0531	
	JBA0504	Hoekverstelbare voetplaten, paar	NC 0501, 0526	
	JBA0513	Hoek- en diepteverstelbare voetplaten, paar	NC 0501	121,63
LINX BEDIENING				
STUURKASTEN				
	JBA2203	REM211: LiNX bediening met 3 rijprofielen; zonder lichten	NC 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258, 0077, 0053, 0042, 0088, 0057, 0066, 0084, 1908, 1909	
◆	JBA2204	REM216: LiNX bediening met 3 rijprofielen; met lichten	NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258	
	JBA2205	REM400: LiNX bediening met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC 0047, 0077, 0041, 0042, 0048, 0088, 0089, 0066, 0038, 0084, 2220	250,00
	JBA2206	REM500: LiNX bediening zonder joystick met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC 0047, 0077, 0041, 0042, 0048, 0088, 0089, 0066, 0038, 0084, 2220, 2270	1860,00
REM400 MET TOGGLE SWITCHES				
	JBA2270	Toewijsbare Toggle Switch Module voor REM400 (DLX-SW400TGL) vooringesteld met links: ON/OFF, en rechts: snelheidsregelaar	NC 2201, 2203, 2204, 2206	100,00
MONTAGE				
	JBA1207	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	
	JBA1208	Standaard beugel links gemonteerd	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	
	JBA1707	Beugel wegzwenkbaar rechts gemonteerd	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	
	JBA1708	Beugel wegzwenkbaar links gemonteerd	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	
◆	JBA2209	Beugel wegzwenkbaar; multi instelbaar rechts gemonteerd	NC 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	
	JBA2210	Beugel wegzwenkbaar; multi instelbaar links gemonteerd	NC 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	
	JBA2213	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	670,29
	JBA2214	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	670,29
	JBA2227	Beugel rechts, gemonteerd voor de begeleider	NC 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	60,00
	JBA2228	Beugel links, gemonteerd voor de begeleider	NC 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	60,00
	ARHXXXX	werkbladbesturing wegklapbaar in het blad	special	2.094,67
	JBX2239	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
DUBBELE BEDIENING: BEGELEIDERSBEDIENING + MONTAGE				
	JBA2220	Begeleidersbediening: REM050	NC 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283/1223/1224), 2227, 2228	731,20
	JBA2219	Begeleidersbediening: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	793,85
	JBA2245	Invacare LiNX IDC Dual control	NC 2201, 2108, 2259, 2260	1210,00
	JBA2259	Standaard beugel begeleider rechts gemonteerd	NC 1287, 2291, 2245, 1312	
	JBA2260	Standaard beugel begeleider links gemonteerd	NC 1286, 2292, 2245, 1363	
	JBA1221	Afneembare beugel rechts	NC 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	60,00
	JBA1222	Afneembare beugel links	NC 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	60,00
DUBBELE BEDIENING: COMPACTE BEDIENINGEN + MONTAGE				
Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden				
	JBA2231	Proportionele Compact Remote DLX-CR400	NC 2201, 2203, 2204	757,52
	JBA2232	Proportionele Compact Remote Low Force DLX-CR-400LF	NC 2201, 2203, 2204	866,70
	JBA2207	Rechts gemonteerd	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	
	JBA2208	Links gemonteerd	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
JBA2265	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 670,29
JBA2266	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 670,29
JBX2215	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST	Op aanvraag
DUBBELE BEDIENING: ALTERNATIEVE JOYSTICKS OF INPUT + MONTAGE Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden		
Kinbesturing + montage		
JBA2229	Proportionele kinbediening (ASL138)	NC 1495, 2201, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2105, 2179, 2128 1.872,36 €
JBA1289	Swing Away beugel naar rechts, manueel (ASL628); altijd met Elan Hoofdsteun	NC 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496
JBA1288	Swing Away beugel naar links, manueel (ASL628); altijd met Elan Hoofdsteun	NC 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496
JBA1287	Swing Away beugel naar rechts, elektrisch	NC 2227, 2259, 1221, (2121+0977), 2291, 1312, 1415 468,34 €
JBA1286	Swing Away beugel naar links, elektrisch	NC 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339 468,34 €
Hoofdbesturing ATOM technology		
JBA2230	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (ATOM, ASL104) en standaard wings M3	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427 5049,07
JBA2247	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (PROTON, ASL104P) en PROTON wings	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427 5319,55
FOUR-SWITCH PROXIMITY TAFEL		
JBA2257	Four-Switch Proximity Tafel (ASL106)	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128 5.680,20
JBA2275	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 670,29
JBA2276	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 670,29
JBX2269	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK	
Draadloze accessoires voor ATOM		
JBA2249	Draadloze Triple Switch Receiver (ASL557-3)	650,00
JBA2250	Draadloze Mouse Emulator (ASL558)	1352,43
PROPORTIONELE JOYSTICK met TPI		
JBA2233	MEC Proportionele Joystick (Micro Extremity Control)	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128 3317,28
JBA2240	Proportionele Heavy Duty Joystick met mode switch (ASL133)	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128 1722,09
JBA2285	Gemonteerd in tafeltje Rechts (ASL603, 100x150 mm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)
JBA2286	Gemonteerd in tafeltje Links (ASL603, 100x150 mm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339
JBA2283	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977) 670,29
JBA2284	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 670,29
JBA2287	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977) 750,00 €
JBA2288	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar links, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 750,00 €
JBX2289	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK	Op aanvraag
Alternatieve besturing van de zitunit		
LINX 10-way switch		In combinatie met alternatieve joystick: enkel aan de andere zijde van de joystick
JBA2251	10_way switch	
JBA2217	bevestiging rechts, vooraan	NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404 55,00
JBA2218	bevestiging links, vooraan	NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405 55,00
JBA2291	bevestiging rechts, achteraan voor begeleider	NC 2128, 2259, 1221, 1287, 2108 55,00



	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	JBA2292	bevestiging links, achteraan voor begeleider	NC 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	55,00
	JBA2225	Zonder montage		
USB lader				
	JBA2253	USB lader poort DLX-USB02-A	NC 2110, 1145, (2132/ 2134+2191/ 2181/2192/ 2194+2184/2185/2186/2187/ 2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32
	JBA2281	rechts gemonteerd		
	JBA2282	Links gemonteerd		
REMOTE STOP SWITCH				
	JBA2258	Remote Stop Switch (ASL504)	NC 2201, 2203, 2204	308,86
INPUT200 MODULE				
	JBA2273	Input200 module (jackpoort voor externe aan/uitknop + control inputs via DB9)	NC (1093/1094+0975), 2220	300,00
LINX ACCESSOIRES (niet gemonteerd!)				
◆	JBA2300	Niet gemonteerd		
	JBX2301	Gemonteerd en geprogrammeerd (Special)		Op aanvraag
BUDDY BUTTONS				
	JBA1685	Rood		85,00
	JBA1686	Geel		85,00
	JBA1687	Groen		85,00
	JBA1690	Blauw		85,00
EGG SWITCH				
	JBA2254	Zwart		85,00
PIKO BUTTONS				
	JBA1711	Rood		85,00 €
	JBA1712	Geel		85,00 €
	JBA1713	Groen		85,00 €
	JBA1714	Oranje		85,00 €
	JBA1715	Blauw		85,00 €
	JBA1716	Zwart		85,00 €
BODYPOINT JOYSTICK KNOPPEN				
	JBA2721	3 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC101A		130,00 €
	JBA2722	4 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC102A		130,00 €
	JBA2723	rubber, koepelvormige joystickknop, Bodypoint PC107A		130,00 €
	JBA2724	paddestoelvormige joystickknop, Bodypoint PC110A		130,00 €
OPTIES ONDERSTEL				
FRAME KLEUREN				
◆	JBA2871	Zwart/Antraciet		
	JBA2872	Zilver		
	JBA2873	Bengaals rood		
	JBA2874	Mercury Blauw		
	JBA2875	Middernacht paars		
	JBX0299	Individueel kleur (RAL nummer doorgeven)	extra levertijd: 15 werkdagen	Op aanvraag
VELG KLEUREN				
◆	JBA2882	Zwart		
	JBA2883	Zilver		
	JBA2884	Bengaals rood		
	JBA2885	Mercury Blauw		
	JBA2886	Middernacht paars		
	JBX2887	Individueel kleur (RAL nummer doorgeven)	extra levertijd: 15 werkdagen	op aanvraag

	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
VOORVORKEN				
◆	JBA2631	Enkelzijdige voorvorken	NC (1490+1416)	
	JBA2632	Dubbelzijdige voorvorken (geen velgkleur mogelijk + breedte 656mm)		
VOORWIELEN				
	JBA0835	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) wiel, pneumatisch		
◆	JBA0836	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) wiel, puncture proof volle band		
	JBA0838	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) wiel, puncture protected		
	JBA0828	8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm) wiel, puncture proof volle band	NC 1224, 1223, 1909	
VOORWIELBLOKKERING				
	JBA1490	Voorwielblokkering	NC (2631+1416)	200,00
AANDRIJFWIELEN				
	JBA0704	14" (355 mm) x 3" (75 mm), Pneumatisch		
◆	JBA0705	14" (355 mm) x 3" (75 mm), Solid inlay volle band		
	JBA0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), Puncture protected		
REM ACHTERWIELEN				
	JBA1206	parkeerrem, paar		85,00
CTC suspensie				
◆	JBA2870	CTC suspensie		
VERING				
	JBA1910	Suspensie tot 70 kg gebruikersgewicht	NC 0002, 0013, 1094	
	JBA1912	Suspensie tot 90 kg gebruikersgewicht	NC 0002, 0013, 1094	
	JBA1911	Suspensie tot 110 kg gebruikersgewicht	NC 0002, 0013	
◆	JBA1915	Suspensie tot 136 kg gebruikersgewicht	NC 0002, 0013	
SNELHEID - 4-polige motoren				
	JBA1282	6 km/u - 4-pole motor hoofdzakelijk indoor gebruik		
◆	JBA1283	10 km/u - 4-pole motor hoofdzakelijk outdoor gebruik	NC (2201+2220)	
	JBA1224	12 km/u - 4-pole motor outdoor gebruik	NC 0000, 0828, 0012, 0015, 0077, 0052, 0053, 0016, 0088, 0089, 0056, 0057, 0066, (2201+2220)	550,00
BATTERIJEN				
	JBA1259	Batterijen 60Ah (gel)	NC 0024, 0025, 0057, 0066, 0038, 0084, 0025, 0077, 0052, 0053, 0016, 0088, 0089, 0056, 1223	
◆	JBA1260	Batterijen 73,5Ah (gel)	NC 0024, 0025, 0057, 0066, 0015, 0047, 0077, 0052, 0053, 0041, 0042, 0016, 0048, 0088, 0089, 0056, 1223, 1450	
G-TRAC				
	JBA1215	G-trac		650,00
LADER				
◆	JBA1343	Lader Opticharge 8A		
	JBA1313	Lader Opticharge 10A		55,00
ANTI-TIPPER				
◆	JBA1205	Standaard Antikip		
VERLICHTING				
◆	JBA1437	LED verlichting met richtingaanwijzers (30 lux)	NC 2201, 2203, 1908, 1909	
	JBA2837	LED verlichting extra gezichtsveld met richtingaanwijzers (60 lux)	NC 2201, 2203, 1908, 1909	650,00 €
	JBA1254	Zonder verlichting	NC 1908, 1909	
STOEPENKLIMMER				
	JBA1244	Stoepklimmer	NC 0522, 0596, 2830, 0556, 0589, 1294	452,72
DAHL DOCKINGSTATION				
	JBA1450	Vorbereiding voor Dahl dockingstation (hoofdsteun verplicht)	NC 1260	510,00
FIXATIE				
◆	JBA1493	4-punts fixatie (voor vervoer zonder gebruiker)	NC 2894	
	JBA1494	4-punts fixatie (voor vervoer met gebruiker; getest volgens ISO 7176-19:2001) (Geschikte hoofdsteun verplicht!)	NC 1094	

	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	JBA1401	6-punts fixatie (voor vervoer met gebruiker; getest volgens ISO 7176-19:2001) (Geschikte hoofdsteun verplicht!)	NC 2105, 1091, 1092, 1093	
VEILIGHEIDSGORDEL				
	JBA1329	Heupgordel met auto slot		
◆	JBA2113	Heupgordel met auto slot voor Modulite zitunit (railbevestiging)	NC 2105, (2132+2191/2183/2181)	
BODYPOINT GORDELS (incl montage kit)				
	JBA2701	Evoflex Pelvic Stabilizer; Rehab Latch Maat L (lengte 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
	JBA2702	Evoflex Pelvic Stabilizer; Rehab Latch Maat M (lengte 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
	JBA2703	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch-montage Maat L (lengte 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	220,00
	JBA2704	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	220,00
	JBA2705	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Maat L (lengte 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
	JBA2706	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	240,00
ACHTERUITKIJKSPIEGEL				
	JBA1415	Achteruitkijkspiegel rechts	NC 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,00
	JBA1339	Achteruitkijkspiegel links	NC 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,00
ACCESSOIRES				
	JBA2128	Rughaken op Modulite zitunit (max laadvermogen tot 6 kg = impact op het max. gebruikersgewicht)	NC 2105, 2172, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	155,00
	JBA1312	Stokhouder rechts	NC 1287, 2227, 2259, 1221	65,00
	JBA1363	Stokhouder links	NC 1286, 2228, 2260, 1222	65,00
◆	JBA1416	Spatborden voorwielen	NC (2631+1490)	
◆	JBA1417	Spatborden achterwielen		
	JBA1404	Naar rechts wegklapbare tafel	NC 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217	216,22
	JBA1405	Naar links wegklapbare tafel	NC 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	216,22
	JBX1379	Urenteller		400,00
	JBA1333	Gereedschapskit		25,00

Provider's information


Company
 Customer No.
 Address
 Phone
 Email
 Consignment
 Date
 Model
 Wheelchair usage: Mainly indoor Mainly outdoor Both indoor and outdoor

Clients information

Name (optional)
 Age
 Disability

Required chair's dimensions

Position	Description	Dimension	Unit
A	Overall width		mm
B	Back support angle		deg.
C	Overall height (w/o head support)		mm
D	Overall length		mm
E	Seat to floor height		mm
F	Leg support angle		deg.




Trusted Solutions,
 Passionate People



Client's data

Description	Dimension	Unit
Height		cm
Weight		kg
Waist		cm
Thigh		cm
Lower leg circumference		cm
Leg support angle		deg.
1 Hip width		cm
2 Seat to top of head		cm
3 Seat to shoulder		cm
4 Seat to elbow		cm
5 Knee to back		cm
6 Knee to heel		cm



Additional Information

Annotations

Images / sketches