

Basisprijs: EUR 3.074,06

(inclusief kledingbeschermers en voetensteun)

Alle prijzen in €, incl. BTW
Geldig vanaf 01-01-2022
Prijswijzigingen, zet - en/of drukfouten
voorbehouden

e-mail uw bestelling naar:
mbx@ottobock.com

Order nr.:

Avantgarde XXL2

Actieve rolstoel

Artikel nummer 480F45=50000_K



Standaard uitrusting

- Aluminium buis frame met dubbel kruis
- Keuze uit verschillende voorframes
- Eendelige aluminium voetplaat
- Naspanbare rugbekleding
- Aluminium kledingbeschermers
- Wegzwenkbare, afneembare voetensteunhouders
- Modulair ontwerp
- Versterkte holkamervelgen
- Kniehevelrem

Plooibaar, max. gebruikersgewicht 180 kg

☐ Offerte	☐ Bestelling
Facturatieadres / Klantnummer	
Afleveradres	
Referentie	Naam
	
	Datum Handtekening
Door het plaatsen van de bestelling, gaat U ermee akkoord om te voldoen aan de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten, wanneer deze worden gecombineerd met een Ottobock product, als aanvulling op de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen van de respectieve Ottobockproducten. Ook bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden en condities heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Daarnaast stemt U ermee in bij het plaatsen van een bestelling, dat wanneer U zelf aanpassingen en wijzigingen voorziet dewelke niet in overeenstemming zijn met de specificaties voorzien in de Ottobock gebruiks/service handleidingen U voor een eigen conformiteits overeenkomst zorgt in overeenstemming met de nationale vereisten.	

Zit maten in cm*									
Zitbreedte (ZB)	☐ 46	☐ 48	☐ 50	☐ 52	☐ 54	☐ 56	☐ 58	☐ 60	☐ 62
Zitdiepte (ZD)	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	☐ 52	☐ 54	☐ 56
Zithoogtes in cm*									
Zithoogte vooraan	☐ 44 ☐ 53	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52
Zithoogte achteraan	☐ 41 ☐ 48	☐ 42 ☐ 49	☐ 43 ☐ 50	☐ 44 ☐ 51	☐ 45 ☐ 52	☐ 47 ☐ 53			


* zie informatie op de volgende pagina

De numerieke codes in dit document kunnen niet gebruikt worden als artikel nummers voor bestelling van onderdelen. Gelieve de onderdelenwebshop te gebruiken voor het plaatsen van bestellingen voor onderdelen.

Informatie


Rolstoel metingen*

- 1 Zithoogte vooraan (ZHV)
= grond tot op de zitbekleding
- 2 Onderbeenlengte (OL)
= van zitbekleding tot voetplaat
(zonder zitkussen)
- 3 Zithoogte achteraan (ZHA)
= grond tot boven op de zitbekleding
- 4 Rughoogte (RH)
= van op de zitbuis (kruis) tot bovenaan de rugbekleding
- 5 Zitdiepte (ZD)
= vooraan zitbekleding tot rugbuis
- 6 Zitbreedte (ZB)
= buitenzijde framebuis tot buitenzijde framebuis



* Deze informatie zal helpen om de gebruiker gerichte instellingen en productontwikkeling te ondersteunen. Ottobock garandeert deze data als vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend intern te gebruiken. Een fabricage tolerantie van 10 mm geldt voor alle metingen.

Zithoogte vooraan		
Zwenkwiel voorvork, kort		
Positie		Instelbereik in cm
Diameter voorwiel	5"	44 – 46
	5.5"	46 – 47
	6"	46 – 47
	7"	–
	8"	–
Zwenkwiel voorvork, lang		
Positie		Instelbereik in cm
Diameter voorwiel	5"	46 – 49
	5.5"	47 – 50
	6"	47 – 51
	7"	48 – 52
	8"	51 – 53



De opgegeven waarden zijn afgeronde waarden dewelke theoretisch bepaald zijn.

Max. afwijking van 1 cm.

De zithoogte vooraan is afhankelijk van de gekozen wielgrootte, voorvork en plaats van montage.


Raadpleeg de zithoogte tabel!

Gespecificeerd zonder zitkussen en 0° zitkanteling.

Horizontale positie van het aandrijfwiel: zie schets.

De zithoogte achter is afhankelijk van de gekozen aandrijfwielgrootte en de montage in de asplaat. Raadpleeg de zithoogte tabel!

Zithoogte achteraan in cm		
Montage posities	Grootte aandrijfwiel	
	24"	26"
1	41	42
2	43	44
3	45	47
4	48	49
5	50	51
6	52	53



Type voorframe					
MA 01	☐	Standaard		-	
MA 02	☐	Frameknik 2 cm (via de voetsteunhouder)		-	
Frame accessoires					
MA 50	☐	Transport wielen*		139	
MA 51	☐	Kiep-hulp, rechts		98	
MA 52	☐	Kiep-hulp, links		98	
MA 55	☐	Anti-kiep, rechts*		182,79	
MA 56	☐	Anti-kiep, links*		182,79	
MA 57	☐	Stokhouder met kiep-hulp, rechts		58	
MA 58	☐	Stokhouder met kiep-hulp, links		58	
*De selectie van transit wielen sluit de optie anti-kiep uit en vice versa.					
Zwenkwielen					
MF 36	☐	5" soft zwenkwiel, aluminium (maximum belasting 160 kg)		144	
MF 04	☐	5.5" soft zwenkwiel, grijs		-	
MF 37	☐	6" soft zwenkwiel, aluminium (maximum belasting 160 kg)		144	
MF 14	☐	7" massief rubber, breed (verreist lange voorvork)		-	
MF 09	☐	8" luchtband, grijs (verreist lange voorvork)		-	
Zwenkwielvork					
MF 80	☐	Zwenkwielvork, lang		-	
MF 81	☐	Zwenkwielvork, kort		-	
Drive wheel size					
MG 02	☐	24"		-	
MG 03	☐	26"		-	
Horizontal drive wheel position					
☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E ☐ F	
Velg aandrijf wiel			24"	26"	
MG 06	☐	Holkamervelg	•	•	-
MG 80	☐	Aandrijf wiel met trommelrem/begeleider	•		465
Banden			24"	26"	
MG 30	☐	Luchtbanden, witte zijkant, 1 3/8"	•		-
MG 35	☐	PU, 1 3/8"	•	•	-
Hoepels			24"	26"	
MG 50	☐	Aluminium, zwart gecoat	•	•	-
MG 52	☐	Aluminium, zilver geanodiseerd, hoog	•		-
MG 53	☐	Aluminium, zilver geanodiseerd, diep	•		-
MG 54	☐	Rubber-gecoat, hoog	•		150,55
MG 56	☐	Roestvrij staal gepolijst, hoog	•		58
MG 57	☐	Roestvrij staal, gepolijst, diep	•		58
MG 63	☐	CURVE L (geanodiseerd)	•		177,98
MG 64	☐	CURVE L Grip, voor gebruikers met minimale grijpfuctie	•		388,66

Informatie



MA 01 Standaard voor-
frame



MF 80 Zwenkwielvork,
lang



MD 10 Rug, verscheidene
hoekinstellingen
mogelijk




MA 02 Voorframe met
frameknik



MG 02 24" hollow rim



MD 58 Stabiliser bar




ME 06 Side panel with
arm support




MB 10 Individual
leg supports



MG 100 Graphic




MG 101 Miracle



MG 102 Network



MG 103 Robots



MG 104 Spectrum

MG 65	☐	GEKKO, ergonomische hoepel	•		388,66
MG 69	☐	Zonder			-

Montage hoepels					
MG 70	☐	Smal (15 mm)			-
MG 71	☐	Wijd (25 mm)			-

Aandrijfwielaccessoires					
MG 84	☐	Silicone hoepelovertrek 24"			114
MG 87	☐	Hogedrukpomp, 14 bar			156
MG 88	☐	Airman pomp, werkt op batterijen			166

Remmen					
MH 01	☐	Kniehevelrem, lange hendel			-
MH 02	☐	Kniehevelrem, korte hendel			-
MH 06	☐	Kniehevelrem voor gebruiker en begeleider			299
MH 08	☐	Kniehevelrem voor eenhandsbediening, rechts*			285
MH 09	☐	Kniehevelrem voor eenhandsbediening, links*			285

*Inclusief remhendelverlenging langs operatieve zijde

Rem accessoires					
MH 10	☐	Remhendelverlenging voor kniehevelrem (plug on)			75

Rughoogte in cm (zie rolstoelafmetingen op pagina 2)										
☐ 25	☐ 27.5	☐ 30	☐ 32.5	☐ 35	☐ 37.5	☐ 40	☐ 42.5	☐ 45	☐ 47.5	☐ 50

Rug systeem		Instelbereik in cm					
MD 01	☐	Rug, recht*	☐ 25-35	☐ 30-40	☐ 35-45	☐ 40-50	-
MD 10	☐	Rug, hoek verstelbaar (instelbaar van -9° tot +15° in stappen of 6°)	☐ 30-35	☐ 35-40	☐ 40-45	☐ 47,5-50	333,55

* Verscheidene hoogte instellingen mogelijk, instelbaar

Rugbekleding					
MD 04	☐	Standaard (alleen gedefinieerde , vaste rughoogtes mogelijk)			-
MD 05	☐	Naspanbaar			-
MD 06	☐	Zonder			-

Rugbekleding met zakje met ritssluiting					
MD 70	☐	Ja			26
MD 71	☐	Nee			-

Rugbekleding met honingraad structuur					
MD 72	☐	Ja			51
MD 73	☐	Nee			-

Duwhandvatten					
MD 50	☐	Kort			-
MD 51	☐	Lang			-
MD 52	☐	Telescopisch, lang (niet te combineren met MD 10)			166
MD 53	☐	Telescopisch, kort (niet te combineren met MD 10)			166
MD 55	☐	Hoogte verstelbaar/afneembaar			166

Rug accessoires			
MD 21	☐	Polstering voor duwhandvatten (niet voor MD 55)	73
MD 58	☐	Rugstabilisatiestang voor MD 51, MD 52 or MD 55	109

Zijdelen			
ME 01	☐	Aanpasbaar, met warmte- isolatie	–
ME 02	☐	Met spatbord, aanpasbaar, met warmte-isolatie	55
ME 05	☐	Met armsteun, in hoogte verstelbaar, kort, uitneembaar	323,53
ME 06	☐	Met armsteun, in hoogte verstelbaar, lang, uitneembaar	323,53
ME 07	☐	Met asymmetrische armsteun, in hoogte verstelbaar	323,53

Zitbekleding			
MC 13	☐	Standaard zitbekleding	–
MC 15	☐	Zitbekleding met opbergvakken	41
MC 06	☐	Zonder	–

Onderbeenlengte in cm (zonder zitkussen) (zie rolstoelafmetingen op pagina 2)			
Onderbeenlengte (OL) in cm (instelbereik 32 – 49 cm)			

Lengte voetsteunbuizen			
MB 40	☐	Kort (LL 31 – 40 cm)	–
MB 41	☐	Medium (LL 36 – 45 cm)	–
MB 42	☐	Lang (LL 41 – 50 cm)	–
MB 43	☐	Extra lang (LL 46 – 55 cm)	–

Voetsteunen			
MB 01	☐	Eendelige voetplaat, hoek-instelbaar, 12.5 cm diep	85
MB 03	☐	Eendelige voetplaat, hoek-instelbaar, 16 cm diep	–
MB 10	☐	Gedeelde voetsteunen, hoek-instelbaar, voetplaten 16 cm diep	176

Voetsteun accessoires			
MB 70	☐	Vergrendeling voor eendelige voetplaat	83
MB 72	☐	Hielbanden voor gedeelde voetplaten	29,36
MB 73	☐	Verstelbare laterale hielsteunen	46

Overige accessoires			
MZ 51	☐	Veiligheidsgordel met metalen sluiting (extra lang)	81.15
MZ 52	☐	Gereedschapsset	53

Spaakschermen			
MG 90	☐	Spaakschermen, transparant	134
MG 100	☐	Spaakschermen, Graphic decor	201
MG 101	☐	Spaakschermen, Miracle decor	201
MG 102	☐	Spaakschermen, Network decor	201
MG 103	☐	Spaakschermen, Robots decor	201
MG 104	☐	Spaakschermen, Spectrum decor	201
Frame kleuren			
001	☐	Brilliant silver	-
002	☐	Anthracite metallic	-
003	☐	Jet black RAL 9005	-
004	☐	Ice blue	-
005	☐	Sparkle light orange	-
009	☐	Vinho sparkle	-
010	☐	Marine blue	-
012	☐	Sky blue	-
013	☐	Jet black RAL 9005 matte	-
014	☐	Candy red	-
021	☐	Sparkle granny-smith	-
023	☐	White RAL 9016	-
027	☐	Shimano matte	-
032	☐	Pure metal blue	362
033	☐	Pure metal green	362
034	☐	Pure metal bronze	362
035	☐	Pure metal red	362
Kleuren bekleding			
901	☐	Zwart	-
902	☐	Blauw	-
Speciale accessoires			
MZ 59	☐	GSM tasje	31
MZ 93	☐	Rolstoel rugzak	58