

Basisprijs: EUR 7.928,06

Geldig vanaf 01-01-2022
Alle prijzen in €, inclusief BTW
Prijswijzigingen, zet - en/of drukfouten voorbehouden

e-mail uw bestelling naar:
mbx@ottobock.com

☐ Offerte

☐ Bestelling

Facturatieadres / Klantnummer

Afleveradres

Referentie

Naam

.....
Datum Handtekening

Door het plaatsen van de bestelling, gaat U ermee akkoord om te voldoen aan de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten, wanneer deze worden gecombineerd met een Ottobock product, als aanvulling op de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen van de respectieve Ottobockproducten. Ook bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden en condities heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Daarnaast stemt U ermee in bij het plaatsen van een bestelling, dat wanneer U zelf aanpassingen en wijzigingen voorziet dewelke niet in overeenstemming zijn met de specificaties voorzien in de Ottobock gebruiks/service handleidingen U voor een eigen conformiteits overeenkomst zorgt in overeenstemming met de nationale vereisten.

Juvo B6

Elektrische rolstoel

Artikel nummer: 490E75=0_AH02_C

Max. belasting: 120 kg
(standaard uitrusting)



Standaard uitrusting

- Ottobock TEN° control, R-NET, P&G
- Aandrijving 14 km/u
- 63Ah (C5) gel batterijen
- Batterij lader
- Verlichting en richtingaanwijzers
- 9"/10" zwenkwielen, geveerd
- 14" aandrijfwielen, geveerd
- Wegzwenkbare stuurkasthouder
- Veiligheidsgordel
- Spatborden op aandrijfwielen
- IR-controle en Bluetooth
- USB laadcontact
- Standaard ziteenheid

Transport fixatiebeugels ISO7176-19
CE-marked

**Extra opties die op de elektrische rolstoel zijn geïnstalleerd, kunnen de maximale belasting verminderen.
Let op het maximale brutogewicht op het typeplaatje.**
De numercodes in dit bestelformulier zijn niet bedoeld als artikelnummers voor bestellingen van reserve onderdelen. Gebruik de reserveonderdelenwebshop voor bestellingen van reserveonderdelen.

Aandrijf wiel type			
EA005	☐	Achterwielaandrijving (RWD)	-
Max. gebruikersgewicht (gebruiker + persoonlijke bagage, informatie vereist om vering onderstel aan te passen)			
	☐	70 kg	-
	☐	75 - 100 kg	-
	☐	100 - 120 kg	-
Grootte onderstel			
EA008	☐	Grootte 2 (totale breedte ca. 64 cm; max. belasting 160 kg)	-
Zit systemen			
EC001	☐	Standaard zit Junior (max. belasting: 75 kg) (ZD 34...40 cm, ZB 34...40 cm, RH 47 cm tot 37 cm, instelbaar in stappen van 5 cm)	180
EC002	☐	Standaard zit, small (ZD 38...46 cm, ZB 38...42 cm, RH 55 cm tot 45 cm, instelbaar in stappen van 5 cm)	-
EC003	☐	Standaard zit, large (ZD 42...50 cm, ZB 44...48 cm, RH 55 cm tot 45 cm, instelbaar in stappen van 5 cm)	-
EC004	☐	Standaard zit, XL (ZD 42...50 cm, ZB 50...56 cm, RH 55 cm tot 45 cm, instelbaar in stappen van 5 cm)	250,01
EC005	☐	VAS (Vario Adjust Seat) (ZD 38...58 cm, ZB 38...54 cm, RH 55 cm, 53 cm, 51 cm, 45 cm)	250,01
EC006	☐	Recaro n-Joy* (manueel verstelbare rug, dikte kussen ca. 16.5 cm)	2003
EC007	☐	Recaro n-Joy-Plus* (traploos verstelbare voorzijde (8cm), manueel verstelbare rug, ZD 38 ... 56 cm, dikte kussen ca. 14 cm)	3084
Rugsteun voor een modulair Recaro-zitsysteem			
ED030	☐	LX (manueel verstelbare rugsteun)	1090
ED031	☐	LT (aanpasbare zijsteunen, handmatig instelbaar)	1150
Zitvlak voor modulair Recaro-zitsysteem			
EC008	☐	F (vlak gepolsterd, zitvlak met geïntegreerde zijkanten, dikte kussen ca. 14 cm)	1109
EC009	☐	X (afzonderlijke zijkanten met zitverlenging, dikte kussen ca. 16.5 cm)	1262
EC010	☐	W (vlak gepolsterd met zitverlenging, dikte kussen ca. 14.5 cm)	1354
* Alle Recaro-zitsystemen zijn uitgerust met hoofdsteun en opbergvak in rugleuning.			
Instellingen voor standaard zit Junior			
Zitdiepte ZD in cm		☐ 34	☐ 36 ☐ 38 ☐ 40
Zitbreedte ZB in cm		☐ 34	☐ 36 ☐ 38 ☐ 40
Rughoogte RH 47 cm (verstelbaar tot 42 cm of 37 cm)			
Instellingen voor standaard zit, small			
Zitdiepte ZD in cm		☐ 38	☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
Zitbreedte ZB in cm		☐ 38	☐ 40 ☐ 42
Rughoogte RH 55 cm (verstelbaar tot 50 cm of 45 cm)			
Instellingen voor standaard zit, large			
Zitdiepte ZD in cm		☐ 42	☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
Zitbreedte ZB in cm		☐ 44	☐ 46 ☐ 48
Rughoogte RH 55 cm (verstelbaar tot 50 cm of 45 cm)			

Instellingen voor standaard zit, XL				
Zitdiepte ZD in cm	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48 ☐ 50
Zitbreedte ZB in cm	☐ 50	☐ 52	☐ 54	☐ 56
Rughoogte RH 55 cm (verstelbaar tot 50 cm of 45 cm)				
Instellingen voor VAS				
Zitdiepte ZD in cm	☐ 38 ☐ 56	☐ 40 ☐ 58	☐ 42 ☐ 44 ☐ 48	☐ 50 ☐ 52 ☐ 54
Zitbreedte ZB in cm	☐ 38	☐ 40	☐ 42 ☐ 44 ☐ 48	☐ 50 ☐ 52 ☐ 54
Rughoogte RH 55 cm (verstelbaar tot 53 cm, 51 cm of 45 cm)				
Onderbeenlengte				
Onderbeenlengte OL cm (15 ... 54 cm) (zonder zitkussen; >50 cm niet mogelijk in combinatie met Recaro)				
Zitkussen				
Zitkussen (voor standaard zit of VAS, verplichte informatie)				
EC011	☐	Zonder zitkussen		-
EC012	☐	Zitkussen, zwarte hoes (dikte zitkussen 5cm)		-
EC013	☐	Zitkussen met incontinentie overtrek (dikte zitkussen 5 cm)		38
EC034	☐	Zitkussen Livo (tot 125 kg, dikte zitkussen 5 cm)		-
EC035	☐	Zitkussen Evoflair (tot 200 kg, dikte zitkussen 8 cm)		-
EC014	☐	Terra zitkussen (tot 150 kg, dikte zitkussen 6 cm)		
EC015	☐	Terra Aquos zitkussen (tot 150 kg, dikte zitkussen 7 cm)		
EC016	☐	Terra Flair zitkussen (tot 150 kg, dikte zitkussen 6 cm)		
EC018	☐	Cloud zitkussen (dikte zitkussen 11 cm)		
EC020	☐	Contour zit, vlakke contouren (dikte zitkussen 7 cm)		236,49
EC021	☐	Contour zit, diepe contouren (dikte zitkussen 9 cm)		236,49
Raadpleeg onze brochure over zitkussens voor informatie over extra zitkussens.				
Bekleding voor Contour zit (alleen mogelijk in combinatie met een plat of diep contour zitkussen, verplichte informatie)				
EC022	☐	Stoffen bekleding		-
EC023	☐	Bekleding in synthetisch leder		-
EC024	☐	Stoffen bekleding met incontinentiehoes		38
Rug versies				
ED032	☐	Zonder rugbekleding		-
ED033	☐	Rugbekleding, naspanbaar		-
ED034	☐	Contour rug met vlakke contouren (verkort de zitdiepte met ca. 2cm)		250,01
ED035	☐	Contour rug met diepe contouren (verkort de zitdiepte met ca. 2cm)		250,01
ED050	☐	Contour rug met vlakke contouren AD (naspanbaar, verkort de zitdiepte met ca. 2cm)		250,01
ED051	☐	Contour rug met diepe contouren AD (naspanbaar, verkort de zitdiepte met ca. 2cm)		250,01
Bekleding voor Contour rug (alleen mogelijk in combinatie met een plat of diep contour rugkussen, verplichte informatie)				
ED037	☐	Stoffen bekleding		-
ED038	☐	Bekleding in synthetisch leder		-
Accessoires voor Contour rug (alleen mogelijk in combinatie met een diep contour rugkussen, verplichte informatie)				
ED039	☐	Versteving van de thoracale zijsteunen		103
ED040	☐	Lumbale steun		56

Zitkanteling (vooraf ingesteld)		
☐	-3° (niet mogelijk in combinatie met Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, modulair zit systeem; FWD; MWD; combinatie van FWD en VAS)	-
☐	0°	-
☐	3° (niet mogelijk in combinatie met Recaro n-Joy, n-Joy-Plus of modulair zit systeem)	
☐	6° (niet mogelijk in combinatie met Recaro n-Joy, n-Joy-Plus of modulair zit systeem)	-
☐	9° (niet mogelijk in combinatie met Recaro n-Joy, n-Joy-Plus of modulair zit systeem)	-

Zithoogte (bij 0° zitkanteling, zonder zitkussen, vering volledig verlengd / zonder gebruiker) ZH >= OL + 3 cm Recaro zit/systeem: extra ca. 13 cm voor opvulling, aanbevolen max. ZH 49 cm										
Juvo FWD, RWD, MWD Groottes 1 & 2	cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57
Standaard zit		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Vario Adjust Seat (VAS)			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Recaro (n-Joy, n-Joy Plus en zit modules) + circa 13 - 16 cm zitkussen dikte			☐	☐	☐	☐				
Standaard zit; zitkanteling 45°					☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vario Adjust seat; zitkanteling 45°					☐	☐	☐	☐	☐	☐
Recaro (alle); zitkanteling 45°					☐	☐				
Standaard zit; zitkanteling 45° & zithoogteverstelling					☐					
Vario Adjust seat (VAS); tilt 45° & seat height adjustment					☐					
Recaro (alle); zitkanteling 45° & zithoogteverstelling					☐					
Zithoogte gemeten zonder belasting vanaf grond tot bovenkant van de zitplaat/zitframe (voor Recaro), bij 0° kanteling, zonder zithoogteverstelling en zonder zitkussen. Onder belasting is de gespecificeerde zithoogte min. 1 cm lager.										

Elektrische zitverstellingen (alleen mogelijk in combinatie met een zit inclinatie van 0 °)			
EC025	☐	Elektrische zitkanteling 45° met zwaartepunt verplaatsing	1283,82
EC026	☐	Elektrische zithoogteverstelling tot 35cm	2973,07
EC027	☐	Combinatie elektrische zithoogteverstelling 35cm met elektrische zitkanteling 45°	4256,89
Rughoekverstellingen			
ED046	☐	Mechanische rughoekverstelling (standaard uitrusting) (Standaard zit 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°) (niet in combinatie met Recaro-zitsystemen)	-
ED047	☐	Elektrische rughoekverstelling 30° (standaard zit 30°; VAS -5° tot 30°)	1283,82
Montage set voor hoofd/neksteun (niet in combinatie met Recaro zit en Recaro-zitsystemen)			
Voor meer opties zie prijslijst 'Accessoires'			
EL001	☐	Gooseneck	202,70
EL002	☐	Meerassig, geknikt	202,70
EL003	☐	Meerassig, recht	202,70
Hoofd/ Neksteunen			
EL006	☐	Hoofdsteun, small	-
EL007	☐	Hoofdsteun, large	-
EL013	☐	Hoofd/Neksteun, small	-
EL014	☐	Hoofd/Neksteun, large	-
EL015	☐	Hoofd/Neksteun, X-vormig, small	-
EL016	☐	Hoofd/Neksteun, X-vormig, large	-
Gordels			
EP001	☐	Bekkengordel met metalen gesp sluiting (standaard uitrusting)	-
EP002	☐	2-punts bekkengordel, gepolsterd, metalen gesp sluiting (niet mogelijk in combinatie met Recaro zit en zitsystemen)	164
EP003	☐	2-punts bekkengordel, gepolsterd, kunststof gesp sluiting (niet mogelijk in combinatie met Recaro zit en zitsystemen)	146
Accessoires voor VAS (alleen in combinatie met VAS-ziteenheid)			
ED048	☐	Duwhandvatten	77
Armsteunen			
EE023	☐	Standaard armsteunen	-
EE024	☐	Flip-Up armsteunen (wegzwenkbaar - niet voor Junior en Recaro ziteenheid)	-
Voetsteunen			
EB001	☐	Standaard wegzwenkbaar (standaard uitrusting)	-
EB002	☐	Mechanisch verstelbare beensteunen met lengte compensatie (max. belasting 140 kg; niet mogelijk bij OL < 21 cm)	615,02
EB003	☐	Elektrisch verstelbare beensteunen met lengte compensatie, afzonderlijk verstelbaar (max. belasting 140 kg; niet mogelijk bij OL < 21 cm)	1351,38
EB004	☐	Elektrisch verstelbare beensteunen met lengte compensatie, simultaan verstelbaar. (niet mogelijk bij OL < 21 cm)	1351,38

EB013	☐	Centrale voetsteun met gedeelde Flip-Up voetplaten aluminium (niet mogelijk bij Junior ziteenheid)	753
--------------	--------------------------	--	------------

Voetplaten			
EB012	☐	Gedeelde voetplaten, kunststof (max. belasting 140 kg, standaard uitrusting)	-
EB007	☐	Gedeelde voetplaten, aluminium (max. belasting 160 kg, standaard uitrusting bij elektrische beensteunen)	175,18
EB009	☐	Eendelige voetplaat, aluminium	175,18

Accessoires voetsteunen			
EB010	☐	Kniepolstering (paar) (alleen mogelijk in combinatie met mechanisch of elektrisch verstelbare beensteunen)	164

Batterijen			
EU032	☐	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) (alleen voor onderstel Gr. 2)	-
EU033	☐	AGM 63 Ah (C5) / 75 Ah (C20) (standaard uitrusting voor onderstel Gr. 2)	-
EU034	☐	AGM 75 Ah (C5) / 85 Ah (C20) (alleen voor onderstel Gr. 2)	201

Zwenkwielen			
EF005	☐	9" luchtbanden	-
EF006	☐	9" lekvrij	-
EF007	☐	10" luchtbanden	-
EF008	☐	10" lekvrij	-

Aandrijfwielen			
EG001	☐	14" luchtbanden	-
EG002	☐	14" lekvrij	61

Kleur banden			
EG011	☐	Grijs	-
EG012	☐	Zwart	-

Banden profiel			
EG013	☐	Gelijnd loopvlak (alleen in combinatie met bandenkleur grijs)	-
EG014	☐	Geblokt loopvlak	-
EG015	☐	Zwenkwielen gelijnd; aandrijfwielen geblokt (alleen in combinatie met bandenkleur grijs)	-

Frame kleur			
002	☐	Anthracite metallic	-
003	☐	Jet black RAL 9005	-
004	☐	Ice blue	-
005	☐	Sparkle light orange	-
009	☐	Vinho sparkle	-
012	☐	Sky blue	-
013	☐	Jet black RAL 9005 matte	-
014	☐	Candy red	-
016	☐	Silver metallic	-
017	☐	Yellow RAL 1023	-
018	☐	Signal red RAL 3001	-

021	☐	Sparkle granny-smith	-
022	☐	Cream RAL 9001	-
023	☐	White RAL 9016	-
027	☐	Shimano matte	-
037	☐	Pink RAL 4010	-

Frame accessoires

EA010	☐	Spatborden voor aandrijfwielen (niet mogelijk met de combinatie RWD, VAS-zit en ZH 43cm)	-
EA011	☐	Spatborden voor zwenkwielen	-

Zwenkwiel vergrendeling

EF020	☐	Mechanische zwenkwielvergrendeling (alleen mogelijk in combinatie met spatborden voor zwenkwielen)	515
-------	--------------------------	---	-----

Basisveiligheidstoebehoren

EF021	☐	Stoepbeklimmer (alleen mogelijk bij RWD)	452,71
ES002	☐	Voertuig-Transport-kit (niet mogelijk in combinatie met Baxx ED036; max. belasting 140 kg)	-
ES013	☐	Dahl docking systeem installatie kit	op aanvraag

Algemene accessoires

ES004	☐	Bagagedrager	180
ES005	☐	Stokhouder	103
ES007	☐	Tool kit	56
ES010	☐	Beker houder	33
ES011	☐	Airman pomp	230
ES012	☐	Werkblad (zwenkmechanisme aan overkant van de stuurkast; niet mogelijk in combinatie met achteruitkijkspiegel)	517,86

Aansluiting voor externe stroomvoorziening, rechts

ET002	☐	12 V	320
ET003	☐	24 V	-
ET004	☐	USB	-

Aansluiting voor externe stroomvoorziening, links

ET005	☐	12 V	320
ET006	☒	24 V	-
ET007	☐	USB	-

Verlichting

ES021	☐	LED verlichting met magnetische houder (standaard uitrusting)	-
-------	--------------------------	---	---

Stuurkast

EU053	☐	TEN° (120 A) (incl. Bluetooth en IR, met LCD kleurenscherm, incl. 2 ingangen voor externe buttons)	-
-------	--------------------------	--	---

TEN° stuurkast

EU065	☐	Standaard kleur shimano matte	-
EU066	☐	Kleur selecteerbaar	49

Kleurkeuze voor TEN° stuurkast			
EU002	☐	Anthracite metallic	-
EU003	☐	Jet black RAL 9005	-
EU004	☐	Ice blue	-
EU005	☐	Sparkle light orange	-
EU009	☐	Vinho sparkle	-
EU012	☐	Sky blue	-
EU013	☐	Jet black RAL 9005 matte	-
EU014	☐	Candy red	-
EU016	☐	Silver metallic	-
EU017	☐	Yellow RAL 1023	-
EU018	☐	Signal red RAL 3001	-
EU021	☐	Sparkle granny-smith	-
EU022	☐	Cream RAL 9001	-
EU023	☐	White RAL 9016	-
EU029	☐	Pink RAL 4010	-
Stuurkasthouder			
EU071	☐	Wegzwenkbare stuurkasthouder in parallel, 2cm in hoogte verstelbaar	-
EU072	☐	Wegzwenkbare stuurkasthouder in parallel, in hoogte en hoek instelbaar 9,5 cm in hoogte verstelbaar	-
Montagemateriaal werkblad voor werkbladmodule TEN° alleen in combinatie met EU063			
ES014	☐	Werkblad met bevestiging, wegzwenkbaar, werkbladmodule TEN° centraal gemonteerd	2094,66
ES015	☐	Werkblad (zonder uitsnijding) met bevestiging, wegzwenkbaar, incl. sjabloon van de uitsnijding voor werkbladmodule TEN° (voor individuele plaatsing door de dealer)	2094,66
ES016	☐	Alleen bevestiging, incl. sjabloon van de uitsnijding voor werkbladmodule TEN°(voor individuele plaatsing door de dealer)	2094,66
Joystick voor TEN° tafelbesturing			
EU116	☐	Vereiste kracht 250 g	-
EU117	☐	Vereiste kracht 120 g	1553
Aanbouwzijde, stuurkasthouder of werkblad (voor VR2, voor middenbladbesturing (MTC) of TEN° werkbladbesturing)			
	☐	Rechts	
	☐	Links	
Joystick hendel			
EU080	☐	Tetra vork, horizontaal (instelbaar voor handbreedte 70 - 90 mm)	155
EU081	☐	Stick S80 (speciale joystickhandgreep 80 mm)	103
EU082	☐	Soft ball, zwarte bekleding	157
EU083	☐	Ball top, small (diameter 43 mm)	105
EU084	☐	Ball top, large (diameter 48 mm)	138
EU085	☐	Soft ball, gekleurd (diameter 30 mm, 4 stuks)	62

Toebehoren besturing		
EU057	☐	Begeleidersbesturing 731,20
Aanbouwzijde begeleidersbesturing		
	☐	Rechts
	☐	Links
Snelheid		
ET014	☐	14 km/u -
Aanvullende instructies voor gebruik		
ES028	☐	Gekwalificeerd personeel -
ES029	☐	Gebruiker -
Taal voor instructies voor gebruik (gekwalficeerd personeel)		
ES030	☐	Duits -
ES031	☐	Engels -
ES063	☐	Frans -
ES065	☐	Nederlands -
Taal voor instructies voor gebruik (gebruiker)		
ES060	☐	Duits -
ES061	☐	Engels -
ES063	☐	Frans -
ES065	☐	Nederlands -