

Basisprijs: EUR 8.005,09 EUR

Geldig vanaf 01-01-2022
Alle prijzen in €, inclusief BTW
Prijswijzigingen, zet - en/of drukfouten voorbehouden

e-mail uw bestelling naar:
mbx@ottobock.com

☐ **Offerte**

☐ **Bestelling**

Facturatieadres / Klantnummer

Afleveradres

Referentie

Naam

.....
Datum Handtekening

Door het plaatsen van de bestelling, gaat U ermee akkoord om te voldoen aan de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten, wanneer deze worden gecombineerd met een Ottobock product, als aanvulling op de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen van de respectieve Ottobockproducten. Ook bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden en condities heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Daarnaast stemt U ermee in bij het plaatsen van een bestelling, dat wanneer U zelf aanpassingen en wijzigingen voorziet dewelke niet in overeenstemming zijn met de specificaties voorzien in de Ottobock gebruiks/service handleidingen U voor een eigen conformiteits overeenkomst zorgt in overeenstemming met de nationale vereisten.

Juvo B5 junior

Elektrische rolstoel

Artikel nummer: 490E75=0_AH04_C

Max. belasting: 160 kg
(standaard uitrusting)



Standaard uitrusting

- Ottobock TEN° control, R-NET, P&G
- Aandrijving 10km/u
- 53Ah (C5) AGM batterijen
- Batterij lader
- Verlichting en richtingaanwijzers
- 6" zwenkwielen, geveerd
- 14" aandrijfwielen, geveerd
- Wegzwenkbare stuurkasthouder
- Veiligheidsgordel
- Spatborden op aandrijfwielen
- IR-controle en Bluetooth
- VAS ziteenheid
- BAXX rugsteun

Transport fixatiebeugels ISO7176-19
CE-marked

Extra opties die op de elektrische rolstoel zijn geïnstalleerd, kunnen de maximale belasting verminderen.
Let op het maximale brutogewicht op het typeplaatje.
De numercodes in dit bestelformulier zijn niet bedoeld als artikelnummers voor bestellingen van reserve onderdelen. Gebruik de reserveonderdelenwebshop voor bestellingen van reserveonderdelen.

Aandrijf wiel type			
EA006	☐	Midwheel aandrijving (MWD)	-
Max. gebruikersgewicht (gebruiker + persoonlijke bagage, informatie vereist om vering onderstel aan te passen)			
	☐	70 kg	-
	☐	75 - 100 kg	-
	☐	100 - 140 kg	-
Grootte onderstel			
EA007	☐	Grootte 1 (totale breedte ca. 60 cm; max. belasting 140 kg)	-
Zitsystemen			
EC001	☐	Standaard zit Junior (max. belasting: 75 kg) (ZD 34...40 cm, ZB 34...40 cm, RH 47 cm tot 37 cm, instelbaar in stappen van 5 cm)	-
EC002	☐	Standaard zit, small (ZD 38...46 cm, ZB 38...42 cm, RH 55 cm tot 45 cm, instelbaar in stappen van 5 cm)	-
EC003	☐	Standaard zit, large (ZD 42...50 cm, ZB 44...48 cm, RH 55 cm tot 45 cm, instelbaar in stappen van 5 cm)	-
EC005	☐	VAS (Vario Adjust Seat) (ZD 38...58 cm, ZB 38...54 cm, RH 55 cm, 53 cm, 51 cm, 45 cm)	-
Instellingen voor standaard zit Junior			
Zitdiepte ZD in cm	☐ 34	☐ 36	☐ 38 ☐ 40
Zitbreedte ZB in cm	☐ 34	☐ 36	☐ 38 ☐ 40
Rughoogte RH 47 cm (verstelbaar tot 42 cm of 37 cm)			
Instellingen voor standaard zit, small			
Zitdiepte ZD in cm	☐ 38	☐ 40	☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
Zitbreedte ZB in cm	☐ 38	☐ 40	☐ 42
Rughoogte RH 55 cm (verstelbaar tot 50 cm of 45 cm)			
Instellingen voor standaard zit, large			
Zitdiepte ZD in cm	☐ 42	☐ 44	☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
Zitbreedte ZB in cm	☐ 44	☐ 46	☐ 48
Rughoogte RH 55 cm (verstelbaar tot 50 cm of 45 cm)			
Instellingen voor VAS			
Zitdiepte ZD in cm	☐ 38 ☐ 56	☐ 40 ☐ 58	☐ 42 ☐ 44 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54
Zitbreedte ZB in cm	☐ 38	☐ 40	☐ 42 ☐ 44 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54
Rughoogte RH 55 cm (verstelbaar tot 53 cm, 51 cm of 45 cm)			
Onderbeenlengte			
Onderbeenlengte OL cm (15 ... 54 cm) (zonder zitkussen; >50 cm niet mogelijk in combinatie met Recaro) Zitkussen			
Zitkussen (voor standaard zit of VAS, verplichte informatie)			
EC011	☐	Zonder zitkussen	-
EC014	☐	Standaard zit contour	-
Raadpleeg onze brochure over zitkussens voor informatie over extra zitkussens.			

Rug versies			
ED032	☐	Zonder rugbekleding	-
ED033	☐	Rugbekleding, naspanbaar	-
	☐	BAXX rugsteun	-
Zitkanteling (vooraf ingesteld)			
	☐	-3° (niet mogelijk in combinatie met Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, modulair zit systeem; FWD; MWD; combinatie van FWD en VAS)	-
	☐	0°	-
	☐	3° (niet mogelijk in combinatie met Recaro n-Joy, n-Joy-Plus of modulair zit systeem)	-
	☐	6° (niet mogelijk in combinatie met Recaro n-Joy, n-Joy-Plus of modulair zit systeem)	-
	☐	9° (niet mogelijk in combinatie met Recaro n-Joy, n-Joy-Plus of modulair zit systeem)	-
Elektrische zitverstellingen (alleen mogelijk in combinatie met een zit inclinatie van 0 °)			
EC025	☐	Elektrische zitkanteling 45° met zwaartepunt verplaatsing	1283,82
EC026	☐	Elektrische zithoogteverstelling tot 35cm	2973,07
EC027	☐	Combinatie elektrische zithoogteverstelling 35cm met elektrische zitkanteling 45°	4256,89
Rughoekverstellingen			
ED046	☐	Mechanische rughoekverstelling (standaard uitrusting) (Standaard zit 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°) (niet in combinatie met Recaro-zitsystemen)	-
ED047	☐	Elektrische rughoekverstelling 30° (standaard zit 30°; VAS -5° tot 30°)	1283,82
Montage set voor hoofd/neksteun (niet in combinatie met Recaro zit en Recaro-zitsystemen)			
EL001	☐	Gooseneck	202,70
EL002	☐	Meerassig, geknikt	202,70
EL003	☐	Meerassig, recht	202,70
Hoofd/ Neksteunen			
EL006	☐	Hoofdsteun, small	-
EL007	☐	Hoofdsteun, large	-
EL013	☐	Hoofd/Neksteun, small	-
EL014	☐	Hoofd/Neksteun, large	-
EL015	☐	Hoofd/Neksteun, X-vormig, small	-
EL016	☐	Hoofd/Neksteun, X-vormig, large	-
Gordels			
EP001	☐	Bekkengordel met metalen gesp sluiting (standaard uitrusting)	-
EP002	☐	2-punts bekkengordel, gepolsterd, metalen gesp sluiting (niet mogelijk in combinatie met Recaro zit en zitsystemen)	164
EP003	☐	2-punts bekkengordel, gepolsterd, kunststof gesp sluiting (niet mogelijk in combinatie met Recaro zit en zitsystemen)	146
Accessoires voor VAS (alleen in combinatie met VAS-ziteenheid)			
ED048	☐	Duwhandvatten	77

Voetsteunen		
EB001	☐	Standaard wegzwenkbaar (standaard uitrusting) -
EB002	☐	Mechanisch verstelbare beensteunen met lengte compensatie 615,02 (max. belasting 140 kg; niet mogelijk bij OL < 21 cm)
EB003	☐	Elektrisch verstelbare beensteunen met lengte compensatie, afzonderlijk 1351,38 verstelbaar (max. belasting 140 kg; niet mogelijk bij OL < 21 cm) + EB007 inclusief
EB004	☐	Elektrisch verstelbare beensteunen met lengte compensatie, simultaan 1351,38 verstelbaar. (niet mogelijk bij OL < 21 cm)
EB013	☐	Centrale voetsteun met gedeelde Flip-Up voetplaten aluminium 753 (niet mogelijk bij Junior ziteenheid)

Voetplaten		
EB012	☐	Gedeelde voetplaten, kunststof (max. belasting 140 kg, standaard uitrusting) -
EB007	☐	Gedeelde voetplaten, aluminium - (max. belasting 160 kg, standaard uitrusting bij elektrische beensteunen)
EB009	☐	Eendelige voetplaat, aluminium -

Accessoires voetsteunen		
EB010	☐	Kniepolstering (paar) 164 (alleen mogelijk in combinatie met mechanisch of elektrisch verstelbare beensteunen)

Zwenkwielarm		
EF001	☐	Met vering -
EF002	☐	Zonder vering -

Zwenkwielen		
EF009	☐	PU Performance -

Zithoogte (bij 0° zitkanteling, zonder zitkussen, vering volledig verlengd / zonder gebruiker) ZH >= OL + 3 cm Recaro zit/systeem: extra ca. 13 cm voor opvulling, aanbevolen max. ZH 49 cm										
Juvo FWD, RWD, MWD Groottes 1 & 2	cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57
Standaard zit		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Recaro (n-Joy, n-Joy Plus en zit modules) + circa 13 - 16 cm zitkussen dikte			☐	☐	☐	☐				
Standaard zit; zitkanteling 45°					☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vario Adjust seat; zitkanteling 45°					☐	☐	☐	☐	☐	☐
Recaro (alle); zitkanteling 45°					☐	☐				
Standaard zit; zitkanteling 45° & zithoogteverstelling					☐					
Vario Adjust seat (VAS); tilt 45° & seat height adjustment					☐					
Recaro (alle); zitkanteling 45° & zithoogteverstelling					☐					
Zithoogte gemeten zonder belasting vanaf grond tot bovenkant van de zitplaat/zitframe (voor Recaro), bij 0° kanteling, zonder zithoogteverstelling en zonder zitkussen. Onder belasting is de gespecificeerde zithoogte min. 1 cm lager.										

Aandrijfwielen			
EG001	☐	14" luchtbanden	-
EG002	☐	14" lekvrij	61
Kleur banden			
EG011	☐	Grijs	-
EG012	☐	Zwart	-
Frame kleur			
002	☐	Anthracite metallic	-
003	☐	Jet black RAL 9005	-
004	☐	Ice blue	-
005	☐	Sparkle light orange	-
009	☐	Vinho sparkle	-
012	☐	Sky blue	-
013	☐	Jet black RAL 9005 matte	-
014	☐	Candy red	-
016	☐	Silver metallic	-
017	☐	Yellow RAL 1023	-
018	☐	Signal red RAL 3001	-
021	☐	Sparkle granny-smith	-
022	☐	Cream RAL 9001	-
023	☐	White RAL 9016	-
027	☐	Shimano matte	-
037	☐	Pink RAL 4010	-
Frame accessoires			
EA010	☐	Spatborden voor aandrijfwielen (niet mogelijk met de combinatie RWD, VAS-zit en ZH 43cm)	-
EA011	☐	Spatborden voor zwenkwielen	-
Basisveiligheidstoebehoren			
ES002	☐	Voertuig-Transport-kit (niet mogelijk in combinatie met Baxx ED036; max. belasting 140 kg)	-
Algemene accessoires			
ES004	☐	Bagagedrager	180
ES005	☐	Stokhouder	103
ES007	☐	Tool kit	56
ES010	☐	Beker houder	33
ES011	☐	Airman pomp	230
ES012	☐	Werkblad (zwenkmechanisme aan overkant van de stuurkast; niet mogelijk in combinatie met achteruitkijkspiegel)	517,86

Aansluiting voor externe stroomvoorziening, rechts			
ET002	☐	12 V	320
ET003	☐	24 V	103
ET004	☐	USB	103
Aansluiting voor externe stroomvoorziening, links			
ET005	☐	12 V	320
ET006	☐	24 V	103
ET007	☐	USB	103
Verlichting			
ES021	☐	LED verlichting met magnetische houder (standaard uitrusting)	-
Stuurkast			
EU053	☐	TEN° (120 A) (incl. Bluetooth en IR, met LCD kleurenscherm, incl. 2 ingangen voor externe buttons)	-
TEN° stuurkast			
EU065	☐	Standaard kleur shimano matte	-
EU066	☐	Kleur selecteerbaar	-
Kleurkeuze voor TEN° stuurkast			
EU002	☐	Anthracite metallic	-
EU003	☐	Jet black RAL 9005	-
EU004	☐	Ice blue	-
EU005	☐	Sparkle light orange	-
EU009	☐	Vinho sparkle	-
EU012	☐	Sky blue	-
EU013	☐	Jet black RAL 9005 matte	-
EU014	☐	Candy red	-
EU016	☐	Silver metallic	-
EU017	☐	Yellow RAL 1023	-
EU018	☐	Signal red RAL 3001	-
EU021	☐	Sparkle granny-smith	-
EU022	☐	Cream RAL 9001	-
EU023	☐	White RAL 9016	-
EU029	☐	Pink RAL 4010	-
Joystick voor TEN° tafelmodule			
EU116	☐	Vereiste kracht 250 g	-
EU117	☐	Vereiste kracht 120 g	1.553
Stuurkasthouder			
EU071	☐	Wegzwenkbare stuurkasthouder in parallel, 2cm in hoogte verstelbaar	-
EU072	☐	Wegzwenkbare stuurkasthouder in parallel, in hoogte en hoek instelbaar 9,5 cm in hoogte verstelbaar	-

Montagemateriaal werkblad voor werkbladmodule TEN° alleen in combinatie met EU063			
ES014	☐	Werkblad met bevestiging, wegzwenkbaar, werkbladmodule TEN° centraal gemonteerd	2094,66
ES015	☐	Werkblad (zonder uitsnijding) met bevestiging, wegzwenkbaar, incl. sjabloon van de uitsnijding voor werkbladmodule TEN° (voor individuele plaatsing door de dealer)	2094,66
ES016	☐	Alleen bevestiging, incl. sjabloon van de uitsnijding voor werkbladmodule TEN° (voor individuele plaatsing door de dealer)	2094,66
Aanbouwzijde, stuurkasthouder of werkblad (voor VR2, voor middenbladbesturing (MTC) of TEN° werkbladbesturing)			
	☐	Rechts	
	☐	Links	
Joystick hendel			
EU080	☐	Tetra vork, horizontaal (instelbaar voor handbreedte 70 - 90 mm)	155
EU081	☐	Stick S80 (speciale joystickhandgreep 80 mm)	103
EU082	☐	Soft ball, zwarte bekleding	157
EU083	☐	Ball top, small (diameter 43 mm)	105
EU084	☐	Ball top, large (diameter 48 mm)	138
EU085	☐	Soft ball, gekleurd (diameter 30 mm, 4 stuks)	138
Houder voor Omni Module			
EU073	☐	Standaard (installatie aan de overkant van de stuurkast; niet mogelijk in combinatie met werkblad)	-
EU074	☐	Met zwanenhals (installatie aan de overkant van de stuurkast; niet mogelijk in combinatie met werkblad)	-
EU075	☐	Met zwanenhals voor inbouw in werkblad (niet gemonteerd)	-
Toebehoren besturing			
EU057	☐	Begeleidersbesturing	731,20
Aanbouwzijde begeleidersbesturing			
	☐	Rechts	
	☐	Links	
Motoren			
ET016	☐	Performance	-
Snelheid			
ET014	☐	10 km/u	-
Aanvullende instructies voor gebruik			
ES028	☐	Gekwalificeerd personeel	-
ES029	☐	Gebruiker	-

Taal voor instructies voor gebruik (gekwalificeerd personeel)			
ES030	☐	Duits	-
ES031	☐	Engels	-
ES063	☐	Frans	-
ES065	☐	Nederlands	-

Taal voor instructies voor gebruik (gebruiker)			
ES060	☐	Duits	-
ES061	☐	Engels	-
ES063	☐	Frans	-
ES065	☐	Nederlands	-