

Basisprijs: EUR 2.474,40 (inclusief zijdelen en voetsteunen) Alle prijzen in €, incl. BTW Geldig vanaf 01-01-2022 Prijswijzigingen, zet - en/of drukfouten voorbehouden e-mail uw bestelling naar: mbx@ottobock.com		Order no.: _____
☐ Offerte	☐	
Facturatieadres / Klantnummer		
Afleveradres		
Referentie	Naam Datum Handtekening	
Door het plaatsen van de bestelling, gaat U ermee akkoord om te voldoen aan de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten, wanneer deze worden gecombineerd met een Ottobock product, als aanvulling op de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen van de respectieve Ottobock-producten. Ook bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden en condities heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Daarnaast stemt U ermee in bij het plaatsen van een bestelling, dat wanneer U zelf aanpassingen en wijzigingen voorziet dewelke niet in overeenstemming zijn met de specificaties voorzien in de Ottobock gebruiks/service handleidingen U voor een eigen conformiteits overeenkomst zorgt in overeenstemming met de nationale vereisten.		

Zenit R

Actieve rolstoel

Artikel nummer: 480F160=1_AA04_C




Standaard uitrusting

- Open aluminium buisframe
- Keuze uit verschillende voorframes
- Naspanbare rugbekleding
- Aluminium kledingbeschermers
- Modulair design
- Aandrijfwielen met quick release assen
- Kniehevelrem 4.0
- Kuitband
- Rug neerklapbaar op zit

max. gebruikersgewicht 120 kg

Rolstoel maatname*

- 1 Zithoogte vooraan (ZHV)
= grond tot bovenkant zitbekleding
 - 2 Onderbeenlengte (OL)
= bovenkant zitbekleding rechts/links tot bovenkant midden voetplaat (zonder zitkussen)
 - 3 Zithoogte achteraan (ZHA)
= grond tot bovenkant zitbekleding
 - 4 Rughoogte (RH)
= bovenkant zitbuis tot bovenkant rugbekleding
 - 5 Zitdiepte (ZD)
= voorzijde zitbekleding tot rugbuis
 - 6 Zitbreedte (ZB)
= buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis
- Een productietolerantie van 10 mm is van toepassing op alle metingen en van 10% op gespecificeerde gewichten..



De numerieke codes in dit document kunnen niet gebruikt worden als artikel nummers voor bestelling van onderdelen.

Uitrusting			
MA 110	☒	Standaard	
Materiaal frame buis			
MA 08	☐	Aluminium	-
MA 12	☐	Carbon (alleen mogelijk met 85° en 2 cm offset)(max. belasting 100kg)	842
Hoek voorframe			
MA 20	☐	75°	-
MA 21	☐	85°	-
Voor frame offset			
MA 14	☐	0 cm offset	-
MA 15	☐	2 cm offset	-
MA 30	☐	2 cm abductie (tot ZB 42cm)	-
Voorframe verlenging			
MA 23	☐	3 cm	-
Zitbreedte ZB in cm			
☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46			
Zitdiepte ZD in cm			
☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50			
Zithoogte vooraan in cm			
☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☐ 47 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 50 ☐ 51 ☐ 52 ☐ 53 ☐ 54			
Frame accessoires			
MA 51	☐	Kiep-hulp, rechts	+ 270 g 103
MA 52	☐	Kiep-hulp, links	+ 270 g 103
MA 55	☐	Anti-kiep wegzwenkbaar, rechts	+ 517 g 185,14
MA 56	☐	Anti-kiep wegzwenkbaar, links	+ 42 g 185,14
MA 60	☐	Frame bekleding	+ 42 g 61
Zwenkwielen			
MF 30	☐	4" massief rubber, zwart	-
MF 35	☐	4" soft zwenkwiel, aluminium	152
MF 31	☐	5" massief rubber, zwart	-
MF 36	☐	5" soft zwenkwiel, aluminium	152
MF 04	☐	5.5" zacht rubber, grijs	-
MF 05	☐	6" lucht	-
MF 32	☐	6" massief rubber, zwart	-
MF 37	☐	6" soft zwenkwiel, aluminium	152
Zwenkwielvork			
MF 90	☒	Zwenkwielvorken met schroefdraad assen	
Zithoogte achteraan in cm			
☐ 37 ☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☐ 47 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 50			

Grootte aandrijf wiel					
MG 02	☐	24"	-		
MG 00	☐	25"	-		
Camber ☐ 0 ° ☐ 2 ° ☐ 3 ° ☐ 4 °					


Velg aandrijf wiel			24"	25"	
MG 06	☐	Holkamervelg	•	•	-
MG 10	☐	Spinergy SPOX (niet mogelijk met PU banden) - 360 g	•		520
MG 11	☐	Spinergy LX - 400 g	•		804
MG 12	☐	Spinergy LXL Blade, black spokes - 660 g	•		890
MG 12	☐	Spinergy LXL Blade, white spokes - 660 g	•		890
MG 15	☐	Infinity Ultralight (niet mogelijk met PU banden) - 720 g	•	•	115
MG 150	☐	Infinity Ultralight, coloured (niet mogelijk met PU banden) - 720 g	•		225
Kleuren set Infinity Ultralight/voorvork			24"	25"	
☐	Sparkle light orange		•		-
☐	Marine blue		•		-
☐	Candy red		•		-
☐	Sparkle granny-smith		•		-

Banden			24"	25"	
MG 31	☐	Schwalbe RightRun, 1"	•	•	-
MG 34	☐	Polyurethane 1" (niet te combineren met MG 15/MG 150) + 344 g	•		-
MG 34	☐	Polyurethane 1", black	•		-
MG 37	☐	Schwalbe Marathon Plus Evo. 1" + 374 g	•	•	119
MG 200	☐	Schwalbe ONE 1" - 226 g	•		125

Hoepels			24"	25"	
MG 50	☐	Aluminium, zwarte coating, hoog	•	•	-
MG 52	☐	Aluminium, zilver geanodiseerd, hoog - 40 g	•	•	-
MG 53	☐	Aluminium, zilver geanodiseerd, laag - 120 g	•		-
MG 54	☐	Aluminium, rubber coating + 500 g	•	•	150,55
MG 56	☐	Roestvrij staal gepolijst, hoog + 620 g	•	•	61
MG 57	☐	Roestvrij staal, gepolijst, diep + 580 g	•		61
MG 63	☐	CURVE L (geanodiseerd) + 200 g	•	•	377,98
MG 64	☐	CURVE L Grip (vor gebruikers met minimale grijp-fuctie) + 840 g	•	•	410,02
MG 65	☐	GEKKO, ergonomische hoepel + 580 g	•	•	388,66

Montage hoepels			
MG 70	☐	Smal(15 mm)	-

Balans punt in cm (gemeten parallel tot de grond)									
☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	☐ 10	☐ 11	☐ 12	☐ 13	☐ 14



Quick-release as systeem			
MG 27	☐	Quick-release as	-
MG 28	☐	Quick-release as met Tetra ontgrendeling	+ 158 g 125

Accessoires aandrijfwielen			
MG 87	☐	Hogedruk pomp, 14 bar	164
MG 88	☐	Airman pomp	175

Rem			
MH 01	☐	Kniehevelrem 4.0	-
MH 30	☐	Kniehevelrem 4.0, lange remhendel	-
MH 05	☐	OutFront schaarrem	- 142 g 212

Wheel lock accessories			
MH 10	☐	Remhendelverlenging (vast)	+ 70 g 38
MH 21	☐	Remhendelverlenging (opsteekbaar)	+ 34 g 79

Rughoogte in cm									
☐ 25	☐ 27.5	☐ 30	☐ 32.5	☐ 35	☐ 37.5				
☐ 40	☐ 42.5	☐ 45	☐ 47.5	☐ 50					

Rug systeem			
MD 01	☐	Rugbuizen, recht (90° tot zitbuis)	-
MD 11	☐	Rughoekverstelling, neerklappaar op de zit (-10°/-5°/0°/+5°/+10°)	+ 240 g 365
MD 13	☐	Vast gelaste rugbuizen (gemeten 90° tot de grond) ☐ 0° ☐ -5° ☐ -10°	102


Rugbekleding			
MD 03	☐	Gepolsterd, naspanbaar	49
MD 05	☐	Naspanbaar, ademend	-
MD 18	☐	Ultra light	44
MD 06	☐	Zonder	-

Verbreiding van de rugsteun			
MD 80	☐	+ 2 cm	23
MD 81	☐	+ 4 cm	23
MD 82	☐	Zonder	-

Gebruik van BAXX rugsteun (inclusief bestelformulier, modelspecifieke beperkingen zijn mogelijk)			
MD 44	☐	BAXX aluminium rugsteun (niet gemonteerd/zie bestelblad)	zie prijslijst Baxx

Duwhandvaten			
MD 50	☐	Kort	-
MD 51	☐	Lang	+ 128 g -
MD 55	☐	In hoogte verstelbaar/afneembaar	+ 580 g 175
MD 56	☐	Neerklapbaar	+ 108 g 152
MD 59	☐	Zonder	- 258 g -
Zijdelen			
ME 02	☐	Met spatbord, aluminium, vast, met warmte-isolatie	-
ME 04	☐	Met spatbord, vast, carbon	413
ME 05	☐	Met armsteun, kort	327,70
ME 06	☐	Met armsteun, lang	327,70
Zitbekleding			
MC 15	☐	Zitbekleding met opbergvakken	44
MC 16	☐	Naspanbare zitbekleding	-
MC 18	☐	Ultra light	44
MC 06	☐	Zonder	-

Onderbeenlengte in cm (zonder zitkussen)		
Onderbeenlengte (OL) in cm (instelbereik 28 cm – 51 cm)		
MB 130	☒	Instelbaar



Instelbaar			
MB 160	☐	Eendelige voetplaat, aluminium* (OL 28 – 51 cm)	-
MB 180	☐	Eendelige voetplaat, carbon* (OL 28 – 51 cm)	205
MB 06	☐	Aluminium light, vast (OL 31 – 51 cm)	103
* OL kan worden gekozen afhankelijk van wielmaat, zitbreedte en voorste zithoogte.			

Overige accessoires			
MZ 51	☐	Veiligheidsgordel met metalen sluiting	81,15
MZ 59	☐	Tasje voor mobiele telefoon	33

Spaakschermen			
MG 90	☐	Spaakschermen, transparant	141
MG 100	☐	Spaakschermen, Graphics decor	212
MG 101	☐	Spaakschermen, Miracle decor	212
MG 102	☐	Spaakschermen, Network decor	212
MG 103	☐	Spaakschermen, Robots decor	212
MG 104	☐	Spaakschermen, Spectrum decor	212

Frame kleuren			
001	☐	Brilliant silver	381
002	☐	Anthracite metallic	381
003	☐	Jet black RAL 9005	381
004	☐	Ice blue	381
005	☐	Sparkle light orange	381
009	☐	Vinho sparkle	381
010	☐	Marine blue	381
012	☐	Sky blue	381
048	☐	Jet black matte (texture)	381
014	☐	Candy red	381
021	☐	Sparkle granny-smith	381
023	☐	White RAL 9016	381
027	☐	Shimano matte	381
039	☐	Black, matte anodised	–
040	☐	Anthracite, matte anodised	–
041	☐	Gold, matte anodised	–
042	☐	Blue, matte anodised	–
043	☐	Orange, matte anodised	–
044	☐	Green, matte anodised	–
045	☐	Violet, matte anodised	–
046	☐	Red, matte anodised	–
Speciale accessoires			
MZ 58	☐	Tas voor aandrijfwielen	120
MZ 70	☐	Transportfixatie kit	12
MZ 92	☐	Wheelblades (Mini-skies voor de zwenkwielen)	407
MZ 93	☐	Rugzak	61

Information



MG 06 Holkamer velg



MG 10 Spinergy SPOX



MG 11 Spinergy LX




MG 15 Infinity Ultralight



MF 35/36/37 4/5/6" soft
zwenkwiel



MG 100 Graphic



MG 103 Robots



MG 104 Spectrum



MF 90 Zwenkwielvork met
geschroefde as



MH 01 Kniehevelrem 4.0



MD 55 Duwhandvatten,IHV/
afneembaar



ME 04 Carbon kleding-
bescherming



MD 03 Rugbekleding,
naspanbaar, geposterd



MB 06 Aluminium vaste voet-
beugel



Vastgelaste aandrijfwiela-
adapter