



aesy[®]
L I F T E N

HUISLIFT AIR

Tijdloos, intuïtief Scandinavisch
design

Premium comfort

Natuurlijke materialen

Onderdeel van
Cibës

A professional studio portrait of two people, a man and a woman, against a dark grey background. The man, on the left, has dark, wavy hair and is wearing a black turtleneck sweater under a black blazer. The woman, on the right, has long blonde hair and is wearing a black top. She has her right hand resting on the man's left shoulder. Both are looking directly at the camera with slight smiles.


ONTMOET ONZE DESIGNERS

Onze industrial designers Ida Eriksson en Gustav Berg hebben nauw samengewerkt met onze R&D afdeling om een nieuwe, innovatieve huislift te ontwerpen. "Onze rol als ontwerpers is om een brug te slaan tussen technologie en gebruiksvriendelijkheid door mooie en duurzame liften te creëren met een intuïtief design."

Ida & Gustav



INTUÏTIEF DESIGN

De Huislift Air heeft een buitengewoon elegant design en biedt u een unieke gebruikerservaring waarbij vorm en functie samenkomen in het hoogste niveau van comfort.



ERGONOMISCHE HANDGREEP

De handgreep met geïntegreerde bedieningsknoppen zorgt voor nog meer gebruikersgemak. Je hoeft niet na te denken, maar het is een natuurlijk instinct om de handgreep vast te pakken. U hoeft simpelweg alleen op de handgreep te leunen en de lift zal naar een andere verdieping vertrekken. Het nieuwe platform is hiermee uiterst geschikt voor alle doelgroepen, van jong tot oud.





INNOVATIEVE VEILIGHEIDSFUNCTIES

Terwijl de meeste platformliften zijn voorzien van een grote en industriële noodstop en alarmknop, zijn deze veiligheidsfuncties door het innovatieve design van de Air elegant geïntegreerd in het platform.

Veiligheidslijsten

Alle Aesy platformliften zijn zo gemaakt dat ze veilig zijn te gebruiken door eenieder en zullen in een onveilige situatie altijd stoppen.

Bovenop het platform bevindt zich een veiligheidslijst, welke opgaat in het design, waardoor de lift zal stoppen wanneer deze wordt aangeraakt.

De veiligheidslijst rondom het platform zorgt ervoor dat de lift direct stopt wanneer deze wordt aangeraakt of er iets tussen komt. Optioneel zijn de lijsten uit te voeren in elke RAL kleur of één van onze premium kleuren. Voeg verlichting toe en maak de lijst onderdeel van uw totale unieke design.




AIR METAL

Tijdloze elegantie

De Air Metal is gemaakt van slijtvaste materialen zoals staal en aluminium en geven een tijdloze en elegante uitstraling. De ontwerpvrijheid maakt de Air Metal geschikt voor elke interieurstijl.

Standaard wordt de Air Metal geleverd met een zwart achterpaneel, een wit paneel voor en een aluminium handgreep.

Het platform geeft de vrijheid om een eigen unieke kleurencombinatie samen te stellen, met de keuze uit bijna 300 verschillende RAL kleuren en onze premium kleurencollectie. Mix en match uw gewenste kleuren, alles is mogelijk!





AIR TEXTILE

Huiselijk

De Air Textile is een speelse combinatie van een natuurlijke duurzame stof op het achterpaneel en gepoedercoat metaal in kleur naar keuze op het voorpaneel. Deze combinatie geeft niet alleen een warme uitstraling, maar ook een huiselijk gevoel. Hiermee wordt de platformlift een verlengstuk van uw meubels.

Kies voor het achterpaneel uit elegant licht blauw linnen of warm grijs wol. Het paneel voor is standaard uitgevoerd in RAL 9016 (wit), maar geeft u de mogelijkheid te kiezen uit bijna 300 verschillende RAL kleuren en onze premium kleuren collectie.

Met uw eigen vloer op het platform maakt u het platform helemaal af.



LINNEN



WOL



AIR WOOD

Stijlvol, luxe & duurzaam

De Air Wood kenmerkt zich door de fantastische combinatie van duurzaam gerecycled hout op het achterpaneel en een mat, krasvast zwart DecoLegno® voorpaneel.

Maak hierbij de keuze uit blond bamboe of licht eiken om uw lift de natuurlijke uitstraling te geven. Verander het voorpaneel in DecoLegno® wit of beige naar keuze. De zwarte veiligheidslijsten met LED verlichting, een zwarte handgreep en een vloer naar keuze maken dit stijlvolle luxe design compleet. Daarnaast is de Air Wood standaard voorzien van een EcoSilent aandrijving. Niet alleen overdag, maar ook 's nachts geniet u van dit fantastische design.




EIKEN



BAMBOE

LED DISPLAY

Het 7 inch spiegeldisplay is voorzien van een groot numeriek verdiepingsindicator. Het display is uitgevoerd met een semi transparant spiegelglas om zo een elegante en futuristische uitstraling te creëren.





INNOVATIEVE VERLICHTING

Niet alleen overdag, maar ook 's avonds kunt u genieten van het innoverende design dat de huislift Air u te bieden heeft. De LED verlichting in het voorpaneel en in de veiligheidslijsten op het platform, geven u de mogelijkheid zeer sfeervolle verlichting toe te voegen aan het nieuwe meubelstuk van uw woning.

AIR WOOD IS STANDAARD
VOORZIEN VAN VERLICHTING IN
DE VEILIGHEIDSLIJST

OPTIONEEL DE LIFT
UIT TE VOEREN MET
EEN RAL KLEUR
NAAR KEUZE

OPTIONEEL
EEN ANDERE
GLASTINT

OPTIONEEL
VLOER NAAR
KEUZE

CREËER DE UNIEKE LIFT

Ieder interieur is uniek, dus waarom zou u de lift hier niet op aanpassen? De huislift Air geeft u de vrijheid om een lift naar wens te creëren welke design, comfort en waarde aan uw huis toevoegt.

Air Metal

Mix en match, kies de kleurencombinatie die het beste bij u past.



Air Textile

Kies voor elegant licht blauw linnen of voor warm grijs wol en combineer dit met elke kleur naar keuze.



Air Wood

Combineer een kleur naar keuze met licht bamboe of blond eiken.



ECOSILENT AANDRIJVING

STANDAARD
INBEGREPEN
BIJ DE AIR
WOOD

Stilste platformlift ter wereld, energiezuiniger en duurzaam

Door de speciaal ontwikkelde motor, gecombineerd met een verfijnde spindel en een Silentbox, neemt het geluid van de lift met 10 dB af ten opzichte van de standaardaandrijving. Hierbij moet u denken aan het geluid van een gesprek op fluisterniveau.

Daarnaast wordt door het toepassen van deze motor, gecombineerd met de geleiderwielen, de weerstand met 90% verminderd en loopt de lift nog soepeler. Dit resulteert in een meetbare

energiebesparing van 45%! Ook zijn er door de aangepaste geleiderwielen geen smeermiddelen meer nodig. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt ook in de kosten.

Standaard bij de Air Wood

Kiest u voor de Air Wood, dan is de Ecosilent aandrijving standaard inbegrepen. Zo geniet u niet alleen overdag maar ook 's nachts optimaal van uw lift. Optioneel is de EcoSilent aandrijving ook verkrijgbaar voor de Air Metal en Air Textile.



Motor

Om een stille en energiezuinige werking te garanderen heeft de aandrijving een hier special ontwikkelde motor.



Spindel

Door de verfijnde spindel zijn de liftbewegingen soepeler, hetgeen zorgt voor meer comfort.



Geleiders

De geleiders verminderen de wrijvingskracht met 90% en hebben geen smering nodig.



SilentBox

De motor is weggewerkt in een elegante, geluiddichte metalen behuizing.



TECHNISCHE INFORMATIE

Alles wat u van ons gewend bent en meer

Zoals onze klanten van ons gewend zijn, heeft ook de huislift Air alle voordelen die u van ons mag verwachten. Er zijn geen machinekamer, liftput en dakopbouw nodig en kan dus eenvoudig met minimale bouwkundige aanpassingen in uw gebouw geplaatst worden.

Het platform van de Air is toepasbaar op alle onderstaande afmetingen van de Huislift A-4000 en de Personenlift A-5000.

MAATVOERINGEN A-4000

Liftbreedte	Liftdiepte	Platform breedte	Platform diepte	Gebruik	Hefvermogen
962	880	600	830		 230V 400V
1162	880	800	830		
1162	980	800	930		
1262	880	900	830		
1262	980	900	930		
1362	880	1000	830		
1362	980	1000	930		
1462	980	1100	930		

MAATVOERINGEN A-5000

LIFTBREEDTE	LIFTDIEPTE	PLATFORM BREEDTE	PLATFORM DIEPTE	GEBRUIK	HEFVERMOGEN
1162	1270	800	1217		 230V 400V
1262	1270	900	1217		
1262	1520	900	1467		
1362	1320	1000	1267		
1362	1420	1000	1367		
1362	1520	1000	1467		
1462	1420	1100	1367		
1462	1520	1100	1467		
1462	1650	1100	1597		

Bovenstaande maatvoeringen zijn uitgedrukt in millimeters. De liftbreedte en liftdiepte zijn uitwendige maatvoeringen van de lift. Voor de specifieke bouwkundige sparingsmaten, welke afhankelijk zijn van de deurposities, kunt u contact opnemen voor een advies op maat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefsnelheid	0.15 m/s
Liftput	50 mm / 70mm* of opritje
Stopplaatsen	Max. 6
Opvoerhoogte	Max. 20 meter
Bediening	Vasthoudbediening op het platform
Hoogte schachtkop	Standaard 2200 mm, lager of hoger mogelijk
Deurconfiguratie	Gelijkzijdig, overlappend of haaks
Energielabel	A in stand-by, B tijdens gebruik
Standaard inbegrepen	Frequentie geregelde motor, soft start-stop. Automatisch nooddaalsysteem op accu
Veiligheidsnormering	SIL3 (nog niet verplicht)

*70mm indien het platform is voorbereid voor laminaat/tegels.

BRINGING
PEOPLE
TOGETHER

Nederland

Aesy Liften B.V.
Mercurion 30
6903 PZ Zevenaar

+31 (0)316 246 246
info@aesyliften.nl
www.aesyliften.nl

België

Aesy Liften België bvba
Bijkhoevelaan 34
2110 Wijnegem

+32 (0)3 345 66 66
info@aesyliften.be
www.aesyliften.be

Onderdeel van

Cibēs