

DELABIE



TOEGANKELIJKHEID
ACCESSOIRES

2023/2024

DELABIE

PUBLIEKE RICHTPRIJZEN
EXCLUSIEF BTW
VAN 01/01/2023 TOT 31/12/2023
Prijswijzigingen op dit tarief zijn steeds mogelijk

CONTACTGEGEVENS

HOOFDZETEL EN PRODUCTIE

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANKRIJK

DELABIE BENELUX

Bergensesteenweg 106 A, bus 5
1600 Sint-Pieters-Leeuw
BELGIË

Tel. +32 2 882 21 41

delabiebenelux.com

ORDERVERWERKING

Tel. +32 2 882 32 00
order@delabiebenelux.com

COMMERCIEËLE DIENST, HULP BIJ HET VOORSCHRIJVEN

Tel. +32 2 315 01 14
commercialadvice@delabiebenelux.com

TECHNISCHE INFO EN DIENST NA VERKOOP

Tel. +32 2 882 32 04
sav@delabiebenelux.com



ACS

Frans Sanitair Conformiteitsattest.

Alle DELABIE producten zijn conform met de CPDW richtlijn (Construction Products in contact with Drinking Water) en het gewijzigd besluit van 29 mei 1997, en met de circulaire van het Franse Ministerie van Volksgezondheid DGS/SD7A2002 n°571 van 25/11/2002.

delabiebenelux.com functionaliteit tot uw dienst



AANGEPAST VOOR GEBRUIK OP TABLET EN SMARTPHONE



UW EIGEN CATALOGI AANMAKEN

Creëer uw eigen catalogus vanuit uw selectie producten.

U kunt deze personaliseren door een naam en beschrijving te geven, door de volgorde van de producten te kiezen en door afbeeldingen van installatievoorbeelden toe te voegen.

Deze catalogus is vervolgens beschikbaar in Word, PDF en Excel.



DE MEEST GEVRAAGDE DELABIE REFERENTIES ZIJN BESCHIKBAAR IN BIM

DELABIE stapt mee in de BIM werkmethode en biedt vandaag de meest gevraagde referenties aan als intelligent 3D-model.

De 3 formaten REVIT, IFC en ARCHICAD zijn te downloaden op de betreffende productpagina's of via de rubriek datashare.

Een lijst van de beschikbare BIM-objecten is te raadplegen in de rubriek Onze diensten - BIM bestanden.



TRENDS MAGAZINE: VOOR DESIGN TRENDS

Blader door het magazine «Trends by DELABIE», gewijd aan al diegenen met een passie voor design, het «Mooie».

Ontdek de 4 dimensies van Trends met grootse architecturale projecten, trends en interviews met prominente ontwerpers en architecten die praten over hun projecten en passies.

DELABIE



DOUCHEZITJES.....	7
VASTE EN OPKLAPBARE GREPEN	11
GREPEN VOOR DOUCHE	16
ACCESSOIRES	22

TOEGANKELIJKHEID
BE-LINE® SERIE
3



DOUCHEZITJES.....	31
VASTE EN OPKLAPBARE GREPEN	35
GREPEN VOOR DOUCHE	42
ACCESSOIRES	50
SANITAIRE TOESTELLEN IN RVS VOOR MINDERVALIDEN	56

TOEGANKELIJKHEID
RVS SERIE
27



DOUCHEZITJES.....	63
GREPEN EN STEUNEN	67
OPKLAPBARE GREPEN	71
GREPEN VOOR DOUCHE	72
ACCESSOIRES	80

TOEGANKELIJKHEID
NYLON CLEAN SERIE
59



DOUCHEZITJES EN KRUK.....	91
BASIC WITTE GREPEN EN STEUNEN.....	92
BASIC MAT GEPOLIJSTE GREPEN EN STEUNEN	95
ECO GREPEN EN STEUNEN.....	96

TOEGANKELIJKHEID
BASIC EN ECO
SERIES
89



"BLACK SPIRIT" ACCESSOIRES	103
HANDENDROGERS, ZEEP- EN HANDDOEKVERDELERS.....	108
TOILETPAPIERVERDELERS, TOILETBORSTELS.....	131
SPIEGELS, KLEDINGHAKEN, HANDDOEKDRAGERS.....	141
GREPEN EN STEUNEN	148
GORDIJNDRAGERS EN DOUCHEGORDIJNEN	150
HYPERECO SERIE VOOR WERVEN.....	154

HYGIËNE
ACCESSOIRES VOOR
PUBLIEKE RUIMTEN
99



TOEGANKELIJKHEID - AUTONOMIE AANBEVELINGEN	157
---	-----

GIDS
157

ONDERDELEN	166
INDEX.....	168

INDEX
165



Toegankelijkheid en Autonomie Be-Line® serie

DOUCHEZITJES 7



VASTE EN OPKLAPBARE GREPEN 11



GREPEN VOOR DOUCHE 16



ACCESSOIRES 22





DESIGN, COMFORT, WELZIJN

Design voor iedereen

Het Be-Line® assortiment van DELABIE is het samenbrengen van **esthetiek en comfort**.

Het vernieuwend design van de Be-Line® grepen en zitjes zorgt ervoor dat de medische uitstraling van een toegankelijk gemaakte badkamer verdwijnt, waardoor er slechts een gevoel van welzijn en comfort ervaren wordt, zowel binnenshuis als in een publieke ruimte.

Be-Line® is een generatieoverschrijdend assortiment aangepast aan elke levensfase, ongeacht leeftijd en graad van autonomie, dat zorgt voor een aangenaam gebruik van publieke sanitaire ruimten.


Discretie en bewegingsvrijheid

De strakke lijnen, het ontbreken van dikke dekplaatjes, de verborgen bevestigingen en de productiekwaliteit van de grepen en zitjes van het Be-Line® assortiment zorgen voor een natuurlijke integratie in hun omgeving en verhogen het gevoel van comfort en discretie.

Bovendien nemen de steunen, dicht tegen de muur, minder plaats in, waardoor de gebruiker zich gemakkelijker kan verplaatsen in de sanitaire ruimte (douche, WC, ...) en dus meer bewegingsvrijheid krijgt.

Ergonomie

De diameter van 35 mm die gebruikt wordt voor de grepen van het Be-Line® assortiment, biedt een **optimale grip**, ongeacht de gebruiker of de bestemming van het product. De afgeronde vorm van deze grepen, met een **ergonomische platte antiroterende** voorzijde, past perfect in de vorm van de hand en biedt de gebruiker zekerheid.



Ergonomisch en antiroterend: past perfect in de vorm van de hand, met plaats voor de duim voor een goede grip.

Twee uitvoeringen

Het Be-Line® assortiment is perfect combineerbaar met elke stijl en elk materiaal.

De producten zijn beschikbaar in twee aluminium uitvoeringen: mat wit geëpoxideerd en antraciet grijs. De keuze van uitvoering laat toe een **visueel contrast** te creëren tussen de grepen of de zitjes en de muur waarop de producten geïnstalleerd worden.

MAXIMALE HYGIËNE

Duurzaam en sterk materiaal

De grepen en zitjes van het Be-Line® assortiment worden geproduceerd uit geperst of geïnjecteerd aluminium, een duurzaam en sterk materiaal. Het homogeen en glad oppervlak zorgt voor een snelle en eenvoudige reiniging, om te voldoen aan de hygiëne vereisten.

Minimum aantal koppelstukken

Bij het ontwerpen van de grepen uit het Be-Line® assortiment werd er extra aandacht besteed aan het beperken van koppelstukken.

Vooral op de rechte delen, die door middel van extrusie vervaardigd worden, en die het vaakst in contact zijn met de handen, wordt zo de ophoping van onzuiverheden en het ontstaan van bacteriehaarden verhindert.

MAXIMALE VEILIGHEID

Test aan meer dan 200 kg

In utiliteiten is het gewicht van de gebruiker onbekend. De geïnstalleerde producten dienen dus bestand te zijn tegen elke omstandigheid.

10 jaar garantie

De grepen en douchezitjes in het Be-Line® assortiment zijn geschikt voor intensief gebruik in alle types utiliteiten of zorginstellingen.

CE markering

Het Be-Line® assortiment van DELABIE is CE gemarkeerd, conform de richtlijn 93/42/CEE betreffende medische hulpmiddelen en beantwoordt eveneens aan de vereisten opgenomen in de Europese norm EN 12182 « Technische hulpmiddelen voor mindervalide personen ». Dit keurmerk geeft de gebruiker een extra garantie.

Veilige afstand van 38 mm

Oudere personen of personen met beperkte mobiliteit verliezen gemakkelijk het evenwicht. Dankzij de afstand van 38 mm tussen Be-Line® greep en muur wordt verhindert dat de voorarm vast komt te zitten. Zo wordt ook het risico op het breken van een vastzittende arm bij een eventuele val beperkt.

Dik metaal

De dikte van het aluminium dat gebruikt wordt door DELABIE voor de realisatie van het Be-Line® assortiment is aanzienlijk: 3 mm voor de buisdelen en massief geïnjecteerd aluminium voor de bevestigingsvoeten.

Dit is een belangrijk gegeven om de kwaliteit en de weerstand van de producten te beoordelen.

EN OOK...

100 % inwisselbaar

De afmetingen tussen de bevestigingspunten van de Be-Line® grepen zijn steeds even groot. Indien de greep dient vervangen te worden door een identiek product, is het niet nodig nieuwe bevestigingsgaten te maken in de muur.

100 % recycleerbaar

Aluminium, 100 % recycleerbaar, draagt bij tot de duurzame ontwikkeling en de bescherming van het leefmilieu.

Volledig assortiment


De diversiteit in het DELABIE aanbod biedt een oplossing voor alle noden en eisen m.b.t. toegankelijkheid en autonomie. Het aanbod sluit perfect aan bij de andere assortimenten van DELABIE.



Antraciet grijs



Mat wit



Afgebeeld model: T-vormige greep (ref. 511944C)



Opklapbaar Be-Line® douchezitje in antraciet grijs 511920C

Afneembaar opklapbaar douchezitje

Zonder vloersteun



- **Breed model.**
- **Afneembaar:** eenvoudig demonteerbaar met **antidiefstal bevestigingssysteem**. Beperkt het aantal zitjes in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een zitje te plaatsen wanneer nodig. Voorbeeld: hotel of ziekenhuis dat tijdelijk een mindervalide persoon herbergt.
- **Blijft in verticale stand staan.**
- **Afgeremde op- en neerwaartse beweging.**
- Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen.
- **Verstevigde volle zitting** vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand, waardoor installatie zonder vloersteun mogelijk is, op een aangepaste muur.
- **Antislip oppervlak.**
- Keuze uit antraciet grijs of mat wit geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.
- Bevestigingsplaat in **massief aluminium**.
- Goed bestand tegen Betadine®.
- 5 verborgen bevestigingspunten.
- Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 455 x 450 x 90 mm.
- Plaats inname in opgeklapte toestand: 85 x 470 mm.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie.
- CE marking.



511920



Wanneer het zitje niet gebruikt wordt, kan dit vervangen worden door de tablet 511921W

Afneembaar opklapbaar douchezitje


Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd	511920C	420,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd	511920W	420,00 €

Aanvullende producten

Rugsteun voor douchezitje



- Volle rugsteun, vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.
- Antislip oppervlak.
- 4 verborgen bevestigingspunten.
- Afmetingen: 450 x 415 x 40 mm.
- 10 jaar garantie.




511929

Rugsteun voor douchezitje	511929	201,00 €
---------------------------	--------	----------

Tablet om bevestigingen te verbergen



- Verbergt de bevestigingsplaat wanneer het douchezitje verwijderd is.
- Beperkt het aantal douchezitjes in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een zitje te plaatsen wanneer nodig.
- Afmetingen: 55 x 275 x 90 mm.
- 10 jaar garantie.



511921

Douchetablet om bevestigingen te verbergen

Mat wit	511921W	34,00 €
Mat wit met bevestigingsplaat	511921FW	48,00 €




Opklapbaar Be-Line® zitje 511930C - T-vormige Be-Line® greep 511944C - Be-Line® glijstuk 511911C - Be-Line® zeepschaal 511912W
SECURITHERM thermostatische sequentiële mengkraan voor inbouw H98CBOX+H9633BEL

Afneembaar opklapbaar douchezitje

Met vloersteun



- **Breed model.**
- **Afneembaar:** eenvoudig demonteerbaar met **antidiefstal bevestigingssysteem**. Beperkt het aantal zitjes in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een zitje te plaatsen wanneer nodig. Voorbeeld: hotel of ziekenhuis dat tijdelijk een mindervalide persoon herbergt.
- **Blijft in verticale stand staan.**
- **Afgeremde op- en neerwaartse beweging.**
- Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen.
- Volle zitting vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.
- **Antislip oppervlak.**
- **Versteefd met een** centrale scharnierende **vloersteun** die zich automatisch opvouwt.
- Keuze uit antraciet grijze of mat witte uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.
- Goed bestand tegen Betadine®.
- 5 verborgen bevestigingspunten.
- Geleverd met rvs schroeven Ø 8 × 70 mm voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 443 × 450 × 480 mm.
- Plaats inname in opgeklapte toestand: 87 × 541 mm.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie.
- CE marking.



511930



Wanneer het zitje niet gebruikt wordt, kan dit vervangen worden door de tablet 511921W

Afneembaar opklapbaar douchezitje met vloersteun


Antraciet grijs	511930C	353,00 €
Mat wit	511930W	353,00 €

Aanvullende producten

Rugsteun voor douchezitje



- Volle rugsteun, vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.
- Antislip oppervlak.
- 4 verborgen bevestigingspunten.
- Geleverd met schroeven Ø 5 × 60 mm en 2 schroeven Ø 5 × 50.
- Afmetingen: 450 × 415 × 40 mm.
- 10 jaar garantie.




511929

Rugsteun voor douchezitje	511929	201,00 €
---------------------------	--------	----------

Tablet om bevestigingen te verbergen



- Verbergt de bevestigingsplaat wanneer het douchezitje verwijderd is.
- Beperkt het aantal douchezitjes in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een zitje te plaatsen wanneer nodig.
- Afmetingen: 55 × 275 × 90 mm.
- 10 jaar garantie.



511921

Douchetablet om bevestigingen te verbergen

Mat wit	511921W	34,00 €
Mat wit met bevestigingsplaat	511921FW	48,00 €




Be-Line® hoeksteun 135° 511982C - TEMPOFIX 3 voorwandsysteem met elektronische toiletkraan met directe spoeling TEMPOMATIC dubbele bediening 564005BE+464000


Hoeksteen 135°



- Voor WC, douche of bad.
- Kan gebruikt worden als steun (horizontaal gedeelte) en als greep (gebogen deel 135°).
- Kan zowel links als rechts gebruikt worden.
- Aluminium buis, dikte 3 mm. Voeten in massief aluminium.
- Rond profiel Ø 35 met ergonomische platte antiroterende voorzijde voor een optimale grip.
- Keuze uit antraciet grijs of mat wit geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.
- Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne.
- Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats innname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
- 3 bevestigingspunten waardoor de pols niet kan doorschuiven en de installatie vereenvoudigd wordt.
- Verborgene bevestigingen.
- Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 400 x 400 mm of 220 x 220 mm.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep.
- CE marking.



511982



511983

Hoeksteen 135° - 400 x 400 mm		
Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd	511982C	172,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd	511982W	172,00 €
Hoeksteen 135° - 220 x 220 mm		
Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd	511983C	156,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd	511983W	156,00 €




Rechte greep



- Voor WC, douche of bad.
- Kan gebruikt worden als steun en greep.
- Aluminium buis, dikte 3 mm. Voeten in massief aluminium.
- Rond profiel Ø 35 met ergonomische platte antiroterende voorzijde voor een optimale grip.
- Keuze uit antraciet grijs of mat wit geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.
- Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne.
- Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
- Verborgen bevestigingen.
- Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 300 tot 900 mm asafstand.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep.
- CE marking.

Rechte greep - Antraciet grijs		
Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd - 300 mm	511903C	92,00 €
Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd - 400 mm	511904C	102,00 €
Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd - 500 mm	511905C	111,00 €
Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd - 600 mm	511906C	120,00 €
Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd - 900 mm	511909C	148,00 €
Rechte greep - Mat wit		
Aluminium mat wit geëpoxeerd - 300 mm	511903W	92,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd - 400 mm	511904W	102,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd - 500 mm	511905W	111,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd - 600 mm	511906W	120,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd - 900 mm	511909W	148,00 €



511903/511904/511905/511906/511909




Opklapbare Be-Line® greep met vloersteun 511962W - Be-Line® hoeksteun 135° 511982W
TEMPOMATIC dubbele bediening elektronische toiletkraan met directe spoeling 464PBOX+464006

Opklapbare greep



- Voor WC of douche.
- In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk.
- Kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon.
- **Afneembaar:** eenvoudig demonteerbaar met **antidiefstal bevestigingssysteem**. Beperkt het aantal grepen in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een greep te plaatsen wanneer nodig. Voorbeeld: hotel of ziekenhuis dat tijdelijk een mindervalide persoon herbergt.
- **Afgeremde op- en neerwaartse beweging. Blijft in verticale stand staan.**
- Aluminium buis.
- Rond profiel Ø 42 met **ergonomische platte antiroterende bovenzijde** voor een optimale grip.
- Keuze uit antraciet grijs of mat wit geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.
- Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne.
- Verborgen bevestigingen door RVS 304 plaat van 5 mm dik.
- Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.
- Model met vloersteun: **te gebruiken voor extra stevigheid wanneer muurbevestiging alleen niet volstaat.** Afmetingen: 900 of 850 of 650 x 825 x 120 mm. De hoogte van de vloersteun is regelbaar tussen 760 en 780 mm.
- Model zonder vloersteun: 900 of 850 of 650 x 202 x 120 mm.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep. CE markering.

**Opklapbare greep zonder vloersteun**

Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd - L. 650 mm	511960C	399,00 €
Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd - L. 850 mm	511964C	429,00 €
Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd - L. 900 mm	511967C	505,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd - L. 650 mm	511960W	399,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd - L. 850 mm	511964W	429,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd - L. 900 mm	511967W	505,00 €

Opklapbare greep met vloersteun

Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd - L. 650 mm	511962C	476,00 €
Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd - L. 850 mm	511963C	503,00 €
Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd - L. 900 mm	511968C	584,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd - L. 650 mm	511962W	476,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd - L. 850 mm	511963W	503,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd - L. 900 mm	511968W	584,00 €

Aanvullende producten




Rugsteun voor toilet, toiletpapierrolhouder en spoelbediening voor WC (zie pagina 23)

Verwant product

Afdekplaat



- Afdekplaat voor bevestigingsschroeven wanneer de opklapbare greep niet gemonteerd is.
- Beperkt het aantal opklapbare grepen in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een greep te plaatsen wanneer nodig. Voorbeeld: hotel of ziekenhuis dat tijdelijk een mindervalide persoon herbergt.
- Model met bevestigingsplaat: geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
- 10 jaar garantie.

**Afdekplaat zonder bevestigingsplaat**

Antraciet grijs	511950C	61,00 €
Mat wit	511950W	61,00 €

Afdekplaat met bevestigingsplaat

Antraciet grijs	511950FC	114,00 €
Mat wit	511950FW	114,00 €

Rechte greep met glijstuk



Aanvullend product



Verstelbare zeepschaal (zie pagina 22)

- Voor douche of bad.
- Kan gebruikt worden als verticale steun en glijstang voor douche.
- Glijstuk in antraciet grijs of mat wit met ergonomische hendel.
- Kan uitgerust worden met een verstelbare zeepschaal (afzonderlijk te bestellen).
- Aluminium buis, dikte 3 mm. Voeten in massief aluminium.
- Rond profiel Ø 35 met ergonomische platte antiroterende voorzijde voor een optimale grip.
- Keuze uit antraciet grijs of mat wit geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.
- Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne.
- Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
- Verborgene bevestigingen.
- Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.
- Hoogte: 1.050 mm.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep.
- CE markering.



511946

Rechte greep met glijstuk

Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd - H. 1.050 mm	511946C	239,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd - H. 1.050 mm	511946W	239,00 €

L-vormige greep



- Voor douche of bad.
- Steungreep die ervoor zorgt dat men zich op een veilige manier kan verplaatsen in douche of bad.
- Doet dienst als douchestang in combinatie met glijstuk voor handdouche en/of zeepschaal.
- Kan zowel links als rechts geplaatst worden.
- Aluminium buis, dikte 3 mm. Voeten in massief aluminium.
- Rond profiel Ø 35 met ergonomische platte antiroterende voorzijde voor een optimale grip.
- Keuze uit antraciet grijs of mat wit geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.
- Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne.
- Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
- Verborgene bevestigingen.
- Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 1.130 of 750 x 450 mm.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep.
- CE markering.

L-vormige greep - Antraciet grijs

Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd - H. 750 mm	511970C	251,00 €
Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd - H. 1.130 mm	511971C	289,00 €


L-vormige greep - Mat wit

Aluminium mat wit geëpoxeerd - H. 750 mm	511970W	251,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd - H. 1.130 mm	511971W	289,00 €


Aanvullende producten



Glijstuk voor handdouche, verstelbare zeepschaal en douchetablet met washandhaakjes (zie pagina 22)



511970



511971



Opklapbaar Be-Line® zijje 511920C - SECURITHERM thermostatische sequentiële mengkraan voor inbouw H96BOX+H9631BEL - T-vormige Be-Line® greep 511944C
Be-Line® glijstuk 511911C - Be-Line® zeepschaal 511912W

T-vormige greep met verstelbare verticale stang



Aanvullende producten




Glijstuk voor handdouche, verstelbare zeepschaal en douchetablet met washandhaakjes (zie pagina 22)

- Voor douche.
- Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan.
- De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken.
- Doet dienst als douchestang in combinatie met glijstuk voor handdouche en/of zeepschaal.
- Plaatsing van de verticale stang is regelbaar bij de installatie: het is mogelijk de verticale stang naar links of rechts te schuiven in functie van de toepassing (plaatsing van de kraan, diepte van het douchezitje, ...).
- Aluminium buis, dikte 3 mm. Voeten in massief aluminium.
- Rond profiel Ø 35 met ergonomische platte antiroterende voorzijde voor een optimale grip.
- Keuze uit antraciet grijs of mat wit geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.
- Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne.
- Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
- Verborgene bevestigingen.
- Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 1.130 x 500 mm.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep.
- CE markering.



Plaatsing van de verticale stang is regelbaar



511944

T-vormige greep met verstelbare verticale stang


Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd	511944C	283,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd	511944W	283,00 €

Hoeksteun voor 2 muren




- Voor WC, douche of bad.
- Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan.
- De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken. Vergemakkelijkt het in- en uitstappen van het bad.
- In geval van een toilet met inbouwreservoir of met directe spoeling, vergemakkelijkt deze greep het verplaatsen van een persoon van een rolstoel naar het toilet.
- Aluminium buis, dikte 3 mm. Voeten in massief aluminium.
- Rond profiel Ø 35 met ergonomische platte antiroterende voorzijde voor een optimale grip.
- Keuze uit antraciet grijs of mat wit geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.
- Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne.
- Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats innamen in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
- Verborgene bevestigingen.
- Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 695 x 695 mm.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep.
- CE markering.

Aanvullend product



Douchetablet met washandhaakjes
(zie pagina 22)



511941

Hoeksteun voor 2 muren		
Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd	511941C	264,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd	511941W	264,00 €

Haakse greep 2 muren met verstelbare verticale stang



- Voor douche.
- Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan.
- De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken.
- Doet dienst als douchestang in combinatie met glijstuk voor handdouche en/of zeepschaal.
- Plaatsing van de verticale stang is regelbaar bij de installatie: het is mogelijk de verticale stang naar links of rechts te schuiven in functie van de toepassing (plaatsing van de kraan, diepte van het douchezitje, ...).
- De verticale stang kan zowel links als rechts geplaatst worden.
- Aluminium buis, dikte 3 mm. Voeten in massief aluminium.
- Rond profiel Ø 35 met ergonomische platte antiroterende voorzijde voor een optimale grip.
- Keuze uit antraciet grijs of mat wit geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.
- Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne.
- Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
- Verborgene bevestigingen.
- Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 1.130 x 695 x 695 mm.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep.
- CE marking.



Plaatsing van de verticale stang
regelbaar links of rechts


Aanvullende producten



Glijstuk
voor handdouche,
verstelbare zeepschaal
en douchetablet
met washandhaakjes
(zie pagina 22)



511949



511949


Haakse greep 2 muren met verstelbare verticale stang

Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd	511949C	404,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd	511949W	404,00 €

Glijstuk voor handdouche



- Houder voor verstelbare handdouche.
- Ergonomische hendel eenvoudig te hanteren voor het afstellen van de houder in hoogte.
- Verschuift door de hendel licht in te duwen of door aan de doucheslang te trekken.
- Voor Be-Line® douchestang.
- 10 jaar garantie.



511911

Glijstuk voor handdouche		
Antraciet grijs	511911C	47,00 €
Mat wit	511911W	47,00 €

Verstelbare zeepschaal



- Schaal geschikt voor het plaatsen van een douchegel of zeep.
- Voor Be-Line® douchestang.
- 10 jaar garantie.




511912

Verstelbare zeepschaal		
Antraciet grijs	511912C	28,00 €
Mat wit	511912W	28,00 €

Opvangkraag voor handdouche




- Voor douchestang Ø 25 tot 35 mm en doucheslang.
- **Opvangkraag:** verhindert dat de handdouche in contact komt met de vloer of de hevel (bron van bacteriehaarden).
- 10 jaar garantie.




830

Transparante opvangkraag voor handdouche	830	9,00 €
--	-----	--------

Douchetablet voor greep



- Wordt tegen de muur en op de greep geplaatst.
- **Antidiefstal bevestigingssysteem.**
- Geschikt voor het plaatsen van een douchegel of zeep.
- **2 haakjes voor washandjes.**
- 10 jaar garantie.




511922

Douchetablet voor greep		
Antraciet grijs	511922C	33,00 €
Mat wit	511922W	33,00 €

Toiletpapierrolhouder voor opklapbare greep



- Voor toiletpapier op rol.
- Voor Be-Line® opklapbare greep.
- Installatie zonder de greep te demonteren.
- 10 jaar garantie.



511965


Toiletpapierrolhouder voor opklapbare greep

Antraciet grijs	511965C	44,00 €
Mat wit	511965W	44,00 €

Toiletpapierrolhouder muurmodel



- Voor toiletpapier op rol.
- Keuze uit antraciet grijs of mat wit geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.
- Verborgen bevestigingen.
- 10 jaar garantie.



511966


Toiletpapierrolhouder muurmodel

Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd	511966C	49,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd	511966W	49,00 €

Comfortabele rugsteun voor toilet



- Soepele rugsteun in polyurethaan.
- Structuur in aluminium.
- Afmetingen: 150 × 513 × 173 mm.
- CE marking.
- 10 jaar garantie.



511928


Comfortabele rugsteun voor toilet

Structuur aluminium antraciet grijs geëpoxeerd	511928C	242,00 €
Structuur aluminium mat wit geëpoxeerd	511928W	242,00 €

Kledinghaak



- Verborgen bevestigingen.
- Keuze uit antraciet grijs of mat wit geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.
- 10 jaar garantie.



511943

Kledinghaak

Aluminium antraciet grijs geëpoxeerd	511943C	25,00 €
Aluminium mat wit geëpoxeerd	511943W	25,00 €

Spoelbediening voor montage op greep



- Radiogestuurde bediening voor toiletspoeling.
- Spoeling d.m.v. draadloze radiotransmissie (frequentie van 868,4 MHz).
- Laat een spoeling in zithouding toe.
- Compatibel met de radiogestuurde systemen voor toiletspoeling van Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega, enz.
- Voor grepen Ø 25 tot Ø 34.
- Compatibel met Be-Line® grepen Ø 35 met ergonomische platte voorzijde.
- Voor opklapbare grepen Ø 42.
- 10 jaar garantie.




Spoelbediening voor montage op greep	510140	486,00 €
--------------------------------------	--------	----------

Toiletborstelhouder zonder deksel



- **Verstevigd model.**
- Bacteriostatisch RVS 304.
- Muurmodel.
- Gemakkelijk te reinigen: kunststof houder langs boven afneembaar.
- **Kunststof houder met reservoir:** zo wordt vermeden dat de borstel in afvalwater blijft staan en worden spatten bij een volgend gebruik vermeden.
- **Met antidiefstal bevestigingssysteem.**
- Keuze uit antraciet grijs of mat wit geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.
- Dikte rvs: behuizing 1 mm.
- Afmetingen: Ø 90 × 330 mm.
- 10 jaar garantie.




4048

Toiletborstelhouder muurmodel zonder deksel Antidiefstal bevestigingssysteem		
RVS 304 antraciet grijs geëpoxeerd	4048C	86,00 €
RVS 304 mat wit geëpoxeerd	4048MW	86,00 €


Toiletborstelhouder met deksel




- **Verstevigd model.**
- Bacteriostatisch RVS 304.
- Muurmodel.
- Model met **ergonomische lange hendel:** vergemakkelijkt het gebruik voor mensen in een rolstoel of mensen die zich moeilijk kunnen buigen.
- Gemakkelijk te reinigen: kunststof houder langs boven afneembaar.
- **Kunststof houder met reservoir:** zo wordt vermeden dat de borstel in afvalwater blijft staan en worden spatten bij een volgend gebruik vermeden.
- De borstel valt automatisch op de juiste plaats in de houder dankzij het **zelf-centrerend systeem**.
- **Met antidiefstal bevestigingssysteem.**
- Keuze uit antraciet grijs of mat wit geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.
- Dikte rvs: behuizing 1 mm.
- Afmetingen: Ø 90 × 410 of 580 mm.
- 10 jaar garantie.



4051



510051




Toiletborstelhouder muurmodel met deksel - Antidiefstal bevestigingssysteem		
RVS 304 antraciet grijs geëpoxeerd	4051C	128,00 €
RVS 304 mat wit geëpoxeerd	4051MW	128,00 €
Toiletborstelhouder muurmodel met deksel en lange hendel - Antidiefstal bevestigingssysteem		
RVS 304 antraciet grijs geëpoxeerd	510051C	158,00 €
RVS 304 mat wit geëpoxeerd	510051MW	158,00 €

Kantelbare spiegel met ergonomische lange hendel



- **Voor gemengd gebruik:** kan zowel zittend als staand gebruikt worden.
- **Ergonomische lange hendel** die een rolstoelgebruiker of zittende persoon toelaat de spiegel naar zich toe te kantelen.
- **Gemakkelijk en snel te plaatsen** door eenvoudig vast te clipsen.
- **Antidiefstal bevestigingssysteem.**
- Hendel in glanzend slijtvast wit Nylon.
- Spiegel vervaardigd uit veiligheidsglas van 6 mm dik.
- Kan tot 20° gekanteld worden.
- Afmetingen van de spiegel: 500 x 600 mm.
- 10 jaar garantie.




Kantelbare spiegel met ergonomische lange hendel	510201N	338,00 €
--	---------	----------

Andere spiegelmodellen en spiegelbevestigingen zie pagina's 141-143.

Kantelbare spiegel met greep



- **Voor gemengd gebruik:** kan zowel zittend als staand gebruikt worden.
- **Greep** die het kantelen van de spiegel naar een rolstoelgebruiker of zittende persoon toelaat.
- **Gemakkelijk en snel te plaatsen** door eenvoudig vast te clipsen.
- **Antidiefstal bevestigingssysteem.**
- Spiegel vervaardigd uit veiligheidsglas van 6 mm dik.
- Kan tot 20° gekanteld worden.
- Afmetingen van de spiegel: 500 x 600 mm.
- 10 jaar garantie.



Kantelbare spiegel met greep

Antraciet grijze greep	510202C	293,00 €
Witte Nylon greep	510202N	293,00 €

Andere spiegelmodellen en spiegelbevestigingen zie pagina's 141-143.



Toegankelijkheid en Autonomie

Rvs serie

DOUCHEZITJES 31



VASTE EN OPKLAPBARE GREPEN 35



GREPEN VOOR DOUCHE 42



ACCESSOIRES 50



RVS SANITAIRE TOESTELLEN 56





MAXIMALE VEILIGHEID

Test aan meer dan 200 kg

In utiliteiten is het gewicht van de gebruiker onbekend. De geïnstalleerde producten dienen dus bestand te zijn tegen elke omstandigheid.

10 jaar garantie

De grepen en douchezitjes van DELABIE zijn geschikt voor intensief gebruik in alle types utiliteiten of zorginstellingen.

Rvs is een edele legering (chrom, nikkel en staal) die geen oppervlaktebehandeling vergt, waardoor er **geen risico is op het ontstaan van roest** in geval van krassen of stoten. De DELABIE producten in rvs blijven in perfecte staat gedurende hun volledige levensduur.

CE markering

De grepen en douchezitjes van DELABIE zijn CE gemarkeerd conform de richtlijn 93/42/CEE betreffende medische hulpmiddelen en beantwoorden eveneens aan de vereisten opgenomen in de Europese norm EN 12182 « Technische hulpmiddelen voor mindervalide personen ». Dit keurmerk geeft de gebruiker een extra garantie.

Veilige afstand van 40 mm

Oudere personen of personen met beperkte mobiliteit verliezen gemakkelijk het evenwicht. Dankzij de afstand van 40 mm tussen greep en muur wordt verhinderd dat de voorarm vast komt te zitten. Zo wordt ook het risico op het breken van een vastzittende arm bij een eventuele val beperkt.

Bovendien nemen de steunen, dicht tegen de muur, minder plaats in, waardoor de gebruiker zich gemakkelijker kan verplaatsen in de sanitaire ruimte (douche, WC, ...) en dus meer bewegingsvrijheid krijgt. Ook zijn de grepen op deze manier discreet aanwezig.

Optimale grip

De voorgestelde diameters zorgen voor een optimale grip van het product, rekening houdend met de toepassing ervan. Voor utiliteiten of ziekenhuizen is een diameter van ongeveer 32 mm aanbevolen.

Dikte buis

De dikte van de gebruikte buizen bij DELABIE is algemeen gesteld hoger dan die van de meeste andere producten beschikbaar op de markt. Dit is een belangrijk gegeven om de kwaliteit en de weerstand van de producten te beoordelen.

DELABIE "ArN-Securit" lasprocedure

Las tussen rozet en buis d.m.v. een lasdraad die geen materie achterlaat (exclusieve "ArN-Securit"). De rozet en de buis vormen een onlosmakelijk geheel dat uitermate bestand is tegen de mechanische druk die wordt uitgeoefend op de steunen.

Vormen van de buizen

De precisie bij het vormen is mogelijk dankzij het gebruik van een kaliber: hierdoor worden de vervorming en het uittrekken van het materiaal beperkt en kan op de gebogen delen een gelijke dikte van het materiaal behouden worden.

Verborgene bevestigingen

Alle bevestigingen zijn verborgen door een rvs afdekkapje.

MAXIMALE HYGIËNE

Rvs: gaat de ontwikkeling van bacteriën tegen

Voor de grepen van DELABIE wordt bacteriostatisch RVS 304 gebruikt. Bij dit type rvs wordt een onzichtbare bescherm laag gevormd na contact met water of lucht. Zelfs bij mechanische beschadiging wordt het rvs beschermd tegen corrosie. **Het oppervlak blijft glanzend, hard en glad waardoor bacteriën er zich minder snel kunnen aan vasthechten.** Hun ontwikkeling gebeurt minder snel dan op andere materialen.

De aseptische eigenschappen van rvs worden regelmatig bevestigd. Het leent zich uitstekend voor omgevingen waar strenge hygiëne-eisen gelden (ziekenhuizen, RVT's, scholen, grootkeukens, ...).

“ Roestvrij staal, onmisbaar op hygiënisch gebied. ”

DELABIE UltraPolish en UltraSatin uitvoeringen: eenvoudig en duurzaam te reinigen

Het risico op zorginfecties wordt beperkt door het gebruik van oppervlakken die eenvoudig te reinigen en te desinfecteren zijn. De spiegel gepolijste **UltraPolish** en mat gepolijste **UltraSatin** afwerkingen van DELABIE zorgen voor grepen met een poriënvrij en homogeen oppervlak dat zeer gemakkelijk te reinigen is. De hoeveelheid te gebruiken reinigingsmiddelen is dus beperkt. De retentiecoëfficiënt van bacteriën na het schoonmaken is zeer laag, tot 20 keer lager dan bij andere materialen zoals glas of kunststof.

Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat na meerdere cycli van verontreiniging/reiniging, gepolijst rvs minder onzuiverheden en resterende bacteriën bevat dan koper, dat nochtans bacteriedodende eigenschappen heeft. Koper reinigt zich dus minder gemakkelijk. Het onderhoud van gepolijst rvs heeft een duurzaam effect waardoor er een betere hygiëne gegarandeerd kan worden.

Minimum aan koppelstukken

Bij de ontwikkeling van de grepen en zitjes wordt bijzondere aandacht besteed aan het beperken van het aantal koppelstukken om zo de afzet van onzuiverheden en de ontwikkeling van bacteriehaarden tegen te gaan.

EN OOK...

100 % inwisselbaar

De schroefgaten in de bevestigingsplaten van de grepen worden steeds op dezelfde plaats en even groot gemaakt tijdens het productieproces. Indien de greep dient vervangen te worden door een identiek product, is het niet nodig nieuwe bevestigingsgaten te maken in de muur.

100 % recycleerbaar

Rvs, dat 100 % recycleerbaar is, draagt bij tot de duurzame ontwikkeling en de bescherming van het leefmilieu. De rvs producten van DELABIE bevatten 50 tot 65 % gerecycleerd rvs.

Volledig assortiment

De diversiteit in het DELABIE aanbod biedt een oplossing voor alle noden en eisen m.b.t. toegankelijkheid en autonomie. Het aanbod sluit perfect aan bij de andere assortimenten van DELABIE.

TEST AAN MEER DAN 200 KG
10 JAAR GARANTIE
CE MARKERING

VEILIGE AFSTAND VAN 40 MM
Antibreuk
Minimale plaats innamen

AANZIENLIJKE DIKTE VAN DE BUIS
Hoge weerstand

BUIS Ø 32
Optimale grip

VERBORGEN BEVESTIGINGEN
DOOR RVS AFDEKKAPJE

VAST BEVESTIGINGSPATROON
100 % inwisselbaar

BACTERIOSTATISCH
RVS 304
Beperkte bacteriegroei

ULTRAPOLISH
OF ULTRASATIN
Eenvoudig te reinigen



UltraPolish



UltraSatin

100 %
RECYCLEERBAAR

GEEN
KOPPELSTUKKEN
Geen bacteriehaarden

TOEGANKELIJKHEID
RVS

Afgebeeld model: rechte greep van 300 mm (ref. 5050P2)



Extra Comfort afneembaar douchezitje

Op te hangen




Rvs structuur glanzend gepolijst UltraPolish



Rvs structuur mat gepolijst UltraSatin

- **Extra Comfort** slijtvast zitje en rugsteun.
- **Breed model.**
- Op te hangen aan grepen Ø 32 (zie ref. 5481, 5120 en 50505 pagina's 47 tot 49).
- **Antibacteriële behandeling** van de zitting en de rugleuning: optimale bescherming tegen bacteriegroei.
- **Afneembaar:** beperkt het aantal zitjes in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een zitje te plaatsen wanneer nodig.
Voorbeeld: hotel of ziekenhuis dat tijdelijk een mindervalide persoon herbergt.
- Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen.
- Volle en losklikbare zitting vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.
- Gelijkmatic en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.
- Goed bestand tegen chemische producten (Betadine®...) en reinigingsmiddelen.
- UV-bestendig.
- Aangenaam en warm om aan te raken.
- Structuur in rvs buis Ø 32, bacteriostatisch RVS 304.
- **Regelbare muursteunen voor optimale horizontale plaatsing van het zitje.**
- **Muursteunen met brede steunpunten om de muur te beschermen.**
- Afmetingen: 590 x 420 x 510 mm.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie.
- CE markering.

Extra Comfort afneembaar douchezitje - Op te hangen		
Structuur rvs glanzend gepolijst UltraPolish	510300	717,00 €
Structuur rvs mat gepolijst UltraSatin	510300S	717,00 €



Opklapbaar douchezitje



Extra Comfort slijtvaste rugsteun

- Voor douchezitjes ref. 510420, 510420S, 510430 en 510430S.
- Volle en losklikbare rugsteun vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.
- Afmetingen: 56 × 420 × 410 mm.




- Extra Comfort slijtvast douchezitje en rugsteun.
- Breed model.
- Antibacteriële behandeling van de zitting en de rugleuning: optimale bescherming tegen bacteriegroei.
- Blijft in verticale stand staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging.
- Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen.
- Volle en losklikbare zitting vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.
- Gelijkmatic en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.
- Goed bestand tegen chemische producten (Betadine®...) en reinigingsmiddelen.
- UV-bestendig.
- Aangenaam en warm om aan te raken.
- Structuur in rvs buis Ø 32, bacteriostatisch RVS 304.
- Verborgene bevestigingen door RVS 304 plaat van 4 mm dik.
- Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 506 × 420 × 620 mm.
- Plaats inname in opgeklapte toestand: 120 × 620 mm.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie.
- CE markering.

Extra Comfort slijtvast zitje

- Afmetingen: 506 × 420 × 138 mm.
- Plaats inname in opgeklapte toestand: 95 × 540 mm.



510420



510434

Extra Comfort opklapbaar douchezitje - Structuur rvs glanzend gepolijst UltraPolish		
Enkel zitje	510420	480,00 €
Enkel rugsteun	510429	268,00 €
Zitje met rugsteun	510434	745,00 €
Extra Comfort opklapbaar douchezitje - Structuur rvs mat gepolijst UltraSatin		
Enkel zitje	510420S	480,00 €
Enkel rugsteun	510429S	268,00 €
Zitje met rugsteun	510434S	745,00 €

Opklapbaar douchezitje met vloersteun



- Extra Comfort slijtvast douchezitje en rugsteun.
- Breed model.
- Antibacteriële behandeling van de zitting en de rugleuning: optimale bescherming tegen bacteriegroei.
- Blijft in verticale stand staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging.
- Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen.
- Volle en losklikbare zitting vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.
- Gelijkmatic en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.
- Goed bestand tegen chemische producten (Betadine®...) en reinigingsmiddelen.
- UV-bestendig.
- Aangenaam en warm om aan te raken.
- Structuur in rvs buis Ø 32, bacteriostatisch RVS 304.
- Versterkt met een vloersteun met RVS 304 plooiemechanisme Ø 25.
- Verborgene bevestigingen door RVS 304 plaat van 4 mm dik.
- Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 506 × 420 × 1.000 mm.
- Plaats inname in opgeklapte toestand: 165 × 620 mm.
- Getest op meer dan 250 kg. Maximale aanbevolen belasting: 170 kg.
- 10 jaar garantie.
- CE markering.

Extra Comfort opklapbaar zitje met vloersteun - Structuur rvs glanzend gepolijst UltraPolish		
Zitje met vloersteun	510430	645,00 €
Enkel rugsteun	510429	268,00 €
Zitje met vloersteun en rugsteun	510436	910,00 €
Extra Comfort opklapbaar zitje met vloersteun - Structuur rvs mat gepolijst UltraSatin		
Zitje met vloersteun	510430S	645,00 €
Enkel rugsteun	510429S	268,00 €
Zitje met vloersteun en rugsteun	510436S	910,00 €




Extra Comfort slijtvaste rugsteun

- Voor douchezitjes ref. 510420, 510420S, 510430 en 510430S.
- Volle en losklikbare rugsteun vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.
- Afmetingen: 56 × 420 × 410 mm.



Extra Comfort slijtvast zitje met vloersteun


- Afmetingen: 506 × 420 × 480 mm.
- Plaats inname in opgeklapte toestand: 130 × 540 mm.






Rvs greep in glanzend gepolijst UltraPolish 500 mm 50505P2

Rechte greep



- Voor WC, douche of bad. Kan gebruikt worden als steun en greep.
- Buis in bacteriostatisch RVS 304.
- Glanzend gepolijste UltraPolish of mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en porlenvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.
- Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").
- Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats innamen in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
- Verborgene bevestigingen door afdekplaat 3 bevestigingsgaten, Ø 72. Rozetten en afdekplaatjes in RVS 304.
- Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 300 tot 900 mm asafstand.
- Modellen Ø 32 van 300 tot 600 mm: **getest op meer dan 250 kg. Maximale aanbevolen belasting: 170 kg.** Model Ø 32 van 900 mm: maximale aanbevolen belasting: 135 kg. Modellen Ø 25: maximale aanbevolen belasting: 115 kg.
- 10 jaar garantie op greep. CE markering.


Rechte greep Ø 32 - UltraPolish		
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - 300 mm	5050P2	82,00 €
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - 400 mm	50504P2	89,00 €
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - 500 mm	50505P2	96,00 €
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - 600 mm	50506P2	103,00 €
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - 900 mm	50509P2	124,00 €
Rechte greep Ø 32 - UltraSatin		
Rvs mat gepolijst UltraSatin - 300 mm	5050S	82,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - 400 mm	50504S	89,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - 500 mm	50505S	96,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - 600 mm	50506S	103,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - 900 mm	50509S	124,00 €
Rechte greep Ø 25 - UltraPolish		
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - 300 mm	5055P2	80,00 €
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - 400 mm	5056P2	85,00 €
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - 500 mm	5057P2	91,00 €
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - 600 mm	5058P2	101,00 €
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - 900 mm	5059P2	111,00 €





Hoeksteun 135° 50825 - 700 S toilet voor mindervaliden 110710 - Rugsteun 510629S - TEMPOMATIC elektronische toiletkraan met directe spoeling 463150
Opklapbare greep 510171S - Toiletborstelhouder met ergonomische hendel 510051S

Hoeksteun 135°




- Voor WC, douche of bad.
- Kan gebruikt worden als steun (horizontaal gedeelte) en als greep (gebogen deel 135°). Kan zowel links als rechts gebruikt worden.
- Buis in bacteriostatisch RVS 304.
- Glanzend gepolijste UltraPolish of mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.
- Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").
- Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
- Model met 3 bevestigingspunten: voorkomt dat de pols kan doorschuiven en vereenvoudigt de installatie.
- Verborgen bevestigingen door afdekplaat 3 bevestigingsgaten, Ø 72. Rozetten en afdekplaatjes in RVS 304.
- Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 400 x 400 mm of 220 x 220 mm.
- Modellen met 3 bevestigingspunten Ø 32: getest op meer dan 250 kg. Maximale aanbevolen belasting: 170 kg.
- Modellen met 2 bevestigingspunten Ø 32: maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- Modellen Ø 25: maximale aanbevolen belasting: 115 kg.
- 10 jaar garantie op greep. CE markering.

Hoeksteun 135° Ø 32 - 2 bevestigingspunten		
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - 400 x 400 mm	5081P2	118,00 €
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - 220 x 220 mm	5083P	113,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - 400 x 400 mm	5081S	118,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - 220 x 220 mm	5083S	113,00 €
Hoeksteun 135° Ø 32 - 3 bevestigingspunten		
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - 400 x 400 mm	5082P	136,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - 400 x 400 mm	5082S	136,00 €
Rvs wit geëpoxeerd - 400 x 400 mm	5082W	165,00 €
Hoeksteun 135° Ø 25 - 2 bevestigingspunten		
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - 400 x 400 mm	5086P2	95,00 €
Hoeksteun 135° Ø 25 - 3 bevestigingspunten		
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - 400 x 400 mm	5087P	109,00 €




5081/5082/5083




5086/5087



5081/5086



5082/5087





5083

Hoeksteun 90°



- Voor WC of bad.
- Kan gebruikt worden als steun (horizontaal gedeelte) en als greep (verticaal gedeelte).
- Kan zowel links als rechts gebruikt worden.
- Buis in bacteriostatisch RVS 304.
- Glanzend gepolijste UltraPolish of mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en porievrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.
- Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").
- Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats innamen in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
- Verborgene bevestigingen door afdekplaat 3 bevestigingsgaten, Ø 72. Rozetten en afdekplaatjes in RVS 304.
- Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 300 x 300 mm, Ø 32.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep.
- CE markering.




5180

Hoeksteun 90° Ø 32		
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish	5180P2	149,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin	5180S	149,00 €


Vaste steungreep



- Voor WC, douche of wastafel.
- Kan gebruikt worden als steun en als niet-opklapbare greep.
- Wordt meestal in combinatie met een opklapbare greep gebruikt naast een WC of aan beide kanten van een wastafel.
- Aanbevolen voor opstelling waarbij het toilet of het douchezitje te ver van de zijmuur verwijderd is.
- Buis in bacteriostatisch RVS 304.
- Glanzend gepolijste UltraPolish of mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en porienvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.
- Verborgen bevestigingen met bevestigingsplaat in RVS 304 van 4 mm dik.
- Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 650 x 230 x 105 mm, Ø 32.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep.
- CE markering.



Voorbeeld van installatie rond een wastafel



510161

Vaste steungreep Ø 32 - L. 650 mm

Rvs glanzend gepolijst UltraPolish	510161P	382,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin	510161S	382,00 €

Aanvullende producten



Rugsteun voor WC en toiletpapierrolhouder (zie pagina 52)




Opklapbare greep 5101715 - Hoeksteun 135° 50825 - 700 S toilet voor mindervaliden 110710 - TEMPOMATIC elektronische toiletkraan met directe spoeling 463150

Opklapbare greep

Met verborgen bevestigingen



- Voor WC of douche.
- In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk.
- Kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon.
- Afgeremde op- en neerwaartse beweging. Blijft in verticale positie staan.
- Buis in bacteriostatisch RVS 304.
- Glanzend gepolijste UltraPolish of mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en porienvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.
- Verborgen bevestigingen door RVS 304 plaat van 4 mm dik.
- Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
- Modellen met vloersteun: **te gebruiken voor extra stevigheid wanneer muurbevestiging alleen niet volstaat.** De vloersteun vouwt zich automatisch op. De hoogte van de vloersteun is regelbaar tussen 760 en 780 mm. Afmetingen: 900, 850 of 650 x 800 x 105 mm, Ø 32.
- Afmetingen zonder vloersteun: 900, 850 of 650 x 230 x 105 mm, Ø 32.
- Modellen met vloersteun: **getest op meer dan 250 kg. Maximale aanbevolen belasting: 170 kg.** Modellen zonder vloersteun: getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep. CE markering.

**Opklapbare greep met verborgen bevestigingen Ø 32 zonder vloersteun**

Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - L. 650 mm	510160P	391,00 €
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - L. 850 mm	510164P	430,00 €
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - L. 900 mm	510171P	461,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - L. 650 mm	510160S	391,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - L. 850 mm	510164S	430,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - L. 900 mm	510171S	461,00 €

Opklapbare greep met verborgen bevestigingen Ø 32 met vloersteun


Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - L. 650 mm	510162P	466,00 €
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - L. 850 mm	510170P	503,00 €
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - L. 900 mm	510172P	534,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - L. 650 mm	510162S	466,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - L. 850 mm	510170S	503,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - L. 900 mm	510172S	534,00 €

Aanvullende producten

Rugsteun voor WC en toilet papierrolhouder (zie pagina 52)

Verwant product**Afdekplaat**

- Verbergt de bevestigingsschroeven wanneer de opklapbare greep niet gemonteerd is.
- Beperkt het aantal grepen in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een greep te plaatsen wanneer nodig.
- Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
- 10 jaar garantie.



510150

Verchroomde afdekplaat met bevestigingsplaat	510150	75,00 €
--	--------	---------

Rechte greep met glijstuk




Aanvullende producten



Verstelbare zeepschaal en handdouche
(zie pagina's 50 en 51)

- Voor douche of bad.
- Kan gebruikt worden als verticale steun en glijstang voor douche.
- Glijstuk in verchroomd metaal met ergonomische greep.
- Kan uitgerust worden met een verstelbare zeepschaal (afzonderlijk te bestellen).
- Buis in bacteriostatisch RVS 304.
- Glanzend gepolijste UltraPolish of mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.
- Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").
- Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats innamen in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
- Verborgene bevestigingen door afdekplaat 3 bevestigingsgaten, Ø 72. Rozetten en afdekplaatjes in RVS 304.
- Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
- Hoogte: 1.150 mm, Ø 32.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep.
- CE marking.



5460



5460

Rechte greep met glijstuk Ø 32

Rvs glanzend gepolijst UltraPolish	5460P2	219,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin	5460S	219,00 €

L-vormige greep



- Voor douche of bad.
- Steungreep die ervoor zorgt dat men zich op een veilige manier kan verplaatsen in douche of bad.
- Doet dienst als douchestang in combinatie met verstelbare zeepschaal en/of glijstuk voor handdouche.
- Buis in bacteriostatisch RVS 304.
- Glanzend gepolijste UltraPolish of mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en porienvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.
- Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").
- Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
- Verborgene bevestigingen door afdekplaat 3 bevestigingsgaten, Ø 72. Rozetten en afdekplaatjes in RVS 304.
- Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 1.150 of 750 x 450 mm, Ø 32.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep.
- CE marking.


L-vormige greep Ø 32 - Hoogte 750 mm		
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - Links model	5070GP2	225,00 €
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - Rechts model	5070DP2	225,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - Links model	5070GS	225,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - Rechts model	5070DS	225,00 €
L-vormige greep Ø 32 - Hoogte 1.150 mm		
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - Links model	5071GP2	254,00 €
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - Rechts model	5071DP2	254,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - Links model	5071GS	254,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - Rechts model	5071DS	254,00 €

Aanvullende producten



Glijstuk voor handdouche, verstelbare zeepschaal en douchetablet met washandhaakjes (zie pagina 51)

TOEGANKELIJKHEID
RVS



5070/5071



Links model
5070G/5071G



Rechts model
5070D/5071D

Haakse douchegreep



Aanvullende producten




Glijstukken voor handdouche, verstelbare zeepschaal en douchetablet met washandhaakjes (zie pagina 51)




Voorbeeld van installatie in een douche

- Voor douche.
- Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan.
- De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken.
- Doet dienst als douchestang in combinatie met verstelbare zeepschaal en/of glijstuk voor handdouche.
- Buis in bacteriostatisch RVS 304.
- Glanzend gepolijste UltraPolish of mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.
- Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").
- Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats innamen in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
- Verborgen bevestigingen door afdekplaat 3 bevestigingsgaten, Ø 72. Rozetten en afdekplaatjes in RVS 304.
- Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 1.265 x 560 x 660 mm, Ø 32.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep.
- CE markering.



Links model - 5100G



Rechts model - 5100D

Haakse douchegreep Ø 32 - UltraPolish		
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - Links model	5100GP2	418,00 €
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - Rechts model	5100DP2	418,00 €
Haakse douchegreep Ø 32 - UltraSatin		
Rvs mat gepolijst UltraSatin - Links model	5100GS	418,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - Rechts model	5100DS	418,00 €

T-vormige greep



Aanvullende producten




Glijstukken voor handdouche, verstelbare zeepschaal en douchetablet met washandhaakjes (zie pagina 51)

TOEGANKELIJKHEID
RVS

- Voor douche.
- Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan.
- De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken.
- Doet dienst als douchestang in combinatie met verstelbare zeepschaal en/of glijstuk voor handdouche.
- Model met verstelbare verticale stang: plaatsing van de verticale stang is regelbaar bij de installatie.
Het is mogelijk de verticale stang naar links of rechts te schuiven in functie van de toepassing (plaatsing van de kraan, diepte van het douchezetje, ...).
- Buis in bacteriostatisch RVS 304.
- Glanzend gepolijste UltraPolish of mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.
- Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").
- Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
- Verborgene bevestigingen door afdekplaat 3 bevestigingsgaten, Ø 72. Rozetten en afdekplaatjes in RVS 304.
- Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 1.160 of 1.150 x 500 mm, Ø 32.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep. CE markering.



Plaatsing van de verticale stang is regelbaar (ref. 5441)



T-vormige greep met verstelbare verticale stang Ø 32

Rvs glanzend gepolijst UltraPolish	5441P	359,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin	5441S	359,00 €
T-vormige greep Ø 32		
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish	5440P2	276,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin	5440S	276,00 €



Extra Comfort afneembaar douchezijje 510300 - Haakse greep 2 muren met verticale stang 5481DP2 - Glijstuk 4110P
SECURITHERM sequentiële thermostatische mengkraan voor inbouw H96CBOX+H9633BEL - Handdoucheslang 813 - SILVER doucheslang 836T3

Haakse greep 2 muren met verticale stang

Voor douchezitje




- Voor douche.
- Combineerbaar met afneembaar douchezitje (afzonderlijk te bestellen).
- Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan.
- De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken.
- Doet dienst als douchestang in combinatie met verstelbare zeepschaal en/of glijstuk voor handdouche.
- Model met verstelbare verticale stang: plaatsing van de verticale stang is regelbaar bij de installatie. Het is mogelijk de verticale stang naar links of rechts te schuiven in functie van de toepassing (plaatsing van de kraan, diepte van het douchezitje, ...).
- Kan zowel links als rechts gebruikt worden.
- Buis in bacteriostatisch RVS 304.
- Glanzend gepolijste UltraPolish of mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en porienvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.
- Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").
- Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats innamen in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
- Verborgene bevestigingen door afdekplaat 3 bevestigingsgaten, Ø 72.
- Rozetten en afdekplaatjes in RVS 304.
- Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 1.160 of 1.150 x 750 x 750 mm, Ø 32.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep. CE markering.

Haakse greep 2 muren met verticale stang Ø 32 voor douchezitje - Verstelbare verticale stang		
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish	5481P	465,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin	5481S	465,00 €
Haakse greep 2 muren met verticale stang Ø 32 voor douchezitje - Vaste verticale stang		
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - Links model	5481GP2	411,00 €
Rvs glanzend gepolijst UltraPolish - Rechts model	5481DP2	411,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - Links model	5481GS	411,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin - Rechts model	5481DS	411,00 €

Aanvullende producten



Afneembaar
douchezitje
(zie pagina 31),
glijstukken
voor handdouche
en verstelbare
zeepschaal
(zie pagina 51)



Hoeksteun voor 2 muren


Voor douchezitje



- Voor WC, douche of bad.
- Combineerbaar met afneembaar douchezitje (afzonderlijk te bestellen).
- Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan.
- De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken. Vergemakkelijkt het in- en uitstappen in het bad.
- In geval van een toilet met inbouwreservoir of met directe spoeling, vergemakkelijkt deze greep het verplaatsen van een persoon van een rolstoel naar het toilet.
- Buis in bacteriostatisch RVS 304.
- Glanzend gepolijste UltraPolish of mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.
- Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").
- Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats innname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
- Verborgen bevestigingen door afdekplaat 3 bevestigingsgaten, Ø 72.
- Rozetten en afdekplaatjes in RVS 304.
- Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 750 x 750 mm, Ø 32.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep.
- CE markering.



Voorbeeld van installatie
in een douche



Hoeksteun voor 2 muren Ø 32 voor douchezitje

Rvs glanzend gepolijst UltraPolish	5120P2	266,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin	5120S	266,00 €

Aanvullende producten



Afneembaar
douchezitje
(zie pagina 31)
en douchetablet
met washandhaakjes
(zie pagina 51)

Rechte greep


Voor douchezitje



- Voor douche.
- Combineerbaar met afneembaar douchezitje (afzonderlijk te bestellen).
- Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan.
- De verplaatsing in de douche gemakkelijker en veiliger maken.
- Buis in bacteriostatisch RVS 304.
- Glanzend gepolijste UltraPolish of mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.
- Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").
- Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats innname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.
- Verborgen bevestigingen door afdekplaat 3 bevestigingsgaten, Ø 72. Rozetten en afdekplaatjes in RVS 304.
- Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 500 mm, Ø 32.
- Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.
- 10 jaar garantie op greep.
- CE marking.



Voorbeeld van installatie in een douche



Rechte greep Ø 32 voor douchezitje

Rvs glanzend gepolijst UltraPolish	50505P2	96,00 €
Rvs mat gepolijst UltraSatin	50505S	96,00 €

Aanvullend product




Afneembaar douchezitje (zie pagina 31)

Opklapbare douchegordijnstang



- In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk.
- Biedt de gebruiker privacy in neergeklapte positie. Biedt een verzorger bescherming tegen spatten bij het wassen van een patiënt.
- Blijft in verticale positie staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging.
- Buis in bacteriostatisch RVS 304.
- Verborgen bevestigingen met bevestigingsplaat in RVS 304 van 4 mm dik.
- Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
- Afmetingen: 900 x 230 x 105 mm, Ø 32.
- 10 jaar garantie.



Opklapbare douchegordijnstang

RVS 304 glanzend gepolijst UltraPolish	510159P	308,00 €
RVS 304 mat gepolijst UltraSatin	510159S	308,00 €

Verwant product

Douchegordijn




- Materiaal: polyester.
- **Onderkant van het gordijn is verzwwaard.**
- Geleverd met 6 kunststof gordijnrings.
- Afmetingen: L. 880 x H. 790 mm.
- 10 jaar garantie.

Douchegordijn met 6 ringen	510158	55,00 €
----------------------------	--------	---------

Handdouche



- Handdouche M1/2" in verchroomd ABS.
- 1 straalstand: regenstraal.
- Met manueel kalkwerend systeem.
- 10 jaar garantie.




Handdouche met regenstraal	815	33,00 €
----------------------------	-----	---------

Opvangkraag voor handdouche



- Voor douchestang Ø 25 tot 35 mm en doucheslang.
- **Opvangkraag:** verhindert dat de handdouche in contact komt met de vloer of de hevel (bron van bacteriehaarden).
- 10 jaar garantie.



Transparante opvangkraag voor handdouche	830	8,00 €
--	-----	--------

Nylon glijstuk voor handdouche



- Slijtvast polyamide (Nylon).
- Houder voor verstelbare handdouche.
- Ergonomische hendel.
- Voor greep Ø 32 (zie ref. 5100, 5441, 5440 en 5481 op pagina's 44 tot 47).
- 10 jaar garantie.




510110NG

Glijstuk voor handdouche Glanzend slijtvast antraciet grijs Nylon	510110NG	22,00 €
--	----------	---------

Verchroomd glijstuk voor handdouche



- Wordt afzonderlijk op de greep geïnstalleerd en kan na montage bijgeplaatst worden.
- Houder voor verstelbare handdouche.
- Ergonomische hendel.
- Voor grepen Ø 25 en Ø 32.
- 10 jaar garantie.




4110P

Glijstuk voor handdouche in verchroomd metaal	4110P	66,00 €
--	-------	---------

Afneembare verstelbare zeepschaal




- Schaal geschikt voor het plaatsen van een douchegel of zeep.
- Voor grepen Ø 25 en Ø 32.
- 10 jaar garantie.




510120

Afneembare transparante zeepschaal	510120	31,00 €
------------------------------------	--------	---------

Douchetablet voor greep



- Wordt tegen de muur en op de greep geplaatst.
- Antidiefstal bevestigingssysteem.
- Geschikt voor het plaatsen van een douchegel of zeep.
- 2 haakjes voor washandjes.
- 10 jaar garantie.




511922P

Douchetablet voor greep Verchroomd	511922P	47,00 €
---------------------------------------	---------	---------

Toiletpapierrolhouder voor greep



- Voor toiletpapier op rol.
- Installatie zonder de greep te verwijderen.
- Antidiefstal vergrendeling.
- Anti-rotatiedichting.
- Verchroomd model: voor grepen Ø 32.
- Antraciet model: voor grepen Ø 32 tot Ø 34.
- 10 jaar garantie.



510081

Toiletpapierrolhouder voor greep		
Verchroomd	510081P	43,00 €
Glanzend slijtvast antraciet grijs Nylon	510081	38,00 €

Comfortabele rugsteun voor toilet



CE

- Soepele rugsteun in polyurethaan.
- Buis in bacteriostatisch RVS 304, Ø 25 x 1,2 mm.
- Verborgen bevestigingen met rozet, Ø 72, 3 bevestigingsgaten.
- Rozetten en afdekplaatjes in RVS 304.
- Afmetingen: 150 x 580 x 173 mm.
- CE markering.
- 10 jaar garantie.



510629

Comfortabele rugsteun voor toilet		
Structuur in RVS 304 glanzend gepolijst UltraPolish	510629	222,00 €
Structuur in RVS 304 mat gepolijst UltraSatin	510629S	222,00 €

Spoelbediening voor montage op greep



- Radiogestuurde bediening voor toiletspoeling.
- Spoeling d.m.v. draadloze radiotransmissie (frequentie van 868,4 MHz).
- Laat een spoeling in zithouding toe.
- Compatibel met de radiogestuurde systemen voor toiletspoeling van Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega, enz.
- Voor grepen Ø 25 tot Ø 34.
- Voor opklapbare grepen Ø 42.
- 10 jaar garantie.



510140

Spoelbediening voor montage op greep	510140	486,00 €
--------------------------------------	--------	----------

Rond afdekplaatje



- Bacteriostatisch RVS 304.
- Voor dunne wand of deur: laat toe eventuele bevestigingsgaten aan de achterzijde af te dekken.
- Ø 72 mm.
- 10 jaar garantie.



CPP32


Rond afdekplaatje		
RVS 304 glanzend gepolijst UltraPolish	CPP32P	19,00 €
RVS 304 mat gepolijst UltraSatin	CPP32S	19,00 €

WC-verhoger met deksel



CE

- Witte kunststof met zijbevestiging.
- Regelbare breedte van 320 tot 380 mm.
- Belastbaar tot 225 kg.
- CE markering.
- 10 jaar garantie.




435

Verhoger met deksel	435	140,00 €
---------------------	-----	----------

Kledinghaak



- Bacteriostatisch RVS 304.
- Buis Ø 20, dikte 1 mm.
- Kort model: lengte 65 mm.
- Lang model: lengte 100 mm.
- **Verborgene bevestigingen.**
- 10 jaar garantie.



Kledinghaak - Kort model

RVS 304 glanzend	4043P	23,00 €
RVS 304 mat	4043S	23,00 €


Kledinghaak - Lang model

RVS 304 glanzend	4047P	23,00 €
------------------	--------------	----------------

Dubbele kledinghaak



- Bacteriostatisch RVS 304.
- Buis Ø 20, dikte 1 mm.
- **Verborgene bevestigingen.**
- 10 jaar garantie.




Dubbele kledinghaak

RVS 304 glanzend	4042P	38,00 €
RVS 304 mat	4042S	38,00 €

Toiletpapierrolhouder in "U"-vorm



- Bacteriostatisch RVS 304.
- Buis Ø 20, dikte 1 mm.
- **Verborgene bevestigingen.**
- 10 jaar garantie.




Toiletpapierrolhouder in "U"-vorm

RVS 304 glanzend	4081P	45,00 €
RVS 304 mat	4081S	45,00 €

Houder voor reserve rol toiletpapier



- Bacteriostatisch RVS 304.
- Buis Ø 25, dikte 1,2 mm.
- **Verborgene bevestigingen.**
- 10 jaar garantie.




Houder voor reserve rol toiletpapier

RVS 304 glanzend	4070P	59,00 €
RVS 304 mat	4070S	59,00 €

Toiletpapierrolhouder of houder voor reserve rol



- Bacteriostatisch RVS 304.
- Installatie horizontaal voor standaard gebruik of verticaal als houder voor reserve rol.
- Buis Ø 20, dikte 1 mm.
- **Verborgene bevestigingen.**
- 10 jaar garantie.




Toiletpapierrolhouder of houder voor reserve rol

RVS 304 glanzend	510083P	36,00 €
RVS 304 mat	510083S	36,00 €

Dubbele toiletpapierrolhouder



- Bacteriostatisch RVS 304.
- Voor 2 rollen.
- Buis Ø 20, dikte 1 mm.
- **Verborgene bevestigingen.**
- 10 jaar garantie.




Dubbele toiletpapierrolhouder

RVS 304 glanzend	510082P	46,00 €
RVS 304 mat	510082S	46,00 €

Toiletborstelhouder zonder deksel



- Verstevigd model.
- Bacteriostatisch RVS 304.
- Muurmodel of staand model.
- Gemakkelijk te reinigen: kunststof houder langs boven afneembaar.
- Kunststof houder met reservoir: zo wordt vermeden dat de borstel in afvalwater blijft staan en worden spatten bij een volgend gebruik vermeden.
- Antidiefstal bevestigingssysteem (muurmodel).
- Dikte rvs: behuizing 1 mm.
- Afmetingen: Ø 90 × 330 mm.
- 10 jaar garantie.




Toiletborstelhouder zonder deksel muurmodel Antidiefstal systeem		
RVS 304 glanzend gepolijst	4048P	86,00 €
RVS 304 mat gepolijst	4048S	86,00 €
Toiletborstelhouder zonder deksel staand model		
RVS 304 glanzend gepolijst	4049P	76,00 €
RVS 304 mat gepolijst	4049S	76,00 €

Toiletborstelhouder met deksel



- Verstevigd model.
- Bacteriostatisch RVS 304.
- Muurmodel of staand model.
- Model met ergonomische lange hendel: vergemakkelijkt het gebruik voor mensen in een rolstoel of mensen die zich moeilijk kunnen buigen.
- Gemakkelijk te reinigen: kunststof houder langs boven afneembaar.
- Kunststof houder met reservoir: zo wordt vermeden dat de borstel in afvalwater blijft staan en worden spatten bij een volgend gebruik vermeden.
- De borstel valt automatisch op de juiste plaats in de houder dankzij het zelf-centrerend systeem.
- Antidiefstal bevestigingssysteem (muurmodel).
- Dikte rvs: behuizing 1 mm.
- Afmetingen: Ø 90 × 410 of 580 mm.
- 10 jaar garantie.




Toiletborstelhouder met deksel muurmodel - Antidiefstal systeem		
RVS 304 glanzend gepolijst	4051P	128,00 €
RVS 304 mat gepolijst	4051S	128,00 €
Toiletborstelhouder met deksel en lange hendel muurmodel - Antidiefstal systeem		
RVS 304 glanzend gepolijst	510051P	158,00 €
RVS 304 mat gepolijst	510051S	158,00 €
Toiletborstelhouder met deksel staand model		
RVS 304 glanzend gepolijst	4050P	118,00 €
RVS 304 mat gepolijst	4050S	118,00 €
Toiletborstelhouder met deksel en lange hendel staand model		
RVS 304 glanzend gepolijst	510050P	145,00 €
RVS 304 mat gepolijst	510050S	145,00 €

Onbreekbare rvs spiegel 1 meter



- Voor gemengd gebruik: hoogte van de spiegel laat zowel zittend als staand gebruik toe.
- Bacteriostatisch RVS 304 "spiegel" gepolijst.
- Onzichtbare versteviging d.m.v. massieve PVC plaat 10 mm.
- 5 bevestigingspunten. Verborgen bevestigingen.
- Onbreekbaar.
- Te plaatsen op een plat oppervlak.
- Afmetingen: 10 x 595 x 980 mm.
- 10 jaar garantie.




Onbreekbare rvs spiegel	3459	496,00 €
-------------------------	------	----------

Andere spiegelmodellen en spiegelbevestigingen zie pagina's 141-143

Kantelbare spiegel Ergonomische lange hendel



- Voor gemengd gebruik: kan zowel zittend als staand gebruikt worden.
- Ergonomische lange hendel die een rolstoelgebruiker of zittende persoon toelaat de spiegel naar zich toe te kantelen.
- Gemakkelijk en snel te plaatsen door eenvoudig vast te clippen.
- Antidiefstal bevestigingssysteem.
- Hendel in glanzend slijt vast wit Nylon.
- Spiegel vervaardigd uit veiligheidsglas van 6 mm.
- Kan tot 20° gekanteld worden.
- Afmetingen van de spiegel: 500 x 600 mm.
- 10 jaar garantie.




Kantelbare spiegel met ergonomische lange hendel	510201N	338,00 €
--	---------	----------

Andere spiegelmodellen en spiegelbevestigingen zie pagina's 141-143

Kantelbare spiegel Greep



- Voor gemengd gebruik: kan zowel zittend als staand gebruikt worden.
- Greep die het kantelen van de spiegel naar een rolstoelgebruiker of zittende persoon toelaat.
- Gemakkelijk en snel te plaatsen door eenvoudig vast te clippen.
- Antidiefstal bevestigingssysteem.
- Spiegel vervaardigd uit veiligheidsglas van 6 mm.
- Kan tot 20° gekanteld worden.
- Afmetingen van de spiegel: 500 x 600 mm.
- 10 jaar garantie.



Kantelbare spiegel met greep		
Glanzend verchroomde greep	510202P	293,00 €
Mat verchroomde greep	510202S	293,00 €

Andere spiegelmodellen en spiegelbevestigingen zie pagina's 141-143