



Yes, you can.®

Invacare nv
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Mei 2023

Invacare® TDX® SP2 Ultra Low Maxx €€

Elektronische middenwiel aangedreven rolstoel voor gebruik binnen en buiten
Garantie: algemeen: 2 jaar; batterijen: 1 jaar
Max. gebruikersgewicht: 180 kg, met 10 km/u motoren; met lift en kanteling:
150kg.
Prijzen in Euro 6% BTW incl.; Prijzen excl € 0,33 recuper excl BTW

Datum :

Referentie:

Dealer:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

◆ Standaard optie

○ Optie zonder meerprijs

CODE		Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARO0080		TDX SP2 Ultra Low Maxx met elektrisch positioneringssysteem en schuifcompensatie	13.250,00
ARX0080		TDX SP2 Ultra Low Maxx special met elektrisch positioneringssysteem en schuifcompensatie	13.250,00
Ultra Low Maxx ZITEENHEID			
ARO2020		2 Ultra Low Maxx Elektrisch zitsysteem	
ZITKANTELING en gecombineerde zitkanteling met zitlift			
ARO2052	◆	Ultra Low Maxx CG tilt (0 tot 50°) NC 0069, (2054/2055+2035/2036+0586)	2380,27
ARO2053		Ultra Low Maxx CG tilt (0 tot 45°) gecombineerd met 300 mm zitlift (verhoogde zithoogte met 4 mm) NC 2312, 2313, 2314, 2315, 2263, 2264, (2054/2055+2035/2036+0586)	5018,78
A - Zithoogte (bovenkant zitplaat)			
De zithoogte kan verhoogd zijn door de parameters!			
ARO0337	◆	Zithoogte 440 mm NC 0069, (2054/2055+0592)	
ARO0331		Zithoogte 460 mm NC 0069	
ARO0339		Zithoogte 490 mm NC 0069	
Voorwaartse en achterwaartse kanteloptyes			
Opgelet: De voorwaartse kanteling (2054/2055) limiteert de mogelijkheden van smallere zitdiepte in combinatie met zijdelings gemonteerde beensteunen. Zie matrix			
ARO2057	◆	Ultra Low Maxx CG Tilt Standaard gemonteerd (zonder voorwaartse of achterwaartse kanteling) kan gecombineerd worden met alle types beensteunen	
ARO2054		Ultra Low Maxx CG tilt gemonteerd met 5° vaste voorwaartse kanteling (dit zal de max achterwaartse kanteling verminderen met 5°) NC 2312, 2313, 2314, 2315, (2052/2053+2035/2036+0586) (0337+0592), (0069+2258)	
ARO2055		Ultra Low Maxx CG tilt gemonteerd met 10° vaste voorwaartse kanteling (dit zal de max achterwaartse kanteling verminderen met 10°) NC 2035, 2312, 2313, 2314, 2315, (0337+0592) (2036+ zijdelings gemonteerde beensteunen), (2052/2053+2035/2036+0586), (0069+2258)	
ARO2056		Ultra Low Maxx CG tilt gemonteerd met 5° vaste achterwaartse kanteling (dit zal de max achterwaartse kanteling vermeerderen met 5°) NC 2312, 2313, 2314, 2315, 0592 kan gecombineerd worden met alle types beensteunen	
RUGKANTELING			
ARO2069	◆	Vaste rughoek (geen elektrische kanteling) NC 2095, 2096, 2097, 2098, 2263, 2264, 2245; ACS2	
ARO2060		Elektrische rugkanteling 90 tot 170° , Standaard gemonteerd NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	1983,56
ARO2063		Elektrische rugkanteling, 8° voorwaartse rugkanteling, 82° tot 162° NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	1983,56
ARO2066		Elektrische rugkanteling, 30° voorwaartse rugkanteling, 60° tot 140° NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	1983,56

CODE		Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
AFMETINGEN VAN DE ZIT				
Zitframe breedte				
ARO2021	◆	405 mm - 505 mm (in stappen van 25 mm) / 16" - 20"	NC 2030, 2031, 2032, 2033	
ARX2003		480 mm - 555 mm (in stappen van 25 mm) / 19" - 22"	NC 2025, 2026, 2027, 2032, 2033	
ARO2022		505 mm - 610 mm (in stappen van 25 mm) / 20" - 24"	NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2174, 2175	
Zitframe diepte				
ARO2008	◆	405 mm - 505 mm (in stappen van 25 mm) / 16" - 20"	NC 2040, 2041, 2042	
ARO2024		480 mm - 580 mm (in stappen van 25 mm) / 19" - 23"	NC 2035, 2036, 2037	
Zitbreedte (vooraf ingesteld voor in breedte aanpasbare rail)				
ARO2025		405 mm / 16"	NC 2003, 2022, 2041, 2042, 0572, 0577, 0579, 0584, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	
ARO2026		430 mm / 17"	NC 2003, 2022, 2041, 2042, (2041/2042+2147) 2701, 2703, 2705	
ARO2027	◆	455 mm / 18"	NC 2003, 2022, (2041/2042/+2147), (2041+2146) 2701, 2703, 2705	
ARO2028		480 mm / 19"	NC 2022, 2174, 2175, (2041/2042+2147), (2041+2146) 2702, 2704, 2706	
ARO2029		505 mm / 20"	NC 2174, 2175, (2041/2042+2147); (2037/2038/2039/2040, 2702, 2704, 2706	
ARO2030		530 mm / 21"	NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706	
ARO2031		555 mm / 22"	NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706	
ARO2032		580 mm / 23"	NC 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 1607, 2702, 2704, 2706	
ARO2033		610 mm / 24"	NC 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 1607, 2147, 2702, 2704, 2706	
Zitdiepte (vooraf ingesteld)				
ARO2035		405 mm / 16"	NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055, (2030/2031+2147), (2052/2053+2054/2055+0586), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ARO2036		430 mm / 17"	NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2055 + zijdelings gemonteerde beensteunen), (2030/2031+2147), (2052/2053+2054/2055+0586)	
ARO2037	◆	455 mm / 18"	NC 2024, (2029)	
ARO2038		480 mm / 19"	NC 2024, (2029)	
ARO2039		505 mm / 20"	NC 2024, (2029)	
ARO2040		530 mm / 21"	NC 2008, (2029)	
ARO2041		555 mm / 22"	NC 2008, 2025, 2026, (2027/2028+2146), (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	
ARO2042		580 mm / 23"	NC 2008, 2025, 2026, 2146, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	
Zitkussen (afmetingen in overeenstemming met zitframe voorinstelling)				
ARO2144		MatrxVi Kussen [Mesh bekleding]		
ARO2146		Matrx Flo-tech Contour [glad zwarte cover, 100 mm dikte, tot 191 kg]	NC 2042, (2041+2027/2028)	
ARO2147		Matrx Libra [90 mm dikte, tot 136 kg of HD tot 227kg]	NC 2032, 2033, 2034, (2030/2031+2035/2036), (2025/2026/2027/2028/2029+2041/2042)	
ARO2140		Zonder zitkussen		

CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
RUGBUIZEN (enkel voor vaste rugkanteling)			NC 2060, 2063, 2066, 2095, 2096, 2097,2098	
Rechte en gebogen rugbuizen				
ARO2510		Rechte rugbuis hoogte 455 mm / 18"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	
ARO2511		Rechte rugbuis hoogte 505 mm / 20"	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562	
ARO2512		Rechte rugbuis hoogte 555 mm / 22"	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562	
ARO2513		Rechte rugbuis hoogte 610 mm / 24"		
ARO2514		Gebogen (5°) rugbuis hoogte 505 mm / 20"	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562	
ARO2515		Gebogen (5°) rugbuis hoogte 555 mm / 22"	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562	
ARO2516	◆	Gebogen (5°) rugbuis hoogte 610 mm / 24"		
Hoek instellingen van de rechte rugbuizen			NC 2514, 2515, 2516	
ARO2517		75°		
ARO2518		79°		
ARO2519		85°		
ARO2520		90°		
ARO2521		95°		
ARO2522		101°		
ARO2523		106°		
ARO2524		112°		
ARO2525		116°		
Hoek instellingen van de gebogen rugbuizen			NC 2510, 2511, 2512, 2513	
ARO2526		81°		
ARO2527		84°		
ARO2528	◆	91°		
ARO2529		96°		
ARO2530		101°		
ARO2531		106°		
ARO2532		111°		
ARO2533		117°		
ARO2534		121°		
RUG ONDERSTEUNINGSOPTIES (hoogte van het materiaal, zie onder voor de gehele rughoogte)				
Standaard vaste rugplaat en bekleding (niet voor ESR systemen)				
ARO2540		Standaard vaste rugplaat en bekleding hoogte 355 mm / 14"	NC 2060, 2063, 2066, (2506, 2501/2070/2071/2072/2073+2069)	
ARO2541		Standaard vaste rugplaat en bekleding hoogte 405 mm / 16"	NC 2060, 2063, 2066, 2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069), 2510	
ARO2542		Standaard vaste rugplaat en bekleding hoogte 455 mm / 18"	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069)	
ARO2543		Standaard vaste rugplaat en bekleding hoogte 505 mm / 20"	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2512, 2514, 2515 (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069)	
Hoge ruggen (16 - 24" breedte)				
ARO2050	◆	Hoge rug, hoogte 410 mm	NC 2073, 2074	
ARO2051		Hoge rug, hoogte 460 mm	NC 2070, 2071	

CODE		Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARO2320	◆	Hoge rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	
		Matrx Elite ruggen (3" Contour) (16 - 20" breedte)	NC 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2550		Matrx Elite rug, hoogte 355mm / 14"	NC (2501/2506/2070/2071/2072/2073+2069); (2070/2071/2072/2073/2074/2502+2060/2063/2066), 2028, 2029, 2030, 2032, 2032, 2033	
ARO2551		Matrx Elite rug, hoogte 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	
ARO2552		Matrx Elite rug, hoogte 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	
ARO2553		Matrx Elite rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	
		Matrx Elite HD ruggen (3" Contour) 21 - 24" breedte	NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	
ARO2554		Matrx Elite HD rug, hoogte 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	918,63
ARO2555		Matrx Elite HD rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	918,63
		Matrx Elite TR rug (3" Contour) 16 - 20" breedte	NC 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2556		Matrx Elite TR rug, hoogte 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	197,89
ARO2557		Matrx Elite TR rug, hoogte 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	197,89
ARO2177		Matrx Elite TR rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	197,89
		Matrx Elite TR HD rug (3" Contour) 21 - 24" breedte	NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	
ARO2563		Matrx Elite TR HD rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	918,63
		Matrx Elite Deep rug (6" Contour) 16 - 20" breedte	NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2558		Matrx Elite Deep rug, hoogte 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	317,83
ARO2559		Matrx Elite Deep rug, hoogte 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	317,83
ARO2178		Matrx Elite Deep rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	317,83
		Matrx PB ruggen (5" Contour) 16 - 18" breedte	NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2174		Matrx PB rug, hoogte 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	

CODE		Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARO2175		Matrx PB rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)		
		Matrx PB Deep ruggen (7" Contour) 16 - 18" breedte	NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033		
ARO2560		Matrx PB Deep rug, hoogte 405mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	317,83	
ARO2561		Matrx PB Deep rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	317,83	
		Matrx Elite Deep HD (7" Contour) 21 - 24" breedte	NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029		
ARO2562		Matrx Elite Deep HD rug, hoogte 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	918,63	
MONTAGE VAN DE RUGONDERSTEUNING			gemeten van de zitplaat tot aan de top van de rugplaat		
NOTA: Dit is uiterst belangrijk voor de aanpassingen aan het ESR rugkantelsysteem					
Afgeleverde rughoogte voor 'enkel zitkanteling' (geen rugkanteling)			NC 2060, 2063, 2066		
NOTA: 100-125 mm / 4-5" ruimte is aanbevolen voor 'enkel zitkantel' systemen					
ARO2504		455 mm / 18" (enkel met rughoogte 355mm/14")	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2505		485 mm / 19" (enkel met rughoogte 355mm/14")	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2506		505 mm / 20" (enkel met rughoogte 405mm/16")	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563		
ARO2501		535 mm / 20" (enkel met rughoogte 405mm/16")	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563		
ARO2070		555 mm / 22" (enkel met rughoogte 455mm/18")	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2071		585 mm / 23" (enkel met rughoogte 455mm/18")	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2072	◆	610 mm / 24" (enkel met rughoogte 505mm/20")	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560		
ARO2073		635 mm / 25" (enkel met rughoogte 505mm/20")	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560		
Afgeleverde rughoogte voor ESR rugkantelsystemen			NC 2069		
NOTA: minimum 150-175 mm / 6-7" ruimte is aanbevolen voor ESR rugkantelsystemen					
ARO2506		505 mm / 20" (enkel met Elite rug, rughoogte 355mm/14")	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		
ARO2501		535 mm / 21" (enkel met Elite rug, rughoogte 355mm/14")	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563		

CODE		Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARO2070		555 mm / 22" (enkel met rughoogte 405mm/16")	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	
ARO2071		585 mm / 23" (enkel met rughoogte 405mm/16")	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	
ARO2072		610 mm / 24" (enkel met rughoogte 455mm/18")	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	
ARO2073		635 mm / 25" (enkel met rughoogte 455mm/18")	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	
ARO2074		660 mm / 26" (enkel met rughoogte 505mm/20")	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	
ARO2502		685 mm / 27" (enkel met rughoogte 505mm/20")	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	
ARMSTEUNEN				
Armsteunen voor 'enkel zitkantel' systemen				
ARO2307	◆	"Op de Ultra Rail gemonteerde volgende Flip-back armsteunen Maxx Tilt 230 - 320 mm (9-12.5°)"	NC 2060, 2063, 2066, 2308, 2309	
Armsteunen voor ESR rugkantel systeem				
ARO2095	◆	Flip-Back Armsteunen, breedte, hoogte en hoek-instelbaar [240 - 330 mm]		
ARO2096		Flip-Back Armsteunen, breedte, hoogte en hoek-instelbaar [320 - 405 mm]		
ARO2097		Volgende en Flip-Back armsteunen, aanpasbaar in hoogte [240 - 330 mm]		
Armsteun accessoires				
Armpad				
Links				
ARO2012		armpad tafelfunctie, visco-elastisch (255mm); 40mm dik		
ARO2013		Armpad lang, visco-elastisch (355mm); 40mm dik		
ARO2014		Ergonomische armgoot links; 30mm dik	NC 2316, 2317	361,84
ARO2015		zonder armpad links		
Rechts				
ARO2016		armpad tafelfunctie, visco-elastisch (255mm); 40mm dik		
ARO2017		Armpad lang, visco-elastisch (355mm); 40mm dik		
ARO2018		Ergonomische armgoot rechts; 30mm dik	NC 2316, 2317	361,84
ARO2019		zonder armpad rechts		
Accessoires voor armpad en montage opties in combinatie met de armgoot (montage aan de overzijde van de stuurkast!)				
Links				
ARO2080		Vlakke handpad links		
Rechts				
ARO2083		Vlakke handpad rechts		
Multi-as voor bovenarm ondersteuning				
Links				
ARO2082		Multi Axis ondersteuning voor armpad (MACES) links, verhoogd de armpad met 43 mm		361,84
Rechts				
ARO2085		Multi Axis ondersteuning voor armpad (MACES) rechts, verhoogd de armpad met 43 mm		361,84
Hoogte instelling: armsteun links		zitplaat tot bovenkant buis		
	◆	fabrieksinstelling		
		aangepast		

CODE	Omschrijving										Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
			230mm		240mm		250mm		260mm		270mm	
			280mm		290mm		300mm		310mm		320mm	
			330mm		340mm		350mm		360mm		370mm	
			380mm		390mm		405mm					
Hoogte instelling: armsteun rechts					zitplaat tot bovenkant buis							
	◆	fabrieksinstelling										
		aangepast										
			230mm		240mm		250mm		260mm		270mm	
			280mm		290mm		300mm		310mm		320mm	
			330mm		340mm		350mm		360mm		370mm	
			380mm		390mm		405mm					
ELLEBOOGONDERSTEUNING												
Elleboogsteun Links: Pads												
ARO2347		Elleboogsteun XS (110 mm x 83 mm)				NC 2014				306,21		
ARO2348		Elleboogsteun S (135 mm x 90 mm)				NC 2014				306,21		
ARO2349		Elleboogsteun M (145 mm x 95 mm)				NC 2014				306,21		
ARO2350		Elleboogsteun L (165 mm x 110 mm)				NC 2014				306,21		
Elleboogsteun Links: Montage hardware												
ARO2361		Verticaal 3"/ Horizontaal 5"										
ARO2362		Verticaal 3"/ Horizontaal 7"										
ARO2363		Verticaal 5"/ Horizontaal 5"										
ARO2364		Verticaal 5"/ Horizontaal 7"										
Elleboogsteun Rechts: Pads												
ARO2351		Elleboogsteun XS (110 mm x 83 mm)				NC 2018				306,21		
ARO2352		Elleboogsteun S (135 mm x 90 mm)				NC 2018				306,21		
ARO2353		Elleboogsteun M (145 mm x 95 mm)				NC 2018				306,21		
ARO2354		Elleboogsteun L (165 mm x 110 mm)				NC 2018				306,21		
Elleboogsteun Rechts: Montage hardware												
ARO2371		Verticaal 3"/ Horizontaal 5"										
ARO2372		Verticaal 3"/ Horizontaal 7"										
ARO2373		Verticaal 5"/ Horizontaal 5"										
ARO2374		Verticaal 5"/ Horizontaal 7"										
HEUPSTEUNEN												
Links												
ARO2184		Heupsteun QR links; 140 mmX100 mm				NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706				160,04		
ARO2114		Heupsteun QR links; 180 mm x 150 mm				NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706				160,04		
ARO2186		Heupsteun QR links; 230 mmX100 mm				NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706				160,04		
ARO2188		Heupsteun QR links; 330 mmX100 mm				NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706				160,04		
Rechts												
ARO2185		Heupsteun QR rechts; 140 mmX100 mm				NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706				160,04		
ARO2115		Heupsteun QR rechts; 180 mm x 150 mm				NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706				160,04		
ARO2187		Heupsteun QR rechts; 230 mmX100 mm				NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706				160,04		

CODE		Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARO2189		Heupsteun QR rechts; 330 mmX100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	160,04
ARO2164		Bevestiging voor heupsteun (155 mm)		80,00
ARO2165		Bevestiging voor heupsteun (206 mm)		80,00
HOOFDSTEUN EN MONTAGE OPTIES				
ARO2092	◆	Onyx Auto Style hoofdsteun met standaard montage hardware	NC 2255, 2230, 2247, 2570	
ARO2324		Elan Standaard Pad 255 mm / 10" breed met standaard cover en Elan montage hardware	NC 2255, 2230, 2247, 2570	255,18
ARO2325		Elan Occipitale Pad 230x180 mm / 9"x7" met standaard cover en Elan montage hardware	NC 2255, 2230, 2247, 2570	255,18
ARO1495		Hoofdbesturing of gelijkaardige hoofdsteun, onafhankelijk geleverd van dit order (Volgens de voorwaarden van ISO 7176-19, is een hoofdsteun noodzakelijk om de rolstoel te gebruiken als zitplaats in een voertuig)	NC 2229	op aanvraag
LATERALE ONDERSTEUNING LINKS				
ARO2343		Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 110 mm breed x 83 mm hoog	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	200,38
ARO2345		Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 135 mm breed x 90 mm hoog	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	200,38
ARO2043		Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 145 mm breed x 95 mm hoog		200,38
ARO2045		Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 165 mm breed x 110 mm hoog		200,38
LATERALE ONDERSTEUNING RECHTS				
ARO2344		Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 110 mm breed x 83 mm hoog	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	200,38
ARO2346		Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 135 mm breed x 90 mm hoog	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	200,38
ARO2044		Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 145 mm breed x 95 mm hoog		200,38
ARO2046		Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release, pad grootte 165 mm breed x 110 mm hoog		200,38
ACCESSOIRES VOOR LATERALE ONDERSTEUNING				
ARO2049		Extra telescopische link voor de Maxx Style laterale ondersteuning, 25 mm, Paar		
BEENSTEUN / VOETSTEUN			NC (2021+2054)	
Centrale beensteun (Incl kuitsteun)				
ARO0586		Centrale beensteun, hoekinstelbaar Lengte: 310 - 410 mm	NC (2052/2053+2054/2055+2035/2036), 2366, 0517	288,78
ARO0589		LNx elektrisch centrale beensteun, lengte compensatie; Lengte: 340 - 410 mm	NC 2261, 2262, 2263, 2264	1.443,95
ARX0592		LNx elektrisch centrale beensteun met telescopische voetenplaat (naar de grond); Lengte: 380 - 419 mm Custom-made, behoeft persoonlijke afmetingen!	NC 0069, 0559, 0516, 0517, 2056, (0337+2054/2055), 2263, 2264, 2365, 2366	2500,72
Voetplaten / voetenplaat				
ARO2365		Hoek en breedte instelbare voetplaten S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")	NC 0592	129,96
ARO0559		Hoek en breedte instelbare voetplaten M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")	NC 0592	129,96

CODE	Omschrijving										Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen																																								
ARO0516		Hoek en breedte instelbare voetplaten L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5)					NC 0592			129,96																																									
ARO0517		Hoek instelbare voetenplaat M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")					NC 0592, 0586			129,96																																									
Hoogte instelling: Centraal gemonteerde beensteun,opties 0586 & 0589							Van de zitplaat tot de voetplaat																																												
		fabrieksinstelling																																																	
		Op maat																																																	
		<table><tr><td></td><td>310mm</td><td></td><td>325mm</td><td></td><td>335mm</td><td></td><td>345mm</td><td></td><td>355mm</td></tr><tr><td></td><td>364mm</td><td></td><td>375mm</td><td></td><td>385mm</td><td></td><td>410mm</td><td></td><td></td></tr></table>									310mm		325mm		335mm		345mm		355mm		364mm		375mm		385mm		410mm																								
	310mm		325mm		335mm		345mm		355mm																																										
	364mm		375mm		385mm		410mm																																												
Hoogte instelling: Centraal gemonteerde beensteun met telescopisch voetenplaat							Van de zitplaat tot de voetplaat																																												
		Op maat: Zie bijhorende matrix voor de uitzonderingen Gelieve zorgvuldig te meten en rekening te houden met de kussenhoogte! De gekozen afmeting worden op maat gemaakt en kunnen achteraf niet gewijzigd worden!																																																	
		<table><tr><td></td><td>380mm</td><td></td><td>393mm</td><td></td><td>406mm</td><td></td><td>419mm</td><td></td><td></td></tr></table>									380mm		393mm		406mm		419mm																																		
	380mm		393mm		406mm		419mm																																												
Zijlings gemonteerde beensteunen voor ULTRA LOW-MAXX																																																			
Individuele beensteun Vari; Links																																																			
ARO0536	◆	HangerVari F LH																																																	
ARO0537		HangerVari A LH					NC 0505			166,06																																									
ARO0539		Hanger ADE 0° - 80° LH					NC 0505, 2261, 2262, 2263, 2264			721,99																																									
ARO0535		Zonder Hanger LH					NC 0505, 0509, 0511																																												
Individuele beensteun Vari; Rechts																																																			
ARO0546	◆	HangerVari F RH																																																	
ARO0547		HangerVari A RH					NC 0502			166,06																																									
ARO0549		Hanger ADE 0° - 80° RH					NC 0502, 2261, 2262, 2263, 2264			721,99																																									
ARO0545		Zonder Hanger RH					NC 0502, 0506, 0508																																												
Individuele voetplaat type; Links																																																			
ARO0505	◆	Vaste voetplaat Links					NC 0535, 0537, 0538, 0539																																												
ARO0509		Hoek instelbare voetplaat Links					NC 0535																																												
ARO0511		Hoek en diepte instelbare voetplaat Links					NC 0535			64,98																																									
Individuele voetplaat type; Rechts																																																			
ARO0502	◆	Fixed Footplate RH					NC 0545, 0547, 0548, 0549																																												
ARO0506		Hoek instelbare voetplaat Rechts					NC 0545																																												
ARO0508		Hoek en diepte instelbare voetplaat Rechts					NC 0545			64,98																																									
H - Hoogte instelling: Vari Hanger Links							Zitplaat tot voetplaat																																												
	◆	fabrieksinstelling																																																	
		aangepast																																																	
		<table><tr><td></td><td>270mm</td><td></td><td>280mm</td><td></td><td>290mm</td><td></td><td>300mm</td><td></td><td>310mm</td></tr><tr><td></td><td>320mm</td><td></td><td>330mm</td><td></td><td>340mm</td><td></td><td>350mm</td><td></td><td>360mm</td></tr><tr><td></td><td>370mm</td><td></td><td>380mm</td><td></td><td>390mm</td><td></td><td>400mm</td><td></td><td>410mm</td></tr><tr><td></td><td>420mm</td><td></td><td>430mm</td><td colspan="6"></td></tr></table>									270mm		280mm		290mm		300mm		310mm		320mm		330mm		340mm		350mm		360mm		370mm		380mm		390mm		400mm		410mm		420mm		430mm								
	270mm		280mm		290mm		300mm		310mm																																										
	320mm		330mm		340mm		350mm		360mm																																										
	370mm		380mm		390mm		400mm		410mm																																										
	420mm		430mm																																																
K - Hoogte instelling: Vari Hanger Rechts							Zitplaat tot voetplaat																																												
	◆	fabrieksinstelling																																																	
		aangepast																																																	

CODE		Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen																					
		<table border="1"> <tr> <td>270mm</td><td>280mm</td><td>290mm</td><td>300mm</td><td>310mm</td></tr> <tr> <td>320mm</td><td>330mm</td><td>340mm</td><td>350mm</td><td>360mm</td></tr> <tr> <td>370mm</td><td>380mm</td><td>390mm</td><td>400mm</td><td>410mm</td></tr> <tr> <td>420mm</td><td>430mm</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	270mm	280mm	290mm	300mm	310mm	320mm	330mm	340mm	350mm	360mm	370mm	380mm	390mm	400mm	410mm	420mm	430mm					
270mm	280mm	290mm	300mm	310mm																				
320mm	330mm	340mm	350mm	360mm																				
370mm	380mm	390mm	400mm	410mm																				
420mm	430mm																							
LiNX PRIMAIRE STUURKASTEN met proportionele joystick of 'enkel display' + Bevestiging																								
ARO2203		REM211 zonder display (zonder lichten)	NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272																					
ARO2204	◆	REM216 zonder display (met lichten)	NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272																					
ARO2205		REM400: touch-screen, joystick en instelbare jack sockets		445,18																				
ARO2206		REM500: touch-screen en instelbare jack sockets zonder joystick (stand alone display voor alternatieve bedieningen)	NC 2270	1831,44																				
REM400 MET TOGGLE SWITCHES																								
ARO2270		Toewijsbare Toggle Switch Module voor REM400 (DLX-SW400TGL) voor ingesteld met links: ON/OFF, en rechts: snelheidsregelaar	NC 2201, 2203, 2204, 2206	510,35																				
Montage van de stuurkast																								
ARO1207		Standaard Bevestiging Rechts	NC 1404, 2311																					
ARO1208		Standaard Bevestiging Links	NC 1405, 2310																					
ARO1707	◆	Swing Away Bevestiging Rechts	NC 1404, 2311																					
ARO1708		Swing Away Bevestiging Links	NC 1405, 2310																					
ARO2075		Swing Away + hoogte / breedte instelbare bevestiging Rechts, Quad link design	NC 1415																					
ARO2076		Swing Away + hoogte / breedte instelbare bevestiging Links, Quad link design	NC 1339																					
ARO2227		Bevestiging Rechts, gemonteerd voor de begeleider	NC 2219, 1221	51,04																				
ARO2228		Bevestiging Links, gemonteerd voor de begeleider	NC 2219, 1222	51,04																				
ARX2239		Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag																				
LiNX REM500 (DISPLAY ONLY) BRACKETS																								
ARO2209		Swing away Rechts, multi-instelbaar	NC (2251+2217), 1404, 2311																					
ARO2210		Swing away Links, multi-instelbaar	NC (2251+2218), 1405, 2310																					
ARO2213		Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	716,20																				
ARO2214		Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	716,20																				
ARX2239		Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag																				
DUBBELE BEDIENING LiNX + BEVESTIGING																								
ARO2219		Compacte Dubbele bediening LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, (2227/2228+2203/2204/2205)	866,70																				
ARO2245		Invacare LiNX IDC Dubbele bediening	NC 1207, 1208, 2069	1292,89																				
ARO1207		Standaard Bevestiging Rechts	NC 2245																					
ARO1208		Standaard Bevestiging Links	NC 2245																					
ARO1221		Bevestiging Rechts, afneembaar	NC 2219, 2227	51,04																				
ARO1222		Bevestiging Links, afneembaar	NC 2219, 2228	51,04																				

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
Als verschillende joysticks (of joystick + REM500) gemonteerd moeten worden op 1 nucleus, gelieve dan individuele montage optie 2215 aan te duiden!		
LINX - COMPACTE BEDIENINGEN & BEVESTIGING (altijd met DLX-REM400 of DLX-REM500)		
ARO2231	Proportionele Compacte bediening DLX-CR400	NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258) 809,41
ARO2232	Proportionele Compacte bediening Low Force DLX-CR-400LF	NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258) 926,07
ARO2207	Rechts gemonteerd	NC (2231/2232+1404/2311)
ARO2208	Links gemonteerd	NC (2231/2232+1405/2310)
ARO2213	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 716,20
ARO2214	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 716,20
ARX2215	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK	Op aanvraag
ALTERNATIEVE JOYSTICKS & INPUTS & BEVESTIGINGEN (altijd met DLX-REM400 of DLX-REM500)		
Kinbediening & bevestigingen		
ARO2229	Proportionele Kin Joystick (ASL138) Selecteer hoofdsteun altijd met standaard bevestiging	1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, (2231/2232+2258) 2.326,18
ARO1289	Swing Away Bevestiging Rechts, manueel (ASL628)	
ARO1288	Swing Away Bevestiging Links, manueel (ASL628)	
ARX1287	Swing Away Bevestiging Rechts, elektrisch	500,31
ARX1286	Swing Away Bevestiging Links, elektrisch	500,31
Hoofdbesturing ATOM technology		
ARO2230	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (ATOM, ASL104) en standaard wings M3	2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, (2231/2232+2258) 5049,07
ARO2247	Hoofdbediening met ultrasone proximity sensoren (PROTON, ASL104P) en PROTON wings	2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, (2231/2232+2258) 5319,55
FOUR-SWITCH PROXIMITY TAFEL		
ARO2257	Four-Switch Proximity Tafel (ASL106)	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258) 5.680,20
ARO2275	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 716,20
ARO2276	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus (incl. Eclipse Tafel ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 716,20
ARX2215	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK	
Draadloze accessoires voor ATOM		
ARO2249	Draadloze Triple Switch Ontvanger (ASL557-3)	650,00
ARO2250	Draadloze Muis Connectie (ASL558)	1352,43
MICRO EXTREMITY CONTROL		
ARO2233	MEC Proportionele Joystick (Micro Extremity Control)	2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258) 3317,28
ARO2235	Gemonteerd in tafeltje Rechts (ASL603, 100x150 mm)	
ARO2236	Gemonteerd in tafeltje Links (ASL603, 100x150 mm)	
ARO2213	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 716,20
ARO2214	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311 716,20
ARO2241	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311 750,00

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
ARO2242	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar links, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	750,00
ARX2215	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag
PEDIATRIC COMPACT			
ARO2243	Proportionele Pediatrische Compacte joystick (ASL132), inclus Input Module	NC 2271, 2203, 2204, 2255, 2256	2.163,88
ARO2235	Gemonteerd in tafeltje Rechts (ASL603, 100x150 mm)		
ARO2236	Gemonteerd in tafeltje Links (ASL603, 100x150 mm)		
ARO2213	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	716,20
ARO2214	Centraal gemonteerd, swing-away naar links, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	716,20
ARO2241	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar rechts, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	750,00
ARO2242	Centraal gemonteerd in tafeltje, swing-away naar links, Nucleus (incl. Tafel ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	750,00
ARX2215	Individueel gemonteerd Special - EXTRA INFO NOODZAKELIJK		Op aanvraag
SIP'N PUFF HOOFDBEDIENING			
ARO2255	Sip'n Puff Hoofd bediening (ASL109), inclus Input Module en Lip Switch (ASL301 LIP) (Combineert sip and puff controle met hoofdbediening)	NC 2271, 2203, 2204, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2243	540,97
SIP'N PUFF CONTROLE & INPUT MODULE			
ARO2256	Sip'n Puff Control (incl. Sip'n Puff kit, Lip Switch ASL301LIP en Input module)	NC 2271, 2203, 2204, 2243	6310,99
LINX INTERFACE OPTIES (gemonteerd & verbonden)			
ARO2271	Input Module DLX-IN500-A (sub D, Sip'n Puff)	NC 2243, 2255, 2256, 2203, 2204	510,35
SPECIALE ALTERNATIEVE JOYSTICKS & INPUTS			
ARX2216	Speciale alternatieve Joystick/Input en bevestigingen per verzoek		Op aanvraag
ALTERNATIEVE CONTROLE OVER ZITUNIT			
LINX 10-WAY SWITCH (altijd aan de andere kant van dan de joystick)			
ARO2251	10_way switch		
ARO2217	bevestiging rechts, vooraan	NC (2206+2209), (2251+1404/2311)	51,04
ARO2218	bevestiging links, vooraan	NC (2206+2210), (2251+1405/2310)	51,04
ARO2226	bevestiging achteraan voor begeleider		51,04
ARO2225	Zonder montage		
TOGGLES / BUTTONS			
ARO2261	Stereo Toggle - directe controle voor 'enkel zitkanteling'	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066	102,02
ARO2262	Stereo Button - directe controle voor 'enkel zitkanteling'	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066	102,02
ARO2263	Four-Way Toggle - directe controle voor zit- en rugkanteling	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592	102,02
ARO2264	Four-Way Button - directe controle voor zit- en rugkanteling	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592	102,02
ARO2207	Rechts gemonteerd		
ARO2208	Links gemonteerd		
ARO2225	Zonder montage		
LINX ACCESSOIRES			
USB LADER POORT			
ARO2253	USB lader Poort DLX-USB02-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	199,04

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARO2207	Rechts gemonteerd	
ARO2208	Links gemonteerd	
NOODSTOPSCHAKELAAR AFSTANDSBEDIENING		
ARO2258	Noodstopchakelaar afstandsbediening (ASL504)	NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240), (0069+2054/2055) 330,02
OUTPUT MODULE		
ARO2272	LiNX Output Module (DLX-OUT500)	NC 2203, 2204 Op aanvraag
ANDERE LINUX COMPONENTEN		
ARO2300	Bijgesloten	
ARX2301	Aangesloten en geprogrammeerd (Special)	
BUDDY BUTTONS		
ARO1685	Rode Buddy Button	102,02
ARO1686	Gele Buddy Button	102,02
ARO1687	Groene Buddy Button	102,02
ARO1690	Blauwe Buddy Button	102,02
EGG SWITCH		
ARO2254	Egg Switch, zwart	102,02
PIKO BUTTONS		
ARO1711	Rode Piko Button	102,02
ARO1712	Gele Piko Button	102,02
ARO1713	Groene Piko Button	102,02
ARO1714	Oranje Piko Button	102,02
ARO1715	Blauwe Piko Button	102,02
ARO1716	Zwarte Piko Button	102,02
BODYPOINT JOYSTICK KNOP		
ARO2721	3 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC101A	prijs op aanvraag
ARO2722	4 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC102A	prijs op aanvraag
ARO2723	Rubber, koepelvormig joystickknop, Bodypoint PC107A	prijs op aanvraag
ARO2724	paddestoelvormig joystickknop, Bodypoint PC110A	prijs op aanvraag
OPTIES ONDERSTEL		
KLEUR ONDERSTEL		
ARO2601	SpaceStation Silver	
ARO2602	Island Blue	
ARO2603	Grape JellyBean	
ARO2607	Rockstar Red	
ARO2608	Lights Out Black – Mat	
ARO2609	Invacare® Blue	
ARO0228	◆ Wet Black	
KLEUR WIEL INLEG		
ARO2611	SpaceStation Silver	
ARO2612	Island Blue	
ARO2613	Grape JellyBean	
ARO2617	Rockstar Red	
ARO2618	Lights Out Black – Matte	
ARO2619	Invacare® Blue	

CODE		Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ARO2620	◆	Wet Black	
ARO2621		Zonder wiel inleg	
VORKEN			
ARO2631	◆	Enkelzijdige vork incl. Zwart wiel	
ARO2632		Dubbelzijdige vork	
AANDRIJFWIELEN			
ARO0704	◆	14"x3" Zwarte Band, Pneumatisch	
ARO0732		14"x3" Zwarte Band, Puncture protected (sealed), 3.00-8	
ARO0733		14"x3" Zwarte Band met Gel Foam Insert	
MOTOREN			
ARO1283	◆	10 km/u; 4-polige motoren hoofdzakelijk outdoor gebruik (max. gebruikersgewicht 150 kg)	
ARO1224		12 km/u, 4-polige motoren outdoor gebruik (max. gebruikersgewicht 160kg)	561,33
BATTERIJEN			
ARO1260	◆	Batterij 73 Ah	
ARO1392		Zonder batterij	
G-Trac / Gyroscop			
ARO1215		G-Trac Module	732,79
LADER			
ARO1343	◆	OptiCharge Charger 8A	
ARO1313		OptiCharge Charger 10A	51,04
LICHTEN			
ARO1367		Verlichtingssysteem met richtingaanwijzers	
ARO1437	◆	Verlichtingssysteem met richtingaanwijzers LED	
ARO1254		Zonder lichten	
VEILIGHEIDSOPTIES			
TRANSPORT			
ARO1450		Voorbereiding voor Dahl Docking station (Hoofddeun is verplicht)	508,82
ARO1493	◆	4-puntsfixatie voor transport van de rolstoel zonder gebruiker	
ARO1494		4-puntsfixatie voor transport van de rolstoel met gebruiker (hoofddeun verplicht)	
VEILIGHEIDSGORDEL			
ARO2113		Veiligheidsgordel met clipsluiting voor zijrail module	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
BODYPOINT GORDELS (incl montage kit)			
ARO2701		Evoflex Pelvic Stabilizer; Rehab Latch Maat L (lengte 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113 237,82
ARO2702		Evoflex Pelvic Stabilizer; Rehab Latch Maat M (lengte 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113 237,82
ARO2703		2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch-montage Maat L (lengte 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113 216,39
ARO2704		2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113 216,39
ARO2705		2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Maat L (lengte 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113 237,82
ARO2706		2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113 237,82
ACHTERUITKIJKSPIEGEL			
ARX1415		Achteruitkijkspiegel rechts	NC 2075 75,14
ARX1339		Achteruitkijkspiegel links	NC 2076 75,14

CODE	Omschrijving			Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ACCESSOIRES				
ARO1404		Werkblad, opklapbaar naar rechts	NC 1207, 1707, 2033	231,03
ARO1405		Werkblad, opklapbaar naar links	NC 1208, 1708, 2033	231,03
ARX1379		Urenteller		409,29