

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Bedrijfsstempel

Gebruiker

Vouwbare rolstoel

Gewicht eindgebruiker (kg)

€ 4654,36

Taal handleiding

Verantwoordelijke

☐ NL ☐ FR

Verkoop prijs exclusief BTW

Rolstoelmaten

Wees aandachtig wat betreft de maatopname.

EGO CUSTOM is een rolstoel met gelast frame, dus de zithoogte en -instelling kunnen niet worden gewijzigd na fabricage.

Zitbreedte (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48

De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame, terwijl de afstand tussen de twee spatborden 1cm wijder is

Zitdiepte (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5

De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven

Onderbeenlengte (DP) (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm

Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)

Wielpositie ☒ Standaard ☐ Voorzichtig ☐ Actief

Rughoogte (TS) standaardwaarde 33,5 (min 24.5-max 47) stapsgewijs per 1,5cm

camber ☒ 0° ☐ 2°


Hoogte voor (min 44-max 52)

Hoogte achter (min 38-max 45)
Berekend met achterwielen 24"


voorframe

Aluminium frame - op maat gelast


Voetplaat compact, automatische sluiting aanpasbaar +/- 1,5 cm



(max 5" voorwielen)



(max 5" voorwielen)



(max 4" voorwielen)

Framekleur (zonder extra kost)

☐ Bright silver☐ Pearl white☐ Opaque oranje☐ Opaque black☐ Gepolijst Zwart

Framekleur op aanvraag

☐ Metaal mat blauw☐ Metaal zilver☐ Metaal mat Antraciet

09194

352,61

Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

handvatten

☆ Buizen met korte steel

☐ Buizen SPORT zonder duwhandvatten

(Lichtste configuratie)

☐ Vouwbare handvatten

02958

216,46

Voorwielen

☆ 4" soft

☐ 3" sport☐ 5" soft

(Lichtste configuratie)

☐ 3" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

06824

119,05

☐ 4" actief sport (smal)

(Aluminium licht metalen velg)

01398

119,05

☐ 4" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

03943

119,05

☐ 5" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

07518

119,05

☐ 5" luchtband

10844

54,11

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Special Options

☐ sluitstrip voor het vergrendelen/sluiten van de plooibare rolstoel	06833	26,71
☐ Trekkoord om rugleuning met één enkele actie te ontgrendelen	06834	117,54

Kleurenset: Achterwielen en vorken - Enkel te matchen met: Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard! (22 - 24)

☆ Zwart	22" 24" 25" 26"		
☐ Bright silver	22" 24"	00833	128,44
☐ Bright fuchsia	22" 24"	00833	128,44
☐ Bright blue	22" 24"	00833	128,44
☐ Bright red	22" 24"	00833	128,44
☐ Bright lime	22" 24"	00833	128,44
☐ Pearl white	22" 24"	00833	128,44

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!			
☐ 22" ultra-light Progeo - standaard			
☐ 25" ultra-light Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
☐ 26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport	(Lichtste configuratie)	04383	811,72
☐ 24" ultra-light 'Spinergy LX"		01685	811,72
☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken ☐ Zwarte naaf en spaken	07846	811,72
☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel	02270	1.298,74
☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"		02101	811,72
☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken	07847	811,72
☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"		02102	811,72
☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart)		01392	216,46

Achterband

☆ Hogedruk band	(22"-24"-25"-26")	(Lichtste configuratie)	
☐ Hogedruk profielband	(24")		
☐ Marathon plus	(24"-25")	met anti-leklaag bescherming	01669 74,53
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart	(24")		11083 108,23
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs	(22")		04181 108,23

Hoepel**Wielafstand ☆ 3 cm**☐ 4 cm

☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")	(Lichtste configuratie)	
☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170 108,23
☐ Chroomstaal	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684 162,34
☐ Titanium	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00016 270,58
☐ Ultra grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017 270,58
☐ Max grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00834 303,04
☐ Ergo para	(24")		00632 303,04
☐ TOP FRICTION	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023 313,87
Ovale contour met rubberen inzetstuk			
☐ NOVA H	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025 259,74
Ergonomisch zwart profiel			
☐ NOVA D	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026 313,87
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)			
☐ SURGE LT	(25")	Ovale contour met rubberen inzetstuk	06427 313,87
☐ Quad	(24")		00693 211,15
☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	04050 211,15

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Wielvergrendeling

☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen

☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen☐ Sportrem

(Lichtste configuratie)




06428

108,23

Automatische sluiting voetplaat

☆ Voetplaat compact, automatische sluiting

(Lichtste configuratie)



11529


122,61

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

HOEK EN DIEPTE INSTELBAAR

☐ Intern☐ Extern**Spatbord****Spatbord - VASTE**

☆ Carbon spatbord

☐ Carbon rechte kledijbeschermer☐ Meerprijs kost voor : VERWIJDERBARE VERSIE

08921

108,23

Armsteunen☐ Buisvormige armlenningen

(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)

Exclusief de installatie OPTIONAL 1

00694

330,32

Afneembare armsteun met ABS-zijbescherming☐ Desk armsteunen PROGEO

(Verwijderbare en in hoogte instelbaar)



09956

330,32

☐ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon

09079

330,32

Accessoires☐ Voorframe beschermingspads

07058

43,30

☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil

10241

16,24

☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)

09811

119,26

Datum Bestelling Gebruiker Adres


Optioneel 1

Belangrijke mededeling! Met de EGO CUSTOM kunt u slechts één van deze accessoires kiezen mits betaling

Let op geen van deze accessoires is beschikbaar indien gekozen is voor de Buisvormige armleuningen

☐ Transportwielen			00836	140,70
☐ Anti-tip met Quick release	(interne rotatie om belemmering te verminderen)		00023	186,63
	☐ Rechts		00024	186,63
	☐ Links			
☐ Trapdop	☐ Rechts		00025	75,77
	☐ Links		01046	75,77
☐ Krukhouder	☐ Rechts		00838	75,77
	☐ Links		00837	75,77

Optioneel 2

☐ Tetraclip	(Quick release assen voor quadriplegie)		03947	162,34
☐ Veiligheidsgordel			03972	54,11
☐ Harnas			04103	129,88
☐ Duwhandvatten voor begeleider	(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)		01048	183,99
☐ Lumbale steun	(insteekbaar in de rugbekleding)		00013	43,30
☐ Wegzwenkbare laterale steun	☐ Rechts		02097	238,10
Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO	☐ Links		02098	238,10
☐ Spaakbeschermers Zwart	(22"-24")		01043	151,51
☐ Spaakbeschermers Transparant	(22"-24")		00835	151,51
☐ Spaakbeschermers Progeo design	(22"-24")		00019	173,17
☐ Spaakbeschermers Draak	(22"-24")		02106	173,17

Extra kit

☐ 24" off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)	03378	487,02
☐ 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)	09357	811,72

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning**(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)**

Afneembaar met snelsluiting

Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm

Diepteverstelling. (4cm)

Hoekaanpassing. (±18°)

☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon

niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28	34	40			
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
7,5 cm		A	R	A	R	A	R
							
		☐	☐	☐	☐	☐	☐

909,12

☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Laterale ondersteuning wing B=regelmatig			
Vorm van de schaal/schelp	R	R	R
7,5 cm			
	☐	☐	☐

876,65

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)
☐ Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding


Smal (h 13cm)


☐ Rechts
10272

27,05


☐ Links
10272

27,05

Large (h 20cm)


☐ Rechts
10273

32,47



☐ Links
10273

32,47

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding


☐ Large (18x12)

05647 217,81

☐ Smal (14x9)

05643 217,81

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 59,53

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

☐ Smal (14x9)

05642 217,81

☐ Large (18x12)

05646 217,81

☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset
**Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio****Niet beschikbaar voor rugleuning Physio AIR carbon schaal**
☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 216,46

Customer support nl@permobil.com

Rev. 2023.1_Maa

REFERENTIETABELLEN

1	Hoogte voor		
Met gesloten frame (95°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (90°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (85°) max 4" voorwielen			
VORK	Voorwielen		
	3"	4"	5"
SPORT 	max 44	max 45	
SMAL 	max 46	max 47	max 48
MEDIUM 	max 50	max 51	max 52
De grootte van de vork wordt bepaald door Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel.			

2	Hoogte achter			
Achterwielen				
22"	24"	25"	26"	
min 35	min 38	min 39	min 40	
max 43	max 45	max 46	max 48	

3	Optie voetplaat	Voetplaatstand
	Voetplaat compact, automatische sluiting	min 36
BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm) NOTA! Lagere voetplaatstanden zijn mogelijk na onze goedkeuring Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"		

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)