

## C1000 DS

### Elektrische rolstoel E101

Max. laadgewicht: 140 kg  
(standaard uitrusting)

Artikel nummer: 490E68=00000\_K



#### Basisprijs:

EUR 12.908,53

Geldig vanaf 01-01-2022  
Alle prijzen in €, inclusief BTW  
Prijswijzigingen, zet - en/of drukfouten  
voorbehouden

e-mail uw bestelling naar:  
mbx@ottobock.com

Offerte

Bestelling

Facturatie adres/klantnummer

Afleveradres

Referentie

Naam

.....  
Datum Handtekening

Door het plaatsen van de bestelling, gaat U ermee akkoord om te voldoen aan de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten, wanneer deze worden gecombineerd met een Ottobock product, als aanvulling op de instructies voorzien in de gebruiks/service handleidingen van de respectieve Ottobock-producten. Ook bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden en condities heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Daarnaast stemt U ermee in bij het plaatsen van een bestelling, dat wanneer U zelf aanpassingen en wijzigingen voorziet dewelke niet in overeenstemming zijn met de specificaties voorzien in de Ottobock gebruiks/service handleidingen U voor een eigen conformiteits overeenkomst zorgt in overeenstemming met de nationale vereisten.

#### Basisuitvoering

- enAble50 besturing
- 10 km/u
- 94 Ah (C5) gel batterijen
- Batterij lader
- Verlichting en richtingaanwijzers
- Bagage drager
- Vering op alle wielen
- Contour ziteenheid
- In hoogte verstelbare armsteunen
- Gedeelde voetsteunen
- Spatborden
- Veiligheidsgordel
- Servo motoren op de zwenkwielen
- LED verlichting

**De numerieke codes in dit document kunnen niet gebruikt worden als artikel nummers voor bestelling van onderdelen. Gelieve de onderdelenwebshop te gebruiken voor het plaatsen van bestellingen voor onderdelen.**

Standaard ziteenheid			
EC 01	<input type="checkbox"/>	Standaard ziteenheid, small (ZD 38 ... 46 cm, ZB 38 ... 42 cm)	-
EC 02	<input type="checkbox"/>	Standaard ziteenheid, large (ZD 42 ... 50 cm, ZB 43 ... 48 cm)	-
EC 19	<input type="checkbox"/>	Standaard ziteenheid, XL (ZD 42 ... 50 cm, ZB 50 ... 56 cm)	<b>246,83</b>

Instellingen voor Standaard ziteenheid			
Rughoek	<input type="checkbox"/> -9/1/11/21°	<input type="checkbox"/> 0/10/20/30°	
Niet mogelijk i.c.m. elektrische rughoekverstelling!			
Zitkanteling ZK	<input type="checkbox"/> 0°	<input type="checkbox"/> 3°	<input type="checkbox"/> 6°
3° en 6° zitkanteling niet beschikbaar bij zithoogte 45 cm, elektrische zitkanteling en zithoogteverstelling!			
Zitdiepte ZD in cm	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
Zitbreedte ZB in cm	..... cm		
Onderbeenlengte OL	..... cm (25 ... 54 cm) (zonder zitkussen)		
Zithoogte ZH in cm	<input type="checkbox"/> 40*	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 55
*Alleen met Standaard ziteenheid, small, voetsteun opties EB 01 en EB 07 en zonder enige elektrische optie. (Bij 3° zitkanteling, zonder zitkussen, afhankelijk van de OL, niet mogelijk met elektrisch hoog/laag, ZH minus OL = bodemvrijheid, minimum van 8cm wordt aanbevolen)			

Zitkussen (alleen voor Standaard ziteenheid)			
EC 06	<input type="checkbox"/>	Zitkussen, overtrek zwart (standaard uitrusting) - dikte 5 cm	-
EC 10	<input type="checkbox"/>	Zitkussen met incontinentie overtrek - dikte 5 cm	<b>60</b>
Gelieve de catalogus te gebruiken van de zitkussens voor andere modellen.			

Contour ziteenheid			
EC 03	<input type="checkbox"/>	Contour ziteenheid, small (ZD 36 ... 44 cm, ZB 38 ... 42 cm) (tot 160 kg; dikte zitkussen 5cm)	-
EC 04	<input type="checkbox"/>	Contour ziteenheid, large (ZD 42 ... 48 cm, ZB 43 ... 48 cm) (tot 200 kg; dikte zitkussen 5cm)	-
EC 21	<input type="checkbox"/>	Contour ziteenheid, XL (ZD 42 ... 48 cm, ZB 50 ... 56 cm) (tot 200 kg; dikte zitkussen 5cm)	<b>387</b>
Contour type			
EC 23	<input type="checkbox"/>	Met vlakke contouren	-
EC 24	<input type="checkbox"/>	Met diepe contouren	-
Type bekleding			
EC 25	<input type="checkbox"/>	Standaard bekleding	-
EC 26	<input type="checkbox"/>	Bekleding in synthetisch leder	-
EC 27	<input type="checkbox"/>	Incontinentie overtrek (kan besteld worden als optie bij code EC 25)	<b>36</b>

Instellingen voor de Contour ziteenheid			
Zitdiepte ZD in cm	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48
Zitbreedte ZB in cm	..... cm		
Onderbeenlengte OL	..... cm (28 ... 54 cm)		
Zithoogte ZH in cm	<input type="checkbox"/> approx. 52	<input type="checkbox"/> approx. 57	
(Nota: zitkanteling 0°, met zitbekleding, afhankelijk van OL, niet mogelijk i.c.m. elektrisch hoog/laag) (Min 8 cm bodemvrijheid wordt aanbevolen: ZH min OL)			

Recaro ziteenheid			
EC 40	<input type="checkbox"/>	Recaro n-Joy (manueel verstelbare rugleuning)	1.907
EC 41	<input type="checkbox"/>	Recaro n-Joy-Plus (zijdelings aanpasbaar, manueel verstelbare rugleuning) Zitdiepte ZD instelbaar 38 ... 56 cm	2.937
Modulair Recaro zitsysteem kies uw combinatie rug/zit			
EC 42	<input type="checkbox"/>	Rug LX (manueel verstelbaar)	945
EC 43	<input type="checkbox"/>	Rug LT (instelbare zijpelotten, manueel verstelbaar)	875
EC 44	<input type="checkbox"/>	Zitvlak F (vlak geposterd, zitvlak met geïntegreerde zijkanten)	1.056
EC 45	<input type="checkbox"/>	Zitvlak X (aparte zijkanten met zitverlenging)	1.201
EC 46	<input type="checkbox"/>	Zitvlak W (vlak gepolsterd, met zitverlenging)	1.289
Instellingen voor Recaro ziteenheid/modulair Recaro zitsysteem			
Zitdiepte ZD in cm	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42
	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	
(alleen voor Recaro n-Joy-Plus)	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52
	<input type="checkbox"/> 54	<input type="checkbox"/> 56	
Onderbeenlengte OL in cm	..... cm (28 ... 54 cm)		
Zithoogte ZH in cm	<input type="checkbox"/> circa 52	<input type="checkbox"/> circa 57	
(Nota: zitkanteling 0°, met zitbekleding, afhankelijk van OL, niet mogelijk i.c.m. elektrisch hoog/laag) (Min 8 cm bodemvrijheid wordt aanbevolen: ZH min OL) ZH approx. 52 niet mogelijk met elektrische zitkanteling!			
Alle Recaro ziteenheden worden geleverd met hoofdsteun en rugzak geïntegreerd in rugleuning.			
Onderstel - opties			
EA 13	<input type="checkbox"/>	Onderstel tot 140 kg (standaard uitvoering)	-
EA 16	<input type="checkbox"/>	Onderstel tot 200 kg (incl. versterkte zijdelen en zitframe)	1314
Zit kanteling			
EC 50	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitkanteling 30° met verplaatsing van het zwaartepunt (zitinclinatorie 0°)(max. laadgewicht 200 kg)	1.267,47
EC 54	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitkanteling 45° met verplaatsing van het zwaartepunt (zitinclinatorie 0°)	1.267,47
Zithoogte verstelling			
EC 55	<input type="checkbox"/>	Elektrische hoog/laag verstelling (tot 40 cm, zitinclinatorie 0°) Max. laadgewicht 140kg! (ook met code EC 50 mogelijk)	2.935,20
EC 60	<input type="checkbox"/>	Elektrische hoog/laag verstelling "Heavy Duty" (tot 30 cm, zitinclinatorie 0°) (ook met code EC 54 mogelijk)	4.068,13
Rughoekverstelling			
ED 50	<input type="checkbox"/>	Elektrische rugverstelling 30° (niet mogelijk bij Recaro n-Joy en Recaro n-Joy-Plus)	1.267,47
(niet mogelijk in combinatie met Contour ziteenheid, small, ZD 36 en 38 cm en Contour ziteenheid, large, ZD 40 en 42 cm)			
Gordels			
EP 51	<input type="checkbox"/>	Vierpuntsgordel (alleen voor Recaro zitsysteem) (niet mogelijk icm elektrische zitkanteling en elektrische zithoogteverstelling)	445
EP 60	<input type="checkbox"/>		237
EP 65	<input type="checkbox"/>	Veiligheidsgordel met metalen sluiting (standaard uitrusting)	-
Voetsteunen			
EB 01	<input type="checkbox"/>	Gedeelde voetsteunen, kunststof voetplaten (standaard uitrusting) max. belasting van 140 kg; OL tot 50 cm met Standaard ziteenheid	-
EB 02	<input type="checkbox"/>	Gedeelde voetsteunen, aluminium voetplaten (traploos in hoek verstelbaar) max. belasting van 140 kg; OL tot 50 cm bij Standaard ziteenheid.	120,07

<b>EB 03</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Eendelige aluminium voetplaat</b> (traploos in hoek verstelbaar) OL tot 50 cm bij Standaard ziteenheid.	<b>120,07</b>
<b>EB 04</b>	<input type="checkbox"/>	<b>XXL Gedeelde voetsteunen met aluminium voetplaten</b> (traploos in hoek verstelbaar) OL tot 50 cm bij Standaard ziteenheid.	<b>438</b>
<b>EB 20</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Mechanische comfortbeensteunen, lengtecorrigerend, aluminium voetplaten, hoekinstelbaar</b> (gasveer) max. belasting van 140 kg; set van 2 OL met Standaard zit vanaf 27 cm, met Recaro zit en Contour zit vanaf 32 cm	<b>615,02</b>
<b>EB 50</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Elektrische beensteunen met aluminium voetplaten, lengtecorrigerend</b> meer dan 140 kg incl. ééndelige aluminium voetplaat; OL met standaard zit vanaf 27 cm, met Recaro zit and contour zit vanaf 32 cm.	<b>1.334,17</b>

<b>Accessoires / voetsteunen</b>			
<b>EB 80</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Kniepolstering voor mechanische en elektrische beensteunen</b> (paar) alleen voor codes EB 20 & EB 50	<b>156</b>
<b>EB 70</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Fixatiestraps voor aluminium voetsteunen</b> (inclusief montage onderdelen)	<b>31</b>

<b>Armsteunen</b>			
<b>EE 10</b>	<input type="checkbox"/>	<b>In hoogte verstelbare armsteunen</b> (alleen voor Standaard en Contour ziteenheid)	<b>-</b>
<b>EE 33</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Verlengde armlegger met inkeping voor rugbuis</b> (telescopisch, alleen voor Recaro n-joy/n-joy+)	<b>-</b>
<b>EE 40</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Verlengde armlegger met inkeping voor rugbuis</b> (telescopisch, alleen voor Standaard en Contour ziteenheid)	<b>36</b>

<b>Frame kleur</b>			
<b>026</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Sparkling iron effect light</b> (standaard uitrusting)	<b>-</b>
<b>003</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Jet black RAL 9005</b> (standaard uitrusting)	<b>-</b>
<b>002</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Anthracite metallic</b>	<b>156</b>
<b>004</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Ice blue</b>	<b>156</b>
<b>013</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Jet black RAL 9005 matte</b>	<b>156</b>
<b>016</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Silver metallic</b>	<b>156</b>
<b>017</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Yellow RAL 1023</b>	<b>156</b>
<b>018</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Signal red RAL 3001</b>	<b>156</b>
<b>020</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Saturn blue metallic</b>	<b>156</b>
<b>022</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Cream RAL 9001</b>	<b>156</b>
<b>023</b>	<input type="checkbox"/>	<b>White RAL 9016</b>	<b>156</b>
<b>027</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Shimano matte</b>	<b>156</b>

<b>Bandenprofiel</b>			
<b>EG 01</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Gelijnd</b>	<b>-</b>
<b>EG 02</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Geblokt</b>	<b>-</b>
<b>EG 50</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Zwenkwielen gelijnd en aandrijfwielen geblokt</b>	<b>-</b>

Bandenkleur			
EG 03	<input type="checkbox"/>	Grijs	-
EG 04	<input type="checkbox"/>	Zwart (alleen voor geblokt bandenprofiel)	-
Banden			
EG 55	<input type="checkbox"/>	Luchtbanden (standaard uitrusting)	-
EG 60	<input type="checkbox"/>	Lekvrije, massieve banden op alle wielen	176
EF 06	<input type="checkbox"/>	Lekvrije, massieve banden op de zwenkwielen	67
Aandrijving			
ET 10	<input type="checkbox"/>	10 km/u (4-polige motoren) (standaard uitvoering)	-
ET 06	<input type="checkbox"/>	14 km/u (niet mogelijk voor onderstel 200 kg - EU05 inclusief)	820
Batterijen			
EU 05	<input type="checkbox"/>	Twee 94 Ah (C5) gel batterijen	-
Batterij lader			
EU 91	<input type="checkbox"/>	Batterij lader (standaard uitrusting)	-
EU 02	<input type="checkbox"/>	Batterij lader zonder ventilator (minder lawaai) Opgepast: langere laadtijd in vergelijking met de standaard batterijlader	-
Stuurkast			
EU 85	<input type="checkbox"/>	Standaard stuurkast (standaard uitrusting)	-
Stuurkasthouder			
EU 19	<input type="checkbox"/>	Vaste stuurkasthouder	-
EU 20	<input type="checkbox"/>	Parallel wegzwenkbare stuurkasthouder (standaard uitrusting)	-
EU 29	<input type="checkbox"/>	Stuurkasthouder, naar onder verstelbaar	-
Aanbouwzijde stuurkast (niet voor tafelbesturing)			
	<input type="checkbox"/>	Rechts	
	<input type="checkbox"/>	Links	

## Informatie



EU 40 Mini-joystick



EU 23 – EU 28 Joystick opties



EB 80 Laterale EP 51 Vierpuntsgoedel kniebescherming



EP 51 Vierpuntsgoedel




EB 03 Voetsteun met eendelige voetplaat



EB 20 Mechanische comfort beensteun



EB 02 Gedeelde voetsteunen



EU 87 Elektrisch wegzwembare tafelbesturing MTC



EC 23 Contour ziteenheid met vlakke contouren  
EC 25 Standaard bekleding



EC 24 Contour ziteenheid met diepe contouren  
EC 26 Bekleding synthetisch leder



EC 40 Recaro N-joy



EC 42 Rug LX



EC 43 Rug LT



EC 44 Zitvlak F



EC 45 Zitvlak X



EC 46 Zitvlak W

Activatie weg-rij vergrendeling		
<input type="checkbox"/>	Ja	-
<input type="checkbox"/>	Nee	-

Activatie van de elektronische stuurvergrendeling		
<input type="checkbox"/>	Ja	-
<input type="checkbox"/>	Nee	-

Accessoires besturing		
EU 69	<input type="checkbox"/>	Easywave draadloze module <b>395</b>
EU 96	<input type="checkbox"/>	Bluetooth module met 2 parallel BT interfaces (2 connecties) <b>605</b>
EU 15	<input type="checkbox"/>	Begeleidersbesturing <b>721,89</b>
EU 22	<input type="checkbox"/>	Beschermingsbeugel voor standaard stuurkast <b>88</b>
EU 23	<input type="checkbox"/>	Tetra vork, horizontaal (aanpasbaar voor handbreedte 70 ... 90 mm) <b>147</b>
EU 24	<input type="checkbox"/>	Stuurpook S80 (stuurpook 80 mm) <b>62</b>
EU 25	<input type="checkbox"/>	Soft ball (zwarte bekleding) <b>109</b>
EU 26	<input type="checkbox"/>	Ball top, small (diameter 43 mm) <b>100</b>
EU 27	<input type="checkbox"/>	Ball top, large (diameter 48 mm) <b>132</b>
EU 28	<input type="checkbox"/>	Flexibele stuurpook, inclusief ball top, large <b>247</b>
Verlenging van 60 mm wordt aanbevolen voor EU 18 en EU 20		
EU 35	<input type="checkbox"/>	Soft ball, gekleurd (diameter 30 mm, 4 stuks) <b>59</b>

Algemene accessoires		
ES 22	<input type="checkbox"/>	Accessoire tasje (bvb voor batterij lader, gereedschapsset) <b>53</b>
ES 32	<input type="checkbox"/>	Afdekhoes voor standaard ziteenheid <b>304</b>
ES 35	<input type="checkbox"/>	Werkblad, zijdelings wegzwenkbaar (uitsparing voor stuurkast dient aangegeven te worden / graag tekening bijvoegen) <b>509,32</b>
EZ 80	<input type="checkbox"/>	Airman pomp <b>166</b>
EA 60	<input type="checkbox"/>	Stokhouder <b>78</b>
EZ 52	<input type="checkbox"/>	Gereedschapsset <b>53</b>