

FALCON

Patientenlift



VERMEIREN
we care for you



Falcon, een veilige keuze

Een perfecte mix tussen veiligheid, stabiliteit en technologie. Falcon transporteert patiënten op een veilige en comfortabele manier. Dankzij de handige remmen

onderaan garandeer je stabiliteit en veiligheid wanneer je een patiënt optilt. Door het gebalanceerde design is een transfer comfortabel voor patiënt en verzorgende.



**Neoprene bescherming op tilstang
en 4 haken voor betere stabiliteit**



Ergonomische duwhendels



**Bediening met
batterijstatusindicator**



Op 48 seconden van de laagste naar de hoogste positie



Batterijstatusindicator



Geluidswaarschuwing wanneer de batterijtoestand te laag is

Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet **Falcon** aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten wereldwijd.

Producten voor u ontworpen

VERMEIREN streeft ernaar om steeds de beste oplossing te verstrekken voor uw persoonlijke behoeften. Naarmate de technologie evolueert, evolueren wij mee, en zo kunnen we u de meest up-to-date producten bieden. Dit is het resultaat van ons voortdurend onderzoek en ervaring sinds 1957.




Demonteerbaar voor makkelijk transport en stockage

Optionele tilbanden

Standaard tilband

Beschikbaar in
M - L - XL uitvoering


	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440



Tilband met hoofdsteen

Beschikbaar in
M - L - XL uitvoering


	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510	560	440	420



Tilband met toiletuitsparing

Beschikbaar in
M - L - XL uitvoering


	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440



Optionele tilbanden – materialen



Polyethyleen



Net Polyester

Technische informatie

■ Laagste positie COP*	509 mm
■ Maximale hoogte COP*	1609 mm
■ Tilbereik (hoogtebereik)	1100 mm
■ Totale lengte	1158 mm
■ Totale breedte (gesloten) / (geopend)	565 - 1026 mm
■ Lengte opgevouwen	1236 mm

■ Hoogte opgevouwen	294 mm
■ Breedte opgevouwen	565 mm
■ Draaicirkel	1188 mm
■ Gewicht	35 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	130 kg
■ Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.
* COP = Centraal ophangingspunt

N.V. VERMEIREN N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.