



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr.:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me

◇ = Standaard

○ = Geen meer-/minderprijs

□ = Meerprijs



reddot winner 2022



Customer Service: cs@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 140 kg

Gewicht cliënt:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.649,98 (inclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

FRAMETYPE

NTR010000	◇	Basisprijs Quickie Nitrum		2.649,98
NTR010034	◇	Nitrum Open frame	(max gebruikersgewicht 125 kg)	220079 std
NTR010035	□	Nitrum Hybrid frame	(max gebruikersgewicht 140 kg)(ZhA vanaf 430 mm)	220079 281,00
Built-4-Me C30				
NTR010036	□	Nitrum Pro Open frame	(max gebruikersgewicht 125 kg)	220079 2.090,38
NTR010037	□	Nitrum Pro Hybrid frame	(max gebruikersgewicht 140 kg)(ZhA vanaf 440 mm)	220079 2.371,38

BASISAFMETINGEN

Zitbreedte in mm (LET OP: opgemeten van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis)

	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



- Uw zithoogte achter kan slecht 0 tot 130 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

- Een hoog frame is 40 mm hoger dan het lage frame. Door het kiezen van een kortere en lichte voorvork minimaliseert u het gewicht van de stoel. Zie pagina 2.

- Zitdiepte wordt gemeten vanaf voorkant rugbuis

- Alle afmetingen zijn in mm en gemeten zonder zitkussen.

Zithoogte voor in mm


Vork (Lengte)		Frame	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
3"	Carbotecture 111mm (1)	Laag	○	○	○												
	Carbotecture 111mm (1)	Hoog					○	○	○								
	Carbotecture 111mm (1)	Laag		○	○	○	○										
	Aluminium 123 mm (2)				○	○	○	○									
	Frog Leg (2)						○	○	○								
	Carbotecture 111mm (1)	Hoog						○	○	○	○						
4"	Aluminium 123 mm (2)								○	○	○	○					
	Frog Leg (2)									○	○	○					
	Carbotecture 111mm (1)	Laag				○	○	○									
	Aluminium 123 mm (2)						○	○	○								
	Frog Leg (2)										○	○	○				
	Carbotecture 111mm (1)	Hoog								○	○	○					
5"	Aluminium 123 mm (2)										○	○	○				
	Frog Leg (2)											○	○	○			
	Carbotecture 111mm (1)	Laag													○	○	○
	Aluminium 123 mm (2)															○	○
	Frog Leg (2)																○
	Carbotecture 111mm (1)	Hoog															
6"	Aluminium 123 mm (2)																
	Frog Leg (2)																
	Aluminium 123 mm (2)	Laag															
	Frog Leg (2)																
	Aluminium 123 mm (2)																
	Frog Leg (2)	Hoog															



Carbotecture®
111 mm



One arm design
111 mm



Frog leg design
149 mm x
41mm

Zithoogte achter in mm

Wielen	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24" (3)(5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25" (4)(5)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(de zithoogte achter is ± 10 mm verstelbaar)

(1) Beschikbaar als Single Arm design

(2) Geschikt voor elektrische aandrijvingen

(3) Geen zithoogte instelling mogelijk bij zithoogte achterzijde 370 en 490 mm

(4) Geen zithoogte instelling mogelijk bij zithoogte achterzijde 380 en 500 mm

(5) Zithoogte 370 mm (24") en 380 mm (25") alleen mogelijk icm NTR020012/17/18; Spanbanden zitmat (Airflow)

Geadviseerde meet-methodiek:

Individuele situaties kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

Zitbreedte

a) voor de gebruiker

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

Zitdiepte

a) voor de gebruiker

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm)

Rughoogte

a) voor de gebruiker

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.

Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Onderbeenlengte

a) voor de gebruiker

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenool, met in achtname van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde buis tot buitenzijde buis.

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

b) op de rolstoel gemeten:




Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat.

Opmerking: OBL wordt zonder kussen gemeten.

c) Nitrum met in hoek

verstelbare rugleuning:

Gebruik de rugleuningbeugel als basis voor de meting en tel er 6 mm bij op (wanddikte van de rugleuningbeugel) om tot een goede meting te komen.



Totale breedte:

Max. totale hoogte 1000 mm
Max. totale lengte 992 mm

Totale breedte met

0° camber: ZB+170 mm
3° camber: ZB+230 mm
6° camber: ZB+290 mm
9° camber: ZB+360 mm
gemeten met een hoepel afstand van 17 mm

24"

25"

ZB+170 mm
ZB+240 mm
ZB+300 mm
ZB+370 mm

Let op: de zithoogte tabel is gebaseerd op de standaard configuratie:

Std stoel 400 x 400 mm, 3° camber, zwaartepuntinstelling 56 mm

Standaard wighoek 8°

Afwijkingen op deze configuratie resulteren in afwijkingen op de tabel

Productie toleranties: ± 10 mm

Let op:


Maximaal zithoogte verschil tussen voor en achter bedraagt 130 mm

Een negatieve zithoek is niet mogelijk.


Laag zitframe - Hoog zitframe

Hoog zitframe

Laag zitframe




Standaard frame - frame lengte lang




Frame inset tabel

Zitbreedte		320	340	360	380	400	420	440	460
Inset		270	290	310	330	350	370	390	410
0 mm		270	290	310	330	350	370	390	410
10 mm		250	270	290	310	330	350	370	390
30 mm		XXX	230	250	270	290	310	330	350


Inset 0 mm



Inset 10 mm



Inset 30 mm



We willen heel transparant zijn over het gewicht. De volgende informatie zal een leidraad zijn voor de lichtst mogelijke Nitrum: hoe bereik je een rolstoel van 7,5 kg en hoe kan je de lichtst mogelijke configuratie voor je Nitrum bestellen.

Nitrum: 7,5 kg configuratie

Frame: Hoog frame, voorframe 88°, frame inset 30 mm, zitbreedte 360 mm, zitdiepte 400 mm. Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje

Voetplaten: Voetbeugel lichtgewicht

Vork en voorwielen: 111 mm carbotech voorvork; 4" voorwiel: massief (soft). Velg: carbon composiet (zwart)

Achterwielen: 24" Proton achterwielen - 24 spaaks (zwart) (lichtgewicht) met aluminium hoepels (gepoedercoat of geanodiseerd) en luchtband, Schwalbe One; quick-release as, titanium



Rugleuning: Lichtgewicht rugleuning, aluminium, met ontgrendelstang, 325 mm hoogte; rugbuisen zonder duwhandvatten

Zijkanten: Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart

Asbuis: Carbon superlicht, zwart

Remmen: Compact schaarremmen lichtgewicht EVO

(Houd er rekening mee dat er een tolerantie van 5% is op alle gewichtsspecificaties vanwege gewichtsafwijkingen op montagedelen (banden, voorvork etc.)

Lichtgewicht-tips voor het bestellen van de Nitrum

Sunrise Medical biedt een breed scala aan opties voor de Nitrum om aan de behoeften van elke gebruiker te voldoen. De meeste opties voegen echter een aanzienlijk gewicht toe aan de rolstoel. Om dit bij het invullen van het orderformulier transparanter te maken en om je te helpen bij het bestellen van een zo licht mogelijke rolstoel, geven wij de geschatte gewichtstoename van de opties op het orderformulier:

(L) Geeft de lichtst mogelijke optie binnen de reeks opties aan

(+) Geeft aan dat deze optie meer dan 500 gr toevoegt aan het gewicht van de rolstoel in vergelijking met de lichtste optie binnen het assortiment

Lichtgewicht opties voor de Nitrum

We hebben verschillende opties voor de Nitrum ontwikkeld om gewicht op de rolstoel te besparen zonder in te leveren aan geschiktheid voor dagelijks gebruik, comfort of duurzaamheid.



Zitmat: Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje (NTR020019): volledig verstelbare zitmat met composiet gespen en lichtere banden (max. gebruikersgewicht 85 kg) (-120 gr vergeleken met zitband "airflow")



Asbuis Carbon superlicht (NTR010403): verlijmd in de asbuis, geen instelbaarheid van de spoorbreedte mogelijk (-160 gr vergeleken met NTR010402 carbon asbuis) (enkel 0° camber):



Voorwiel: massief (soft). Velg: carbon composiet (NTR080060): lichtgewicht velg, gemaakt van carbon-composiet materiaal (-80 gr vergeleken met voorwiel, massief (soft), velg: aluminium)



Quick release as, titanium (NTR070153): -70 gr vergeleken met quick release as, roestvrij staal

Lichtgewicht rugleuning, aluminium, met ontgrendelstang (NTR030159): (-180 gr vergeleken naar standaard rugleuning)

Frameopties Nitrum



Quickie Nitrum Open frame
- Verstelbaar zwaartepunt
- Open L-frame



Quickie Nitrum Pro Open frame
- Vast zwaartepunt
- Open L-frame




Quickie Nitrum Hybrid frame
- Verstelbaar zwaartepunt
- Hybride box-frame



Quickie Nitrum Pro Hybrid frame
- Vast zwaartepunt
- Hybride box-frame

QUICKIE Nitrum

☒ = Standaard ☐ = geen meer-/minderprijs ☐ = meerprijs			€
ZITBEKLEDING			
Zitmat			
NTR020002	☒ Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje	std	
NTR020003	☐ Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasje (niet icm Freestyle rug)	81,12	
NTR020004	☐ Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje en catheterzak (niet icm Freestyle rug)	175,29	
NTR020012	☐ Spanbanden zitting (airflow) met 1 opbergtasje (1) (niet icm ZB 500 mm)	222,13	
NTR020017	☐ Spanbanden zitting (airflow) met 2 opbergtasje (1) (niet icm ZB 500mm) (niet icm Freestyle rug)	262,69	
NTR020018	☐ Lichtgewicht zitmat (airflow) met opbergtasje en catheterzak (1) (niet icm ZB 500mm) (niet icm Freestyle rug)	314,54	
NTR020019	☐ Zitmat Airflow, lichtgewicht, zonder tasje (L) (1) (max ZB = 400 mm) (max. gebruikersgewicht 85 kg)	296,98	
NTR020000	☐ Zonder zitmat	gm	
Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:			
JAY020002	☐ Jay Basic	101,97	
JAY020003	☐ Jay Soft Combi P	199,97	
JAY020001	☐ Jay Easy Visco, curved	227,00	
JAY020007	☐ Jay Easy Fluid, curved	506,56	
Voor overige Jay kussens zie orderformulieren			
Accessoires			
NTR090018	☐ Positioneringsgordel (niet i.c.m. vastgelaste rug)	221354	106,15
RUGLEUNING			
NTR030157	Standaard rug, aluminium Range (stabilisatiestang 123 mm diep)	☐ 250 - 300 ☐ 300 - 350 ☐ 350 - 400 ☐ 400 - 450 (hoogte verstelbaar)	std
		☐ 250 ☐ 300 ☐ 350 ☐ 400	
		☐ 275 ☐ 325 ☐ 375 ☐ 425	
		☐ 300 ☐ 350 ☐ 400 ☐ 450	
NTR030158	Twist-lock rug, aluminium (2) (niet i.c.m. ZB 320 mm)(niet in hoogte verstelbaar)(niet icm NTR030012; in hoek instelbare rug, vast)	☐ 275 ☐ 325 ☐ 375 ☐ 425 ☐ 300 ☐ 350 ☐ 400 ☐ 450	191,86
NTR030159	Lichtgewicht rug, aluminium, met ontgrendelstang (L) (niet in hoogte instelbaar)	☐ 275 ☐ 325 ☐ 375 ☐ 425 ☐ 300 ☐ 350 ☐ 400 ☐ 450	462,62
NTR030404	☒ Stabilisatiestang 123 mm diep (alleen i.c.m. NTR030159, lichtgewicht rug)		std
Built-4-Me C30			
NTR030403	☐ Stabilisatiestang 93 mm diep (alleen i.c.m. NTR030159, lichtgewicht rug)		gm
Built-4-Me C30			
NTR010038	Rugframe tbv Nitrum pro, hoekverstelbaar en neerklapbaar (alleen i.c.m. Nitrum Pro Open frame of Nitrum Hybrid Pro)	☐ 275 ☐ 325 ☐ 375 ☐ 425 ☐ 300 ☐ 350 ☐ 400 ☐ 450	415,29
NTR010044	Rugframe tbv Nitrum pro, vastgelast (alleen i.c.m. Nitrum Pro Open frame of Nitrum Hybrid Pro)	☐ 275 ☐ 325 ☐ 375 ☐ 425 ☐ 300 ☐ 350 ☐ 400 ☐ 450	gm
SB0328	☐ Lumbaalknik (vul schema in op pagina 9)		gm
NTR030012	☒ In hoek instelbare rug, vast (-17,5° tot +10°)		std
NTR030015	☐ In hoek instelbare rug, neerklapbaar, standaard kleur: zwart (-17,5° tot +10°)		gm
	☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw		29,71
NTR030102	☐ Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. neerklapbare rug, zwart (-17,5° tot +10°)		159,56
Duwhandvatten (niet i.c.m. Freestyle rug)			
NTR030200	☒ Rugbuizen zonder duwhandvatten (L)		std
NTR030201	☐ Rugbuizen met vaste duwhandvatten		gm
NTR030203	☐ Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (alleen mogelijk vanaf 325 mm rug)		260,15
NTR030205	☐ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten tbv Jay rug (+)		291,83
NTR030204	☐ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (+) (alleen mogelijk vanaf 325 mm rug) (ovalen buizen)		291,83
Built-4-Me C30			
FMG-MD06-3339-01	☐ Ronde duwhandvatten i.p.v. standaard ihv duwhandvatten (alleen i.c.m. NTR030204, rugbuizen met ihv duwhandvatten)		99,19
FMG-MD06-3217-01	☐ Duwhandvatten 30 mm verlengd (alleen i.c.m. standaard duwhandvatten (NTR030201), 3 weken extra levertijd)		gm
Rugbekleding			
NTR030316	☒ EXO EVO naspanbare rugbekleding, standaard, 1 opbergvak		std
	Accentkleur ☐ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw		
NTR030317	☐ EXO EVO PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, 1 opbergvak		227,61
	Accentkleur ☐ Zwart ☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw		
NTR030300	☐ Zonder rugbekleding		gm
Zie voor overige ruggen, orderformulier van Jay J3 ruggen			
FREESTYLE RUG (in hoek verstelbaar) (volstoel niet aan crashtest volgens ISO 7176-19)			
NTR030090	☐ Freestyle Rug, J3 Carbon Rugleuning, shallow contour (SC)	224014	1316,96
	☐ Rughoogte 240 mm (rughoogte 275 - 350 mm) ☐ Breedte 320 mm - vanaf ZB 320 mm ☐ Breedte 370 mm - vanaf ZB 380 mm ☐ Breedte 420 mm - vanaf ZB 440 mm		
	☐ Rughoogte 310 mm (rughoogte 325 - 425 mm) ☐ Breedte 320 mm - vanaf ZB 320 mm ☐ Breedte 370 mm - vanaf ZB 380 mm ☐ Breedte 420 mm - vanaf ZB 440 mm		
NTR030012	☒ In hoek instelbare rug, vast (-17,5° tot +10°)		std
NTR030015	☐ In hoek instelbare rug, neerklapbaar, standaard kleur: zwart (-17,5° tot +10°)(met ontgrendelstang)		gm
	☐ Oranje ☐ Zilver ☐ Rood ☐ Blauw		29,71
NTR030102	☐ Rugvergrendeling (vergrendelt wanneer rug is neergeklapt), incl. neerklapbare rug, zwart (-17,5° tot +10°)(met ontgrendelstang)		159,56
NTR030211	☐ Duwhandvatten afneembaar (alleen i.c.m. Freestyle rug)		260,15
(1) Het is niet mogelijk een spanbandenzitting te wijzigen in een standaard zitmat (2) Minimale rughoogte i.c.m. Twist-lock rugleuning, aluminium is 350 mm		Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2024 pagina 4/11	

QUICKIE Nitrum				€	
◇ = Standaard		○ = geen meer-/minderprijs		□ = meerprijs	
ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN					
Zijkanten					
NTR040102	◇	Aluminium zijkanten, framekleur		std	
NTR040061	□	Zijkanten naar achter wegklapbaar (niet mogelijk i.c.m. Nitrum Pro met vastgelast rugframe)(niet i.c.m. twist-lock rugleuning)		306,97	
NTR040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord, framekleur (min. zithoogte 390 mm)		152,91	
NTR040101	□	Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart (L) (24" min. ZH achter 410mm, 25" min. ZH achter 430 mm)		70,86	
NTR040104	□	Carbon zijkanten met spatbord, zwart (min. zithoogte 390 mm)		315,33	
NTR040107	□	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart		168,70	
Built-4-Me C30					
FMG-ME01-3073-02	□	Kunststof zijkant met spatbord uitneembaar, zwart		310,91	
Armsteunen					
NTR040050	□	In hoogte verstelbare armsteunen "US style", korte legger (250 mm) (+)	220853	350,95	
NTR040051	□	In hoogte verstelbare armsteunen "US style", lange legger (360 mm) (+)	220853	350,95	
NTR040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger (+) (1) (armlegger lang - kort instelbaar)	220853	350,95	
Built-4-Me C30					
NTR040117	□	Wegzwenkbare buisarmsteun (niet i.c.m. handbike asplaat)		460,11	
FMG-ME01-2143-03	□	Aluminium zijkant met eenmalig in hoogte verstelbare opgeschroefde armsteun		390,30	
VOETPLATEN					
Voetplaten					
NTR050029	◇	Voetbeugel lichtgewicht (L) (OBL 360 mm - 520 mm)	std		
NTR050030	□	Voetbeugel met kunststof plaat (OBL 360 mm - 520 mm)	72,73		
NTR050025	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, composiet (OBL 360 mm - 520 mm)	220757	212,27	
NTR050024	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, aluminium (OBL 360 mm - 520 mm)	220757	212,27	
NTR050026	□	Voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat, carbon (OBL 360 mm - 520 mm)	220757	258,57	
NTR050125	□	Performance voetbeugel met in hoek verstelbare voetplaat (OBL 360 mm - 520 mm)	220757	271,45	
NTR050034	□	Voetbeugel hoog gemonteerd met aluminium voetplaat (OBL 220 mm - 390 mm)	220757	212,27	
Built-4-Me C30					
NTR050022	□	Gedeelde voetplaten, aluminium (+) (2) (niet icm 4" of 6" voorwiel)		265,86	
NTR050128	□	Doorlopende voetplaat, kunststof, in hoek en diepte instelbaar, wegklapbaar naar achter (+) (3) (niet icm 4" voorwiel)		214,52	
Onderbeenlengte (OBL) (Alle afmetingen in mm) (Belangrijk: max. OBL t.o.v. zithoogte is zithoogte - 25 mm)					
○ 220	○ 230	○ 240	○ 250	○ 260	○ 270
○ 280	○ 290	○ 300	○ 310	○ 320	○ 330
○ 340	○ 350	○ 360	○ 370	○ 380	○ 390
○ 400	○ 410	○ 420	○ 430	○ 440	○ 450
○ 460	○ 470	○ 480	○ 490	○ 500	○ 510
○ 520					
Laag frame: OBL 220 - 350 mm alleen i.c.m. hoog gemonteerde voetbeugel; andere voetsteunen van OBL 360 - 500 mm					
Hoog frame: OBL 220 - 390 mm alleen i.c.m. hoog gemonteerde voetbeugel; andere voetsteunen van OBL 400 - 520 mm					
FRAME					
NTR010206	◇	Frame lengte standaard		std	
NTR010207	□	Frame lengte lang (20 mm langer tussen voorkant zitmat en kniehoek)		76,77	
NTR010012	◇	Voorframe 80° (t.b.v. kniehoek 100°) (let op: voorwielen zijn naderhand niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" en 6" voorwielen)		std	
NTR010013	○	Voorframe 88° (t.b.v. kniehoek 92°) (let op: voorwielen zijn naderhand niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" en 6" voorwielen)		gm	
NTR010009	□	Voorframe Performance compact 92° (t.b.v kniehoek 88°)(4) (alleen i.c.m. 0 of 30 mm inset)		138,66	
NTR010100	◇	Frame inset 0 mm		std	
NTR010101	□	Frame inset 10 mm (elke zijde van het frame)(niet i.c.m. 92° frame)		83,32	
NTR010103	□	Frame inset 30 mm (elke zijde van het frame) (niet i.c.m. met ZB 320 mm)		83,32	
NTR110156	□	LED verlichting (gemonteerd onderzijde voorvorkverbinding, accu in kuitband)		164,45	
Built-4-Me C30					
FMG-MC05-3306-01	□	Ergozit (vul schema in op pagina 9) (alleen i.c.m. Nitrum Pro Open frame)		1077,81	
ZWAARTEPUNT INSTELLING					
Kies één van de 8 opties		(afmetingen in mm vanaf voorkant rugbuis)			
COG20	○	20 mm			
COG32	○	32 mm			
COG44	○	44 mm			
COG56	○	56 mm			
COG68	○	68 mm			
COG80	○	80 mm			
COG92	○	92 mm			
COG104	○	104 mm			
NTR010500	□	Handbike asplaat (altijd 3° meer dan de std camber)		332,44	
NTR090014	□	Frame versterkingskit t.b.v. Quickie Attitude (niet noodzakelijk i.c.m. Attitude of Empulse F55)		376,91	
(1) Niet i.c.m. zwaartepunt 92 mm of 104 mm				Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2024 pagina 5/11	
(2) OBL vanaf 380 mm , laag frame en 420 mm, hoog frame. Max. ZB 480 mm					
(3) Max. gebruikersgewicht 125 kg, OBL vanaf 330 mm					
(4) Min. hoogte verschil voor-achter: 30 mm, voorwielen zijn niet om te wisselen van 3" of 4" naar 5" en 6"					

QUICKIE Nitrum

◊ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs			€
FRAME ACCESSOIRES			
NTR090031	□ Achtervering tot 70 kg (+)(1)	(niet i.c.m. Hybrid frame)	470,43
NTR090032	□ Achtervering tot 120 kg (+)(1)	(niet i.c.m. Hybrid frame)	470,43
NTR090001	□ Trapbuis links	(niet i.c.m. anti tip aan dezelfde zijde)	89,08
NTR090002	□ Trapbuis rechts	(niet i.c.m. anti tip aan dezelfde zijde)	89,08
NTR090009	□ Krukhouder	(alleen i.c.m. trapbuis)	99,73
NTR090004	□ Anti-tip wegzwenkbaar links(+)	222938	198,29
NTR090005	□ Anti-tip wegzwenkbaar rechts (+)	222938	198,29
NTR090006	□ Anti-tip wegzwenkbaar paar (+)	(niet icm trapbuis) 2x 222938	396,57
NTR090033	□ Anti-tip, flip up links (+)	(niet i.c.m. handbike asplaat) 222938	198,29
NTR090008	□ Anti-tip, flip up rechts (+)	(niet i.c.m. handbike asplaat) 222938	198,29
NTR090035	□ Anti tip sport, centraal gemonteerd (+)	(niet icm carbon asbuis)(niet icm ZP 20 mm) 222938	297,20
NTR090016	□ Framebeschermers		85,02
NTR010040	□ Design frame beschermers		69,06
VOORBEREIDING VOOR AANKOPPELBIKE (niet icm vering)(niet icm compacte schaarrem, lichtgewicht)			
NTR090211	□ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, zonder ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd)	99,58
NTR090212	□ Aankoppelpinnen t.b.v. Attitude, met ATTITUDE order	(docking pinnen gemonteerd; ATTITUDE order afzonderlijk meesturen)	99,58
VOORVORK (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)			
NTR080013	◊ Voorvork Carbotecture®	NTR080041 □ Zwart (alleen i.c.m. 111mm)	std
	NTR080043 □ Oranje NTR080042 □ Zilver NTR080044 □ Rood (2) NTR080045 □ Blauw (2)		66,51
NTR080029	□ Voorvork aluminium	NTR080041 □ Zwart (alleen i.c.m. 123mm)	gm
	NTR080043 □ Oranje NTR080042 □ Zilver		66,51
NTR080008	□ Single Arm design voorvork	NTR080041 □ Zwart (alleen i.c.m. 111mm & 4" en 5" aluminium velg)	191,69
	NTR080043 □ Oranje NTR080042 □ Zilver NTR080044 □ Rood NTR080045 □ Blauw		66,51
Built-4-Me C30			
NTR080007	□ Frog Leg voorvork (schokabsorberend) (+)	(alleen i.c.m. 4" en 5" massief en aluminium velgen)(zwart)	542,62
VOORWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)			
NTR080301	◊ Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	(niet i.c.m. Single Arm voorvork)	std
NTR080302	○ Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen voor 5" en 6")(niet i.c.m. Single Arm voorvork)	gm
NTR080303	□ Voorwiel: massief (hard, light up. Velg: standaard composiet (zwart)	(alleen i.c.m. 4" en 5")(niet i.c.m. Single Arm voorvork)	77,97
NTR080304	□ Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)	(alleen voor 4" en 5")	125,33
NTR080306	□ Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)	(alleen voor 4" en 5")	125,33
	Velgkleur: □ Oranje □ Zwart □ Rood □ Blauw		47,51
NTR080060	□ Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: carbon composiet (zwart)		137,05
ACHTERWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina; kies één type wiel)			
LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij kruisgespaakte wielen			
		24"	25"
NTR070002	◊ Design wiel - 36 spaaks (zilver)	✓	std
NTR070001	○ Universeel kruisgespaakt - 36 spaaks (zilver) (+)	✓	gm
NTR070003	□ Lichtgewicht achterwielen - 14 spaaks (zilver)	(max gebruikersgewicht 125 kg) ✓	✓ 265,94
NTR070004	□ Proton achterwielen - 24 spaaks (zwart) (lichtgewicht) (L)	(max. gebruikersgewicht 100kg) ✓	✓ 448,13
NTR070005	□ Spinergy achterwielen - 18 spaaks (zwart), naaf zilver	(zwarte spaken) ✓	✓ 731,34
NTR070007	□ Spinergy achterwielen - 12 spaaks (zwart), naaf zwart	(zwarte spaken) ✓	✓ 839,55
NTR070009	□ Mountain bike achterwielen - 36 spaaks (zilver), gecoate hoepels (zwart)	✓	392,37
NTR070010	□ Extra set mountain bike achterwielen - 36 spaaks (zilver), gecoate hoepels (zwart)	✓	497,09
Built-4-Me C30			
FMG-MF01-2437-01	□ One Arm Drive	223697	1617,26
Quick release as			
NTR070150	◊ Quick release as, roestvrij staal		std
NTR070153	□ Quick release as, titanium (L)	(niet icm universeel kruisgespaakt achterwielen)	137,05
Spaakbeschermers (alleen mogelijk in 24")			
NTR070831	□ Transparant		143,87
NTR070823	□ Princess	NTR070827 □ Silk NTR070833 □ Zebra	170,05
NTR070816	□ Happy Lions	NTR070830 □ Tiger NTR070818 □ Jungle Fever	170,05
NTR070819	□ Monkeys	NTR070813 □ Galactica NTR070818 □ Jungle Fever	170,05
NTR070820	□ Oriental	NTR070821 □ Pirates NTR070811 □ Feather	170,05
NTR070829	□ Superhero	NTR070814 □ Graffiti NTR070806 □ Chrome wheel	170,05
NTR070817	□ Hot wheels	NTR070802 □ Basketball NTR070803 □ Basketball 2	170,05
NTR070822	□ Pool	NTR070812 □ Flying water NTR070828 □ Space	170,05
Built-4-Me C30			
FMG-MF01-2622-01	□ Spaakbeschermers eigen design		317,79
(1) Niet i.c.m. zwaartepunt 68 - 104 mm, niet i.c.m. zithoogte 370-420 mm (24") & 370-430mm (25"), niet i.c.m. carbon asbuis, niet icm sport anti-tip of trapbuis. Niet i.c.m. handbike. Max ZB 460 mm. (2) Alleen i.c.m. soft massief voorwiel			
Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2024 pagina 6/11			

QUICKIE Nitrum

◊ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

€

BANDEN

(kies één bandtype)

NTR070101	◊	Luchtband, fijn profiel, Schwalbe rightrun	(niet i.c.m. 25")	std	
NTR070107	□	Luchtband, Schwalbe One met Raceguard lekbescherming (L)		112,49	
NTR070102	□	Band massief (+)	(alleen 24")	99,73	
NTR070104	□	Luchtband, anti-lek, Schwalbe marathon Plus Evolution (+)		99,73	
NTR090163	□	Extra set binnen- en buitenband	(niet i.c.m. massief)	57,52	

HOEPELS

NTR070202	◊	Aluminium, zilver geanodiseerd (L)		std	
NTR070201	○	Aluminium, zilver, blanke poedercoating (L)		gm	
NTR070203	□	Aluminium, gekleurde poedercoating (L)	(zie pagina 7 voor de kleuren)	89,08	
NTR070204	□	Edelstaal (+)		63,03	
NTR070207	□	Supergrip © (+)	222953	389,21	
NTR070208	□	Maxgrepp © (+)	(alleen i.c.m. 24") 222953	389,21	
NTR070212	□	Ellipse 3R, zwart (+)	222953	351,23	

Built-4-Me C30

FMG-MF06-1980-01	□	Tetra hoepel		247,05	
FMG-MF06-3247-01	□	Carbolife Gekko hoepel 24" (+)		334,87	
FMG-MF06-3247-02	□	Carbolife Gekko hoepel 25" (+)		334,87	
FMG-MF06-3247-03	□	Carbolife Quadro hoepel 24" (+)		334,87	
NTR070205	□	Titanium		310,34	
NTR070206	□	Titanium, blanke poedercoating		310,34	

Hoepel montage

NTR070317	◊	Standaard = 17mm		std	
NTR070327	□	Breed = 27mm		113,54	
NTR070307	□	Supersmal = 7mm	(alleen i.c.m. edelstaal en ellipse 3R hoepels)	113,54	
NTR070250	□	Hoepelhoezen	(alleen 24") 2x 221494	108,55	

ASBUIS

NTR010401	◊	Asbuis aluminium, zwart		std	
NTR010402	□	Asbuis Carbon, zwart (1)		179,64	
NTR010403	□	Asbuis Carbon superlicht, zwart (L) (1)	(niet i.c.m. Wheeldrive)(alleen 0° camber)(naderhand niet instelbaar)	285,04	

WIEL CAMBER

NTR070600	○	0°		gm	
NTR070603	○	3°		gm	
NTR070606	○	6°	(niet i.c.m. asbuis carbon)(niet icm Wheeldrive)	gm	
NTR070609	○	9°	(niet i.c.m. asbuis carbon)(niet icm Wheeldrive)(niet i.c.m. handbike as)	gm	

REMMEN

NTR060001	◊	Standaard duwremmen		std	
NTR060002	□	Kniehevelremmen		85,09	
NTR060023	□	Compact schaarremmen EVO	(niet i.c.m. 6° en 9° camber)	85,09	
NTR060024	□	Compact schaarremmen lichtgewicht EVO (L) (2)	(niet i.c.m. 6° en 9° camber)	85,88	

Rem accessoires

NTR060010	□	Remverlengers, neerklapbaar	(alleen i.c.m. kniehevelremmen) 2x 221693	21,69	
-----------	---	-----------------------------	---	-------	--

Built-4-Me C30

NTR060006	□	Eenhandige rembediening links (+)		264,62	
NTR060007	□	Eenhandige rembediening rechts (+)		264,62	

ACCESSOIRES

NTR090000	○	Gereedschapsetje		gm	
NTR090025	○	Handpompje		gm	
NTR090030	□	Rugzak		99,73	
750115	□	Quickie design rugzak		89,21	
750307	□	Quickie design frametasje		64,29	

TRANSPORTHULPSET - noodzakelijk om te voldoen aan ISO 7176-19

NTR090100	○	Transporthulpset	(niet i.c.m. de Freestyle rugleuning)	88,18	
-----------	---	------------------	---------------------------------------	-------	--

(1) Accessoires kunnen niet aan de asbuis gemonteerd worden

(2) Niet i.c.m. handbikes, zwaartepuntverstelling max 20 mm verstelbaar achteraf

QUICKIE Nitrum

☐ = Standaard

☐ = geen meer-/minderprijs

☐ = meerprijs

€

FRAME KLEUR

	Frame	Hoepels		Frame	Hoepels
		€ 89,08			€ 89,08
02 Brilliant Silver	☐	☐	29 Black	☐	☐
03 Silver matt	☐	☐	31 Matt black	☐	☐
06 Sun Yellow	☐	☐	32 Signal white	☐	☐
14 Blue	☐	☐	33 Pink	☐	☐
15 Brilliant Marine	☐	☐	34 Dark chocolate metallic	☐	☐
16 Matt Marine	☐	☐	35 Skyblue	☐	☐
19 Brilliant Purple	☐	☐	36 Cyan-Metallic	☐	☐
21 Red Ruby	☐	☐	37 Marsred	☐	☐
22 Brilliant Red	☐	☐	40 Kiwi	☐	☐
23 Matt Red	☐	☐	41 Flamingo-Glitter	☐	☐
24 Tutti Frutti Orange	☐	☐	42 Matt-Anthracite	☐	☐
27 Graphitemetallic	☐	☐	46 Mamba Green	☐	☐

KLEUR naaf en velg voor 24" lichtgewicht wielen

(spaken zwart)

NTR100336	☐ Oranje geanodiseerd	192,81	
NTR100337	☐ Blauw geanodiseerd	192,81	
NTR100338	☐ Rood geanodiseerd	192,81	

LABELKLEUR - voor stickers ("Nitrum" op het frame en "Quickie" op de zijanten)

NTR100550	☒ Zwart	std	
NTR100551	☐ Zilver	gm	
NTR100552	☐ Oranje	gm	
NTR100553	☐ Rood	gm	
NTR100554	☐ Blauw	gm	

AS-ADAPTERKLEM

NTR100560	☒ Zilver	std	
NTR100561	☐ Oranje	gm	
NTR100562	☐ Rood	gm	
NTR100563	☐ Blauw	gm	

KLEUR "FLOATING DOTS" OP FRAME - Labelkleur is gelijk aan 'floating dot' kleur

NTR100570	☐ Zwart	231,91	
NTR100575	☐ Mat zwart	231,91	
NTR100571	☐ Zilver (grijs)	231,91	
NTR100572	☐ Oranje	231,91	
NTR100573	☐ Rood	231,91	
NTR100574	☐ Blauw	231,91	

(1) alleen i.c.m. universeel kruisgespaakte wielen

OMSCHRIJVING	NVG nr.	Iden Nr.	Publieksprijs	Supplement
Manuele actieve rolstoel	220079	101104200032	€ 2.649,98	-
Standaard voetsteun	222533	201101000037	-	-
In hoek verstelbare voetplaten (of voetenplaat)	220757	201105000083	€ 212,27	€ 81,82
In hoek verstelbare voetplaten (of voetenplaat)	220757	201105000844	€ 271,45	€ 140,87
In hoek verstelbare voetplaten (of voetenplaat)	220757	201105001587	€ 226,65	€ 96,17
Armsteunen	220853	202007200001	€ 175,47	-
Veiligheidsgordel	221354	204104000335	€ 106,15	€ 62,58
Antikiepsysteem	222938	204106000025	€ 198,29	-
Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepels	222953	205116000031	€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - max grip	222953	205116000022	€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepels	222953	205116200003	€ 351,23	€ 238,52
Hoepelhoezen	221494	205104000306	€ 108,55	-
One-Arm-Drive	223697	205117000042	€ 1.617,26	€ 602,76
Remverlengers	221693	205115000072	€ 21,69	-

BUILT-4-ME MOGELIJKHEDEN (C3)

FMG-MA01-1185-02	☐ Speciale kleur, RAL (zelf invullen)	€ 300,30
------------------	--	----------

built4me

Quickie Nitrum - Basisprijs

Prijs optie

Totaalprijs

Sunrise Medical Customer Service


Tel.: 02-5882371

E-mail: cs@sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2024

pagina 8/11

Maatvoering tabel Nitrum Pro met Ergo zit



Ergozit lengte:	mm
Zwaartepuntinstelling:	mm
Rughoogte:	mm
Lumbaalhoogte:	mm
Lumbaalhoek:	graden
Neeklapbare rug:	ja / nee

- Lengte Ergozit beschikbaar van 100 - 150 mm.
- Maximaal verschilzithoogte voorzijde en achterzijde is 80 mm.
- Elke order wordt gecheckt voor productie. Het is mogelijk dat het monteren van een Attitude of handbike verstevigingskit niet mogelijk is. Dit krijgt u dan bevestigd op de offerte.
- Niet mogelijk i.c.m.:
 - o Hybrid frame
 - o Zwaartepunt aan voorzijde Ergozit

ZITMAT

NTR020002 t/m 020004



NTR020012 t/m 020018



DUWHANDVATTEN

NTR030201



NTR030203



NTR030204



NTR030015



RUGLEUNING

NTR030090



NTR030015



NTR030158



NTR030158



NTR030211



NTR030316



NTR030317



ZIJKANTEN & ARMSTEUNEN

NTR040101



NTR040102



NTR040103



NTR040104



VOETPLATEN

NTR050029



NTR050030



NTR050125



NTR050022



NTR050026



NTR040061



NTR010040



VOORVORKEN

NTR080008



NTR080013 & NTR080306




ACHTERWIELEN

NTR070001



NTR070002



NTR070003



NTR070004



BANDEN

NTR070101



NTR070107



NTR070104



HOEPELS

NTR070208



NTR070210



REMMEN

NTR060001



NTR060002



NTR060023



NTR060004




KLEUREN

AS-ADAPTERKLEM



FLOATING DOTS



NTR100336



NTR100337



NTR100338

