



**SUNRISE
MEDICAL**

OF-Q700M-HD-SEDEO-PRO-BE-NL-REV1

Geldig vanaf 01-01-2024

QUICKIE **Q700M^{HD}**
SEDEO PRO

Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

Land:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

Land:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Sunrise order nr:

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs

☐ Order

☐ Offerte

☐ Built-4-Me



Customer Service: cs@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 250 kg

Gewicht client:

kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 7.800,86 (inclusief BTW)

Nomencl. nr. 220116

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/algemene-voorwaarden

AANDRIJFWIELPOSITIE

SHP000080	☐ Q700 M	(MWA aandrijving)	gm	
	☐ Heavy Duty zitsysteem	221236	2164,12	

SNELHEID

SHP180009	☐ 6 km/u (4-polig)	(8 km motor)	gm	
SHP180010	☒ 8 km/u (4-polig)		std	
SHP110009	☐ Gyro tracking control system	(alleen i.c.m. R-net)	532,26	
SHP110014	☐ Zonder gyro tracking control system		gm	

AANDRIJFWIELEN

SHP070034	☒ 14" lucht blokprofiel	std	
SHP070032	☐ 14" lucht V-profiel	gm	
SHP070031	☐ 14" massief V-profiel	207,34	
SHP070033	☐ 14" massief blokprofiel	207,34	

ZWENKWIELEN

MWA

SHP080310	☒ 6" massieve zwenkwieken voor en achter	std	
-----------	---	-----	--

KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart

SHP140001	☐ Wit	gm	
SHP140005	☐ Groen	gm	
SHP140003	☐ Blauw	gm	
SHP140004	☐ Mat zwart	gm	
SHP140006	☐ Oranje	gm	
SHP140002	☐ Rood	gm	
SHP140007	☐ Zilver	gm	

ACCU'S

(paar)

SHP160001	☒ 60 Ah onderhoudsvrije accu's	std	
SHP160005	☐ 80 Ah onderhoudsvrije accu's	(alleen i.c.m. batterijlader 220 V/ 10A om de oplaadtijd te verkorten)	164,75
SHP160009	☐ Zonder accu's	gm	

LADER

SHP160101	☒ 220V/ 8A automatische lader	std	
SHP160104	☐ 220V/ 10A automatische lader	(aanbevolen bij 80Ah accu's)	58,66
SHP160109	☐ Zonder lader	gm	

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2024 pagina 1/8

Q700M HD Sedeo PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

ZITHOOGTE

Zitverstellingsopties	Zithoogte (mm)			
	SH415	SH440	SH465	SH49
	415 (1,2)	440	465	490
Mechanische kantelinstelling	○	○	○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot 25°			○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	○	○ (1)	○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot -45°			○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	○	○ (1)	○	○

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel

ZITVERSTELLING OPTIES

SHP130011	◇ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)		std
SHP130004	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	221037	1374,93
SHP130012	□ Elektrische kantelverstelling -5° tot 25°	221037	1374,93
SHP130007	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 50° (niet i.c.m. SHP030215 elektrische rughoekverstelling)	221037	1374,93
SHP130005	□ Elektrische kantelverstelling -5° tot 45° (niet i.c.m. SHP030215 elektrische rughoekverstelling)	221037	1374,93
SHP030083	◇ Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°		std
SHP030215	□ Elektrische HD rughoekverstelling 90° tot 130°	221059	2360,47
SHP030098	□ Neerklapbare rugleuning, quick release		71,89

ZITRAIL

SHP020131	◇ Zitrail lang, zitdiepte 460 - 560 mm	std
-----------	--	-----

ZITKUSSEN TYPE

SHP020027	○ SEDEO zitkussen	gm
SHP020070	○ Zonder zitkussen	gm
Voor Jay zitkussens, zie orderformulieren Jay		

SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

		221214 € 267,74	221236 € 578,91				
		Kussenbreedte in mm					
		(effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld, met uitzondering van ZB 500)					
SEDEO kussendiepte	Zitdiepte ingesteld op	500	540	560	610	660	
500 mm	460	○	○	○			
	480	○	○	○			
	500	○	○	○			
560 mm	520	□	□	□	□	□	€ 117,29
	540	□	□	□	□	□	
	560	□	□	□	□	□	

SEDEO PRO ZITKUSSEN

SHP020073	◇ SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	std
SHP020077	□ SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog	220919 375,39
	○ Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M	POA

(1) niet mogelijk i.c.m. single post armsteunen (SHP040019 en SHP040021)
(2) alleen mogelijk i.c.m. 60 Ah accu's (SHP160001)

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2024 pagina 2/8

Q700M HD Sedeo PRO

◊ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

DUWHANDVATTEN				
SHP030204	□	In hoogte instelbare duwhandvatten	(niet i.c.m. begeleidersbediening)	166,96
ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN				
SHP040019	◊	Opklapbare single post armsteunen		std
SHP040021	○	Afneembare single post armsteunen		gm
SHP040070	○	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi instelbaar		gm
SHP040065	○	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi instelbaar, met extra steunpunt		gm
Zijkanten t.b.v. single post armsteunen				
SHP040033	◊	Zijschotten	(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)	std
SHP040034	○	Zijkanten, PU	(zitbreedte -20 mm) (niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)	gm
SHP040035	□	Zijkanten, wigvormig gepolsterd	(zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)	127,46
Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen				
SHP040036	○	Zijschotten, gemonteerd aan de zitrail	(alleen i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen (SHP040070))	gm
ARMLEGGERS (prijs per stuk)				
Standaard armleggers		Li	Re	
Armlegger PU 300 mm	SHP040024	◊	◊	SHP040023 std
Armlegger PU 400 mm	SHP040026	□	□	SHP040025 gm
Armlegger PU 450 mm, extra breed	SHP040028	□	□	SHP040027 (niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm) 51,02
Comfort armleggers		Li	Re	
Gepolsterde armlegger, 400 mm	SHP040203	□	□	SHP040204 67,25
Hemi armsteun		Li	Re	
Hemi armsteun, PU	SHP040032	□	□	SHP040031 (1) 361,74
MECHANISCHE CENTRALE BEENSTEUN				
SHP050140	□	Centrale beensteun 90° vaste kniehoek, voetplaten in hoek en hoogte verstelbaar		278,24
SHP050072	○	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm
SHP050092	○	Kuitsteunen, PU, paar	(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)	gm
ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)				
SHP050076	□	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend	2x 220713	1447,30
SHP050071	□	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer	2x 220713	1447,30
SHP050072	○	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm
SHP050073	○	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm		gm
SHP050092	○	Kuitsteunen, PU, paar	(keuze voor een kuitsteun verplicht i.c.m. een kantelverstelling)	gm
SEDEO PRO - WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)				
SHP050173	◊	HD Beensteunen 70°, wegzwenkbaar		std
SHP050174	□	HD Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar	220676	332,88
SHP050175	□	HD Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar	2x 220713	1447,30
SHP050080	○	Alléén ophangbeugels, geen beensteunen		gm
SHP050000	○	Geen ophangbeugels en beensteunen		gm
Voetplaten				
SHP050090	○	Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm		gm
SHP050091	○	Voetplaten voor zitbreedte 540 - 660 mm		gm
SHP050081	□	Voetplaten, gekoppeld	(alleen i.c.m. 70° beensteunen) (kies ook voetplaten)	64,93
Beensteun accessoires				
SHP050082	○	Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar paar		gm
SHP050083	□	Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar		135,07
SHP050084	□	Hielbanden		15,07
SHP050085	◊	Kuitband	(alleen i.c.m. 70° beensteunen)	std
SHP050200	□	Kniekussens, PU	223056	59,43
Amputatiesteun (los geleverd, kan besteld worden i.c.m. beensteunen)				
SHP050013	□	Amputatiesteun, rechts		294,44
SHP050014	□	Amputatiesteun, links		294,44
(1) niet i.c.m. joystickmontage, college- of werkblad			Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2024 pagina 4/8	

Q700M HD Sedeo PRO			
☒ Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs			
POSITIONERINGSGORDEL			
SHP090128	☒ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm	std	
SHP090129	☐ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 2700 mm	83,06	
BEDIENINGSKAST			
SHP110016	☒ R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting	std	
SHP110017	☐ R-NET kleuren LCD bedieningskast	gm	
SHP110018	☐ R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty (1)	359,41	
SHP110013	☐ R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood	359,41	
SHP110023	☐ R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth	915,93	
SHP110116	☐ R-NET OMNI ² voor speciale bedieningen (kies ook input device op de special controls prijslijst)(kies ook OMNI montage)	1803,39	
Taal			
SHP119001	☐ Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is	gm	
Begeleidersbediening			
SHP110021	☐ Begeleidersbediening (alleen i.c.m. een R-net stuurkast of OMNI2)	223734	783,09
SHP110020	☐ Joystick gemonteerd als begeleidersbediening (kies ook een R-net stuurkast)	155,73	
SHP110025	☐ Montage rechts		gm
SHP110026	☐ Montage links		gm
BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE			
SHP110050	☒ Vast	std	
SHP110056	☐ Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten	gm	
Positie			
SHP110052	☒ Rechts	std	
SHP110053	☐ Links	gm	
OMNI ² MONTAGE			
SHP110119	☒ Vast, rechts	std	
SHP110120	☐ Vast, links	gm	
SHP110123	☐ Wegzwenkbaar, rechts	155,73	
SHP110124	☐ Wegzwenkbaar, links	155,73	
JOYSTICKKNOP OPTIES			
	☒ Standaard	std	
SHP090508	☐ Ball (Ø 35 mm)	78,15	
SHP090045	☐ Allround Ball (Ø 48 mm)	78,15	
SHP090505	☐ Golf ball (Ø 42 mm)	78,15	
SHP090506	☐ T greep (82 mm breed)	78,15	
SHP090507	☐ Soft ball (Ø 70 mm)	78,15	
SHP090509	☐ Kinkom (Ø 37 mm)	78,15	
SHP090512	☐ Staafvormige (80 x 15 mm)	78,15	
SHP090511	☐ Paddenstoel (Ø 45 mm)	78,15	
POWER MODULE			
SHP110003	☐ Power module, R-Net 90A	gm	
Ctrl+ 5-SWITCH BOX OPTIES			
SHP110043	☐ R-NET Ctrl+ 5-switch box voorzien van toewijsbare functies (2) (R-NET Ctrl+ 5-switch box niet i.c.m. middenbladbediening)	1237,83	
SHP110175	☐ Drukknoppen	gm	
SHP110176	☐ Tuimelschakelaars	gm	
Montage			
SHP110180	☐ Achter joystick	gm	
SHP110181	☐ Tegenover joystick	gm	
(1) paddenstoelknop inbegrepen (2) i.c.m. begeleiderbesturing wordt Ctrl+ 5 op de armleuning gemonteerd Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2024 pagina 5/8			

Q700M HD Sedeo PRO

☒ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

VERLICHTING

SHP110201	☒	LED verlichting en richtingaanwijzers	(kies ook voor verlichtingsmodule)	std	
SHP110202	☐	LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)	(kies ook voor verlichtingsmodule)	gm	
SHP110209	☐	Zonder verlichting en richtingaanwijzers		gm	

VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

SHP110032	☐	R-net ISM gecombineerde verstellings-/verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting en/of 1 of meer verstellingen)	gm	
-----------	--------------------------	--	--	----	--

ACCESSOIRES

SHP090110	☐	Spiegel, rechts		223653	74,68	
SHP090118	☐	Spiegel, links		223653	74,68	
SHP090009	☐	Krukhouder	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)		107,57	
SHP090119	☐	Beugels voor rugzak op rugframe	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)		19,71	
SHP090120	☐	Tas voor armsteun	(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)		42,39	
SHP090122	☐	Transfer beugels	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)		157,67	
SHP030605	☐	Abductieklos	(niet i.c.m. (elektrische) centrale beensteun)	221214	175,40	

De Quickie Q700 M HD Sedeo PRO is crashtest safe in combinatie met diverse ortheses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned.

De Quickie Q700 M HD Sedeo PRO is crashtest safe volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

De Quickie Q700 M HD Sedeo PRO is crashtest safe en toegestaan met het DAHL docking systeem tot een maximaal gebruikersgewicht van 160 kg.

Quickie Q700M HD Sedeo Pro - Basisprijs	€
Prijs optie	€
Exclusief BTW	€
BTW	€
Totaalprijs	€

Sunrise Medical Customer Service
 T: 088 - 50 123 45
 E: cs@sunrisemedical.be

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.be
 © Sunrise Medical 2024 pagina 6/8


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	


Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

SHP070032 	SHP070034 	SHP080206 	SHP110201 	SHP110201 
SHP030430 & SHP030431 	SHP030429 			
SHP040203 & SHP040204 	SHP040019 	SHP040021 		
SHP050076 				
SHP110017 	SHP110013 	SHP110056 		
SHP090505 	SHP090506 	SHP090507 	SHP090508 	SHP090509 
SHP090511 	SHP090512 	SHP090047 & SHP090048 	SHP090067 	
SHP110004 	SHP110021 	SHP110175 	SHP110176 	