

# EUROCHAIR2

2.750 Lager variant



**Toegelaten gebruikersgewicht**

130 kg



**Voor personentransport geschikt**

Getest naar ISO 7176-19





Dubbel schaarsysteem als standaard



Wielbasisverlenging door varioblok naar achter te draaien



Hoogte verstelbare armsteunen met diepte instelbare armpolster



Beensteunen afneembare, wegzwenkbaar, Voetplaten, hoek instelbaar, incl. kuitbanden

## Voor universeel gebruik

### **ECONOMISCH**

- Duurzaam product door toepassing van hoogwaardige materialen en hoge verwerkingskwaliteit, geringe reparatienoodzaak
- \*Umfassende Optionen aus dem Eurochair-Baukasten
- Duurzaam gegarandeerde levering van onderdelen via een landelijk netwerk van detailhandelaren
- Optimaal hergebruik door eenvoudige aanpassing aan nieuwe gebruikers

### **THERAPEUTISCH GEBRUIK**

- Bevordert zelfstandige mobiliteit door nauwkeurige aanpassing van de zitting, rugleuning en het chassis aan de gebruiker
- Latere toerusting en maatwerk mogelijk
- Goede vrijloopeigenschappen bij een geringe aandrijfkraft
- Gebruiksgemak en een lager gewicht vergemakkelijken het dagelijks gebruik

### **INZETBEREIK**

- Voor de dagelijkse gebruiker
- Voor de optimale verzorging van talrijke aandoeningen bij een hoge aanpassingsvariatie
- Voornamelijk voor huishoudelijk gebruik, maar ook in revalidatieklinieken om therapeutische doelen te bereiken

## BESTELLING

## OFFERTE

## MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311

Klantenservice: 05733 922 311

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

MEYRA®

**Basisuitrusting**

- Aandrijfwielen 24"
- Hoepels uit aluminium
- Hoepelafstand smal
- PU-lekvrijebanden
- Zwenkwielen 180 mm PU
- Ruggordel naspanbaar
- Armsteun hoogte verstelbaar, opklap-/wegzwenkbaar, afneembaar

- Armpolster diepte verstelbaar
- Beensteunen afneembaar, wegzwenkbaar
- Voetsteun in hoek verstelbaar met enkele kuitband
- Zitdiepte 430mm
- Rughoogte 420mm
- Zitting- en ruggordel: Gevoerd, zwart
- Framekleur Silverline

**Toegelaten gebruikersgewicht**

130 kg

**Voor personentransport geschikt**

Getest naar ISO 7176-19

**Opmerkingen**Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) te vinden zijn.Informatie over het meetproces vindt u op [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Bij vervoer in het openbaar vervoer (bv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel zijn boven de richtwaarden van de vervoersbedrijven. Informeer vooraf.

Bij gebruik van hulpaandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden.

Geldig van 01.01.2024 – 31.12.2024.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de).

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.



## Technische gegevens

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Zitbreedte in mm             | 380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530 |
| Breedte rijklaar in mm vanaf | Zitbreedte +200                         |
| Breedte gevouwen in mm van   | 310                                     |
| Zitdiepte in cm              | *variabel 400 - 460                     |
| Zithoogte voor/achter in mm  | variabel 470 - 520                      |
| Totale hoogte in mm          | 930                                     |
| Rughoogte in mm              | 400 / 420 / 440                         |
| Armleuning hoogte in mm      | 210 - 260                               |
| Lengte met voetsteun in mm   | 1050                                    |
| Max. gebruikersgewicht       | 130 kg                                  |
| Tarragewicht van             | 17,5 kg                                 |
| Toegest. totale gewicht      | 150 kg                                  |
| Aandrijf wiel                | *616 mm (24")                           |
| Remtest volgens NORM         | 7°                                      |

\*Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

**01 Drukrem**

| ARTIKEL | OMSCHRIJVING         | EUR €  |
|---------|----------------------|--------|
| 9275025 | ZB 380 mm drukremmen | 889,87 |
| 9275026 | ZB 400 mm drukremmen | 889,87 |
| 9275027 | ZB 430 mm drukremmen | 889,87 |
| 9275028 | ZB 460 mm drukremmen | 889,87 |
| 9275029 | ZB 480 mm drukremmen | 889,87 |
| 9275030 | ZB 500 mm drukremmen | 889,87 |
| 9275031 | ZB 530 mm drukremmen | 889,87 |

**02 Trommelrem**

| ARTIKEL | OMSCHRIJVING            | EUR €    |
|---------|-------------------------|----------|
| 9275032 | ZB 380 mm trommelremmen | 1.129,43 |
| 9275024 | ZB 400 mm trommelremmen | 1.129,43 |
| 9275033 | ZB 430 mm trommelremmen | 1.129,43 |
| 9275034 | ZB 460 mm trommelremmen | 1.129,43 |
| 9275035 | ZB 480 mm trommelremmen | 1.129,43 |
| 9275036 | ZB 500 mm trommelremmen | 1.129,43 |
| 9275037 | ZB 530 mm trommelremmen | 1.129,43 |

## GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

\*Krankenkasse/ Kostenträger

\*Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

\*Versorgungsspezialist MEYRA

\*Genehmigungsinfo ab KW

## ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



## Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening