

FUSE R

1.180



Toegelaten gebruikersgewicht

125 kg



Voor personentransport geschikt



Fuse Together

ECONOMISCH

- Duurzaam aanbod van aanpasopties m.b.t. functiewijzigingen reduceert verdere kosten
- Uitgebreide standaarduitrusting minimaliseert de noodzaak voor dure speciale aanpassingen
- Laagste slijtage door onderdelen van hoge kwaliteit

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- De optimale loopsnelheid en het geringe gewicht ondersteunen onafhankelijkheid van de gebruiker
- Aanpasbaar aan functionele veranderingen en individuele behoeften van de gebruiker door fijnafstelling van de rugleuning, zitting en het chassis
- Uitgebreid uitrustingsassortiment voor duurzaam gebruik

INZETBEREIK

- Bij duurzame en leveringen op lange termijn
- Bij dwarslaesie-aandoeningen
- Zeer geschikt bij vele medische aandoeningen, ook bij ernstige problematiek
- Gebruikers met ernstige functiestoringen van de onderste ledematen (zijdelingse overdracht, aandrijving via de handvelgen)

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311

Klantenservice: 05733 922 311

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****2.649,98 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

125 kg

**Voor personentransport geschikt****Opmerkingen**Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2024 – 31.12.2024.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

Bij vervoer in het openbaar vervoer (bv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel zijn boven de richtwaarden van de vervoersbedrijven. Informeer vooraf.



Technische gegevens

Zitbreedte in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500
Breedte rijklaar in mm vanaf	510 - 810
Zitdiepte in cm	340/360/380/400/420/440/460/480/500
Zithoogte voor/achter in mm	*450 bis 530 / 390 bis 500
Totale hoogte in mm	Zithoogte achter + Rugleuninghoogte
Rughoogte in mm	variabel van 250 tot 450 + - 15 mm
Lengte met voetsteun in mm	*760 - 860 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße)
Max. gebruikersgewicht	125 kg
Tarragewicht van	*ab 8,5 kg
Toegest. totale gewicht	140 kg
Transportgewicht	*ab 5,6 kg
Aandrijfwiel	600 mm(24 Zoll) / 635 mm(25 Zoll) / 660 mm(26 Zoll)
Remtest volgens NORM	7°

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

00 **Framevorm (framelengte)**

CODE	OMSCHRIJVING	VSH IN MM	GL IN MM	EUR €
351	Frame kort (S)	450 - 490	*C.347 = 760, C.346 = 810	0,00
352	Standaard frame (M)	470 - 510	*C.347 = 760, C.346 = 810	0,00
353	Frame lang (L)	480 - 530	*C.347 = 810, C.346 = 860	0,00

Vorm van het frame (framehoek en frame-retractie)

CODE	OMSCHRIJVING	HOEK	EUR €
346	Standaard voorframe	80°	0,00
347	Compact voorframe	88°	0,00
4950	Met frame insprong  *nur i.V. mit SB 360mm bis 500mm		0,00
4959	Zonder frame insprong  *nur i.V. mit SB 320mm bis 460mm		0,00

01 **Zitbreedte**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
32	ZB 320 mm	0,00
34	ZB 340 mm	0,00
36	ZB 360 mm	0,00
38	ZB 380 mm	0,00
40	ZB 400 mm	0,00
342	ZB 420 mm	0,00
344	ZB 440 mm	0,00
46	ZB 460 mm	0,00
48	ZB 480 mm	0,00
350	ZB 500 mm	148,40

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

02 Zitdiepte (ST) Veiligheidsgordel aan te spannen

CODE	OMSCHRIJVING	KADERLENGTE	EUR €
394	SD 340 mm	S/M	0,00
366	SD 360 mm	S/M	0,00
368	ZD 380 mm	S/M	0,00
615	ZD 400 mm	S/M	0,00
784	ZD 420 mm	S/M	0,00
618	ZD 440 mm	S/M	0,00
619	ZD 460 mm	L	0,00
787	ZD 480 mm	L	0,00
792	ZD 500 mm	L	0,00

03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met kunststof stuur (zonder stoelkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
Code/Art.	Zwenkwiel	450	460	470	480	490	500	510	520	530
151/908	Ø 100 volledig rubber zwart									
151/909	Ø 100 volledig rubber grijs									
325/908	Ø 125 volledig rubber zwart									
325/909	Ø 125 volledig rubber grijs									

Hoogte voorstoel (VSH) in combinatie met carbon zwenkwiel (zonder stoelkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
Code	Zwenkwiel	450	4560	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, zwart	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36
2496	Ø 125 x 30 mm, zwart		218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36

 Banden: massief rubber, zwart

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met aluminium zwenkwiel (zonder stoelkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
Code	Zwenkwiel	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, zilver	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2484	Ø 100 x 37 mm, zwart	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2485	Ø 100 x 37 mm, wit	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2486	Ø 100 x 37 mm, rood	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2487	Ø 100 x 37 mm, Blauw	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2488	Ø 100 x 37 mm, oranje	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2489	Ø 125 x 37 mm, zilver		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2490	Ø 125 x 37 mm, zwart		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2491	Ø 125 x 37 mm, wit		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2492	Ø 125 x 37 mm, rood		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2493	Ø 125 x 37 mm, blauw		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2494	Ø 125 x 37 mm, oranje		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel zwart	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80
2481	Ø 100 x 32 Stuurwiel zilver	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96
2482	Ø 125 x 32 Stuurwiel zilver		228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96

 Banden: massief rubber, zwart

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**04 Velgaandrijving i.c. met zithoogte (banden KAT 07 en handringen KAT 06)**

ZHA (mm) 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

A
B
C

CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
651	A	Standaardwiel, incl. steekas (paar)	24"	0,00
2651	A	Standaardwiel zwart, incl. steekas (paar)	24"	0,00
848	A	SILVERDESIGN wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)	24"	139,92
695	A	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	24"	241,68
695	B	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	25"	241,68
695	C	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	26"	241,68
2469	A	Spinergy CLX, carbon aandrijf wiel, spaken en naaf zwart	24"	1.259,28
2470	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, spaken, velg en naaf zwart  *nicht i.V.m. Radsturz 0° CODE 423	24"	915,84
2471	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken wit  *nicht i.V.m. Radsturz 0° CODE 423	24"	915,84
2472	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken oranje  *nicht i.V.m. Radsturz 0° CODE 423	24"	915,84

 Zithoogte specificaties zonder stoelkussen

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Aandrijfwielen ic. met zithoogte (incl. banden en handringen)**

ZHA (mm) 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490

A
B

CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
2465	A	Six-Star incl. 8 bar hogedrukbanden en aluminium handvaten (paar)	24x1"	729,28
752	A	Light-wiel incl. RightRun Light banden en alu-hoepel zwart  Alleen i.c.m. 0° wiel camber CODE 423 Aanbevolen tot max. 90kg gebruikersgewicht	24"	398,56
2473	A	Blacklight aluminium aandrijf wiel, incl. Schwalbe Marathon Plus banden en aluminium duwvelgen, velg, naaf en spaken zwart	24x1"	343,44
2466	A	Kruiswiel incl. grove noppenbanden en roestvrijstalen handvaten (paar)  Aanbeveling: Zijpaneel CODE 98	24x1,75"	504,56
2461	A	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, velg, naaf en spaken zwart. Zwarte aluminium handgreep en zwarte MBL Gazelle banden.  max. gebruikersgewicht 100kg	24x1"	387,96
2468	B	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, zwarte velg, naaf en spaken, zwarte aluminium handvelg en zwarte MBL Speedlite banden.  max. gebruikersgewicht 100kg	25x1"	343,44

 Zithoogte specificaties zonder stoelkussen**Positie aandrijf wiel horizontaal (zwaartepunt instelling)**

	Passief (Pos./mm)					Midden (Pos./mm)			
	1/65	2/75	3/85	4/95	5/105	6/115	7/125	8/135	9/145
Positie									

 Aspositie in mm (achterste rand van achterbuis tot midden van as)
Verder instellingen zwaartepunt mogelijk in combinatie met wielbasisverlenging CODE 880

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**05 Aandrijfwiel opties**

CODE	OMSCHRIJVING	*POSITION (mm)			EUR €
880	Verlenging wielbasis  *Einstellbereich von -15 mm bis 145 mm	*Pos. 1 (65-145)	*Pos. 2 (25 - 105)	*Pos. 3 (-15 - 65)	451,56
2998	*Zusätzliches Achrohr  *nur i.V.m. Radstandsverlängerung CODE 880				309,52

Camber

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
423	*1°-Radsturz	0,00
447	3°-camber (spoor instelbaar)	39,22
454	6°-camber (spoor instelbaar)	39,22

06 Hoepels

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
493	Roestvrijstaal, glanzend gepolijst	24"/25"/26"	0,00
494	Aluminium  Niet i.c.m. Aktiv-wiel CODE 695	24"	0,00
445	Titanium, met 6 houders  Alleen i.c.m. actief wiel CODE 695 of spinergy wiel CODE 2469,2470,2471,2472	24"/25"/26"	398,56
168	OptiGrip speciale hoepels bij tetraplegie	24"	455,80
849	Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm	24"	468,52
850	Curve L Tetra Grip, antisliplaag, aluminium, geschikt bij tetraplegie, ergonomisch profiel, H 31 mm	24"	468,52
853	Gekko, aluminium zwart geanodiseerd met verwisselbare rubberen lip, ergonomisch handlijstprofiel, H 31 mm	24"	583,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Accessoires voor grijpband

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart  Niet i.c.m. aluminium duwvelgen CODE 494	24" 154,76
692	Hoepelafstand smal	24" 0,00
693	Hoepelafstand breed	24" 0,00

07 Banden

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
496	Luchtbanden 8 bar, grijs	24x1"	0,00
897	Schwalbe Marathon-Plus-Evolution banden, lekbestendig	24x1" 25x1" 26x1"	91,16
363	Schwalbe ONE banden, profielloos, lekbestendig	24x1"	129,32
395	Maxxis VN Master Alpha Protect banden zwart, lekbestendig, 10 bar	24x1" 25x1" 26x1"	47,70

08 Remmen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
305	Drukrem voor gebruiker	0,00
2595	Light drukrem uit aluminium, wegzwenkbaar	161,12
681	Remverlenger, wegklapbaar  *nur i.V. mit CODE 305	64,66

09 Ruggleuning hoogte (RH)

OMSCHRIJVING	Ruggleuning hoogte in mm				
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)
	250	300	350	400	450

*Rückengurt, über Klettbander anpassbar nachträglich einstellbar 60 mm in 15 mm Schritte

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Kleuren/opties rugband**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2002	Breedte rugvulling +20 mm	0,00
2003	Breedte rugvulling +40 mm	0,00
593	Zonder rugovertrek	0,00
 Aanbevolen bij gebruik van RIDE rugsystemen		

10 *Rückenlehne (Standard 90° zum Sitz)

*Serienmäßig auf Sitz klappbar, verstellbar im Winkel und verriegelbar (Rückenlehnenwinkel: 95° / 90° / 85° / 80° / 75°)

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
410	*Schiebegriff lang	0,00
413	Rugleuning met duwgreep, kort	0,00
411	Rugleuning zonder duwgreep	0,00
502	Rugleuning met duwgreep aan rugbuis gemonteerd, tot 150 mm traploos in hoogte instelbaar	275,60
 vanaf RH 300 mm mogelijk		
141	Duwgrepen, wegzwenkbaar	226,84
 vanaf RH 300 mm mogelijk		

Rugleuning optie

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2032	ErgoSeat Pro thoracale pads, kleine, paar	322,24
 Aanbevolen bij rughoogte 300 - 400 mm		

Rug bekleding kleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
235	Textiel, zwart	0,00
292	Netweefsel, ademend, zwart	167,48

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**11 Ride Rugsysteem**

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**12 Stoelkussen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
560	Stoelkussen 30 mm	127,20
561	Stoelkussen 60 mm	127,20
7199	Netti Contour ademende 3D-hoes	0,00
562	Klitteband op zitting	0,00

13 Ride Stoel systeem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

14 Zijkanten en armsteunen

1 = stevig vastgeschroefd 2 = omhoog zwenkbaar 3 = afneembaar 4 = afsluitbaar 5 = armleuning in hoogte verstelbaar 6 = met wioldop

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
748	Aluminium zijwand in zwart met koudebescherming incl. in hoogte verstelbare armleuning (geschroefd)	1,6	350,94
101	Plastic zijpaneel incl. spatbord 41mm	3,6	0,00
783	Plastic zijpaneel incl. spatbord 35mm	3,6	513,04

Zijpaneel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
24	Zijpaneelbeugel met gevoerde armleuning kan worden weggedraaid	350,94

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

15 Beensteunen en voetsteunen

OBL (mm) 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 480

A

CODE	OBL (mm)	OMSCHRIJVING	EUR €
311	A	Voetsteunbalk in aluminium in hoogte verstelbaar zwart mat  *nicht i.V.m. Sitzbreite 480 und 500mm	0,00
312	A	Voetplaat, hoogte-/diepte- en hoek instelbaar	0,00
359		Kuitband	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**16** Framekleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
130	Titaniumgrijs	0,00
206	Matzwart	0,00
224	Blauw metallic	0,00
227	Rood metallic	0,00
4044	Rood metallic mat	0,00
4049	Olijfgroen mat	0,00
4050	Hemelsblauw	0,00
4051	Krijt	0,00
4922	Groen metallic	0,00
4919	Silverline	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**17 Opties****Hand- en spaakbescherming**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
489	Transparant  Niet i.c.m. Spinergy wiel CODE 2469, 2470, 2471, 2472	195,04

Anti-kiepwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
728	Anti-kiepwielen, paar, wegzwenkbaar (aanbevolen)  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309	396,59
729	1 anti-kiepwiel, wegzwenkbaar, links gemonteerd  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309/4930	198,29
730	1 anti-kiepwiel, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309/4931	198,29

Trapbuis

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
309	Trapbuis (paar)  niet i.c.m. anti-tip CODE 728, CODE 729 of CODE 730	137,80
4930	1 trapbuis, links gemonteerd  niet i.c.m. anti-tip CODE 728 of CODE 729	68,90
4931	1 trapbuis, rechts gemonteerd  niet i.c.m. anti-tip CODE 728 of CODE 730	68,90

Andere opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
833	Veiligheidsgordel met sluiting	43,42
970	Stokhouder  enkel i.c.m. trapbuis CODE 309/4390/4391	46,11
819	Reflectoren  niet in v.v.m. CODE 752, 2473, 2461 en 2468	19,50
951	Boodschappennet	17,17

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

*Krankenkasse/ Kostenträger

*Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

*Versorgungsspezialist MEYRA

*Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarmlengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



10 *Code 141



10 *Code 410




08 *Code 652



08 *Code 681



17 *Code 729



08 *Code 2595