

NANO

1.155



Toegelaten gebruikersgewicht

130 kg



Voor personentransport geschikt

Getest volgens ISO 7176-19 (Max. gebruikersgewicht 130 kg)





Vario element



Goed gevormd frame-concept



Zwenkwiel aansluiting



Standaard met klapbare rugleuning

Pure Design

ECONOMISCH

- Duurzaam aanbod van aanpasopties m.b.t. functiewijzigingen reduceert verdere kosten
- Uitgebreide standaarduitrusting minimaliseert de noodzaak voor dure speciale aanpassingen
- Laagste slijtage door onderdelen van hoge kwaliteit

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- De optimale loopsnelheid en het geringe gewicht ondersteunen onafhankelijkheid van de gebruiker
- Aanpasbaar aan functionele veranderingen en individuele behoeften van de gebruiker door fijnafstelling van de rugleuning, zitting en het chassis
- Uitgebreid uitrustingsassortiment voor duurzaam gebruik

INZETBEREIK

- Bij duurzame en leveringen op lange termijn
- Bij dwarslaesie-aandoeningen
- Zeer geschikt bij vele medische aandoeningen, ook bij ernstige problematiek
- Gebruikers met ernstige functiestoringen van de onderste ledematen (zijdellingse overdracht, aandrijving via de handvelgen)

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311

Klantenservice: 05733 922 311

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA

Nomenclatuur: 520752 / 101104000837

**Prijs basismodel****2.625,23 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

130 kg

**Voor personentransport geschikt**

Getest volgens ISO 7176-19 (Max. gebruikersgewicht 130 kg)

**Opmerkingen**Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2024 – 31.12.2024.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

Bij vervoer in het openbaar vervoer (bv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel zijn boven de richtwaarden van de vervoersbedrijven. Informeer vooraf.



Technische gegevens

Zitbreedte in mm	300/320/340/360/380/400/420/440/460/480/500
Breedte rijklaar in mm vanaf	Zitbreedte + 170
Zitdiepte in cm	380/400/420/440/460/480/500
Zithoogte voor/achter in mm	450 tot 530 / 360 tot 510
Totale hoogte in mm	Zithoogte achter + Rugleuninghoogte
Rughoogte in mm	variabel van 250 tot 450 + - 15 mm
Lengte met voetsteun in mm	720 - 920 (afhankelijk van framelengte, wielmaat en aspositie)
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Tarragewicht van	9,5 kg
Toegest. totale gewicht	145 kg
Transportgewicht	6,5 kg
Aandrijfwiel	600 mm(24 Zoll) / 635 mm(25 Zoll) / 660 mm(26 Zoll)
Remtest volgens NORM	7°

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

01 Zitbreedte / Zitdiepte

	Frame kort (C-351)			Frame middel (C-352)		Frame lang (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Zitbreedte/zitdiepte	ZD 380 mm	ZD 400 mm	ZD 420 mm	ZD 440 mm	ZD 460 mm	ZD 480 mm	ZD 500 mm
ZB 300 mm (C-30)							
ZB 320 mm (C-32)							
ZB 340 mm (C-34)							
ZB 360 mm (C-36)							
ZB 380 mm (C-38)							
ZB 400 mm (C-40)							
ZB 420 mm (C-342)							
ZB 440 mm (C-344)							
ZB 460 mm (C-46)							
ZB 480 mm (C-48)							
ZB 500 mm (C-350)							
	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40

inclusief tasje onder zitting

02 Framevorm

CODE	OMSCHRIJVING	HOEK	EUR €
346	Standaard voorframe	80°	0,00
347	Compact voorframe	88°	0,00
 Enkel i.c.m. frame insprong CODE 4950			

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Frame opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4950	Met frame insprong	0,00
4959	Zonder frame insprong	0,00
903	Versterkte vorken mbt zwenkwielen  Aanbevolen bij aandrijfsystemen of hoger gebruikersgewicht	47,13
2999	Asbuis versterkt  aanbevolen bij gebruik hulp aandrijvingen	63,07

03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met kunststof stuur (zonder stoelkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
Code/Art.	Zwenkwiel	450	460	470	480	490	500	510	520	530
151/908	Ø 100 volledig rubber zwart									
151/909	Ø 100 volledig rubber grijs									
325/908	Ø 125 volledig rubber zwart									
325/909	Ø 125 volledig rubber grijs									
327/908	Ø 142 Soft-vol rubber zwart									
327/909	Ø 142 Soft- vol rubber grijs									

Hoogte voorstoel (VSH) in combinatie met carbon zwenkwiel (zonder stoelkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
Code	Zwenkwiel	450	4560	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, zwart	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36		
2496	Ø 125 x 30 mm, zwart		218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	

 Banden: massief rubber, zwart

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met aluminium zwenkwiel (zonder stoelkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
Code	Zwenkwiel	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, zilver	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2484	Ø 100 x 37 mm, zwart	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2485	Ø 100 x 37 mm, wit	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2486	Ø 100 x 37 mm, rood	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2487	Ø 100 x 37 mm, Blauw	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2488	Ø 100 x 37 mm, oranje	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2489	Ø 125 x 37 mm, zilver		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	
2490	Ø 125 x 37 mm, zwart		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	
2491	Ø 125 x 37 mm, wit		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	
2492	Ø 125 x 37 mm, rood		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	
2493	Ø 125 x 37 mm, blauw		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	
2494	Ø 125 x 37 mm, oranje		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel zwart	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80		
2481	Ø 100 x 32 Stuurwiel zilver	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96		
2482	Ø 125 x 32 Stuurwiel zilver		228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	

 Banden: massief rubber, zwart

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**04 Velgaandrijving i.c. met zithoogte (banden KAT 07 en handringen KAT 06)**

ZHA (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510

A
B
C

CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
651	A	Standaardwiel, incl. steekas (paar)	24"	0,00
2651	A	Standaardwiel zwart, incl. steekas (paar)	24"	0,00
848	A	SILVERDESIGN wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)	24"	129,51
695	A	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	24"	241,68
695	B	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	25"	241,68
695	C	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	26"	241,68
2469	A	Spinergy CLX, carbon aandrijf wiel, spaken en naaf zwart	24"	1.259,28
2470	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, spaken, velg en naaf zwart	24"	915,84
2471	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken wit	24"	915,84
2472	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken oranje	24"	915,84

 Zithoogte specificaties zonder stoelkussen

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aandrijfwielen ic. met zithoogte (incl. banden en handringen)

ZHA (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

A
B

CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
2465	A	Six-Star incl. 8 bar hogedrukbanden en aluminium handvaten (paar)	24x1"	729,28
752	A	Light-wiel incl. RightRun Light banden en alu-hoepel zwart ⚠ Alleen i.c.m. 0° wiel camber CODE 423 Aanbevolen tot max. 90kg gebruikersgewicht	24"	398,56
2473	A	Blacklight aluminium aandrijf wiel, incl. Schwalbe Marathon Plus banden en aluminium duwvelgen, velg, naaf en spaken zwart	24x1"	343,44
2466	A	Kruiswiel incl. grove noppenbanden en roestvrijstalen handvaten (paar) ⚠ Aanbeveling: Zijpaneel CODE 98	24x1,75"	504,56
2461	A	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, velg, naaf en spaken zwart. Zwarte aluminium handgreep en zwarte MBL Gazelle banden. ⚠ max. gebruikersgewicht 100kg	24x1"	387,96
2468	B	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, zwarte velg, naaf en spaken, zwarte aluminium handvelg en zwarte MBL Speedlite banden. ⚠ max. gebruikersgewicht 100kg	25x1"	343,44

⚠ Zithoogte specificaties zonder stoelkussen

Positie aandrijf wiel horizontaal (zwaartepunt instelling)

Passief (Pos./mm)					Midden (Pos./mm)					Actief (Pos./mm)			
1/15	2/25	3/35	4/45	5/55	6/65	7/75	8/85	9/95	10/105	11/125	12/135	13/145	

Positie

⚠ Aspositie in mm (achterkant achterbuis tot midden as)
Posities 11,12,13 niet i.c.m. frame kort CODE 351

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**05 Aandrijfwiel opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
880	Wielbasisverlenging 0 of 73,5 mm	436,91
865	Performance Varioblock  niet i.c. met CODE 61 24 inch en HA 480mm niet i.c. met CODE 62 25 inch en HA 500mm niet i.c. met CODE 68 26 inch en HA510mm	184,44

Camber

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
423	0°-camber (spoor instelbaar)	0,00
447	3°-camber (spoor instelbaar)	36,11
454	6° -camber (spoor instelbaar)  niet i.c.m. Light-rem code 2595 max. gebruikersgewicht 100 kg	37,53

06 Hoepels

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
493	Roestvrijstaal, glanzend gepolijst	24"/25"/26"	0,00
494	Aluminium  Niet i.c.m. Aktiv-wiel CODE 695	24"	0,00
445	Titanium, met 6 houders  Alleen i.c.m. actief wiel CODE 695 of spinergy wiel CODE 2469,2470,2471,2472	24"/25"/26"	394,99
168	OptiGrip speciale hoepels bij tetraplegie	24"	423,97
849	Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm	24"	393,22
850	Curve L Tetra Grip, antislip laag, aluminium, geschikt bij tetraplegie, ergonomisch profiel, H 31 mm	24"	393,22
853	Gekko, aluminium zwart geanodiseerd met verwisselbare rubberen lip, ergonomisch handlijstprofiel, H 31 mm	24"	583,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Accessoires voor grijpband

CODE	OMSCHRIJVING		EUR €
166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart  Niet i.c.m. aluminium duwvelgen CODE 494	24"	119,78
692	Hoepelafstand smal	24"	0,00
693	Hoepelafstand breed	24"	0,00

07 Banden

CODE	OMSCHRIJVING	Ø			EUR €
496	Luchtbanden 8 bar, grijs	24x1"			0,00
897	Schwalbe Marathon-Plus-Evolution banden, lekbestendig	24x1"	25x1"	26x1"	89,11
363	Schwalbe ONE banden, profielloos, lekbestendig	24x1"			119,75
395	Maxxis VN Master Alpha Protect banden zwart, lekbestendig, 10 bar	24x1"	25x1"	26x1"	46,05
474	*PU-Bereifung, pannensicher schwarz	24x1"			0,00

08 Remmen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
305	Drukrem voor gebruiker	0,00
2595	Light drukrem uit aluminium, wegzwenkbaar	161,12
652	Drukrem, aanzwengelen dicht bij de zijkant	0,00
681	Remverlenger, wegklapbaar  Alleen i.c.m. CODE 305 of CODE 652 drukrem.	54,02

09 Rugleuning hoogte (RH)

OMSCHRIJVING	Rugleuning hoogte in mm				
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)
	250	300	350	400	450

Ruggordel, verstelbaar via klittenband en verstelbaar +/- 15 mm

 *Bei CODE 502 nachträgliche Höhenanpassung nicht möglich

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Kleuren/opties rugband**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2002	Breedte rugvulling +20 mm  Alleen i.c.m. CODE 237 textiel zwart of 292 netweefsel, ademend, zwart	0,00
2003	Breedte rugvulling +40 mm  Alleen i.c.m. CODE 237 textiel zwart of 292 netweefsel, ademend, zwart	0,00
593	Zonder rugovertrek  Aanbevolen bij gebruik van RIDE rugsystemen	0,00

10 Rugleuning

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
410	Rugleuning met duwgreep kort, 50 mm in hoogte verstelbaar	0,00
411	Rugleuning zonder duwgreep	0,00
502	Rugleuning met duwgreep aan rugbuis gemonteerd, tot 150 mm traploos in hoogte instelbaar  niet in v.v.m. Zijpaneel beugel CODE 24	255,33
141	Duwgrepen, wegzwenkbaar	205,46
2310	Achterbuizen uitgegeven 15 mm per zijde	318,00
2311	Achterbuizen uitgegeven 25 mm per zijde	318,00
2312	Rugbuizen 15 mm per kant ingetrokken	318,00
2313	Rugbuizen 25 mm per kant ingetrokken	318,00
2314	Rughoogte + 45 mm (stappen van 15 mm) instelbaar  Alleen i.c.m. Duwbeugel CODE 410, 411, 141	67,84

Rugleuning optie

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2032	ErgoSeat Pro thoracale pads, kleine, paar  Aanbevolen bij rughoogte 300 - 400 mm	289,69

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Rug bekleding kleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
235	Textiel, zwart	0,00
292	Netweefsel, ademend, zwart	151,15

11 Ride Rugstysteem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

12 Stoelkussen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
560	Stoelkussen 30 mm	133,60
561	Stoelkussen 60 mm	133,60
7199	Netti Contour ademende 3D-hoes	180,20
562	Klitteband op zitting	0,00

13 Ride Stoel systeem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

14 Zijkanten en armsteunen

*1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
748	Aluminium zijpaneel in zwart met koudebescherming  *inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt)	1,5,6	345,54
100	Aluminium zijpaneel in zwart met koudebescherming  incl. spatbord 35mm	1,6	0,00
98	Aluminium zijpaneel in zwart met koudebescherming  *inkl. Radspritzschutz 50mm	1,6	381,60
783	Zijkanten uit carbon  incl. spatbord 35mm	1,6	513,04

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Zijpaneel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
11	Zijkant afneembaar  Alleen i.c.m. CODE 100 of 783	0,00
24	Buisarmsteun wegzwenkbaar  *nur i.V.m. CODE 100, 783 oder ohne Seitenteil nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	345,54
2903	Zijpaneelhouder versterkt aluminium zwart  Niet i.c.m. verwijderbaar zijpaneel CODE 11	148,40

15 Beensteunen en voetsteunen

OBL (mm) 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480

A
B
C

CODE	OBL (mm)	OMSCHRIJVING	EUR €
76	C	*Fußstütze durchgehend in schwarz, höhenverstellbar und nach hinten hoch klappbar  *nur i.V.m. Lenkradgrößen 100 mm und 125 mm mit CODE 4959 ab SB 340 mm, mit CODE 4950 ab SB 380mm nicht i.V.m. Rahmen CODE 347	294,10
311	A	Voetsteunbalk in aluminium in hoogte verstelbaar zwart mat	0,00
312	B	*Aluminiumfußstütze durchgehend in schwarz, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar	0,00
4312	A	LED-voetsteun van stevig aluminium in doorlopend zwart, in hoogte/diepte en hoek verstelbaar, incl. Bluetooth-module  i.c.m. CODE 4959 vanaf ZB 360mm i.c.m. CODE 4950 vanaf ZB 400mm	481,24
4313	A	LED-voetsteun van stevig aluminium in doorlopend zwart, in hoogte/diepte en hoek verstelbaar  i.c.m. CODE 4959 vanaf ZB 360mm i.c.m. CODE 4950 vanaf ZB 400mm	419,76
359		Kuitband	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**16** Framekleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
130	Titaniumgrijs	0,00
206	Matzwart	0,00
224	Blauw metallic	0,00
227	Rood metallic	0,00
4044	Rood metallic mat	0,00
4049	Olijfgroen mat	0,00
4050	Hemelsblauw	0,00
4051	Krijt	0,00
4922	Groen metallic	0,00
4919	Silverline	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

17 Framedesign

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	EUR €
2300	Reflective Sticker	wit	23,32
2301	Reflective Sticker	zwart	23,32
2302	Reflective Sticker	Tricolore	23,32
2303	Reflective Sticker	Regenboog	23,32

Stickerdesign

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2304	MEYRA Design	0,00
2305	STRIPE Design	0,00
2306	Assemblage bij MEYRA	122,96
 Alleen i.c.m. de kleuren wit, zwart en tricolore en het MEYRA-design.		

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**18 Opties****Hand- en spaakbescherming**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
489	Transparant  Niet i.c.m. Spinergy wiel CODE 2469, 2470, 2471, 2472	195,04

Anti-kiepwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
728	Anti-kiepwielen, paar, wegzwenkbaar (aanbevolen)  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309	332,08
729	1 anti-kiepwiel, wegzwenkbaar, links gemonteerd  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309/4930	196,43
730	1 anti-kiepwiel, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309/4931	196,43

Trapbuis

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
309	Trapbuis (paar)  niet i.c.m. anti-tip CODE 728, CODE 729 of CODE 730	75,57
4930	1 trapbuis, links gemonteerd  niet i.c.m. anti-tip CODE 728 of CODE 729	41,33
4931	1 trapbuis, rechts gemonteerd  niet i.c.m. anti-tip CODE 728 of CODE 730	41,33

Andere opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
833	Veiligheidsgordel met sluiting	43,00
970	Stokhouder  enkel i.c.m. trapbuis CODE 309/4390/4391	18,10
819	Reflectoren  niet in v.v.m. CODE 752, 2473, 2461 en 2468	17,71

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

*Krankenkasse/ Kostenträger

*Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

*Versorgungsspezialist MEYRA

*Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



18 *Code 4930



14 *Code 100



10 *Code 141



08 *Code 305



02 *Code 346



04 *Code 651




08 *Code 652



08 *Code 681



18 *Code 729



06 *Code 849



06 *Code 850



08 *Code 2595



15 *Code 4312



18 *Code 4930



14 *Code 98



14 *Code 24



15 *Code 76



15 *Code 311



10 *Code 410



15 *Code 312



03 *Code 327




10 *Code 411



05 *Code 423



05 *Code 447



05 *Code 454



02 *Code 4959



12 *Code 7361



14 *Code 748



00 *Code 418