

NANO C

1.158



Toegelaten gebruikersgewicht

100 kg






Monocoque frame



Goed gevormd frame-concept



Zwenkwiel aansluiting



Standaard met klapbare rugleuning

Puur ontwerp in koolstof

ECONOMISCH

- Duurzaam aanbod van aanpasopties m.b.t. functiewijzigingen reduceert verdere kosten
- Uitgebreide standaarduitrusting minimaliseert de noodzaak voor dure speciale aanpassingen
- Laagste slijtage door onderdelen van hoge kwaliteit

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- De optimale loopsnelheid en het geringe gewicht ondersteunen onafhankelijkheid van de gebruiker
- Aanpasbaar aan functionele veranderingen en individuele behoeften van de gebruiker door fijnafstelling van de rugleuning, zitting en het chassis
- Uitgebreid uitrustingsassortiment voor duurzaam gebruik

INZETBEREIK

- Bij duurzame en leveringen op lange termijn
- Bij dwarslaesie-aandoeningen
- Zeer geschikt bij vele medische aandoeningen, ook bij ernstige problematiek
- Gebruikers met ernstige functiestoringen van de onderste ledematen (zijdellingse overdracht, aandrijving via de handvelgen)
- Zeer goede laadeigenschappen

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311

Klantenservice: 05733 922 311

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****4.458,67 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

100 kg

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2024 – 31.12.2024.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

Bij gebruik van hulpaandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden.



Technische gegevens

Zitbreedte in mm	380 / 400 / 420 / 440
Breedte in mm	540 / 560 / 580 / 600
Zitdiepte in cm	380 / 400 / 420 / 440 / 460
Zithoogte voor/achter in mm	450 tot 530 / 360 tot 510
Totale hoogte in mm	Zithoogte achter + Rugleuninghoogte
Rughoogte in mm	variabel van 250 tot 400 +/- 15
Lengte met voetsteun in mm	800 - 982 (afhankelijk van framelengte, wielgrootte en aspositie)
Max. gebruikersgewicht	100 kg
Tarragewicht van	7,5 kg
Toegest. totale gewicht	110 kg
Transportgewicht	5 kg
Aandrijfwiel	600 (24") / 635 (25") / 660 (26")
Remtest volgens NORM	7°

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

01 Zitbreedte / Zitdiepte

	Zitdiepte				
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)
Zitbreedte/zitdiepte	ZD 380 mm	ZD 400 mm	ZD 420 mm	ZD 440 mm	ZD 460 mm
ZB 380 mm (C38)					
ZB 400 mm (C40)					
ZB 420 mm (C342)					
ZB 440 mm (C344)					

 inclusief tasje onder zitting

02 Framevorm

CODE	OMSCHRIJVING	HOEK	EUR €
346	Standaard voorframe	80°	0,00

Frame opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4950	Met frame insprong	0,00
903	Versterkte vorken mbt zwenkwielen	51,94
 Aanbevolen bij aandrijfsystemen of hoger gebruikersgewicht		

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

Gelieve keuze te maken van de gewenste zithoogte door combinatie van zithoogte en diameter wiel. Maximaal toegelaten hoogteverschil tussen voorste en achterste zithoogte is 100 mm!

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
Code/Art.	Zwenkwiel	450	460	470	480	490	500	510	520	530
151/908	Ø 100 volledig rubber zwart									
151/909	Ø 100 volledig rubber grijs									
325/908	Ø 125 volledig rubber zwart									
325/909	Ø 125 volledig rubber grijs									
327/908	Ø 142 Soft-vol rubber zwart									
327/909	Ø 142 Soft- vol rubber grijs									

Hoogte voorstoel (VSH) in combinatie met aluminium stuurwiel (zonder zitkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
Code/Art.	Zwenkwiel	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel zwart	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80		
2481	Ø 100 x 32 Zwenkwiel aluminium zilver	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96		
2482	Ø 125 x 32 Zwenkwiel aluminium zilver		228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	

 Banden: CODE 2480 massief rubber, transparant/gekleurd - CODE 2481/2482 massief rubber zwart

Hoogte voorstoel (VSH) in combinatie met carbon zwenkwiel (zonder stoelkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
Code	Zwenkwiel	450	4560	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, zwart	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36		
2496	Ø 125 x 30 mm, zwart		218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	

 Banden: massief rubber, zwart

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met aluminium zwenkwiel (zonder stoelkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
Code	Zwenkwiel	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, zilver	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2484	Ø 100 x 37 mm, zwart	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2485	Ø 100 x 37 mm, wit	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2486	Ø 100 x 37 mm, rood	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2487	Ø 100 x 37 mm, Blauw	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2488	Ø 100 x 37 mm, oranje	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2489	Ø 125 x 37 mm, zilver		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	
2490	Ø 125 x 37 mm, zwart		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	
2491	Ø 125 x 37 mm, wit		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	
2492	Ø 125 x 37 mm, rood		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	
2493	Ø 125 x 37 mm, blauw		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	
2494	Ø 125 x 37 mm, oranje		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	

 Banden: massief rubber, zwart

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**04 Aandrijfwielen i.c. met zithoogte (banden KAT 07 en handvelgen KAT 06)**

ZHA (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510

A

B

C

CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
651	A	Standaardwiel, incl. steekas (paar)	24"	0,00
2651	A	Standaardwiel zwart, incl. steekas (paar)	24"	0,00
848	A	SILVERDESIGN wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)	24"	129,51
695	A	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	24"	241,68
695	B	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	25"	241,68
695	C	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	26"	241,68
2469	A	Spinergy CLX, carbon aandrijf wiel, spaken en naaf zwart	24"	1.259,28
2470	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, spaken, velg en naaf zwart	24"	915,84
2471	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken wit	24"	915,84
2472	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken oranje	24"	915,84

 Zithoogte specificaties zonder stoelkussen

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aandrijfwielen ic. met zithoogte (incl. banden en handringen)

ZHA (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

A
B

CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
2465	A	Six-Star incl. 8 bar hogedrukbanden en aluminium handvaten (paar)	24x1"	729,28
752	A	Light-wiel incl. RightRun Light banden en alu-hoepel zwart	24"	398,56
2473	A	Blacklight aluminium aandrijf wiel, incl. Schwalbe Marathon Plus banden en aluminium duwvelgen, velg, naaf en spaken zwart	24x1"	343,44
2466	A	Kruiswiel incl. grove noppenbanden en roestvrijstalen handvaten (paar) ⚠ Aanbeveling: Zijpaneel CODE 98	24x1,75"	504,56
2461	A	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, velg, naaf en spaken zwart. Zwarte aluminium handgreep en zwarte MBL Gazelle banden. ⚠ max. gebruikersgewicht 100kg	24x1"	387,96
2468	B	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, zwarte velg, naaf en spaken, zwarte aluminium handvelg en zwarte MBL Speedlite banden. ⚠ max. gebruikersgewicht 100kg	25x1"	343,44

⚠ Zithoogte specificaties zonder stoelkussen

Positie aandrijf wiel horizontaal (zwaartepunt instelling)

Passief (Pos./mm)				Midden (Pos./mm)			Actief (Pos./mm)		
1/45	2/55	3/65	4/75	5/85	6/95	7/105	8/125	9/135	10/145

Positie

05 Aandrijf wiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
865	Performance Varioblock ⚠ niet i.c. met CODE 61 24 inch en HA 480mm niet i.c. met CODE 62 25 inch en HA 500mm niet i.c. met CODE 68 26 inch en HA510mm	184,44

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Camber

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
423	0° camber	0,00
447	3°-camber (spoor instelbaar)	36,11

06 Hoepels

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
493	Roestvrijstaal, glanzend gepolijst	24"/25"/26"	0,00
494	Aluminium  Niet i.c.m. Aktiv-wiel CODE 695	24"	0,00
445	Titanium, met 6 houders  Alleen in combinatie met actief wiel CODE 695 of Spinergy wiel CODE 2469, 2470, 2471, 2472.	24"/25"/26"	398,56
168	OptiGrip speciale hoepels bij tetraplegie	24"	423,97
849	Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm	24"	393,22
850	Curve L Tetra Grip, antislip laag, aluminium, geschikt bij tetraplegie, ergonomisch profiel, H 31 mm	24"	393,22
853	Gekko, aluminium zwart geanodiseerd met verwisselbare rubberen lip, ergonomisch handlijstprofiel, H 31 mm	24"	583,00

Opties grijpringen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart  Niet i.c.m. aluminium duwvelgen CODE 494	119,78
692	Hoepelafstand smal	0,00
693	Hoepelafstand breed	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen

S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

07 Banden

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
496	Luchtbanden 8 bar	24x1"	0,00
897	Schwalbe Marathon-Plus-Evolution banden, lekbestendig	24x1" 25x1" 26x1"	91,16
363	Schwalbe ONE banden, profielloos, lekbestendig	24x1"	129,32
395	Maxxis VN Master Alpha Protect banden zwart, lekbestendig, 10 bar	24x1" 25x1" 26x1"	47,70
474	*PU-Bereifung, pannensicher schwarz	24x1"	0,00

08 Remmen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
305	Drukrem voor gebruiker	0,00
2595	Light drukrem uit aluminium, wegzwenkbaar	152,64
652	Drukrem, aanzwengelen dicht bij de zijkant	0,00
681	Remverlenger, wegklapbaar	54,02

! enkel in combinatie met CODE 305 drukrem

09 Rugleuning hoogte (RH)

OMSCHRIJVING	Rugleuning hoogte in mm				EUR €
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	
	250	300	350	400	450

Ruggordel, verstelbaar via klittenband en verstelbaar +/- 15 mm

! *Bei CODE 502 nachträgliche Höhenanpassung nicht möglich! Weitere Rückenhöhen auf anfrage

Kleuren/opties rugband

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2002	Breedte rugvulling +20 mm	0,00
	! alleen in combinatie met CODE 287 textiel zwart of 292 netweefsel, ademend, zwart	
2003	Breedte rugvulling +40 mm	0,00
	! alleen in combinatie met CODE 287 textiel zwart of 292 netweefsel, ademend, zwart	
593	Zonder rugovertrek	0,00
	! Aanbevolen bij gebruik van RIDE rugsystemen	

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**10 Rugleuning**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
410	Rugleuning met duwgreep kort, 50 mm in hoogte verstelbaar	0,00
411	Rugleuning zonder duwgreep  *inkl. Carbon Positionierungsgriffe	0,00
502	Rugleuning met duwgreep aan rugbuis gemonteerd, tot 150 mm traploos in hoogte instelbaar	255,33
141	Duwgrepen, wegzwenkbaar	0,00
2310	Achterbuizen uitgegeven 15 mm per zijde	318,00
2311	Achterbuizen uitgegeven 25 mm per zijde	318,00
2312	Rugbuizen 15 mm per kant ingetrokken	318,00
2313	Rugbuizen 25 mm per kant ingetrokken	318,00

Rugleuning optie

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2032	ErgoSeat Pro thoracale pads, kleine, paar  Aanbevolen bij rughoogte 300 - 400 mm	290,27

Rug bekleding kleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
235	Trevira zwart	0,00
292	Netweefsel, ademend, zwart	151,15

11 Ride Rugstelsysteem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**12 Stoelkussen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
560	Stoelkussen 30 mm	133,60
561	Stoelkussen 60 mm	133,60
7199	Netti Contour ademende 3D-hoes	180,20
562	Klitteband op zitting	0,00

13 Ride Stoel systeem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

14 Zijkanten en armsteunen

*1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
100	Aluminium zijwand in framekleur met koudebeschermingselement  incl. spatbord 35mm	1,6	309,52
783	Zijkanten uit carbon  incl. spatbord 35mm	1,6	0,00

Zijpaneel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
11	Zijkant afneembaar  Alleen i.c.m. CODE 100 of 783	0,00
2903	Zijpaneelhouder versterkt aluminium zwart  Niet i.c.m. verwijderbaar zijpaneel CODE 11	148,40

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

15 Beensteunen en voetsteunen

OBL (mm)		310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480
		A B																	
CODE	OBL (mm)	OMSCHRIJVING																	EUR €
99	B	Voetsteun van carbon, verstelbaar in hoogte, diepte en hoek																	0,00
311	A	Voetsteunbalk in aluminium in hoogte verstelbaar zwart mat																	207,76
312	B	Voetplaat, hoogte-/diepte- en hoek instelbaar																	398,56
4312	A	LED-voetsteun incl. rij- en achterlicht van stevig aluminiumprofiel in framekleur traploos in hoogte, diepte en hoek verstelbaar incl. Bluetooth-module ⚠ van ZB 400mm																	481,24
4313	A	LED-voetsteun incl. rij- en achterlicht van stevig aluminiumprofiel in framekleur traploos in hoogte, diepte en hoek verstelbaar ⚠ van ZB 400mm																	419,76
359		Kuitband																	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**16 Framedesign**

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	EUR €
2300	Reflective Sticker	wit	23,32
2301	Reflective Sticker	zwart	23,32
2302	Reflective Sticker	Tricolore	23,32
2303	Reflective Sticker	Regenboog	23,32

 alleen in combinatie met stickerontwerp CODE 2304, 2305**Stickerdesign**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2304	MEYRA Design	0,00
2305	STRIPE Design	0,00

 alleen in combinatie met reflecterende sticker CODE 2300, 2301, 2302, 2303**Sticker montage**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2306	Sticker montage bij MEYRA	122,96

 Als u deze optie niet selecteert, worden de stickerkits bijgevoegd als een doe-het-zelf versie.**17 Framekleuren**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4920	Individueel nat schilderen	515,16

 *Bitte RAL Farbton oder Auto-Lack-CODE angeben
Nasslackierung der Seitenrahmen
Lackierung weiterer Baugruppen auf Anfrage

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**18 Opties****Hand- en spaakbescherming**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
489	Transparant  Niet i.c.m. Spinergy wiel CODE 2469, 2470, 2471, 2472	195,04

Anti-kiepwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
728	Anti-kiepwielen, paar, wegzwenkbaar (aanbevolen)  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309	332,08
729	1 anti-kiepwiel, wegzwenkbaar, links gemonteerd  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309/4930	196,43
730	1 anti-kiepwiel, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309/4931	196,43

Trapbuis

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
309	Trapbuis (paar)  niet i.c.m. anti-tip CODE 728, CODE 729 of CODE 730	75,57
4930	1 trapbuis, links gemonteerd  niet i.c.m. anti-tip CODE 728 of CODE 729	71,69
4931	1 trapbuis, rechts gemonteerd  niet i.c.m. anti-tip CODE 728 of CODE 730	71,69

Andere opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
833	Veiligheidsgordel met sluiting	43,00
970	Stokhouder  enkel i.c.m. trapbuis CODE 309/4390/4391	18,10
819	Reflectoren  niet in v.v.m. CODE 752, 2473, 2461 en 2468	17,71

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

*Krankenkasse/ Kostenträger

*Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

*Versorgungsspezialist MEYRA

*Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



14 *Code 100



10 *Code 141



08 *Code 305



15 *Code 311



15 *Code 312




10 *Code 410




00 *Code 418



00 *Code 419



05 *Code 423



05 *Code 447



10 *Code 502



08 *Code 652




08 *Code 681



18 *Code 729



14 *Code 783



08 *Code 2595



15 *Code 4312



18 *Code 4930