

NANO S

1.157



Toegelaten gebruikersgewicht

130 kg






Geoptimaliseerde ontgrendeling van de beensteun voor gebruikers met beperkte hand- en/of bovenlichaamsfunctie



Goed gevormd frame-concept



Zijdeel met in hoogte verstelbare armleuning, met één hand te bedienen



Dubbel kruis voor rijeigenschappen van vast frame

Ontworpen om te schommelen

ECONOMISCH

- Duurzaam aanbod van aanpasopties m.b.t. functiewijzigingen reduceert verdere kosten
- Uitgebreide standaarduitrusting minimaliseert de noodzaak voor dure speciale aanpassingen
- Laagste slijtage door onderdelen van hoge kwaliteit
- Hoge onderdelen compatibiliteit

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- De optimale loopsnelheid en het geringe gewicht ondersteunen onafhankelijkheid van de gebruiker
- Aanpasbaar aan functionele veranderingen en individuele behoeften van de gebruiker door fijnafstelling van de rugleuning, zitting en het chassis
- Uitgebreid uitrustingsassortiment voor duurzaam gebruik
- Stabilisatie en mobilisatie van gebruikers met neurologische aandoeningen, o.a. dankzij het optimale loopgemak, goede ondersteuning tijdens het zitten en een laag gewicht
- De rechte voorkant en wegdraaibare, afneembare beensteunen maken het gemakkelijk om dicht bij alledaagse voorwerpen en therapeutische bewegingsoefeningen te komen
- Vouwmechanisme voor zelfstandig transporteren in de auto

INZETBEREIK

- Bij duurzame en leveringen op lange termijn
- Bij dwarslaesie-aandoeningen
- Zeer geschikt bij vele medische aandoeningen, ook bij ernstige problematiek
- Gebruikers met ernstige functiestoringen van de onderste ledematen (zijdellingse overdracht, aandrijving via de handvelgen)
- Bij neurologische aandoeningen
- Voor gebruikers met restvermogens om te lopen en te staan (overdracht vanuit stand)

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311

Klantenservice: 05733 922 311

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****2.625,23 €****Toege laten gebruikersgewicht**

130 kg

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2024 – 31.12.2024.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.

Bij vervoer in het openbaar vervoer (bv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel zijn
boven de richtwaarden van de vervoersbedrijven. Informeer vooraf.



Technische gegevens

Zitbreedte in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480
Breedte rijklaar in mm vanaf	480/500/520/540/560/580/600/620/640/660/680
Zitdiepte in cm	380/400/420/440/460/480/500
Zithoogte voor/achter in mm	450 tot 550 / 360 tot 510
Totale hoogte in mm	Zithoogte achter + Rugleuninghoogte
Rughoogte in mm	variabel van 250 tot 450 + - 15 mm
Lengte met voetsteun in mm	835 - 995 (afhankelijk van framelengte, wielgrootte en aspositie)
Max. gebruikersgewicht	130 kg
Tarragewicht van	van 10 kg
Toegest. totale gewicht	145 kg
Transportgewicht	vanaf 6,5 kg
Aandrijfwiel	600 mm(24 Zoll) / 635 mm(25 Zoll) / 660 mm(26 Zoll)
Remtest volgens NORM	7°

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

01 Zitbreedte / Zitdiepte

	Frame kort (C-351)			Frame middel (C-352)		Frame lang (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Zitbreedte/zitdiepte	ZD 380 mm	ZD 400 mm	ZD 420 mm	ZD 440 mm	ZD 460 mm	ZD 480 mm	ZD 500 mm
ZB 320 mm (C-32)							
ZB 340 mm (C-34)							
ZB 360 mm (C-36)							
ZB 380 mm (C-38)							
ZB 400 mm (C-40)							
ZB 420 mm (C-342)							
ZB 440 mm (C-344)							
ZB 460 mm (C-46)							
ZB 480 mm (C-48)							

02 Frame opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
721	Transportoog voor bevestiging van de rolstoel aan de voertuigzijde	534,24
903	Versterkte vorken mbt zwenkwielen	47,13
	⚠ Aanbevolen bij aandrijfsystemen of hoger gebruikersgewicht	

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met kunststof stuur (zonder stoelkussen)

Gelieve keuze te maken van de gewenste zithoogte door combinatie van zithoogte en diameter wiel. Maximaal toegelaten hoogteverschil tussen voorste en achterste zithoogte is 100 mm!

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)											
Code/Art.	Zwenkwiel	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	
151/908	Ø 100 volledig rubber zwart												
151/909	Ø 100 volledig rubber grijs												
325/908	Ø 125 volledig rubber zwart												
325/909	Ø 125 volledig rubber grijs												
327/908	Ø 142 Soft-vol rubber zwart												
327/909	Ø 142 Soft- vol rubber grijs												
161/909	Ø 175 prikbestendig grijs												
645/909	Ø 180 luchtbanden grijs												

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met aluminium zwenkwiel (zonder stoelkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
Code	Zwenkwiel	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, zilver	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2484	Ø 100 x 37 mm, zwart	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2485	Ø 100 x 37 mm, wit	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2486	Ø 100 x 37 mm, rood	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2487	Ø 100 x 37 mm, Blauw	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2488	Ø 100 x 37 mm, oranje	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2489	Ø 125 x 37 mm, zilver		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	
2490	Ø 125 x 37 mm, zwart		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	
2491	Ø 125 x 37 mm, wit		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	
2492	Ø 125 x 37 mm, rood		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	
2493	Ø 125 x 37 mm, blauw		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	
2494	Ø 125 x 37 mm, oranje		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	
2480	Ø 100 x 37 mm, lichtwiel zwart	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80		
2481	Ø 100 x 37 mm, zwenkwiel zilver	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96		
2482	Ø 125 x 32 mm, zwenkwiel zilver		228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	

 Banden: massief rubber, zwart

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Hoogte voorstoel (VSH) in combinatie met carbon zwenkwiel (zonder stoelkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)								
Code	Zwenkwiel	450	4560	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, zwart	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36		
2496	Ø 125 x 30 mm, zwart		218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	

 Banden: massief rubber, zwart

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

04 **Velgaandrijving i.c. met zithoogte (banden KAT 07 en handringen KAT 06)**

ZHA (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510				
	☒			
	☒			
	☒			
	☒			
CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
651	☒	Standaardwiel, incl. steekas (paar)	24"	0,00
2651	☒	Standaardwiel zwart, incl. steekas (paar)  niet in combinatie met trommelrem CODE 706	24"	0,00
706	☒	Wiel met radiaalspaken en trommelrem voor begeleidend persoon  Alleen in combinatie met duwhandgrepen CODE 502 alleen in combinatie met CODE 423 wielcamber 0° alleen in combinatie met zijdelen CODE 98, 81, 84 of 748	24"	404,92
848	☒	SILVERDESIGN wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)	24"	393,22
695	☒	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	24"	241,68
695	☒	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	25"	241,68
695	☒	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	26"	241,68
2469	☒	Spinergy CLX, carbon aandrijf wiel, spaken en naaf zwart	24"	1.259,28
2470	☒	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, spaken, velg en naaf zwart	24"	915,84
2471	☒	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken wit	24"	915,84
2472	☒	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken oranje	24"	915,84

 Zithoogte specificaties zonder stoelkussen

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aandrijfwielen ic. met zithoogte (incl. banden en handringen)

ZHA (mm) 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480

A

CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
2465	A	Six-Star incl. 8 bar hogedrukbanden en aluminium handvaten (paar)	24x1"	729,28
752	A	Light-wiel incl. RightRun Light banden en alu-hoepel zwart ⚠ alleen in combinatie met 0° wiel camber CODE 423 niet in combinatie met transportoog CODE 721 aanbevolen tot max. 90kg gebruikersgewicht	24"	398,56
2473	A	Blacklight aluminium aandrijf wiel, incl. Schwalbe Marathon Plus banden en aluminium duwvelgen, velg, naaf en spaken zwart	24x1"	343,44
2466		Kruiswiel incl. grove noppenbanden en roestvrijstalen handvaten (paar) ⚠ Aanbeveling: Zijpaneel CODE 98	24x1,75"	504,56
2461		Day-Lite aluminium aandrijf wiel, velg, naaf en spaken zwart. Zwarte aluminium handgreep en zwarte MBL Gazelle banden. ⚠ max. gebruikersgewicht 100kg	24x1"	387,96
2468		Day-Lite aluminium aandrijf wiel, zwarte velg, naaf en spaken, zwarte aluminium handvelg en zwarte MBL Speedlite banden. ⚠ max. gebruikersgewicht 100kg	25x1"	343,44

⚠ Zithoogte specificaties zonder stoelkussen

Positie aandrijf wiel horizontaal (zwaartepunt instelling)

Passief (Pos./mm)			Midden (Pos./mm)		ACTIEF (pos./mm)				
1/35	2/45	3/57	4/69	5/81	6/93	7/105	8/115	9/135	10/147

Positie

⚠ Aspositie in mm (achterkant achterbuis tot midden as)
ACTIVE positie in combinatie met frame kort CODE 351 niet monteerbaar

05 Camber

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
423	0° camber	0,00
447	3°-camber (spoor instelbaar)	36,11

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**06 Hoepels**

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
493	Roestvrijstaal, glanzend gepolijst	24"/25"/26"	0,00
494	Aluminium  Niet i.c.m. Aktiv-wiel CODE 695	24"	0,00
445	Titanium, met 6 houders  Alleen in combinatie met actief wiel CODE 695 of Spinergy wiel CODE 2469, 2470, 2471, 2472.	24"/25"/26"	394,99
168	OptiGrip speciale hoepels bij tetraplegie	24"	423,97
849	Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm	24"	393,22
850	Curve L Tetra Grip, antislip laag, aluminium, geschikt bij tetraplegie, ergonomisch profiel, H 31 mm	24"	393,22
853	Gekko, aluminium zwart geanodiseerd met verwisselbare rubberen lip, ergonomisch handlijstprofiel, H 31 mm	24"	583,00

Opties grijpringen

CODE	OMSCHRIJVING		EUR €
166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart  Niet i.c.m. aluminium duwvelgen CODE 494	24"	119,78
692	Hoepelafstand smal	24"	0,00
693	Hoepelafstand breed	24"	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

07 Banden

CODE	OMSCHRIJVING	Ø			EUR €
474	*PU-Bereifung, pannensicher schwarz	24x1"			0,00
496	Luchtbanden 8 bar	24x1"	25x1"	26x1"	0,00
395	Maxxis VN Master Alpha Protect banden zwart, lekbestendig, 10 bar	24x1"	25x1"	26x1"	46,05
897	Schwalbe Marathon-Plus-Evolution banden, lekbestendig	24x1"	25x1"	26x1"	89,11
363	Schwalbe ONE banden, profielloos, lekbestendig	24x1"			119,75

Opmerking: Banden zijn gemaakt van een rubbermengsel dat op sommige oppervlakken (bijv. plastic, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking) permanente of moeilijk te verwijderen sporen kan achterlaten.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door slijtage aan de ondervloeren.

08 Remmen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
305	Drukrem voor gebruiker	0,00
2595	Lichte aluminium schaarrem, wegdraaibaar	161,12
652	Drukrem, aanzwengelen dicht bij de zijkant  *nicht i.V. mit Seitenteil CODE 81 und Seitenteil CODE 84	21,51
681	Remverlenger, neerklapbaar, vast gemonteerd  Alleen i.c.m. CODE 305 of CODE 652 drukrem.	21,51

09 Rugleuning hoogte (RH)

OMSCHRIJVING	Rugleuning hoogte in mm				
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)
	250	300	350	400	450

Ruggordel, verstelbaar via klittenband en verstelbaar +/- 15 mm

 *Bei CODE 502 nachträgliche Höhenanpassung nicht möglich

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Kleuren/opties rugband**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2002	Breedte rugvulling +20 mm  alleen in combinatie met CODE 235 textiel zwart of 292 netweefsel, ademend, zwart	0,00
2003	Breedte rugvulling +40 mm  alleen in combinatie met CODE 235 textiel zwart of 292 netweefsel, ademend, zwart	0,00
593	Zonder rugovertrek  Aanbevolen bij gebruik van RIDE rugsystemen	0,00

10 Rugleuning

Standaard 90° t.o.v. zitting

Hoekverstelbaar en vergrendelbaar

Rughoek: -5° / +5° / +10°

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
410	Rugleuning met korte duwbeugel, in hoogte verstelbaar +/- 15mm	0,00
411	Rugleuning zonder duwgriep	0,00
502	Rugleuning met duwgriep aan rugbuis gemonteerd, tot 150 mm traploos in hoogte instelbaar	255,33
141	Duwgrepen, wegzwenkbaar	205,46
2310	Achterbuizen uitgegeven 15 mm per zijde	318,00
2311	Achterbuizen uitgegeven 25 mm per zijde	318,00
2312	Rugbuizen 15 mm per kant ingetrokken	318,00
2313	Rugbuizen 25 mm per kant ingetrokken	318,00

 CODE 2310 - 2313 alleen vanaf rughoogte 350 mm**Rugleuning optie**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
818	*Rücken nach vorne auf den Sitz klappbar	312,70
2032	ErgoSeat Pro thoracale pads, kleine, paar  Aanbevolen bij rughoogte 300 - 400 mm	288,18
238	Stabiliteitsbeugel voor rugleuning, meevouwend  Niet in combinatie met duwhandgrepen CODE 502 vanaf SB 320mm	146,28

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Rugbandvarianten

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
235	Textiel, zwart	0,00
292	Netweefsel, ademend, zwart	151,15

11 Ride Rugsysteem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

12 Stoelkussen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
560	Stoelkussen 30 mm	133,60
561	Stoelkussen 60 mm	133,60
7199	Netti Contour ademende 3D-hoes	190,80
562	Klitteband op zitting	0,00

13 Ride Stoel systeem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

14 Zijkanten en armsteunen

*1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
748	Aluminium zijpaneel in zwart met koudebescherming  *inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt)	1,5,6	345,54
100	Aluminium zijpaneel in zwart met koudebescherming  incl. spatbord 35mm	1,6	0,00
783	Zijkanten uit carbon  incl. spatbord 35mm	1,6	513,04
98	Aluminium zijpaneel in zwart met koudebescherming  *inkl. Radspritzschutz 50mm	1,6	381,60
81	Armsteun, armpolster kort, hoogte verstelbaar met één hand bedienbaar  *Ab HSH 450 mm möglich nicht i.V.m. Bremse CODE 652		345,54
84	Armsteun, armpolster lang, hoogte verstelbaar met één hand bedienbaar  *Ab HSH 440 mm möglich nicht i.V.m. Bremse CODE 652		345,54

Zijpaneel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
11	Zijkant afneembaar  Alleen i.c.m. CODE 100 of 783	0,00
2903	Zijpaneelhouder versterkt aluminium zwart  Niet i.c.m. verwijderbaar zijpaneel CODE 11	148,40

15 Beensteunen en voetsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
293	Beensteun bovendeeel afneembaar en wegdraaibaar, frontframe hoek 84°.	0,00
759	Beensteun bovendeeel CODE 293, alleen links gemonteerd	0,00
760	Beensteun bovendeeel CODE 293, alleen rechts gemonteerd	0,00
94	Zonder been- en voetsteun	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Voetsteunen

OBL (mm) 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480

A

CODE	OBL (mm)	OMSCHRIJVING	EUR €
312	A	Voetsteun van stevig aluminium profiel in zwart opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	129,03
311	A	Aluminium voetsteun over de volle lengte in zwart opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	0,00
4312	A	LED-voetsteun van stevig aluminium in doorlopend zwart, in hoogte/diepte en hoek verstelbaar, incl. Bluetooth-module  i.c.m. CODE 4959 vanaf ZB 360mm i.c.m. CODE 4950 vanaf ZB 400mm	481,24
4313	A	LED-voetsteun van stevig aluminium in doorlopend zwart, in hoogte/diepte en hoek verstelbaar  i.c.m. CODE 4959 vanaf ZB 360mm i.c.m. CODE 4950 vanaf ZB 400mm	419,76
808	A	Enkele voetplaten van aluminium in zwart, opvouwbaar, in diepte en hoek verstelbaar	129,00
359		Kuitband	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

16 **Framekleuren**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
130	Titaniumgrijs	0,00
206	Matzwart	0,00
224	Blauw metallic	0,00
227	Rood metallic	0,00
4044	Rood metallic mat	0,00
4049	Olijfgroen mat	0,00
4050	Hemelsblauw	0,00
4051	Krijt	0,00
4922	Groen metallic	0,00
4919	Silverline	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**17 Framedesign**

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	EUR €
2300	Reflective Sticker	wit	23,32
2301	Reflective Sticker	zwart	23,32
2302	Reflective Sticker	Tricolore	23,32
2303	Reflective Sticker	Regenboog	23,32

Stickerdesign

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2304	MEYRA Design  alleen in combinatie met reflecterende sticker CODE 2300, 2301, 2302 of 2303.	0,00
2305	STRIPE Design  alleen in combinatie met reflecterende sticker CODE 2300, 2301, 2302 of 2303.	0,00
2306	Assemblage bij MEYRA  Alleen i.c.m. de kleuren wit, zwart en tricolore en het MEYRA-design.	122,96

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**18 Opties****Hand- en spaakbescherming**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
489	Transparant  Niet in combinatie met Spinerger wiel CODE 2469, 2470, 2471, 2472	195,04

Anti-kiepwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
691	*Stützrollen, 1 Paar, unter den Sitz schwenkbar (empfohlen)  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309	351,92
712	*Stützrolle, links montiert, unter den Sitz schwenkbar  *Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4930	175,96
713	*Stützrolle, rechts montiert, unter den Sitz schwenkbar  *Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4931	175,96

Trapbuis

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
309	Trapbuis (1 paar)  *nicht i.V. mit CODE 1/712/713 Stützrolle(n)	75,57
4930	Trapbuis, links gemonteerd  *nicht i.V. mit CODE 691/712 Stützrolle(n)	41,33
4931	Trapbuis, rechts gemonteerd  *nicht i.V. mit CODE 691/713 Stützrolle(n)	41,33

Andere opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
833	Veiligheidsgordel met sluiting	43,00
970	Stokhouder  uitsluitend i. comb. m. opstapbuis CODE 309/4930/4931	18,10
819	Reflectoren  niet in v.v.m. CODE 752, 2473, 2461 en 2468	17,71

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

*Krankenkasse/ Kostenträger

*Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

*Versorgungsspezialist MEYRA

*Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarmlengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



14 *Code 81



14 *Code 84



14 *Code 98



14 *Code 100



10 *Code 141



15 *code 293



08 *Code 305



10 *Code 410



00 *Code 418



00 *Code 419



08 *Code 652



08 *Code 681



01 *Code 691




18 *Code 729



14 *Code 748



14 *Code 783



08 *Code 2595



15 *Code 4312



18 *Code 4930