

AVANTI PRO

1.735



Toegelaten gebruikersgewicht

135 kg





*PRO-Design



*Einzigartige Bremse mit extrem geringen Betätigungskräften



*Spurtreu



*Individuelle Fahrwerksanpassung

Just like a pro!

ECONOMISCH

- *Kompatibilität zum MEYRA-Baukasten
- Duurzaam gegarandeerde levering van onderdelen via een landelijk netwerk van detailhandelaren
- Hoge variabiliteit zonder uitwisseling onderdelen

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Nauwkeurige aanpassingsopties
- 2 framelengtes maken een zeer goede evenredige verdeling mogelijk
- Therapeutisch beproefde accessoires in een uitgesproken diversiteit
- Uitrusting naar individuele behoefte aanpasbaar, ook bij veranderende ziektepatronen
- Doorlopend frame met geïntegreerde beensteunen
- Omvangrijk componentensysteem

INZETBEREIK

- Adaptieve rolstoel voor universeel dagelijks gebruik
- Langdurige verzorging met grote aanpassingsmogelijkheden
- *Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder
- Bij dwarslaesie-aandoeningen
- *Personengewicht bis 135 kg und bis Sitzbreite 580 mm

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311

Klantenservice: 05733 922 311

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****2.625,23 €****Basisuitrusting**

- Hoepels uit aluminium
- Rugband verstelbaar, light
- Aandrijfwiel 24" alu

- *Sitzgurt nachspannbar
- *Flaschband auf Sitzgurt

**Toegelaten gebruikersgewicht**

135 kg

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2024 – 31.12.2024.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.



Technische gegevens

Zitbreedte in mm	360/380/400/420/440/460/480/500/530/580
Breedte rijklaar in mm vanaf	*Sitzbreite + 190 / Bei Seitenteil CODE 100 Sitzbreite +180
Breedte gevouwen in mm van	280
Zitdiepte in cm	*Rahmen Standard 350/380/400/430 Rahmen Lang 460/480/500
Zithoogte voor/achter in mm	*440 bis 520 / 420 bis 520
Totale hoogte in mm	920
Rughoogte in mm	340 - 500
Armleuning hoogte in mm	200 - 290
Lengte met voetsteun in mm	*Rahmen Standard 870 - 960 / Rahmen Lang 925 - 1015
Max. gebruikersgewicht	135 kg
Tarragewicht van	*11 kg
Toegest. totale gewicht	150 kg
Transportgewicht	8,5 kg
Aandrijf wiel	610 mm(24")
Zithoek	0° - 10°

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering:

wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

01

Zitdiepte en zitbreedte in combinatie met framevorm

	Frame Standaard (C-352)				Frame Lang (C-353)		
	(C-610)	(C-368)	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Zitbreedte/zitdiepte	ZD 350mm	ZD 380mm	ZD 400mm	ZD 430mm	ZD 460mm	ZD 480mm	ZD 500mm
SB 360mm (C-36)							
SB 380mm (C-38)							
SB 400mm (C-40)							
SB 420mm (C-342)							
SB 440mm (C-344)							
SB 460mm (C-46)							
SB 480mm (C-48)							
SB 500mm (C-350)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
SB 530mm (C-53)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
SB 580mm (C-358)	298,92	298,92	298,92	298,92	298,92	298,92	298,92

Zitbreedte opties

CODE	OMSCHRIJVING	ZB	EUR €
4541	Dubbel-kruis uit aluminium, aanbevolen bij gebruik hulp aandrijving of hogere belasting	360 mm - 460 mm	298,92

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)**

Maximaal toegelaten hoogteverschil tussen voorste en achterste zithoogte is 100 mm!

Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Zwenkwiel	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
325/908	Ø 100 volledig rubber zwart										
325/909	Ø 100 volledig rubber grijs										
154/908	Ø 140 massief rubber zwart										
154/909	Ø 140 massief rubber grijs										
161/908	Ø 180 Zacht massief rubber zwart										
161/909	Ø 180 Zacht massief rubber grijs										

Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Zwenkwiel	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel zwart										
2481	Ø 100 x 32 Zwenkwiel aluminium zilver										
2482	Ø 125 x 32 Zwenkwiel aluminium zilver										
		228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96			

 Banden: CODE 2480 massief rubber, transparant/gekleurd - CODE 2481/2482 massief rubber zwart**Hoogte voorstoel (VSH) in combinatie met carbon zwenkwiel (zonder stoelkussen)**

Voorste zithoogte in mm (ZHV)

Code	Zwenkwiel	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, zwart										
2496	Ø 125 x 30 mm, zwart										
		218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36			

 Banden: massief rubber, zwart

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met aluminium zwenkwiel (zonder stoelkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)									
Code	Zwenkwiel	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, zilver										
2484	Ø 100 x 37 mm, zwart										
2485	Ø 100 x 37 mm, wit										
2486	Ø 100 x 37 mm, rood										
2487	Ø 100 x 37 mm, Blauw										
2488	Ø 100 x 37 mm, oranje										
2489	Ø 125 x 37 mm, zilver										
		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2490	Ø 125 x 37 mm, zwart										
		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2491	Ø 125 x 37 mm, wit										
		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2492	Ø 125 x 37 mm, rood										
		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2493	Ø 125 x 37 mm, blauw										
		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		
2494	Ø 125 x 37 mm, oranje										
		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40		

 Banden: massief rubber, zwart

Zwenkwiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
903	Versterkte zwenkvorken, aanbevolen bij gebruik hulp aandrijvingen en hoger gebruikersgewicht	47,13
	 *Gabelfarbe schwarz eloxiert	

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**03 Aandrijfwielen i.c. met zithoogte (banden KAT 07 en handvelgen KAT 06)**

ZHA (mm) 420 435 445 460 470 480 495 505 520

A
B

CODE	ZHA (mm)	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
651	A	Standaard wiel, incl. steekas (paar)	24x1"	0,00
651	B	Standaard wiel, incl. steekas (paar)	24x1-3/8"	0,00
2651	A	Standaard wiel zwart, incl. steekas (paar)	24x1"	0,00
2651	A	Standaard wiel zwart, incl. steekas (paar)	24x1-3/8"	0,00
848	A	SILVERDESIGN wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)	24x1"	129,51
848	B	SILVERDESIGN wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)	24x1-3/8"	129,51
706	A	Wiel met radiaalspaken en trommelrem voor begeleidend persoon  Niet i.c.m. duwgriep kort CODE 413	24x1"	381,60
706	B	Wiel met radiaalspaken en trommelrem voor begeleidend persoon  Niet i.c.m. duwgriep kort CODE 413	24x1-3/8"	381,60
695	A	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden! Niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	24x1"	241,68
2469	A	Spinergy CLX, carbon aandrijf wiel, spaken en naaf zwart	24x1"	1.259,28
2470	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, spaken, velg en naaf zwart	24x1"	915,84
2471	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken wit	24x1"	915,84
2472	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken oranje	24x1"	915,84

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aandrijfwielen ic. met zithoogte (incl. banden en handringen)

Maximaal toegelaten hoogteverschil tussen voorste en achterste zithoogte is 100 mm!

ZHA (mm)	420	435	445	460	470	480	495	505
A								
CODE	ZHA (mm)	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €				
2465	A	Six-Star incl. 8 bar hogedrukbanden en alu-hoepel	24x1"	729,28				
2466	A	Kruiswiel incl. grove noppenbanden en roestvrijstalen handvaten (paar)	24x1,75"	504,56				
2461	A	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, zwarte velg, naaf en spaken, zwarte aluminium handvelg en zwarte MBL Gazelle banden. ⚠ max. gebruikersgewicht 100kg	24x1"	387,96				
2468	A	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, zwarte velg, naaf en spaken, zwarte aluminium handvelg en zwarte MBL Speedlite banden. ⚠ max. gebruikersgewicht 100kg	25x1"	343,44				
2473	A	Blacklight aluminium aandrijf wiel, incl. Schwalbe Marathon Plus banden en aluminium duwvelgen, velg, naaf en spaken zwart	24x1"	343,44				
752	A	"Light" wiel incl. Schwalbe RightRun Light banden en aluminium handvelg zwart	24x1"	398,56				

⚠ Complete wielen - kies geen handringen en banden!

Aandrijf wiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
880	60 mm wielbasisverlenging	124,73

04 Positie aandrijf wiel horizontaal (zwaartepunt instelling)

	PASSIEF	MIDDEL		ACTIEF
	A (30mm)	B (45mm)	C (60mm)	D (75mm)
Positie				

05 Camber

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
907	3° camber ⚠ niet i.c.m. trommelrem code 706 ⚠ niet i.c.m. wielbasisverlenging code 880	36,11

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**06 Handvelgen en handvelgen opties**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
493	Roestvrijstaal, glanzend gepolijst	0,00
494	Aluminium  Niet in combinatie met actief wiel CODE 695	0,00
871	Dubbele hoepel voor zitbreedte van 380 mm tot 480 mm  Uitsluitend i. comb. met PU-banden CODE 902. Niet i. comb. met trommelremmen CODE 706	1.003,64
168	OptiGrip speciale hoepels bij tetraplegie	423,97
849	Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm	393,22
850	Curve L Tetra Grip, antisliplaag, aluminium, geschikt bij tetraplegie, ergonomisch profiel, H 31 mm	393,22
853	Gekko, aluminium zwart gepoedercoat met verwisselbare rubberen lip, ergonomisch handlijstprofiel, H 31mm	583,00
166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart  Niet i.c.m. aluminium duwvelgen CODE 494	119,78
692	Hoepelafstand smal	0,00
693	Hoepelafstand breed	0,00

07 Banden

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	Ø	EUR €
486	Luchtbanden met geribbeld profiel	24x1"	24x1 3/8"	0,00
902	PU-lekvrijebanden  Niet in combinatie met actief wiel CODE 695	24x1"	24x1 3/8"	0,00
897	Marathon-Plus-Evolution lekbestendige banden	24x1"		89,11
395	Maxxis VN Master Alpha Protect banden zwart, lekbestendig, 10 bar	24x1"	25x1"	46,05
474	*PU-Bereifung, pannensicher schwarz	24x1"		0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

08 Remmen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
305	Drukrem voor gebruiker	0,00
650	Eenhandige drukrem links (incl. remhendel lang, neerklapbaar)	208,59
650	Eenhandige drukrem rechts (incl. remhendel lang, neerklapbaar)	208,59
73	Rem geïntegreerd in kledijbeschermer ⚠ Alleen in combinatie met CODE 100	387,96
681	Remverlenger, neerklapbaar, vast gemonteerd	54,02
986	Remverlenger opsteekbaar	19,95

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**09 Rugleuning hoogte (RH)**

CODE	OMSCHRIJVING	HOOGTE	EUR €
434	Ruggordel, met klittenband naspanbaar	340 mm	0,00
436	Ruggordel, met klittenband naspanbaar	360 mm	0,00
438	Ruggordel, met klittenband naspanbaar	380 mm	0,00
635	Ruggordel, met klittenband naspanbaar	400 mm	0,00
442	Ruggordel, met klittenband naspanbaar	420 mm	0,00
444	Ruggordel, met klittenband naspanbaar	440 mm	0,00
2046	Ruggordel, met klittenband naspanbaar  niet i.c.m. duwgriep code 502	460 mm	0,00
634	Ruggordel, met klittenband naspanbaar  niet i.c.m. duwgriep code 502	480 mm	0,00
637	Ruggordel, met klittenband naspanbaar  niet i.c.m. duwgriep code 502	500 mm	0,00
983	Rughoogteinstelling telescopisch in 4 stappen van 15mm, ruggordel met klitteband aanpasbaar  niet i.c.m. duwgriep code 502 ☒ niet i.c.m. lumbaalknik code 622	350 - 410 mm	161,12
984	Rughoogteinstelling telescopisch in 4 stappen van 15mm, ruggordel met klitteband aanpasbaar  niet i.c.m. duwgriep code 502 ☒ niet i.c.m. lumbaalknik code 622	400 - 460 mm	161,12

Rug bekleding kleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
287	Diep zwart, polyester	0,00
292	Netweefsel, ademend, zwart  alleen voor ruggordel mogelijk	79,67

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Kleuren/opties rugband**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2002	Breedte rugvulling +20 mm  alleen in combinatie met CODE 287 textiel zwart of 292 netweefsel, ademend, zwart	0,00
2003	Breedte rugvulling +40 mm  alleen in combinatie met CODE 287 textiel zwart of 292 netweefsel, ademend, zwart	0,00
593	Zonder rugovertrek  Aanbevolen bij gebruik van RIDE rugsystemen	0,00

10 Rugleuninghoek

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
621	Rugleuning zonder lumbaalknik	0,00
622	Rugleuning met lumbaalknik	0,00
29	Rughoek instelbaar tov zitting +- 10° in 5° stappen	284,38

Rugleuning opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
410	Duwgreep lang	0,00
413	Duwgreep kort  niet i.c.m duwbeugel CODE 814	0,00
502	Duwgreep aan rugbuis gemonteerd, tot 170 mm traploos in hoogte instelbaar	255,33
814	Dwarsliggende duwbeugel, stabiliseert de rug bij grotere belasting  Uitsluitend i. comb. m. schuifgreep lang CODE 410	71,21
238	Stabiliteitsbeugel voor rugleuning, meevouwend  Aanbevolen vanaf ZB 46!	100,19
913	Hoofdsteun, 300 mm traploos in hoogte verstelbaar  uitsluitend i. comb. m. schuifstang CODE 814	215,05
2032	ErgoSeat Pro thoracale pads, kleine, paar  Aanbevolen bij rughoogte 300 - 400 mm	289,69

11 Ride Rugsysteem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**12 Stoelkussen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
560	Stoelkussen 30 mm	133,60
561	Stoelkussen 60 mm	133,60
7199	Netti Contour ademende 3D-hoes	180,20

13 Ride Stoel systeem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

14 Zijkanten en armsteunen

1 = stevig vastgeschroefd 2 = omhoog zwenkbaar 3 = afneembaar 4 = afsluitbaar 5 = armleuning in hoogte verstelbaar 6 = met wielop 7 = inklapbaar om ruimte te besparen

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIONIES	EUR €
21	Armsteun verstevigd, via drukknop in hoogte verstelbare armpolster, extra lang, geschikt voor therapietafel	2,3,4,5,7	345,54
81	Armsteun verstevigd, via drukknop in hoogte verstelbare armpolster, kort, geschikt voor therapietafel	2,3,4,5,7	345,54
748	Zijkant uit aluminium in framekleur met carbon inleg, incl. in hoogte verstelbare armpolster (vastgeschroefd)	1,6	345,54
100	Zijkant uit aluminium in framekleur met carbon insert	1,6	0,00
98	Zijkant uit aluminium in framekleur met carbon inleg en 50 mm wieloverkapping	1,6	381,60
84	Armsteun verstevigd, via drukknop in hoogte verstelbare armpolster, standaard, geschikt voor therapietafel	2,3,4,5,7	345,54

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**15 Beensteunen en voetsteunen**

OBL (mm) 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

A

CODE	OBL (mm)	OMSCHRIJVING	DIEPTE	EUR €
54	A	*Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen) in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm	0,00
87	A	*Fußstütze durchgehend, hochklappbar, 15 mm tiefenverstellbar, in schwarz, höhen- und winkelverstellbar, bis SB 480 mm	100mm	0,00
4312	A	*LED Fußstütze aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar inkl. Bluetooth Modul und Rücklicht ! Vanaf zitbreedte 360 mm	100mm	481,24
4313	A	*LED Fußstütze aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, inkl. Rücklicht ! Vanaf zitbreedte 360 mm	100mm	419,76

Voetsteunen opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
359	Kuitband	0,00

16 Framekleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
130	Titaniumgrijs	0,00
206	Matzwart	0,00
227	Rood metallic	0,00
224	Blauw metallic	0,00
4044	Rood metallic mat	122,96
4049	Olijfgroen mat	0,00
4050	Hemelsblauw	0,00
4051	Krijt	0,00
4922	Groen metallic	0,00
4919	Silverline	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**18 Hand- en spaakbescherming**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
489	Transparant  uitsluitend i. comb. m. SILVERDESIGNRAD CODE 651	195,04

19 Anti-kiepwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
728	Anti-kiepwielen, paar, wegzwenkbaar (aanbevolen)  niet i.c.m. CODE 309 Trapdop (paar) niet i.c.m. CODE 4930 trapdop links gemonteerd niet i.c.m. CODE 4931 trapdop recht gemonteerd	392,86
729	1 anti-kiepwiel, wegzwenkbaar, links gemonteerd  niet i.c.m. CODE 309 trapdop (paar) niet i.c.m. CODE 4930 trapdop links gemonteerd	196,43
730	1 anti-kiepwiel, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd  niet i.c.m. CODE 309 trapdop (paar) niet i.c.m. CODE 4931 trapdop rechts demonteerd	196,43
712	1 anti-tip, insteekbaar, afneembaar, links  niet i.c.m. trapbuis code 4930 of trapbuis code 309	90,10
713	1 anti-tip, insteekbaar, afneembaar, rechts  niet i.c.m. trapbuis code 4931 of trapbuis code 309	90,10
691	Anti-kiepwielen, insteekbaar, afneembaar (paar)  niet i.c.m. code 309 trapbuis	180,20

20 Trapbuis

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
309	Trapbuis (1 paar)	60,35
4930	Trapbuis, links gemonteerd	68,90
4931	Trapbuis, rechts gemonteerd	68,90

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

21 Werkblad

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
929	Werkblad uit kunststof, transparant, instelbaar van 380 - 580 mm zitbreedte  enkel i.c.m. armsteunen code 21, code 84 of code 107	229,39
930	Werkblad voor zelfstandige rijders, uit kunststof, transparant, uitschuifbaar voor opgegeven zitbreedte, met opstaande rand vooraan  Mogelijk vanaf SB 380mm, alleen in combinatie met Zijwand CODE 21 / CODE 84 of CODE 107	316,41

22 Opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
833	Veiligheidsgordel met sluiting	43,00
970	Stokhouder  enkel i.c.m. trapbuis CODE 309/4390/4391	18,10
819	Reflectoren  niet in v.v.m. CODE 752, 2473, 2461 en 2468	17,71
912	Luchtpomp met houder	25,97
936	Transferplank uit kunststof	93,28
2032	Thoracale pelotten, paar, klein	289,69
679	Vouwfixatie	27,03

Xtrends opties

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	HMV (n.v.t. in NL/BE)	EUR €
261519300	X-TREME rugtas		72,08
261519600	Wieltas "BLACK WHEEL CASE", passend voor max. 2 x 24" wielen resp. 1 x 25" of 26" wiel	18.99.99.0999	154,76
1074231	Wieltas "MEYRA ACTIVE", passend voor max. 3x 28" wielen		220,48
206964600	3M spaakreflectoren	18.99.99.0999	43,46

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

*Krankenkasse/ Kostenträger

*Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

*Versorgungsspezialist MEYRA

*Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening




14 *Code 21



15 *Code 54



15 *Code 87



14 *Code 98



10 *Code 410



10 *Code 413



10 *Code 621



10 *Code 622



08 *Code 650



08 *Code 681



19 *Code 691



14 *Code 748



03 *Code 880



15 *Code 4312