

SMART S

2.370



Toegelaten gebruikersgewicht


150 kg



Voor personentransport geschikt

Getest volgens ISO 7176-19 (max. gebruikersgewicht 136 kg)





Geoptimaliseerd vouwsysteem met een kleine vouwmaat



Extreem lage bedieningskrachten



Individueel instelbaar chassis



Uniek armsteunen met in hoogte verstelbare armpolster met één hand te bedienen

New Active Line

ECONOMISCH

- Hoge onderdelen compatibiliteit
- Minimale slijtage en reparatienoodzaak als gevolg van de integrale vormgeving van het frame en de kwaliteit van de aanvullende componenten
- Duurzaam gegarandeerde levering van onderdelen via een landelijk netwerk van detailhandelaren

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- Stabilisatie en mobilisatie van gebruikers met neurologische aandoeningen, o.a. dankzij het optimale loopgemak, goede ondersteuning tijdens het zitten en een laag gewicht
- Door een rechte voorkant en draaibare, verwijderbare beensteunen is het dichte naderen van alledaagse voorwerpen probleemloos mogelijk
- Vouwmechanisme voor zelfstandig transporteren in de auto
- Aanpasbaar aan functionele veranderingen van de gebruiker, bijv. door elektrische aandrijvingen achteraf
- Uitgebreid uitrustingsassortiment voor duurzaam gebruik

INZETBEREIK

- Bij duurzame en leveringen op lange termijn
- Zeer geschikt bij vele medische aandoeningen, ook bij ernstige problematiek
- Voor gebruikers met restvermogens om te lopen en te staan (overdracht vanuit stand)
- Bij neurologische aandoeningen

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311

Klantenservice: 05733 922 311

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****2.625,23 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

150 kg

**Voor personentransport geschikt**

Getest volgens ISO 7176-19 (max. gebruikersgewicht 136 kg)

**Opmerkingen**Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Geldig van 01.01.2024 – 31.12.2024.

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.

U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.



Technische gegevens

¹⁾ Bij gebruik van extra aandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden

Zitbreedte in mm	320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520
Breedte rijklaar in mm vanaf	Stoelbreedte + 180
Breedte gevouwen in mm van	280 bij 0° camber / of 330 bij 3° camber
Zitdiepte in cm	380/400/420/440/460/480/500
Zithoogte voor/achter in mm	400 tot 540 / 370 tot 530
Totale hoogte in mm	Zithoogte achter + Rugleuninghoogte
Rughoogte in mm	variabel van 250 tot 500 +25 mm
Armleuning hoogte in mm	ca. 170 - 245
Lengte met voetsteun in mm	880 - 1030 (afhankelijk van framelengte, wielmaat en aspositie)
Max. gebruikersgewicht	150 kg
Tarragewicht van	vanaf 10,5
Toegest. totale gewicht	170 kg ¹⁾
Transportgewicht	6,5 kg
Aandrijf wiel	560mm (22") / 600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26")
Remtest volgens NORM	7°

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

01 **Framevorm / Zitbreedte / Zitdiepte**

	Frame kort 79° (C-351)			Frame medium 79° (C-352)		Frame lang 79° (C-353)	
	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Zitbreedte/zitdiepte	ZD 380 mm	ZD 400 mm	ZD 420 mm	ZD 440 mm	ZD 460 mm	ZD 480 mm	ZD 500 mm
ZB 320 mm (C-32)							
ZB 340 mm (C-34)							
ZB 360 mm (C-36)							
ZB 380 mm (C-38)							
ZB 400 mm (C-40)							
ZB 420 mm (C-342)							
ZB 440 mm (C-344)							
ZB 460 mm (C-46)							
ZB 480 mm (C-48)							
ZB 500 mm (C-350)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
SB 520 mm (C-952)	144,21	144,21	144,21	144,21	144,21	144,21	144,21

inclusief tasje onder zitting

Varioblok

CODE	OMSCHRIJVING	TOTALE BREEDTE	EUR €
992	Varioblok voor hulpaandrijving	plus 20 mm	124,57
	 ALBER aandrijving enkel met code 81 armsteunen kort of code 84 armsteunen lang		

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

Het maximaal toegestane zithoogteverschil tussen de voorste en achterste zithoogte is 90 mm

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)														
Code	Zwenkwiel	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
151/908	Ø 100 massief rubber zwart															
151/909	Ø 100 volledig rubber grijs															
325/908	Ø 125 massief rubber zwart															
325/909	Ø 125 volledig rubber grijs															
327/908	Ø 142 vol rub. soft zwart															
327/909	Ø 142 vol rub. soft grijs															
645	Ø 180 luchtbanden															
161	Ø 180 rubber															

Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)														
Code	Zwenkwiel	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510			
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel zwart	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80
2481	Ø 100 x 32 Zwenkwiel aluminium zilver	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96
2482	Ø 125 x 32 Zwenkwiel aluminium zilver	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96	228,96

 Banden: CODE 2480 massief rubber, transparant/gekleurd - CODE 2481/2482 massief rubber zwart

Hoogte voorstoel (VSH) in combinatie met carbon zwenkwiel (zonder stoelkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)														
Code	Zwenkwiel	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510			
2495	Ø 100 x 30 mm, zwart	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36
2496	Ø 125 x 30 mm, zwart	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36	218,36

 Banden: massief rubber, zwart

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met aluminium zwenkwiel (zonder stoelkussen)

		Voorste zithoogte in mm (ZHV)											
Code	Zwenkwiel	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
2483	Ø 100 x 37 mm, zilver	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2484	Ø 100 x 37 mm, zwart	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2485	Ø 100 x 37 mm, wit	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2486	Ø 100 x 37 mm, rood	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2487	Ø 100 x 37 mm, Blauw	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2488	Ø 100 x 37 mm, oranje	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2489	Ø 125 x 37 mm, zilver	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2490	Ø 125 x 37 mm, zwart	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2491	Ø 125 x 37 mm, wit	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2492	Ø 125 x 37 mm, rood	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2493	Ø 125 x 37 mm, blauw	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
2494	Ø 125 x 37 mm, oranje	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40

 Banden: massief rubber, zwart

Zwenkwiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
903	Versterkte vorken mbt zwenkwielen	0,00
2144	Balhoofdverbinding Fix	61,66
	 aanbevolen bij gebruik hulp aandrijvingen	

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**04 Aandrijfwielen i.c. met zithoogte (banden KAT 07 en handvelgen KAT 06)**

Het maximaal toegestane zithoogteverschil tussen de voorste en achterste zithoogte is 90 mm

ZHA (mm) 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530

A
B
D
E

CODE	ZHA	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
651	B	Standaardwiel, incl. steekas (paar)	22"	0,00
706	B	Wiel met radiaalspaken en trommelrem voor begeleidend persoon  Enkel met 0° camber code 423 ☒ Enkel met duwgriep code 412 of 502 ☒ Wieloverkapping code 98 aanbevolen	22"	381,60
651	A	Standaardwiel, incl. steekas (paar)	24"	0,00
2651	A	Standaardwiel, zwart, incl. steekas (paar)	24"	0,00
706	A	Wiel met radiaalspaken en trommelrem voor begeleidend persoon  Alleen in combinatie met duwhandgrepen CODE 412 of 502 Wieloverlap CODE 98 wordt aanbevolen.	24"	381,60
848	A	SILVERDESIGN wiel met radiaalspaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)	24"	129,51
695	A	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Niet in combinatie met PU-banden CODE 902 Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden Niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	24"	241,68
695	D	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Niet in combinatie met PU-banden CODE 902 Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden Niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	25"	241,68
695	E	Actief wiel met radiaalspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in het zwart  Niet in combinatie met PU-banden CODE 902 Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of voor dynamisch rijden Niet in combinatie met. Carbolife duwvelgen CODE 849, 850, 853	26"	241,68
2469	A	Spinergy CLX, carbon aandrijf wiel, spaken en naaf zwart	24"	1.259,28
2470	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, spaken, velg en naaf zwart	24"	915,84
2471	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken wit	24"	915,84
2472	A	Spinergy LX, aluminium aandrijf wiel, velg en naaf zwart, spaken oranje	24"	915,84

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aandrijfwielen ic. met zithoogte (incl. banden en handringen)

Maximaal toegelaten hoogteverschil tussen voorste en achterste zithoogte is 100 mm!

ZHA (mm)		370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
		A B C D															
CODE	ZHA	OMSCHRIJVING												Ø	EUR €		
752	B	Light-wiel incl. RightRun Light banden en alu-hoepel zwart												22"	398,56		
2465	A	Six-Star incl. 8 bar hogedrukbanden en alu-hoepel												24x1"	729,28		
752	A	Light-wiel incl. RightRun Light banden en alu-hoepel zwart												24"	398,56		
2466	C	Kruiswiel incl. grove noppenbanden en roestvrijstalen handvaten (paar)												24x1,75"	504,56		
2461	A	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, zwarte velg, naaf en spaken, zwarte aluminium handvelg en zwarte MBL Gazelle banden. max. gebruikersgewicht 100kg												24x1"	387,96		
2468	D	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, zwarte velg, naaf en spaken, zwarte aluminium handvelg en zwarte MBL Speedlite banden. max. gebruikersgewicht 100kg												25x1"	343,44		
2473	A	Blacklight aluminium aandrijf wiel, incl. Schwalbe Marathon Plus banden en aluminium duwvelgen, velg, naaf en spaken zwart												24x1"	343,44		

Complete wielen - kies geen handringen en banden!

05 Positie aandrijf wiel horizontaal (zwaartepunt instelling)

ACTIEF (Pos. - mm)			MIDDEL (Pos. - mm)		PASSIEF (Pos. - mm)	
1 - 100**	2 - 90**	3 - 80	4 - 70	5 - 60	6 - 50	7 - 40
Positie						

Meetmethode: Midden rugbuis tot as-midden in mm
in combinatie met frame kort CODE 351 niet monteerbaar

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Aandrijfwiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
697	Ontgrendeling voor dwarslaesiepatiënten, vereenvoudigt het verwijderen van het aandrijfwiel  Alleen in combinatie met aandrijfwiel CODE 848 of CODE 695	155,70
423	0° Camber (spoor instelbaar en camber is aanpasbaar)	0,00
447	3° Camber (spoor instelbaar en camber is aanpasbaar)	0,00

06 Handvelgen en handvelgen opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
445	Titanium, met 6 houders  Nur in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2472	398,56
493	Roestvrijstaal, glanzend gepolijst	0,00
494	Aluminium  Niet in combinatie met actief wiel CODE 695	0,00
168	OptiGrip speciale hoepels bij tetraplegie	423,97
849	Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm	393,22
850	Curve L Tetra Grip, antisliplaag, aluminium, geschikt bij tetraplegie, ergonomisch profiel, H 31 mm	393,22
853	Gekko, aluminium zwart geanodiseerd met verwisselbare rubberen lip, ergonomisch handlijstprofiel, H 31 mm	583,00
871	Dubbele hoepel tot zitbreedte 480 mm  Uitsluitend in combinatie met PU-banden CODE 902 Niet in combinatie met trommelrem CODE 706 niet geschikt voor zeer actief gebruik	1.003,64
166	Hoepelhoes van siliconen, glad, zwart  Niet i.c.m. aluminium duwvelgen CODE 494	119,78
692	Hoepelafstand smal	0,00
693	Hoepelafstand breed	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

07 Banden

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EUR €
474	*PU-Bereifung, pannensicher schwarz	24x1"	0,00
486	Luchtbanden 4 bar	22x1 3/8" - 24x1 3/8"	0,00
496	Luchtbanden 8 bar	22x1" - 24x1"	0,00
902	PU-lekvrijebanden  Niet in combinatie met actief wiel CODE 695	22x1" - 24x1"	0,00
902	PU-lekvrijebanden  Niet in combinatie met actief wiel CODE 695	22x1 3/8" - 24x1 3/8"	0,00
897	Marathon-Plus-Evolution lekbestendige banden	22x1" - 24x1"	89,11
363	Schwalbe ONE banden, profielloos, lekbestendig	22x1" - 24x1"	119,75
395	Maxxis VN Master Alpha Protect banden zwart, lekbestendig, 10 bar	*22x1" - 24x1" - 25x1" - 26x1"	0,00

 Banden zijn gemaakt van een rubbersamenstelling die op sommige oppervlakken permanente of moeilijk verwijderbare sporen achterlaten (bijv. kunststof, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking).
We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door slijtage op de ondergrond.

08 Remmen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
305	Drukrem voor gebruiker	0,00
60/650	Eénhandbedienbare drukrem links (incl. remhendel lang, neerklapbaar)	208,59
74/650	Eénhandbedienbare drukrem rechts (incl. remhendel lang, neerklapbaar)	208,59
73	Rem geïntegreerd in kledijbeschermer  Enkel in combinatie met zijkant CODE 100	387,96
681	Remverlenger, neerklapbaar, vast gemonteerd	54,02
986	Remverlenger opsteekbaar	19,95

09 Rugleuning hoogte (RH)

OMSCHRIJVING	Rugleuning hoogte in mm					
	(C-620)	(C-626)	(C-631)	(C-632)	(C-633)	(C-637)
	250	300	350	400	450	500
Rugbekleding, met klitteband naspanbaar, hoogte aanpasbaar +25 mm						

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**Kleuren/opties rugband**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2002	Breedte rugvulling +20 mm  alleen in combinatie met CODE 287 textiel zwart of 292 netweefsel, ademend, zwart	0,00
2003	Breedte rugvulling +40 mm  alleen in combinatie met CODE 287 textiel zwart of 292 netweefsel, ademend, zwart	0,00
593	Zonder rugovertrek  Aanbevolen bij gebruik van RIDE rugsystemen	0,00

Rugbekleding (zitting altijd zwart)

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
235	Trevira zwart	0,00
292	Netweefsel, ademend, zwart	79,67
296	Netweefsel, ademend, rood	79,67

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**10 Rugleuning**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
410	Rugleuning met duwgreep, kort	0,00
412	Rugleuning met duwgreep, lang	83,26
141	Duwgrepen, wegzwenkbaar  alleen in combinatie met Rug zonder lumbale curve CODE 621	205,46
502	Rugleuning met duwgreep aan rugbuis gemonteerd, tot 150 mm traploos in hoogte instelbaar  Niet i.c.m. met duwgreep code 140/141	255,33
140	Duwgrepen in rugbuizen intergreert, tot 100 mm traploos hoogteverstelbaar  *Nicht i.V.m. Lumbalknick Code 622 nicht i.V.m. Rückenhöhe 250mm CODE 620	337,23
238	Inklapbare duwstang  Niet in combinatie met duwhandgrepen CODE 502	100,19

Rugleuning opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
29	Rugleuning, in hoek verstelbaar t.o.v. zitoppervlak, +/- 15° in 5° stappen, achteraf verstelbaar  vanaf RH 300 mm alleen in combinatie met duwbeugel CODE 410 / 412 Niet in combinatie met. Lumbale buiging code 622 Nicht i.V.m. RH 250 mm nicht i.V.m. Seitenteilbügel CODE 24	284,38
621	Rugleuning zonder lumbaalknik	0,00
622	Rugleuning met lumbaalknik  vanaf RH 300 mm mogelijk	0,00
2032	ErgoSeat Pro thoracale pads, kleine, paar  Aanbevolen bij rughoogte 300 - 400 mm	289,69
814	Dwarsliggende duwbeugel, stabiliseert de rug bij grotere belasting  niet i.c.m. duwgreep code 141  Aanbevolen vanaf ZB 460 mm	71,21
913	Hoofdsteun, 300 mm traploos in hoogte verstelbaar  niet i.c.m. met duwbeugel code 814	215,05

11 Ride Rugsysteem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**12 Stoelkussen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
560	Stoelkussen 30 mm	133,60
561	Stoelkussen 60 mm	133,60
7199	Netti Contour ademende 3D-hoes	180,20
562	Klitteband op zitting	25,15

13 Ride Stoel systeem

Vermeld de CODE van de RIDE bestelbon:

14 Zijkanten en armsteunen

1 = stevig vastgeschroefd 2 = omhoog zwenkbaar 3 = afneembaar 4 = afsluitbaar 5 = armleuning in hoogte verstelbaar 6 = met wielop

CODE	OMSCHRIJVING	FUNCTIES	EUR €
100	Zijkant uit aluminium in framekleur met carbon insert	1,6	144,84
98	Zijkant uit aluminium in framekleur met carbon inleg en 50 mm wieloverkapping	1,6	381,60
81	Armsteun, armpolster kort, hoogte verstelbaar met één hand bedienbaar  van HSH 450 mm	2,3,4,5	345,54
84	Armsteun, armpolster lang, hoogte verstelbaar met één hand bedienbaar  vanaf ZHA 440 mm	2,3,4,5	345,54
748	Zijkant uit aluminium in framekleur met carbon inleg, incl. in hoogte verstelbare armpolster  Niet i.c.m. Light drukrem code 595  Vanaf ZHA 440 mm	1,5,6	345,54
783	Zijkanten uit carbon	1,6	513,04
302	Light zijkant uit aluminium in framekleur  vanaf ZHA 430 mm	1	0,00

Armsteun opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
24	Buisarmsteun wegzwenkbaar  alleen i.v.m. CODE 98, 100, 783 of zonder zijpaneel niet in v.v.m. Rughoek verstelbaar CODE 29	260,76

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen

S *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

15 Beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING		EUR €
93	afneem-, wegzwenkbaar	Paar	0,00
759	afneem-, wegzwenkbaar	Links	0,00
760	afneem-, wegzwenkbaar	Rechts	0,00
92	afneem-, wegklap- en opklapbaar	Paar	329,76
52	amputatiebeensteun	Paar	286,75
4508	amputatiebeensteun	Links	143,38
4507	amputatiebeensteun	Rechts	143,38
293	compact 78°	Paar	0,00
3532	verkort, afneem-, wegzwenk- en opklapbaar	*Paar 270-360 mm	213,64
	A alleen in combinatie met beensteun compact CODE 293		
94	zonder beensteunen		0,00

A CODE 92 alleen in combinatie met voetsteun CODE 798 en niet in combinatie met frame kort CODE 351

Voetsteunen

OBL (mm) 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490

B

C

CODE	OBL	OMSCHRIJVING	DIEPTE	EUR €
312	B	*Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar		0,00
315	B	Aluminium voetsteun over de volle lengte in zwart opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar		13,49
798	C	*Kunststoff Fußstützen geteilt, hochklappbar und höhen-/winkelverstellbar	160mm	0,00
		A Vanaf zitbreedte 380 mm alleen in combinatie met CODE 92 Beensteunen zijn uitneembaar, wegdraaibaar en opklapbaar		
808	C	*Aluminiumfußstützen in schwarz geteilt, hochklappbar, tiefenverstellbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm	129,03
4312	B	LED-voetsteun van stevig aluminium in doorlopend zwart, in hoogte/diepte en hoek verstelbaar, incl. Bluetooth-module	100mm	481,24
		A Vanaf zitbreedte 360 mm		
4313	B	LED-voetsteun van stevig aluminium in doorlopend zwart, in hoogte/diepte en hoek verstelbaar	100mm	419,76
		A Vanaf zitbreedte 360 mm		

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Voetsteunen opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
925	Bediening voor vergrendeling bij een beperkte handfunctie enkel bij beensteun bovendeel compact code 293	51,91
359	Kuitband	0,00

16 Framekleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
130	Titaniumgrijs	0,00
206	Matzwart	0,00
224	Blauw metallic	0,00
227	Rood metallic	0,00
4044	Rood metallic mat	124,57
4049	Olijfgroen mat	0,00
4050	Hemelsblauw	0,00
4051	Krijt	0,00
4922	Groen metallic	0,00
4919	Silverline	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**17 Opties****Hand- en spaakbeschermers**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
489	Transparant  Niet i.c.m. Spinergy wiel CODE 2469, 2470, 2471, 2472	195,04

Anti-kiepwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
691	Anti-kiepwielen, paar, wegzwenkbaar (aanbevolen)  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309	180,20
712	1 anti-kiepwiel, wegzwenkbaar, links gemonteerd  niet i. comb. m. opstapbuis CODE 309/4930 niet i. comb. met rangeerrollen code 746	196,43
713	1 anti-kiepwiel, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd  niet i. comb. m. opstapbuis CODE 309/4931 niet i. comb. met rangeerrollen code 746	196,43

Andere opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
746	1 paar rangeerrollen, bijv. voor smalle doorgangen of in een vliegtuig  Niet i.c.m. trapbuis CODE 309 of anti-tip CODE 691, vanaf ZHA 420 mm	232,97
833	Veiligheidsgordel met sluiting	43,00
970	Stokhouder  Enkel i.c.m. trapbuis code 309/4930/4931 of code 691/712/713	18,10
819	Reflectoren  niet in v.v.m. CODE 752, 2473, 2461 en 2468	17,71
309	Trapbuis (paar)	60,35
4930	1 trapbuis, links gemonteerd  niet i.c.m. anti-tip code 691/712 en rangeerrollen code 746	68,90
4931	1 trapbuis, rechts gemonteerd  niet i.c.m. anti-tip code 691/713 en rangeerrollen code 746	68,90
	205542100 handcompressor	122,96
679	Vouwfixatie	27,03

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Werkblad

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
929	Therapietafel van kunststof, transparant, instelbaar van 380 - 480 mm zittingbreedte  Alleen i.c.m. zijdeel CODE 84	229,39
930	Therapietafel voor zelfrijders, van kunststof, transparant, voor het opschuiven voor gede - finieerde zitbreedte  Enkel i.c.m. armsteun code 84	316,41

 Bij 24"-wielen en een achterste zithoogte van minder dan 470 mm heeft de
therapietafel CODE 929/930 een beperking op de hoogte van de armsteun

Xtrends opties

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	HMV (n.v.t. in NL/BE)	EUR €
261519300	X-TREME rugtas		72,08
261519600	Wieltas "BLACK WHEEL CASE", passend voor max. 2 x 24" wielen resp. 1 x 25" of 26" wiel	18.99.99.0999	154,76
1074231	Wieltas "MEYRA ACTIVE", passend voor max. 3x 28" wielen		220,48
206964600	3M spaakreflectoren	18.99.99.0999	43,46

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

*Krankenkasse/ Kostenträger

*Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

*Versorgungsspezialist MEYRA

*Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening



10 *Code 29



15 Code 52



08 *Code 73



14 *Code 81




14 *Code 84



15 Code 92



15 Code 93



14 *Code 98



14 *Code 100



10 *Code 140




10 *Code 141



10 *Code 238



15 Code 293



14 *Code 302



08 *Code 305



15 *Code 315



10 *Code 410



10 *Code 814



15 *Code 4312



05 *Code 423




05 *Code 447



10 *Code 621



10 *Code 622



08 *Code 650




08 *Code 681



05 *Code 697



14 *Code 748



14 *Code 783



15 *Code 798



15 *Code 808