

iCHAIR MEYLIFE

1.650 met zitlift



Toegelaten gebruikersgewicht

120 kg (incl. bagage)

160 kg (incl. laadvermogen) met versterkte ophanging Code 891





*Eine umbaufreundliche Konstruktion ermöglicht eine schnelle Anpassung an den Nutzer



*Neue stabile Beinstützen



*Die neuentwickelte Einzelradfederung (4-fach)



*Biomechanische Sitz- und Rückeneinheit

De intelligente

ECONOMISCH

- Optimale prijs-prestatieverhouding voor effectieve langdurige zorg
- Lange levensduur en hoge belastbaarheid door het gebruik van materialen van de hoogste kwaliteit
- Individuele aanpassingsmogelijkheden aan de veranderende behoeften van de gebruiker
- *Das integrierte Kabelkonzept ermöglicht eine sehr schnelle Nachrüstung von elektr. Verstelloptionen
- Lange termijn zekerheid in de levering van wisselstukken door een landelijke gespecialiseerde handels- en toeleveringsstructuur

THERAPEUTISCH GEBRUIK

- *Ergonomische, biomechanische Sitz und Rückeneinheit mit gekoppelter Armlehnenabsenkung
- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door ruime elektrische verstelmogelijkheden
- *Antriebsräder sind einzeln gefedert sowie von den Antriebsrädern losgelöst: Federung aller Räder verringert maßgeblich Erschütterungen auf die Wirbelsäule und den Rumpf des Nutzers. Dies ist gerade bei Krankheitsbildern wie MS, ALS, Duchenne Muskeldystrophie, Tetraplegie zwingend notwendig
- Ideaal voor behoud van mobiliteit thuis, op de werkplek en op kantoor

INZETBEREIK

- Voor binnen- en buitengebruik, geveerde aandrijfeenheid standaard
- Voor duurzaam en full-time gebruik voor zelfstandige mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen
- Werkende en actieve personen, die een rolstoel voor diverse alledaagse situaties nodig hebben

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311

Klantenservice: 05733 922 311

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

BTW-NUMMER

Referentie / opmerkingen:

Bestelhoeveelheid:

MEYRA®

**Prijs basismodel****16.834,88 €****Toegelaten gebruikersgewicht**

120 kg (incl. bagage)

160 kg (incl. laadvermogen) met versterkte ophanging Code 891

**Opmerkingen**

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Geldig van 01.01.2024 – 31.12.2024.

Informatie over het meetproces vindt u op www.meyra.de/messverfahren

Fouten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Gebruik voor bestellingen en configuraties onze K.I.S.S. op www.kisss-by-meyra.de.
U vermijdt vragen en verkeerde bestellingen dankzij de bouwbaarheidscontrole.



Technische gegevens

¹⁾ zie categorie 01²⁾ *Sitzsysteme Konturkissen/Netti/Ride Sitzwinkel 0°³⁾ *gemessen bei 0° Sitzwinkel⁴⁾ *Angaben bis Platte⁵⁾ *Max. Personengewicht inkl. Zuladung 136 kg bei Personentransport im PKW

Zitbreedte in mm	380 - 530 ¹⁾
Zitdiepte in cm	400 - 550
Zithoogte in mm	400 - 500 ^{2) 3)}
Rughoogte in mm	520 - 670
Onderbeenlengte in mm	340 - 480 ²⁾
Armleuning hoogte in mm	220 - 380 ²⁾
Lengte met voetsteun in mm	1120 - 1220
Transportlengte in mm	860 - 910
*Transportbreedte in mm	640 - 820
Breedte rijklaar in mm vanaf	600 - 820
Hoogte zonder hoofdsteen in mm	930 - 1200
Hindernishoogte max. in mm	70
*Wenderadius met Fußstütze in mm	940
Bodemvrijheid	40 / 70
Leeg transportgewicht basisuitrusting min.	*133 kg
Max. gebruikersgewicht	*120 kg / 160 kg ⁵⁾
Toegest. totale gewicht	*370 kg
max. bagage	10 kg
Snelheden	*6 km/h - 10 km/h
Motorvermogen	*350 W
Actieradius	*35 / 30 km
Toegestane hellingen / dalingen	8,5° / 15%
Zitkanteling elektrisch	*0° bis 30°/50°
Rughoek elektrisch	*0° bis 80° ⁴⁾
Aandrijfwiel	12,5" / 14"
Zwenkwiel	9" / 10"
Drive	*Heck

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**00 Chassis/Motorisatie/Frame-optie**

CODE	SNELHEID	ACTIERADIUS	MOTORVERMOGEN	EUR €
2115	6 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	0,00
2117	10 km/h	max. 30 km	2 x 350 W	0,00
918	ESP-module voor rijstabilisering			941,50

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
892	Standaard ophanging tot 120 kg	0,00
891	Versterkte ophanging voor gebruikersgewicht tot 160 kg	0,00

01 Aandrijfwielen

Banden zijn gemaakt van een rubbermengsel dat permanente of moeilijk te verwijderen sporen kan achterlaten op sommige oppervlakken (bv. plastic, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking).

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door slijtage aan de ondergronden.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
815	12" - Aandrijfwielen	0,00
460	14" - Aandrijfwielen	0,00

Opties voor aandrijfwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
846	Luchtbanden lekbestendig	0,00
904	Lekvrijebanden	212,43
824	Spatbeschermer voor aandrijfwielen	122,67
482	Spijkerbanden	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**02 Hoogte stuurwiel/stoel**

		VZH (mm)					
		*(C-240)	*(C-326)	*(C-328)	*(C-329)	*(C-47)	*(C-330)
Code	Stuurwiel Ø INCH	400	430	435	465	470	500
163	9"						
142	10"						

! VSH gemeten bij 0° zitneiging, tot zitplaathoogte
VSH 400mm/430mm niet instelbaar in combinatie met SB 480 en 530 mm
9" stuur alleen in combinatie met CODE 815 12" aandrijfwiel
10" stuur alleen in combinatie met CODE 460 14" aandrijfwiel

Zwenkwiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
146	Luchtbanden lekbestendig	0,00
900	Lekvrijebanden	188,29
816	Spatscherm voor 10" stuurwielen	125,53

03 Banden

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
908	Zwart (slijtvast), velg koolstofkleurig	0,00
909	Grijs, koolstofkleurige rand	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen

S

*SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

☒ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

04 Zitbreedte/-diepte

		Zitdiepte (mm)					
		(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-4105)	(C-791)	(C-955)
Code	*Sitzflächenbreite	400	430	460	490	520	550
38	380 mm						
43	430 mm						
48	480 mm						
		265,24	265,24	265,24	265,24	265,24	265,24
53	530 mm						
		573,50	573,50	573,50	573,50	573,50	573,50

⚠ Extra aanpassing van de zitbreedte via de armleuningen mogelijk, zie armleuningoptyes

05 Stoelkussen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
948	iCHAIR MEYLIFE contourzitting	0,00
4276	Zitplaat zonder kussen	0,00
7203	Netti Sit	440,96
7400	Ride Forward	1.280,48

⚠ Netti en Ride niet i.c. met zitdiepte 560 mm

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**06 Rugsysteem****Ronde buisvormige rugleuning, bekleding en hoogte van de rugleuning**

Code	Omschrijving	Hoogte rug (mm)			
		*(C-921)	*(C-922)	*(C-923)	*(C-928)
		520	570	620	670
608	Telescopische ronde buis rugleuning zonder rugkussen				
608/736	Adapterband, zwart	172,05	172,05		
608/7201	Netti Uno Back			379,48	379,48
608/7209	Netti Smart			379,48	379,48
608/7207	Netti Stabil			633,88	633,88
608/7210	Netti Super Stabil			714,44	714,44
608/7205	Netti Kyphotic			848,00	848,00
608/7454	Ride Grande				1.189,32

Middenrug, bekleding rugleuning, breedte en hoogte

Code	Omschrijving	Hoogte rug (mm)			
		*(C-921)	*(C-922)	*(C-923)	*(C-928)
		520	570	620	670
949/2038	Contourrug 380mm breed				
949/2043	Contourrug 430mm breed				
949/2048	Contourrug 480mm breed				
949/2053	Contourrug 530mm breed				

! Code 921 niet in combinatie met code 2948
Code 928 alleen in combinatie met code 2948

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**08 Opties voor zitting/rugleuning****Zitting/rugleuning/hoofdstleunhoes**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
237	Textiel, zwart	0,00
254	Kunstleder	260,76
 wordt alleen gebruikt op contourkussens 948/949		

Zitting kantelen / zitting omhoog

CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK	LIFT	EUR €
119	Mechanische stoelkanteling in stappen	0° tot 9°		0,00
118	Elektrische zitneiging, traploos instelbaar met 30 graden	0° tot 30°		1.362,08
4118	Elektrische zitneiging, traploos instelbaar met 50 graden	0° tot 50°		1.362,08
27	Schaarlift incl. stoelkanteling	0° tot 30°	300 mm	0,00

 Het verstelbereik kan maximaal +/- 3° afwijken, afhankelijk van de SH en de grootte van de wielen.

☐ Gelieve uw keuze aan te kruisen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Rugleuning verstelbaar

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
401	Mechanische rugleuningverstelling voor rugleuningen met ronde buizen	0,00
25	Elektrische rugleuningverstelling voor rugleuningen met ronde buizen	0,00
5025	Elektrische rugverstelling voor contourruggen  in combinatie met insteekbare armsteun	0° – 60° traploos 1.362,08
2947	Elektrische rugverstelling voor contourruggen  in combinatie met wegdraaibare biomechanische armleuning	0° – 60° traploos 1.362,08
2948	Elektrische biomechanische rugverstelling voor voorgevormde ruggen  in combinatie met wegdraaibare biomechanische armleuning	0° – 80° traploos 0,00

Extra opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
914	Multifunctionele 3D-hoofdsteun met de mogelijkheid de zijsteunen individueel te verstellen  Verstelbereik: horizontaal, verticaal en hoek Pad met 3D-kogelgewricht	0,00
937	Hoofdsteunverlenging	84,80
4275	Montagerail, accessoires aan de achterkant  alleen in combinatie met Centrale rugsystemen	318,00
2957	Afdraaibare pelottekussens voor de borstkas  alleen in combinatie met Code 4275	232,28
797	Zijpaneel voor zitkussen (dijbeensteun)	73,14
814	Doorlopende duwhandgreep voor centrale rug  Alleen in combinatie met centrale rug	192,92

09 Armleuningen

1 = afneembaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar 5 = opklapbaar 6 = in hoek verstelbaar 7 = biomechanisch

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
106	Armleuning afneembaar  niet in combinatie met CODE 2947 of CODE 2948 Elektrische rugleuningverstelling voor voorgevormde rugleuningen	0,00
324	Armleuning draait omhoog  alleen in combinatie met CODE 2947 of CODE 2948 Elektrische rugleuningverstelling voor voorgevormde rugleuningen	0,00

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Armleuning opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4422	Armleuningfixatie in basispositie  Alleen in combinatie met CODE 324 Omhoog zwenkbare armleuning	60,42
101	Kledingbeschermer voor armleuning  Alleen in combinatie met CODE 106 Afneembare armleuning	0,00

Armleuning kussens

CODE	OMSCHRIJVING	POSITIE	EUR €
975	Gewatteerde armleuning (standaard)	link	0,00
974	Gewatteerde armleuning (standaard)	juist	0,00
4990	Gewatteerde armleuning (standaard) met draaischarnier	link	375,24
4984	Gewatteerde armleuning (standaard) met draaischarnier	juist	375,24
4982	Armsteun hemiplegie onderarm cup	link	421,88
4981	Armsteun hemiplegie onderarm cup	juist	421,88
4993	Armsteun hemiplegie onderarm cup met draaischarnier	link	470,64
4991	Armsteun hemiplegie onderarm cup met draaischarnier	juist	470,64
4988	Handsteun plat voor hemiplegie onderarmwieg  Alleen in combinatie met CODE 4982/4993	link	63,60
4985	Handsteun plat voor hemiplegie onderarmwieg  Alleen in combinatie met CODE 4981/4991	juist	63,60
4987	Handsteun met ergon. Handvat voor hemiplegie onderarm cup  Alleen in combinatie met CODE 4982/4993	link	63,60
4986	Handsteun met ergon. Handvat voor hemiplegie onderarm cup  Alleen in combinatie met CODE 4981/4991	juist	63,60
4989	Verlenging voor hemiplegie onderarm cup  Alleen in combinatie met CODE 4982/4993	link	63,60
4983	Verlenging voor hemiplegie onderarm cup  Alleen in combinatie met CODE 4981/4991	juist	57,24

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**10 Beensteunen**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
293	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00
2086	Beensteunen, elektrisch omhoog zwenkbaar, afneembaar en wegzwenkbaar	0,00
4092	Beensteunen kunnen mechanisch omhoog gedraaid, verwijderd en omlaag gedraaid worden	1.840,16

Opties voor beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4933	Dijbeensteunen continu verstelbaar in breedte en lengte	0,00

11 Voetsteun

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
57	Voetsteun continu	129,03
808	Voetsteunen gedeeld, opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	0,00

Voetsteunen opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
822	Schoenfixatieband (paar)	31,54
823	Hielhouder (paar)	87,85

12 Accu's en laders

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
513	Onderhoudsvrije batterijen 60 Ah (20 h), 52 Ah (5 h)	0,00
5158	Onderhoudsvrije batterijen 80 Ah (20 h), 63 Ah (5 h)	312,18
732	Lader 8 A voor 60 Ah (20 h)	0,00
733	Lader 12 A voor 80 Ah (20 h)	218,36

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen**S** *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**13 Verlichting**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
932	Actieve led-verlichting voor en achter conform verkeersreglement	0,00
703	Zonder actieve LED-verlichting	0,00

14 Besturing-/Verstelmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
415/702	R-NET LED bedieningsmodule	0,00
416/702	R-NET LCD	0,00
398/702	R-NET LCD IR/BT	1.051,97
702/839	R-NET OMNI II	1.122,70

! Code 839 OMNI II knipperfunctie en claxonfunctie alleen selecteerbaar via menu
2-voudige bediening alleen voor elektrische stoelneiging en elektrische rugleuningverstelling

Extern verstelmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4615	Extern 5-voudige verstelmodul voor directe activering van elektrische afstelling- Montage aan de kant van de besturingsmodule ! Niet in combinatie met zijdelings verschuifbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 niet in combinatie met zijdelings verschuifbare therapietafel CODE 4646	1.452,20
4615	Extern 5-voudige verstelmodul voor directe activering van elektrische afstelling- installatie tegenover de zijde van de bedieningsmodule ! Niet in combinatie met zijdelings verschuifbare tafelbladen CODE 4660 en 4661 niet in combinatie met zijdelings verschuifbare therapietafel CODE 4646	1.452,20

Toets	zonder functie	Rug	Zitting	BS links	BS rechts	BS synchron	CBS hoek	CBS hoogte	Zitlift
(1)									
(2)									
(3)									
(4)									
(5)									

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Opties voor de bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4795	Startonderbreker, sleutel	54,06

Bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
74	Montage rechts	0,00
60	Montage links	0,00

Software voor de bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
985	Serieprogrammering (standaard)	0,00
998	Speciale programmering (afwijking van de standaard)	0,00

15 Bedieningsmodule houder

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4859	Bedieningsmodule houder, lengte verstelbaar	0,00
4860	Bedieningsmodule houder, lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar (bijv. aan tafel)	0,00
4566	Bedieningsmodule houder, lengte en in hoogte verstelbaar	0,00
4874	Beschermbeugel voor R-NET-bedieningsmodule  niet i.c.m. OMNI II code 839	68,79

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

16 Speciale besturingmodule

Speciale bedieningsmodules en speciale regelingen moeten vaak worden aangepast en kunnen daarom meestal geen eindproduct vormen.

Plaatsing en programmering moeten worden uitgevoerd met betrokkenheid van de gebruiker of worden uitgewerkt door een technicus ter plaatse.

Andere speciale regelingen zijn mogelijk op aanvraag.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
4660	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar  niet in combinatie met wegdraaibare armsteun CODE 324	2.222,33
4661	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar  niet in combinatie met wegdraaibare armsteun CODE 324	2.222,33

Externe aan/uit-knop

voor gebruikers die de knoppen op de bedieningsmodule moeilijk kunnen bedienen of als nood-/uitschakelfunctie voor een begeleider.

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
543	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, groen	327,69
596	Externe aan/uit-toets, diameter 63 mm, geel	327,69
778	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, groen	327,69
779	Externe aan/uit-toets, diameter 30 mm, geel	327,69

 enkel i.c.m. R-NET LCD code 702/416 of R-NET OMNI II code 702/839

Controle van de achterkant

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2238	Controle van de achterkant (smal)	5.724,00
2239	Controle van de achterkop (breed)	5.724,00

 In combinatie met de 10 km/u variant is de ESP rijstabilisatiemodule CODE 918 verplicht
.In verband met de 6 km/h-variant moet het gebruik van de ESP-rijstabilisatiemodule afzonderlijk worden gecontroleerd
Vanwege de betere rijeigenschappen van de iCHAIR SKY wordt echter aanbevolen deze te gebruiken..

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Joystick opties

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
553	Tetra-vork verticaal	190,72
556	Tetra-vork horizontaal	190,72
734	Tetra-vork horizontaal, naar handbreedte instelbaar	112,69
4589	Paddestoelgreep	63,97
4590	Kogelgreep	63,97
4591	T-greep	74,51
4593	Steelgreep	63,97
4594	Knopgreep	63,97
4595	Softball	69,27
4596	Golfbal (D=43 mm)	110,99

17 Framekleuren

CODE	FRAME	ACENTEN	EUR €
207	Matzwart		0,00
212	Matzwart	Polar wit	79,50
186	Matzwart	Magic Blue	79,50
227	Matzwart	Rood metallic	79,50
180	Matzwart	Lemonreflex	79,50
214	Matzwart	Zonnegeel	79,50

☐ Gelieve uw keuze aan te kruizen☒ *SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.**18 Opties rond de rolstoel**

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2721	Adapterset voor DAHL docking station  alleen in combinatie met 14" aandrijving en 10" stuur Code 460/142	995,34
994	Bagagerek	60,35
833	Veiligheidsgordel met sluiting	0,00
589	Vierpuntsgordel	336,61
4646	Therapietafel, zijdelings zwenkbaar	229,39
906	Achteruitkijkspiegel rechts	78,45
927	Achteruitkijkspiegel links	78,45

Staartmarkering

CODE	OMSCHRIJVING	EUR €
2676	Waarschuwingfolie achteraan	120,84
676	Waarschuwingbord achteraan	103,80

19 Service

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EUR €
55704	Klant-specifieke parametring vast tarief  bevat alleen de eenvoudige aanpassing van parameters, zoals acceleratie, snelheid, enz.	612,68
55709	Medisch noodzakelijke parameterinstelling voor klantspecifieke instellingen  bevat eenvoudige programma-aanpassingen en de integratie van speciale besturingen	1.235,96

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam

Naam

POSTCODE

Plaats

Land

Verjaardag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefoon

Mobiele telefoon

e-mail

Bestelnummer

*Krankenkasse/ Kostenträger

*Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

*Versorgungsspezialist MEYRA

*Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE GEGEVENS (IN MM)

1) Zitdiepte

2) Zitbreedte

3) Borstbreedte

4) Borstdiepte

5) Ellebooghoogte

6) Okselhoogte

7) Rughoogte


8) Hoofdhoogte

9) Onderarm lengte

10) LOB

Hoogte

Gewicht (kg)



Opmerkingen

Ik accepteer de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH (vanaf januari 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Datum

Plaats

Stempel/Handtekening