

Dealer informatie	
Klant (naam / nummer)	
Contactpersoon	
Adres	
Postcode / Plaats	
E-mail	



Gebruiker informatie	
Naam	
Adres	
Postcode / Plaats	
Telefoon	
E-mail	

Anatomische maten

	Gewicht: kg Lengte: cm
	1: cm 6: cm 2: cm 7: cm 3: cm 8: cm 4: cm 9: cm 5: cm 10: cm

Standaard uitvoering:

Max snelheid 12 km/u
Max gebruikersgewicht 150kg
R-net stuurkast met 3.5" kleurendisplay
Corpus zitsysteem met ergonomisch zit- en rugkussen
Opklapbare, in hoogte en diepte instelbare armleggers
Parallel wegdraaibare joystickhouder
85Ah Permobil accu's met Permobil ProVolt lader
Verlichting
Standaard veiligheidsgordel
Standaard geen Connect-Me unit voorzien !

* Standaard ☐ Basiskeuze ☐ Keuzeoptie ☐ Excl BTW Incl BTW

Chassis

108399-99-0 * F5 VOOR CORPUS 220116 + suppl 14.534,43 15.406,50

Taal gebruiksaanwijzingen

- ☐ NEDERLANDS
☐ FRANCAIS

Connect-Me UNIT → Zie bijgevoegd CONSENT FORMULIER !!!

109465-99-0 ☐ CONNECT-ME UNIT
☐ GEEN CONNECT-ME UNIT

Connect-Me is essentieel voor Fleet en het gebruik van de MyPermobil-app !!!

Spatborden achter

108445-99-0 ☐ SPATBORDEN ACHTER 143,32 151,92

Accent Kleur

KLEUR CHASSIS


KLEUR WIELDOPPEN (geen meerprijs)

☐ AQUA	☐ AQUA	0,00	0,00
☐ SKY	☐ SKY	0,00	0,00
☐ VIOLET	☐ VIOLET	0,00	0,00
☐ FLAMINGO	☐ FLAMINGO	0,00	0,00
☐ CHILI	☐ CHILI	0,00	0,00
☐ CANARY	☐ CANARY	0,00	0,00
☐ SPRING	☐ SPRING	0,00	0,00
☐ ARCTIC	☐ ARCTIC	0,00	0,00
☐ SUNSET	☐ SUNSET	0,00	0,00
☐ MIDNIGHT BLACK	☐ MIDNIGHT BLACK	0,00	0,00
☐ GOLD	☐ GOLD	143,32	151,92
☐ BRONZE	☐ BRONZE	143,32	151,92
☐ PLATINUM	☐ PLATINUM	143,32	151,92



Aandrijfwielen

108411-99-0 ☐ WIELEN 3.00x8" LUCHT BANDEN ZWART 0,00 0,00
108414-99-0 ☐ WIELEN 3.00x8" MASSIEVE BANDEN ZWART 185,00 196,10
108412-99-0 ☐ WIELEN 3.00x8" LUCHT BANDEN/GROF PROFIEL ZWART 185,00 196,10



Zwenkwielen

108408-99-0 ☐ WIELEN 210X65 LUCHT BANDEN ZWART 0,00 0,00
108409-99-0 ☐ WIELEN 210X65 MASSIEVE BANDEN ZWART 147,60 156,46

Accu's


108999-99-0 * ACCU'S 85 Ah (2 stuks) PERMOBIL 0,00 0,00
109166-99-0 * LADER VOLTPRO 24/10 PERMO BIL GEL-AGM IP44 EU 0,00 0,00

Verlichtingsset



109383-99-0 * VERLICHTING SET 0,00 0,00



Accessoires chassis

109169-99-0 ☐ BAGAGEMAND MET ACHTERLICHTEN 641,43 679,92
109170-99-0 ☐ BAGAGEMAND MET REFLECTOREN 424,96 450,46
108254-99-0 ☐ VOORBEREID VOOR DAHL CARLOCK 363,41 385,21
109019-99-0 ☐ MONTAGE DAHL LOCKING PLATE 579,20 613,95
108526-99-0 ☐ AFSTANDBEDIENDE RIJVERGREDELING 223675 + suppl 630,43 668,26



* Standaard		☐ Basiskeuze	☐ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW																																																												
Zitting montage																																																																	
107097-99-0	☐	VASTE ZITHOOGTE		0,00	0,00																																																												
107098-99-0	☐	ELEKTRISCHE ZITLIFT	221074	3003,79	3184,02																																																												
107096-99-0	☐	VASTE ZITHOEK		0,00	0,00																																																												
107095-99-0	☐	ELEKTR. KANTELVERSTELLING 50°	221037 + suppl	3448,83	3655,76																																																												
107093-99-0	☐	GEEN VOOROVERKANTELING, VASTE MONTAGE		0,00	0,00																																																												
107099-99-0	☐	VOOROVERKANTELING 5° AKTIEF	ZONDER ZITLIFT, ZITHOOGTE +2,5 CM	0,00	0,00																																																												
107090-99-0	☐	VOOROVERKANTELING 10° AKTIEF	MET ZITLIFT, MINIMALE VOOROVERKANTELING	0,00	0,00																																																												
107091-99-0	☐	VOOROVERKANTELING 20° AKTIEF	VERPLICHT VS-BEENSTEUN + KNIESTEUN	0,00	0,00																																																												
107092-99-0	☐	VOOROVERKANTELING 45° AKTIEF	VERPLICHT VS-BEENSTEUN + KNIESTEUN	0,00	0,00																																																												
Zitting afmetingen																																																																	
Zitdiepte = effectieve benodigde zitdiepte (eindgebruiker) + 40 mm Zitbreedte = breedte gemeten t.h.v. heup eindgebruiker																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="4">BREEDE (mm)</th> </tr> <tr> <th>Lengte zitrail</th> <th>DIEPTE (mm)</th> <th>420</th> <th>470</th> <th>520</th> <th>570</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">370 - 420 mm</td> <td>370</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>395</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>420</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">445 - 495 mm</td> <td>445</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>470</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>495</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">520 - 570 mm</td> <td>520</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>545</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>570</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>								BREEDE (mm)				Lengte zitrail	DIEPTE (mm)	420	470	520	570	370 - 420 mm	370	☐	☐	☐	☐	395	☐	☐	☐	☐	420	☐	☐	☐	☐	445 - 495 mm	445	☐	☐	☐	☐	470	☐	☐	☐	☐	495	☐	☐	☐	☐	520 - 570 mm	520	☐	☐	☐	☐	545	☐	☐	☐	☐	570	☐	☐	☐	☐
		BREEDE (mm)																																																															
Lengte zitrail	DIEPTE (mm)	420	470	520	570																																																												
370 - 420 mm	370	☐	☐	☐	☐																																																												
	395	☐	☐	☐	☐																																																												
	420	☐	☐	☐	☐																																																												
445 - 495 mm	445	☐	☐	☐	☐																																																												
	470	☐	☐	☐	☐																																																												
	495	☐	☐	☐	☐																																																												
520 - 570 mm	520	☐	☐	☐	☐																																																												
	545	☐	☐	☐	☐																																																												
	570	☐	☐	☐	☐																																																												
Zitkussen																																																																	
10868X-99-0	☐	ZITKUSSEN CORPUS ERGO SKAI	220919	238,94	253,28																																																												
10868X-99-0	☐	ZITKUSSEN CORPUS ERGO STRETCH AIR	220919	238,94	253,28																																																												
105118-99-0	☐	ZONDER ZITKUSSEN		0,00	0,00																																																												
105219-99-0	☐	ERGO STEUNEN ZITTING		0,00	0,00																																																												
Alternative zitkussens / options																																																																	
	☐	INCONTINENTIE HOES		168,74	178,86																																																												
	☐	ZITKUSSEN ERGO COMFORT	(niet beschikbaar voor ZD 57 cm) 220919 + suppl	586,95	622,17																																																												
ROHO® Anit-decubitus kussen (incl hoes)																																																																	
Alle info over ROHO®, alsook de maatvoeringen en bijhorende artikelcodes, kunt u terug vinden op onze website https://www.permobil.com/nl-be/ → Zitten en Positioneren of scan de QR-code																																																																	
				Gewenste maatvoering: (artikelcode ROHO invullen aub)																																																													
QSxxC	☐	QUADTRO SELECT® - HIGH PROFILE®	220573	546,14	578,91																																																												
QSxxMPC	☐	QUADTRO SELECT® - MID PROFILE®	220573	546,14	578,91																																																												
QSxxLPC	☐	QUADTRO SELECT® - LOW PROFILE®	220573	546,14	578,91																																																												
CSxxC	☐	CONTOUR SELECT®	220573	546,14	578,91																																																												
HSxxC	☐	HYBRID SELECT®	220573	546,14	578,91																																																												
2RHExxC	☐	Hybrid Elite® 2-kamer kussen	220573	546,14	578,91																																																												
1RHExxC	☐	Hybrid Elite® 1-kamer kussen	220558	477,88	506,55																																																												
1RxxC	☐	DRY FLOATATION® 1-kamer HIGH PROFILE®	220558	477,88	506,55																																																												
1RxxLPC	☐	DRY FLOATATION® 1-kamer LOW PROFILE®	220558	477,88	506,55																																																												
Rugleuning type																																																																	
107262-99-0	☐	KORT (HOOGTE 47 CM)	220934 (1/2)	155,75	165,10																																																												
107264-99-0	☐	STANDAARD (HOOGTE 54,5 T/M 67 CM)	220934 (1/2)	155,75	165,10																																																												
107272-99-0	☐	ZONDER RUGSCHAAL		0,00	0,00																																																												
Rugleuning afmetingen																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="4">RUGBREEDE (mm)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>HOOGTE (mm)</th> <th>360</th> <th>410</th> <th>460</th> <th>510</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Hoogte rugkussen: 480 mm</td> <td>470</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>545</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Hoogte rugkussen: 595 mm</td> <td>570</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>595</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>620</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Hoogte rugkussen: 670 mm</td> <td>645</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>670</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> Std. rug is hoogteverstelbaar van 545 - 670 mm Aanduiding rughoogte Aanduiding rugbreedte								RUGBREEDE (mm)					HOOGTE (mm)	360	410	460	510	Hoogte rugkussen: 480 mm	470	☐	☐	☐	☐	545	☐	☐	☐	☐	Hoogte rugkussen: 595 mm	570	☐	☐	☐	☐	595	☐	☐	☐	☐	620	☐	☐	☐	☐	Hoogte rugkussen: 670 mm	645	☐	☐	☐	☐	670	☐	☐	☐	☐										
		RUGBREEDE (mm)																																																															
	HOOGTE (mm)	360	410	460	510																																																												
Hoogte rugkussen: 480 mm	470	☐	☐	☐	☐																																																												
	545	☐	☐	☐	☐																																																												
Hoogte rugkussen: 595 mm	570	☐	☐	☐	☐																																																												
	595	☐	☐	☐	☐																																																												
	620	☐	☐	☐	☐																																																												
Hoogte rugkussen: 670 mm	645	☐	☐	☐	☐																																																												
	670	☐	☐	☐	☐																																																												

* Standaard		□ Basiskeuze	□ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW				
Rugkussen									
10XXXX-99-0	□	RUGKUSSEN SKAI	220934 (2/2)	96,84	102,65				
10XXXX-99-0	□	RUGKUSSEN STRETCH AIR	220934 (2/2)	96,84	102,65				
105117-99-0	□	ZONDER RUGKUSSEN		0,00	0,00				
105569-99-0	□	ERGO STEUNEN RUGLEUNING SMALL (5CM DIEP)		0,00	0,00				
105570-99-0	□	ERGO STEUNEN RUGLEUNING LARGE (7CM DIEP)		0,00	0,00				
Rugverstelling									
107825-99-0	□	ELEKTR. RUGVERSTELLING 150° (LA28)	221059 + suppl	1764,63	1870,51				
107755-99-0	□	ELEKTR. RUGVERSTELLING 180° (LA28)	221059 + suppl	2066,21	2190,18				
107827-99-0	□	MECHAN. RUGVERSTELLING (BEUGEL LA28)		0,00	0,00				
105067-99-0	□	RUGLEUNING BIOMECHANISCH	223255 + suppl	453,86	481,09				
Rugframe adapters									
107261-99-0	□	RUGFRAME ADAPTER DIRECT		601,95	638,07				
107265-99-0	□	RUGFRAME ADAPTER BUIZEN		644,41	683,07				
Agility Max Contour									
			224036 + suppl						
(H) HOOGTE (°/mm)	(W) RUGBREEDTE (°/mm)								
16°/405	□	□	□	□	□	□	□	647,14	685,97
18°/455	□	□	□	□	□	□	□	647,14	685,97
20°/511	□	□	□	□	□	□	□	647,14	685,97
(H) HOOGTE (°/mm)	(MH) MONTAGE HOOGTE (mm)								
16°/405	□	□	□	□	□	□			
18°/455			□	□	□	□	□		
20°/511				□	□	□	□	□	
									
Hoogte Agility lateraal steunen									
108538-99-0	□	AGILITY ZIJSTEUNEN LAAG (STANDARD)		0,00	0,00				
108537-99-0	□	AGILITY ZIJSTEUNEN HOOG		0,00	0,00				
Montage armsteunen									
107251-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN : SMAL (38-48CM)		0,00	0,00				
107252-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN : BREED (48-58CM)		0,00	0,00				
105083-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 380MM		0,00	0,00				
105084-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 430MM		0,00	0,00				
105085-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 480MM		0,00	0,00				
105086-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 530MM		0,00	0,00				
105082-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 580MM		0,00	0,00				
106631-99-0	□	ARMLEUNINGHOOGTE POS 1: 230MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00				
106632-99-0	□	ARMLEUNINGHOOGTE POS 2: 255MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00				
106633-99-0	□	ARMLEUNINGHOOGTE POS 3: 280MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00				
106634-99-0	□	ARMLEUNINGHOOGTE POS 4: 305MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00				
106635-99-0	□	ARMLEUNINGHOOGTE POS 5: 330MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00				
105070-99-0	□	ARMSTEUNHOUDERS VAST		0,00	0,00				
105072-99-0	□	ARMSTEUN HOUDERS DRAAIBAAR		231,61	245,51				
Armsteunen									
ZONDER ARMSTEUN TEXTIEL ARMSTEUN SKAI ARMSTEUN GEL ARMSTEUN	Links (mm)			Rechts (mm)					
	260	335	410	460	260	335	410	460	
	□			□	□			□	
	□	□	□	□	□	□	□	□	
	□	□	□	□	□	□	□	□	

* Standaard	□ Basiskeuze	□ Keuzeoptie	Excl BTW		Incl BTW		
Voet- en enkelfixatie							
103104-99-0	□	VOETPLAATRIEMPJES 2 STUKS	MET PADS	110,00	116,60	   103104-99-0103427-99-0108242-99-0108243-99-0	
103427-99-0	□	ZONDER PADS		38,00	40,28		
108242-99-0	□	BP ENKEL FIXATIES	MEDIUM	236,46	250,65		
108243-99-0	□	LARGE		236,46	250,65		
werkbladen221295 + suppl							
□	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV ZIJBEST., BR 600	□ LINKS	□ RECHTS	428,84	454,57	       105262-99-0105264-99-0105683-99-0105685-99-0105686-99-0105688-99-0105689-99-0106863-99-0	
□	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV ZIJBEST., BR 650	□ LINKS	□ RECHTS	428,84	454,57		
□	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV MIDDENBEST.,BR 600	□ LINKS	□ RECHTS	428,84	454,57		
□	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV MIDDENBEST.,BR 600	□ LINKS	□ RECHTS	428,84	454,57		
□	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 280MM	□ LINKS	□ RECHTS	218,45	231,56		
□	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 330MM	□ LINKS	□ RECHTS	218,45	231,56		
□	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 380MM	□ LINKS	□ RECHTS	218,45	231,56		
□	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 430MM	□ LINKS	□ RECHTS	218,45	231,56		
□	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 480MM	□ LINKS	□ RECHTS	218,45	231,56		
□	WERKBLAD,HOEKINSTELBAAR, 1-ZIJDIGE BEVESTIGING	□ LINKS	□ RECHTS	428,84	454,57		
□	COLLEGE TAFELTJE	□ LINKS	□ RECHTS	218,45	231,56		
Tassen e.d.							
107339-99-0	□	ARMSTEUNTASJE AAN ARMLEGGER, ZWART	□ LINKS	□ RECHTS	0,00	0,00	        107338-99-0107339-99-0107338-99-0107339-99-0107338-99-0107339-99-0107338-99-0107339-99-0
107340-99-0	□	TASJE ZITFRAME ZWART			0,00	0,00	
102059-99-0	□	BACKPACK RUGKOFFER			175,00	185,50	
105563-99-0	□	RUGTAS HAKEN, PER SET (POS1)			38,46	40,77	
109186-99-0	□	RUGTAS HAAK RUGPROFIEL HOOG (POS2)			38,46	40,77	
109187-99-0	□	RUGTAS HAAK RUGPROFIEL LAAG (POS3)			38,46	40,77	
Overige							
106058-99-0	□	STEUNHANDGREEP AAN DE ARMLEGGER	□ LINKS	□ RECHTS	140,64	149,08	        106058-99-0105260-99-0105292-99-0105223-99-0105224-99-0106806-99-0106972-99-0106210-99-0
105260-99-0	□	TRANSFER HENDELS, SET			157,33	166,77	
105292-99-0	□	DUWHANDGREPEN			203,27	215,47	
105223-99-0	□	STOK HOUDER			185,00	196,10	
105224-99-0	□	HOUDER ZUURSTOFFLES C3G	223793 + suppl		235,54	249,67	
106210-99-0	□	BEKER HOUDER			34,50	36,57	
106806-99-0	□	TELEFOON HOUDER X-GRIP			96,08	101,84	
106972-99-0	□	TABLET HOUDER X-GRIP			195,00	206,70	
Besturing							
Montage gebruikersbesturing		□ LINKS GEMONTEERD □ RECHTS GEMONTEERD					
Type gebruikersbesturing							
107159-99-0	□	JOYSTICK R-NET MET 3,5" KLEUREN SCHERM		0,00	0,00	        107159-99-0107779-99-0105246-99-0103814-99-0109138-99-0109139-99-0105293-99-0105294-99-0	
107779-99-0	□	JOYSTICK R-NET MET 3,5" KLEUREN SCHERM MET BT		474,21	502,66		
105246-99-0	□	JOYSTICK R-NET LED "EL" (MEMORYFUNCTIONS NT ZICHTB.)		0,00	0,00		
105700-99-0	□	JOYSTICK R-NET HEAVY DUTY MET KLEUREN SCHERM	221538	812,39	861,13		
103814-99-0	□	MDT/RNET: JS COMPACT ADVANCED		627,93	665,61		
105293-99-0	□	WERKBLADBEST.,OMKEERBAAR 600MM		2116,32	2243,30		
105294-99-0	□	WERKBLADBEST.,OMKEERBAAR 650MM		2116,32	2243,30		
Joystick houder							
107754-99-0	□	JOYSTICKHOUDER PARALLEL WEGZWENKBAAR		0,00	0,00	      107754-99-0109154-99-0103473-99-0103474-99-0108019-99-0108020-99-0109243-99-0109144-99-0	
102835-99-0	□	ZONDER JOYSTICKHOUDER		0,00	0,00		
103473-99-0	□	JOYSTICKHOUDER 1-AS DRAAIBAAR, L=335MM		0,00	0,00		
103474-99-0	□	JOYSTICKHOUDER 1-AS DRAAIBAAR, L=435MM		0,00	0,00		
108019-99-0	□	BP MIDDENBESTURING MIDLINE MOUNT R-NET	221597	677,21	717,84		
108020-99-0	□	BP MIDDENBESTURING MIDLINE MOUNT CJS	221597	677,21	717,84		
108005-99-0	□	HOOGTE INSTELBARE JOYSTICK HOUDER		172,34	182,68		
Knoppenkastje t.b.v. zitfuncties							
102798-99-0	□	KNOPPENKASTJE MET DRUKKNOPPEN		0,00	0,00	    102798-99-0102799-99-0104621-99-0102798-99-0	
102799-99-0	□	KNOPPENKASTJE MET TUIMELSCHAKELAARS		0,00	0,00		
104621-99-0	□	ZONDER KNOPPENKASTJE		0,00	0,00		
Montagebeugel knoppenkastje							
103469-99-0	□	KNOPPEN KASTJE AAN JOYSTICK		0,00	0,00	   103469-99-0104651-99-0106256-99-0	
104651-99-0	□	KNOPPEN KASTJE UNITRACK ARMLEGGER	□ LINKS □ RECHTS	0,00	0,00		
106256-99-0	□	KNOPPEN KASTJE AAN RUGLEUNING	□ LINKS □ RECHTS	0,00	0,00		
105409-99-0	□	KNOPPENKASTJE NIET GEMONTEERD		0,00	0,00		

* Standaard	□ Basiskeuze	□ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW		
Layout zitfunctie knoppenkastje						
103744-99-0	□	LAYOUT "A" SINGLE LAYER (STD)	0,00	0,00	 (A) 103744-99-0  (B) 103786-99-0  (C) 103787-99-0  (D) 103745-99-0  (E) 103788-99-0  (F) 103789-99-0  (L) 105832-99-0	
103786-99-0	□	LAYOUT "B" SINGLE LAYER, MEM	0,00	0,00		
103787-99-0	□	LAYOUT "C" SWAP LAYERS, MEM	0,00	0,00		
103745-99-0	□	LAYOUT "D" SINGLE LAYER (ALT SEQ)	0,00	0,00		
103788-99-0	□	LAYOUT "E" SINGLE LAYER, NO TILT	0,00	0,00		
103789-99-0	□	LAYOUT "F" SINGLE STAND, SWAP, MEM	0,00	0,00		
105832-99-0	□	LAYOUT "L" SWAP, MEM, 5 VERST.	0,00	0,00		
Indicatie niveau zitfunctie knoppenkastje						
103746-99-0	□	INDICATIE 1: GEEN LED INDICATIE	0,00	0,00		
103747-99-0	□	INDICATIE 2: ZIT FUNCTIE INDICATIE	0,00	0,00		
103748-99-0	□	INDICATIE 3: SNELHEIDS BEGRENZING	0,00	0,00		
103749-99-0	□	INDICATIE 4: KOMPLEET	0,00	0,00		
Externe laadaansluiting (vereist bij tafel- / speciale bediening)						
104163-99-0	□	LAADAANSLUITING ONDER ARMLEGGER	□ LINKS □ RECHTS	243,65	258,27	 104163-99-0  104164-99-0  104165-99-0
104164-99-0	□	LAADAANSLUITING OP ACCESSOIRE RAIL	□ LINKS □ RECHTS	243,65	258,27	
104165-99-0	□	LAADAANSLUITING ONDER ZITTING	□ LINKS □ RECHTS	243,65	258,27	
Vergrendelsleutel						
104620-99-0	□	VERGRENDELSLEUTEL RNET		32,89	34,86	
Speciale Joystick knoppen						
100960-99-0	□	KIN CUP		55,00	58,30	 100960-99-0  100961-99-0  100962-99-0  100963-99-0  100964-99-0  100965-99-0  101165-99-0  101166-99-0  105442-99-0  105846-99-0  105847-99-0  105848-99-0
100961-99-0	□	T-GRIP		55,00	58,30	
100962-99-0	□	BAL GROOT		55,00	58,30	
100963-99-0	□	SCHUIMBAL		55,00	58,30	
100964-99-0	□	PADDESTOEL		55,00	58,30	
100965-99-0	□	STAAF		55,00	58,30	
101165-99-0	□	BAL KLEIN		55,00	58,30	
101166-99-0	□	STANDAARD		0,00	0,00	
105442-99-0	□	SCHUIMBAL ZWART (CONUS)		55,00	58,30	
105846-99-0	□	BODYPOINT 7.5CM U-SHAPED		93,66	99,28	
105847-99-0	□	BODYPOINT 10CM U-SHAPED		93,66	99,28	
105848-99-0	□	BODYPOINT RUBBER DOME		93,66	99,28	
Begeleiderbesturing 223734 + suppl						
109532-99-0	□	SCOOT CONTROL R-NET		2994,92	3174,62	 107318-99-0  107320-99-0  107321-99-0  100732-99-0
107318-99-0	□	BEGELEIDERBESTURING RNET MET 3,5" KLEURENSCHERM	□ LINKS □ RECHTS	1381,99	1464,91	
107320-99-0	□	BEGELEIDERBESTURING JOYSTICK LIGHT LED	□ LINKS □ RECHTS	1026,02	1087,58	
107321-99-0	□	BEGELEIDERBESTURING RNET SNELHEID/MODE	□ LINKS □ RECHTS	732,75	776,72	
Noodstopschakelaar						
101792-99-0	□	NOODSTOPSCHAKELAAR	223675	312,07	330,79	
Extra opties						
Voor advies en prijsopgave m.b.t. speciale bedieningen, neem contact op met uw productspecialist						
R-NET besturingen						
103892-99-0	□	JS COMPACT R-NET (LICHT BEDIENBAAR)		1065,91	1129,86	 103817-99-0  103892-99-0  105289-99-0  109530-99-0  109528-99-0  109524-99-0
103817-99-0	□	JS COMPACT R-NET		900,00	954,00	
105289-99-0	□	MINI JOYSTICK R-NET		1624,69	1722,17	
109524-99-0	□	MICRO JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		2548,19	2701,08	
109526-99-0	□	MULTI JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		2316,54	2455,53	
109528-99-0	□	ALL-ROUND JOYSTICK LIGHT RNET M.300MM RNET KABEL		1853,23	1964,42	
109530-99-0	□	ALL-ROUND JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		1158,26	1227,76	
Bijkomende accessoires						
105210-99-0	□	JOYSTICKHOUDER BEGELEIDER		70,27	74,49	 105210-99-0  101303-99-0  107189-99-0  109533-99-0  107363-99-0  107364-99-0
101303-99-0	□	BORSTSTEUN VOOR WERKBLAD SKAI, ZWART		90,73	96,17	
107189-99-0	□	LADER USB	225554	205,23	217,54	
109533-99-0	□	HAND WARMER SET	223719 + suppl	926,03	981,59	
107363-99-0	□	CONUS VOOR 1 HAND TBV HAND WARMER		184,30	195,36	
107364-99-0	□	CONUS VOOR 1 HANDEN TBV HAND WARMER		216,97	229,99	

Gelieve steeds bijkomende opmerkingen te noteren onderaan of de productspecialist te contacteren.

103893-99-0

103894-99-0

108629-99-0

109531-99-0

109529-99-0

109527-99-0

109525-99-0

107754-99-0

104692-99-0

108020-99-0

104690-99-0

109272-99-0

109273-99-0

103476-99-0

108310-99-0

104641-99-0

104904-99-0

101769-99-0

101771-99-0

101770-99-0

101772-99-0

109546-99-0

109547-99-0

109548-99-0

109549-99-0

109550-99-0

101769-99-0

101771-99-0

101770-99-0

101772-99-0

109546-99-0

109547-99-0

109548-99-0

109549-99-0

109550-99-0

Opmerkingen



MyPermobil-app

CONSENT FORMULIER

☐ Ik geef toestemming voor de installatie van de ConnectMe-hardware op het moment van fabricage. Ik begrijp dat dit betekent dat de ConnectMe-hardware wordt geïnstalleerd en klaar is om te worden geactiveerd op het moment van ontvangst van de rolstoel en, zodra deze is geactiveerd, de mogelijkheid omvat om te monitoren hoe mijn rolstoel functioneert terwijl hij actief is, inclusief het gebruik van locatiegegevens. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken door rechtstreeks contact op te nemen met mijn leverancier of Permobil.

☐ Ik geef Permobil toestemming om contact met mij op te nemen in verband met de activering van mijn rolstoel om ondersteuning te bieden bij het activeringsproces.

Naam:

E-mail:

Telefoon (optioneel):

Handtekening:

Permobil benadrukt dat uw contactgegevens enkel zullen worden gebruikt om met u contact te zoeken ter activatie van uw rolwagen en de eventuele ondersteuning hiervan. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zal niet toegevoegd worden aan een mailingslijst.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris via een e-mail aan privacy@permobil.com of onze privacyverklaring raadplegen op <https://privacy.permobil.com>.