


Dealer informatie	
Klant (naam / nummer)	
Contactpersoon	
Adres	
Postcode / Plaats	
E-mail	



Gebruiker informatie	
Naam	
Adres	
Postcode / Plaats	
Telefoon	
E-mail	

Anatomische maten



Gewicht: kg
Lengte: cm

1:	cm	6:	cm
2:	cm	7:	cm
3:	cm	8:	cm
4:	cm	9:	cm
5:	cm	10:	cm

Standaard uitvoering:

Max snelheid 12 km/u
Max gebruikersgewicht 136kg
R-net stuurkast met 3.5" kleurendisplay
Corpus zitsysteem met ergonomisch zit- en rugkussen
Opklapbare, in hoogte en diepte instelbare armleggers
Parallel wegdraaibare joystickhouder
85Ah Permobil accu's met Permobil ProVolt lader
Verlichting
Standaard geen Connect-Me unit voorzien !

☒ Standaard ☐ Basiskeuze ☐ Keuzeoptie Excl BTW Incl BTW

Chassis

108400-99-0	☒ F5 VOOR CORPUS VS	220116 + suppl	22.181,00	23.511,86
-------------	---	----------------	-----------	-----------

Taal gebruiksaanwijzingen

- ☐ NEDERLANDS
☐ FRANCAIS

Connect-Me UNIT → Zie bijgevoegd CONSENT FORMULIER !!!

109465-99-0	☐ CONNECT-ME UNIT			Connect-Me is essentieel voor Fleet en het gebruik van de MyPermobil-app !!!
	☐ GEEN CONNECT-ME UNIT			

Spatborden achter

108445-99-0	☐ SPATBORDEN ACHTER	143,32	151,92
-------------	--	--------	--------

Accent Kleur

KLEUR CHASSIS


KLEUR WIELDOPPEN (geen meerprijs)

☐ AQUA	☐ AQUA	0,00	0,00
☐ SKY	☐ SKY	0,00	0,00
☐ VIOLET	☐ VIOLET	0,00	0,00
☐ FLAMINGO	☐ FLAMINGO	0,00	0,00
☐ CHILI	☐ CHILI	0,00	0,00
☐ CANARY	☐ CANARY	0,00	0,00
☐ SPRING	☐ SPRING	0,00	0,00
☐ ARCTIC	☐ ARCTIC	0,00	0,00
☐ SUNSET	☐ SUNSET	0,00	0,00
☐ MIDNIGHT BLACK	☐ MIDNIGHT BLACK	0,00	0,00
☐ GOLD	☐ GOLD	143,32	151,92
☐ BRONZE	☐ BRONZE	143,32	151,92
☐ PLATINUM	☐ PLATINUM	143,32	151,92



Aandrijfwielen

108411-99-0	☐ WIELEN 3.00x8" LUCHT BANDEN ZWART	0,00	0,00
108414-99-0	☐ WIELEN 3.00x8" MASSIEVE BANDEN ZWART	185,00	196,10
108412-99-0	☐ WIELEN 3.00x8" LUCHT BANDEN/GROF PROFIEL ZWART	185,00	196,10



Zwenkwielen

108408-99-0	☐ WIELEN 210X65 LUCHT BANDEN ZWART	0,00	0,00
108409-99-0	☐ WIELEN 210X65 MASSIEVE BANDEN ZWART	147,60	156,46

Accu's


108999-99-0	☒ ACCU'S 85 Ah (2 stuks) PERMOBIL	0,00	0,00
109166-99-0	☒ LADER VOLTPRO 24/10 PERMO BIL GEL-AGM IP44 EU	0,00	0,00


Verlichtingsset



109383-99-0	☒ VERLICHTING SET	0,00	0,00
-------------	---	------	------





Accessoires chassis

109169-99-0	☐ BAGAGEMAND MET ACHTERLICHTEN	641,43	679,92	
109170-99-0	☐ BAGAGEMAND MET REFLECTOREN	424,96	450,46	
108254-99-0	☐ VOORBEREID VOOR DAHL CARLOCK	363,41	385,21	
109019-99-0	☐ MONTAGE DAHL LOCKING PLATE	579,20	613,95	
108526-99-0	☐ AFSTANDBEDIENDE RIJVERGREDELING	223675 + suppl	630,43	668,26
















* Standaard		☐ Basiskeuze	☐ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW																																																										
Zitting montage																																																															
107098-99-0	*	ELEKTRISCHE ZITLIIFT	221074	3003,79	3184,02																																																										
107095-99-0	*	ELEKTR. KANTELVERSTELLING 50°	221037 + suppl	3448,83	3655,76																																																										
Zitting afmetingen																																																															
Zitdiepte = effectieve benodigde zitdiepte (eindgebruiker) + 40 mm Zitbreedte = breedte gemeten t.h.v. heup eindgebruiker																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lengte zitrail</th> <th rowspan="2">DIEPTE (mm)</th> <th colspan="4">BREEDE (mm)</th> </tr> <tr> <th>420</th> <th>470</th> <th>520</th> <th>570</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">370 - 420 mm</td> <td>370</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>395</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>420</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">445 - 495 mm</td> <td>445</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>470</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>495</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">520 - 570 mm</td> <td>520</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>545</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>570</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>				Lengte zitrail	DIEPTE (mm)	BREEDE (mm)				420	470	520	570	370 - 420 mm	370	☐	☐	☐	☐	395	☐	☐	☐	☐	420	☐	☐	☐	☐	445 - 495 mm	445	☐	☐	☐	☐	470	☐	☐	☐	☐	495	☐	☐	☐	☐	520 - 570 mm	520	☐	☐	☐	☐	545	☐	☐	☐	☐	570	☐	☐	☐	☐
Lengte zitrail	DIEPTE (mm)	BREEDE (mm)																																																													
		420	470	520	570																																																										
370 - 420 mm	370	☐	☐	☐	☐																																																										
	395	☐	☐	☐	☐																																																										
	420	☐	☐	☐	☐																																																										
445 - 495 mm	445	☐	☐	☐	☐																																																										
	470	☐	☐	☐	☐																																																										
	495	☐	☐	☐	☐																																																										
520 - 570 mm	520	☐	☐	☐	☐																																																										
	545	☐	☐	☐	☐																																																										
	570	☐	☐	☐	☐																																																										
																																																															
Zitkussen																																																															
10868X-99-0	☐	ZITKUSSEN CORPUS ERGO SKAI	220919	238,94	253,28																																																										
10868X-99-0	☐	ZITKUSSEN CORPUS ERGO STRETCH AIR	220919	238,94	253,28																																																										
105118-99-0	☐	ZONDER ZITKUSSEN		0,00	0,00																																																										
105219-99-0	☐	ERGO STEUNEN ZITTING		0,00	0,00																																																										
Alternative zitkussens / options																																																															
	☐	INCONTINENTIE HOES		168,74	178,86																																																										
	☐	ZITKUSSEN ERGO COMFORT (niet beschikbaar voor ZD 57 cm)	220919 + suppl	586,95	622,17																																																										
ROHO® Anit-decubitus kussen (incl hoes)																																																															
Alle info over ROHO®, alsook de maatvoeringen en bijhorende artikelcodes, kunt u terug vinden op onze website https://www.permobil.com/nl-be/ → Zitten en Positioneren of scan de QR-code																																																															
				Gewenste maatvoering: (artikelcode ROHO invullen aub)																																																											
QSxxC	☐	QUADTRO SELECT® - HIGH PROFILE®	220573	546,14	578,91																																																										
QSxxMPC	☐	QUADTRO SELECT® - MID PROFILE®	220573	546,14	578,91																																																										
QSxxLPC	☐	QUADTRO SELECT® - LOW PROFILE®	220573	546,14	578,91																																																										
CSxxC	☐	CONTOUR SELECT®	220573	546,14	578,91																																																										
HSxxC	☐	HYBRID SELECT®	220573	546,14	578,91																																																										
2RHExxC	☐	Hybrid Elite® 2-kamer kussen	220573	546,14	578,91																																																										
1RHExxC	☐	Hybrid Elite® 1-kamer kussen	220558	477,88	506,55																																																										
1RxxC	☐	DRY FLOATATION® 1-kamer HIGH PROFILE®	220558	477,88	506,55																																																										
1RxxLPC	☐	DRY FLOATATION® 1-kamer LOW PROFILE®	220558	477,88	506,55																																																										
Rugleuning type																																																															
107262-99-0	☐	KORT (HOOGTE 47 CM)	220934 (1/2)	155,75	165,10																																																										
107264-99-0	☒	STANDAARD (HOOGTE 54,5 T/M 67 CM)	220934 (1/2)	155,75	165,10																																																										
107272-99-0	☐	ZONDER RUGSCHAAL		0,00	0,00																																																										
Rugleuning afmetingen																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">HOOGTE (mm)</th> <th colspan="4">RUGBREEDE (mm)</th> </tr> <tr> <th>360</th> <th>410</th> <th>460</th> <th>510</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hoogte rugkussen: 480 mm</td> <td>470</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Hoogte rugkussen: 595 mm</td> <td>545</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>570</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>595</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Hoogte rugkussen: 670 mm</td> <td>620</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>645</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>670</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>				HOOGTE (mm)	RUGBREEDE (mm)				360	410	460	510	Hoogte rugkussen: 480 mm	470	☐	☐	☐	☐	Hoogte rugkussen: 595 mm	545	☐	☐	☐	☐	570	☐	☐	☐	☐	595	☐	☐	☐	☐	Hoogte rugkussen: 670 mm	620	☐	☐	☐	☐	645	☐	☐	☐	☐	670	☐	☐	☐	☐											
HOOGTE (mm)	RUGBREEDE (mm)																																																														
	360	410	460	510																																																											
Hoogte rugkussen: 480 mm	470	☐	☐	☐	☐																																																										
Hoogte rugkussen: 595 mm	545	☐	☐	☐	☐																																																										
	570	☐	☐	☐	☐																																																										
	595	☐	☐	☐	☐																																																										
Hoogte rugkussen: 670 mm	620	☐	☐	☐	☐																																																										
	645	☐	☐	☐	☐																																																										
	670	☐	☐	☐	☐																																																										
																																																															
Std. rug is hoogteverstelbaar van 545 - 670 mm																																																															
																																																															
Aanduiding rughoogte Aanduiding rugbreedte																																																															

* Standaard			□ Basiskeuze		□ Keuzeoptie		Excl BTW		Incl BTW																																																																																																											
Rugkussen																																																																																																																				
10XXXX-99-0	□	RUGKUSSEN SKAI	220934 (2/2)	96,84	102,65																																																																																																															
10XXXX-99-0	□	RUGKUSSEN STRETCH AIR	220934 (2/2)	96,84	102,65																																																																																																															
105117-99-0	□	ZONDER RUGKUSSEN		0,00	0,00																																																																																																															
105569-99-0	□	ERGO STEUNEN RUGLEUNING SMALL (5CM DIEP)		0,00	0,00																																																																																																															
105570-99-0	□	ERGO STEUNEN RUGLEUNING LARGE (7CM DIEP)		0,00	0,00																																																																																																															
Rugverstelling																																																																																																																				
107755-99-0	*	ELEKTR. RUGVERSTELLING 180° (LA28)	221059 + suppl	2066,21	2190,18																																																																																																															
107030-99-0	□	RUGLEUNING BIOMECHANISCH	223255 + suppl	1170,15	1240,36																																																																																																															
Rugframe adapters																																																																																																																				
107261-99-0	□	RUGFRAME ADAPTER DIRECT		601,95	638,07																																																																																																															
107265-99-0	□	RUGFRAME ADAPTER BUIZEN		644,41	683,07																																																																																																															
Agility Max Contour																																																																																																																				
224036 + suppl																																																																																																																				
<table><tr><td></td><td colspan="7">(W) RUGBREEDTE ("/mm)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>(H) HOOGTE ("/mm)</td><td>14"/355</td><td>15"/380</td><td>16"/405</td><td>17"/430</td><td>18"/455</td><td>19"/485</td><td>20"/511</td><td>647,14</td><td>685,97</td></tr><tr><td>16"/405</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>647,14</td><td>685,97</td></tr><tr><td>18"/455</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>647,14</td><td>685,97</td></tr><tr><td>20"/511</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td></td><td colspan="8">(MH) MONTAGE HOOGTE (mm)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>(H) HOOGTE ("/mm)</td><td>470</td><td>495</td><td>520</td><td>545</td><td>570</td><td>595</td><td>620</td><td>645</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16"/405</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18"/455</td><td></td><td></td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20"/511</td><td></td><td></td><td></td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td></td><td></td></tr></table> 													(W) RUGBREEDTE ("/mm)									(H) HOOGTE ("/mm)	14"/355	15"/380	16"/405	17"/430	18"/455	19"/485	20"/511	647,14	685,97	16"/405	□	□	□	□	□	□	□	647,14	685,97	18"/455	□	□	□	□	□	□	□	647,14	685,97	20"/511	□	□	□	□	□	□	□				(MH) MONTAGE HOOGTE (mm)										(H) HOOGTE ("/mm)	470	495	520	545	570	595	620	645			16"/405	□	□	□	□	□	□					18"/455			□	□	□	□	□				20"/511				□	□	□	□	□		
	(W) RUGBREEDTE ("/mm)																																																																																																																			
(H) HOOGTE ("/mm)	14"/355	15"/380	16"/405	17"/430	18"/455	19"/485	20"/511	647,14	685,97																																																																																																											
16"/405	□	□	□	□	□	□	□	647,14	685,97																																																																																																											
18"/455	□	□	□	□	□	□	□	647,14	685,97																																																																																																											
20"/511	□	□	□	□	□	□	□																																																																																																													
	(MH) MONTAGE HOOGTE (mm)																																																																																																																			
(H) HOOGTE ("/mm)	470	495	520	545	570	595	620	645																																																																																																												
16"/405	□	□	□	□	□	□																																																																																																														
18"/455			□	□	□	□	□																																																																																																													
20"/511				□	□	□	□	□																																																																																																												
Hoogte Agility lateraal steunen																																																																																																																				
108538-99-0	□	AGILITY ZIJSTEUNEN LAAG (STANDARD)		0,00	0,00																																																																																																															
108537-99-0	□	AGILITY ZIJSTEUNEN HOOG		0,00	0,00																																																																																																															
Borststeun																																																																																																																				
107174-99-0	□	BORSTSTEUN HOUDER VAST		0,00	0,00																																																																																																															
107203-99-0	□	BORSTSTEUN HOUDER HOEKINSTELBAAR		0,00	0,00																																																																																																															
107177-99-0	□	BORSTSTEUN SMALL (260MM) BEKLEDING STOF		332,58	352,53																																																																																																															
107176-99-0	□	BORSTSTEUN MEDIUM (310MM) BEKLEDING STOF		332,58	352,53																																																																																																															
107175-99-0	□	BORSTSTEUN LARGE (360MM) BEKLEDING STOF		332,58	352,53																																																																																																															
Montage armsteunen																																																																																																																				
107251-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN : SMAL (38-48CM)		0,00	0,00																																																																																																															
107252-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN : BREED (48-58CM)		0,00	0,00																																																																																																															
105083-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 380MM		0,00	0,00																																																																																																															
105084-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 430MM		0,00	0,00																																																																																																															
105085-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 480MM		0,00	0,00																																																																																																															
105086-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 530MM		0,00	0,00																																																																																																															
105082-99-0	□	BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 580MM		0,00	0,00																																																																																																															
106632-99-0	□	ARMLEUNINGHOOGTE POS 2: 255MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																															
106633-99-0	□	ARMLEUNINGHOOGTE POS 3: 280MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																															
106634-99-0	□	ARMLEUNINGHOOGTE POS 4: 305MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																															
106635-99-0	□	ARMLEUNINGHOOGTE POS 5: 330MM (VANAF ZITPLAAT)		0,00	0,00																																																																																																															
105070-99-0	□	ARMSTEUNHOUDERS VAST		0,00	0,00																																																																																																															
105072-99-0	□	ARMSTEUN HOUDERS DRAAIBAAR		231,61	245,51																																																																																																															
Armsteunen																																																																																																																				
<table><tr><td rowspan="6">ZONDER ARMSTEUN TEXTIEL ARMSTEUN SKAI ARMSTEUN GEL ARMSTEUN</td><td colspan="4">Links (mm)</td><td colspan="4">Rechts (mm)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>260</td><td>335</td><td>410</td><td>460</td><td>260</td><td>335</td><td>410</td><td>460</td><td>-59,14</td><td>-62,69</td></tr><tr><td colspan="4">□</td><td colspan="4">□</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>139,87</td><td>148,26</td></tr><tr><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td></td><td></td></tr></table> 												ZONDER ARMSTEUN TEXTIEL ARMSTEUN SKAI ARMSTEUN GEL ARMSTEUN	Links (mm)				Rechts (mm)						260	335	410	460	260	335	410	460	-59,14	-62,69	□				□				0,00	0,00	□	□	□	□	□	□	□	□	0,00	0,00	□	□	□	□	□	□	□	□	139,87	148,26	□	□	□	□	□	□	□	□																																														
ZONDER ARMSTEUN TEXTIEL ARMSTEUN SKAI ARMSTEUN GEL ARMSTEUN	Links (mm)				Rechts (mm)																																																																																																															
	260	335	410	460	260	335	410	460	-59,14	-62,69																																																																																																										
	□				□				0,00	0,00																																																																																																										
	□	□	□	□	□	□	□	□	0,00	0,00																																																																																																										
	□	□	□	□	□	□	□	□	139,87	148,26																																																																																																										
	□	□	□	□	□	□	□	□																																																																																																												
Beensteun - Kniehoekverstelling																																																																																																																				
107760-99-0	*	ELEKTRISCHE KNIEHOEKVERSTELLING CORPUS VS		2060,62	2184,26																																																																																																															

★ Standaard		□ Basiskeuze	□ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW	
Beensteen - Lengtecompensatie / hoogteverstelling voetplaten						
106965-99-0	★	20CM ELEKTR. LENGTE COMPENSATIE + ELEKTR. VOETPLAAT HOOGTE (VS BEENSTEUN)		0,00	0,00	
Kniesteun						
107038-99-0	□	KNIESTEUN MET BEKLEDING STOF		0,00	0,00	 109950-99-0 109951-99-0 107038-99-0
109950-99-0	□	KNIESTEUNEN WEGDRAAIBAAR LARGE (VS/130*330MM)		0,00	0,00	
109951-99-0	□	KNIESTEUNEN WEGDRAAIBAAR SMALL (VS/114*316MM)		0,00	0,00	
107028-99-0	□	HOUDER VOOR KNIESTEUN UNITRACK		56,65	60,05	
Voetplaten						
	□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 16 CM, OBL 25-50 CM		0,00	0,00	 106967-99-0 2x160mm 106971-99-0 2x200mm 106968-99-0 2x160mm 106970-99-0 2x200mm 106969-99-0 1x420mm 106968-99-0 1x420mm
	□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 16 CM, OBL <25 CM		0,00	0,00	
	□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 20 CM, OBL 25-50 CM		0,00	0,00	
	□	GESCHEIDEN VOETPLATEN 20 CM, OBL <25 CM		0,00	0,00	
	□	VOETPLAAT 1-DELIG 42 CM, OBL 25-50 CM (ENKEL OP VS-BEENSTEUN)		0,00	0,00	
	□	VOETPLAAT 1-DELIG 42 CM, OBL <25 CM (ENKEL OP VS-BEENSTEUN)		0,00	0,00	
Accessoires zitting						
Hoofdsteun						
106336-99-0	□	HOOFDSTEUN INSTELBAAR STOF (ZWART)	221133 + suppl	265,92	281,88	 340x130mm 250x125mm 180x110mm 107712-99-0 107711-99-0 107708-99-0 107719-99-0 107716-99-0 107715-99-0 106580-99-0 340x130mm Large 250x125mm Medium 180x110mm Small 107713-99-0 107710-99-0 107709-99-0 107718-99-0 107717-99-0 106579-99-0
106331-99-0	□	HOOFDSTEUN INSTELBAAR SKAI	221133 + suppl	265,92	281,88	
106333-99-0	□	HOOFDSTEUN ERGONOMISCH STOF (ZWART)	221133 + suppl	442,77	469,34	
106332-99-0	□	HOOFDSTEUN ERGONOMISCH	221133 + suppl	442,77	469,34	
107716-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIG. 340x130 LANGE HOUDER	221133 + suppl	295,00	312,70	
107718-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIG. 340x130 STD HOUDER	221133 + suppl	295,00	312,70	
107708-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIG. 250x125 LANGE HOUDER	221133 + suppl	204,81	217,10	
107710-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIG. 250x125 STD HOUDER	221133 + suppl	204,81	217,10	
107712-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIG. 180x110 LANGE HOUDER	221133 + suppl	204,81	217,10	
107714-99-0	□	HOOFDSTEUN ORIG. 180x110 STD HOUDER	221133 + suppl	204,81	217,10	
108719-99-0	□	BODILINK HOOFDSTEUN L MAX 8	221133 + suppl	395,00	418,70	
108717-99-0	□	BODILINK HOOFDSTEUN M MAX 8	221133 + suppl	355,00	376,30	
109003-99-0	□	BODILINK HOOFDSTEUN S MAX 8	221133 + suppl	355,00	376,30	
Hoofd zijsteun / schakelaar						
107860-99-0	□	WEGZW ARM MET LATERALE HOOFDST STD, HOOG	□ LINKS □ RECHTS	448,22	475,11	 107860-99-0 107861-99-0 107858-99-0 107859-99-0 107861-99-0 107858-99-0 107859-99-0 107859-99-0 107859-99-0
107861-99-0	□	WEGZW ARM MET LATERALE HOOFDST LANG, HOOG	□ LINKS □ RECHTS	448,22	475,11	
107858-99-0	□	WEGZW ARM MET EGG SWITCH, HOOG	□ LINKS □ RECHTS	545,12	577,83	
107859-99-0	□	WEGZW ARM MET TASH MICRO LIGHT, HOOG	□ LINKS □ RECHTS	599,63	635,61	
Verlengkabel						
105931-99-0	□	VERLENGKABEL 3.5MM STEREO, L=1M		60,59	64,23	 107859-99-0 107859-99-0
105932-99-0	□	VERLENGKABEL 3.5MM STEREO, L=2M		60,59	64,23	
Rompelotten						
				221155 + suppl		
109025-99-0	□	BODILINK ROMPELOT STRETCH-AIR 75X140	□ LINKS □ RECHTS	166,16	176,13	 75 x 140mm 109025-99-0 109027-99-0 107720-99-0 107722-99-0 180x130mm 107720-99-0 107721-99-0 130x80mm 107722-99-0 107723-99-0
109027-99-0	□	BODILINK ROMPELOT STRETCH-AIR 100X165	□ LINKS □ RECHTS	166,16	176,13	
107720-99-0	□	ROMPELOT ORIGINAL 180X130	□ LINKS □ RECHTS	165,56	175,49	
107722-99-0	□	ROMPELOT ORIGINAL 130X80	□ LINKS □ RECHTS	165,56	175,49	
Dijbeensteunen						
				Bodilink = 223233		
109179-99-0	□	BODILINK DIJBEENSTEUN STRETCH-AIR 90X110 S(B)	□ LINKS □ RECHTS	150,96	160,02	 B: 90x110mm 109179-99-0 109180-99-0 C: 200x90mm 109181-99-0 109182-99-0 G: 300x90mm 109399-99-0 109397-99-0
109181-99-0	□	BODILINK DIJBEENSTEUN STRETCH-AIR 200X90 L(C)	□ LINKS □ RECHTS	150,96	160,02	
109036-99-0	□	BODILINK DIJBEENSTEUN STRETCH-AIR 300x90 XL(G)	□ LINKS □ RECHTS	150,96	160,02	
107392-99-0	□	DIJBEENSTEUN STOF (MESH) 110x90 SMALL (B)	□ LINKS □ RECHTS	151,33	160,41	
107396-99-0	□	DIJBEENSTEUN STOF (MESH) 165x120 MEDIUM (J)	□ LINKS □ RECHTS	151,33	160,41	
107394-99-0	□	DIJBEENSTEUN STOF (MESH) 200x90 LARGE (C)	□ LINKS □ RECHTS	151,33	160,41	
107390-99-0	□	DIJBEENSTEUN STOF (MESH) 300x90 XLARGE (G)	□ LINKS □ RECHTS	151,33	160,41	
Heupsteunen						
				Bodilink = 223277		
109032-99-0	□	BODILINK HEUPSTEUN STRETCH-AIR 90X110 S(B)	□ LINKS □ RECHTS	150,96	160,02	 G: 300x90mm 107399-99-0 107391-99-0 B: 90x110mm 107392-99-0 107393-99-0 C: 200x90mm 107399-99-0 107397-99-0 J: 165x120mm 107396-99-0 107397-99-0
109034-99-0	□	BODILINK HEUPSTEUN STRETCH-AIR 200X90 L(C)	□ LINKS □ RECHTS	150,96	160,02	
109038-99-0	□	BODILINK HEUPSTEUN STRETCH-AIR 150X140 M(A)	□ LINKS □ RECHTS	150,96	160,02	
107400-99-0	□	HEUP STEUN STOF (MESH) 110x90 SMALL (B)	□ LINKS □ RECHTS	150,96	160,02	
107398-99-0	□	HEUP STEUN STOF (MESH) 150x140 MEDIUM (A)	□ LINKS □ RECHTS	150,96	160,02	
107402-99-0	□	HEUP STEUN STOF (MESH) 200x90 LARGE (C)	□ LINKS □ RECHTS	150,96	160,02	
107404-99-0	□	HEUP STEUN STOF (MESH) 200x200 XLARGE (D)	□ LINKS □ RECHTS	150,96	160,02	

* Standaard		□ Basiskeuze		□ Keuzeoptie		Excl BTW		Incl BTW		
Kuitsteunen										
105252-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 110x90 S (B)	□	LINKS	□	RECHTS	195,00	206,70		
105258-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 165x120 M (J)	□	LINKS	□	RECHTS	0,00	0,00		
105250-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 150x140 L (A)	□	LINKS	□	RECHTS	195,00	206,70		
105256-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 170x175 XL (H)	□	LINKS	□	RECHTS	265,00	280,90		
105254-99-0	□	KUITSTEUNEN (MESH) 200x200 XXL (D)	□	LINKS	□	RECHTS	265,00	280,90		
Elleboog- en zijsteunen armlegger										
107838-99-0	□	ELLEBOOG STEUN	□	LINKS	□	RECHTS	309,71	328,29		
107863-99-0	□	ZIJSTEUN ARMSTEUN BUITEN	□	LINKS	□	RECHTS	117,02	124,04		
107865-99-0	□	ZIJSTEUN ARMSTEUN BINNEN	□	LINKS	□	RECHTS	117,02	124,04		
Gelkussens voetplaten										
106530-99-0	□	STEALTH GEL KUSSENS 16CM BREDE VOETPLATEN					368,41	390,51		
106225-99-0	□	STEALTH GEL KUSSENS 20CM BREDE VOETPLATEN					368,41	390,51		
Abductieklos										
109373-99-0	□	ABDUCTIE KLOS	221177 + suppl				415,82	440,77		
Schoudersteun										
105410-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 36CM RUGLEUNING					110,62	117,26		
105411-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 41CM RUGLEUNING					110,62	117,26		
105412-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 46CM RUGLEUNING					110,62	117,26		
105854-99-0	□	SCHOUDERSTEUN VOOR 51CM RUGLEUNING					110,62	117,26		
Stompsteunen 221273 + suppl										
106497-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 150x140 SMALL (A)	□	LINKS	□	RECHTS	161,50	171,19		
106500-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 165x120 MEDIUM (J)	□	LINKS	□	RECHTS	168,49	178,60		
106499-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 170x175 LARGE (H)	□	LINKS	□	RECHTS	175,42	185,95		
106498-99-0	□	STOMPSTEUN STOF (MESH) 200x200 XLARGE (D)	□	LINKS	□	RECHTS	182,41	193,35		
Lumbaalsteun										
101972-99-0	□	LUMBAALSTEUN OPBLAASBAAR					183,80	194,83		
Heupgordels										
100518-99-0	□	GORDEL,CLIPSLUITING					0,00	0,00		
100519-99-0	□	GORDEL,AUTOMAAT	□	LINKS	□	RECHTS	223616 + suppl	133,67		141,69
100600-99-0	□	GORDEL,AUTOMAAT,LANG	□	LINKS	□	RECHTS	223616 + suppl	133,67		141,69
104518-99-0	□	GORDEL, BODYPOINT 2-PUNTS MEDIUM	ZONDER PADS					111,63		118,33
104520-99-0	□		MET PADS					120,83		128,08
104514-99-0	□	GORDEL, BODYPOINT 2-PUNTS LARGE	ZONDER PADS					173,38		183,78
104516-99-0	□		MET PADS					173,38		183,78
108267-99-0	□	BP HEUPGORDEL, 2PT C PULL LATCH	46CM PAD					280,66		297,50
108266-99-0	□		62CM PAD					280,66		297,50
108265-99-0	□	BP HEUPGORDEL, 4PT R PULL PUSH	46CM PAD					280,66		297,50
Borst- en 4-puntsgordels										
105843-99-0	□	BORST BAND BODYPOINT ELASTISCH	LARGE					156,12	165,49	
105845-99-0	□		SMALL					156,12	165,49	
100529-99-0	□	GORDEL, 4-PUNTS UITVOERING	223579 + suppl				226,97	240,59		
105840-99-0	□	BODYPOINT MONOFLEX	MEDIUM					204,78	217,07	
105839-99-0	□		LARGE					204,78	217,07	
105850-99-0	□		X-LARGE					204,78	217,07	
108275-99-0	□	BP HARNAS PIVOTFIT	SMALL					236,46	250,65	
108276-99-0	□		MEDIUM					236,46	250,65	
108277-99-0	□		LARGE					236,46	250,65	
108278-99-0	□		X-LARGE					236,46	250,65	
108269-99-0	□	BP HARNAS STAYFLEX	X-SMALL					292,61	310,17	
108270-99-0	□		SMALL					292,61	310,17	
108271-99-0	□		MEDIUM					292,61	310,17	
108272-99-0	□		LARGE					292,61	310,17	
108273-99-0	□		X-LARGE					292,61	310,17	



* Standaard		□ Basiskeuze	□ Keuzeoptie	Excl BTW		Incl BTW		
Voet- en enkelfixatie								
103104-99-0	□	VOETPLAATRIEMPJES 2 STUKS	MET PADS		110,00	116,60	   	
103427-99-0	□	ZONDER PADS			38,00	40,28		
108242-99-0	□	BP ENKEL FIXATIES	MEDIUM		236,46	250,65		
108243-99-0	□	LARGE			236,46	250,65		
werkbladen 221295 + suppl								
□	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV ZIJBEST., BR 600	□ LINKS	□ RECHTS	428,84	454,57	                                         		

* Standaard	Basiskeuze	Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW		
Layout zitfunctie knoppenkastje						
103744-99-0	☐	LAYOUT "A" SINGLE LAYER (STD)	0,00	0,00	 (A) 103744-99-0  (B) 103786-99-0  (C) 103787-99-0  (D) 103745-99-0  (E) 103788-99-0  (F) 103789-99-0  (L) 105832-99-0	
103786-99-0	☐	LAYOUT "B" SINGLE LAYER, MEM	0,00	0,00		
103787-99-0	☐	LAYOUT "C" SWAP LAYERS, MEM	0,00	0,00		
103745-99-0	☐	LAYOUT "D" SINGLE LAYER (ALT SEQ)	0,00	0,00		
103788-99-0	☐	LAYOUT "E" SINGLE LAYER, NO TILT	0,00	0,00		
103789-99-0	☐	LAYOUT "F" SINGLE STAND, SWAP, MEM	0,00	0,00		
105832-99-0	☐	LAYOUT "L" SWAP, MEM, 5 VERST.	0,00	0,00		
Indicatie niveau zitfunctie knoppenkastje						
103746-99-0	☐	INDICATIE 1: GEEN LED INDICATIE	0,00	0,00		
103747-99-0	☐	INDICATIE 2: ZIT FUNCTIE INDICATIE	0,00	0,00		
103748-99-0	☐	INDICATIE 3: SNELHEIDS BEGRENZING	0,00	0,00		
103749-99-0	☐	INDICATIE 4: KOMPLEET	0,00	0,00		
Externe laadaansluiting (vereist bij tafel- / speciale bediening)						
104163-99-0	☐	LAADAANSLUITING ONDER ARMLEGGER	☐ LINKS ☐ RECHTS	243,65	258,27	 104163-99-0  104164-99-0  104165-99-0
104164-99-0	☐	LAADAANSLUITING OP ACCESSOIRE RAIL	☐ LINKS ☐ RECHTS	243,65	258,27	
104165-99-0	☐	LAADAANSLUITING ONDER ZITTING	☐ LINKS ☐ RECHTS	243,65	258,27	
Vergrendelsleutel						
104620-99-0	☐	VERGRENDELSLEUTEL RNET		32,89	34,86	
Speciale Joystick knoppen						
100960-99-0	☐	KIN CUP		55,00	58,30	 100960-99-0  100961-99-0  100962-99-0  100963-99-0  100964-99-0  100965-99-0  101165-99-0  101166-99-0  105442-99-0  105846-99-0  105847-99-0  105848-99-0
100961-99-0	☐	T-GRIP		55,00	58,30	
100962-99-0	☐	BAL GROOT		55,00	58,30	
100963-99-0	☐	SCHUIMBAL		55,00	58,30	
100964-99-0	☐	PADDESTOEL		55,00	58,30	
100965-99-0	☐	STAAF		55,00	58,30	
101165-99-0	☐	BAL KLEIN		55,00	58,30	
101166-99-0	☐	STANDAARD		0,00	0,00	
105442-99-0	☐	SCHUIMBAL ZWART (CONUS)		55,00	58,30	
105846-99-0	☐	BODYPOINT 7.5CM U-SHAPED		93,66	99,28	
105847-99-0	☐	BODYPOINT 10CM U-SHAPED		93,66	99,28	
105848-99-0	☐	BODYPOINT RUBBER DOME		93,66	99,28	
Begeleiderbesturing 223734 + suppl						
109532-99-0	☐	SCOOT CONTROL R-NET		2994,92	3174,62	 107318-99-0  107320-99-0  107321-99-0  100732-99-0
107318-99-0	☐	BEGELEIDERBESTURING RNET MET 3,5" KLEURENSCHERM	☐ LINKS ☐ RECHTS	1381,99	1464,91	
107320-99-0	☐	BEGELEIDERBESTURING JOYSTICK LIGHT LED	☐ LINKS ☐ RECHTS	1026,02	1087,58	
107321-99-0	☐	BEGELEIDERBESTURING RNET SNELHEID/MODE	☐ LINKS ☐ RECHTS	732,75	776,72	
Noodstopschakelaar						
101792-99-0	☐	NOODSTOPSCHAKELAAR	223675	312,07	330,79	
Extra opties						
Voor advies en prijsopgave m.b.t. speciale bedieningen, neem contact op met uw productspecialist						
R-NET besturingen						
103892-99-0	☐	JS COMPACT R-NET (LICHT BEDIENBAAR)		1065,91	1129,86	 103817-99-0  103892-99-0  105289-99-0  109530-99-0  109528-99-0  109524-99-0
103817-99-0	☐	JS COMPACT R-NET		900,00	954,00	
105289-99-0	☐	MINI JOYSTICK R-NET		1624,69	1722,17	
109524-99-0	☐	MICRO JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		2548,19	2701,08	
109526-99-0	☐	MULTI JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		2316,54	2455,53	
109528-99-0	☐	ALL-ROUND JOYSTICK LIGHT RNET M.300MM RNET KABEL		1853,23	1964,42	
109530-99-0	☐	ALL-ROUND JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		1158,26	1227,76	
Bijkomende accessoires						
105210-99-0	☐	JOYSTICKHOUDER BEGELEIDER		70,27	74,49	 105210-99-0  101303-99-0  107189-99-0  109533-99-0  107363-99-0  107364-99-0
101303-99-0	☐	BORSTSTEUN VOOR WERKBLAD SKAI, ZWART		90,73	96,17	
107189-99-0	☐	LADER USB	225554	205,23	217,54	
109533-99-0	☐	HAND WARMER SET	223719 + suppl	926,03	981,59	
107363-99-0	☐	CONUS VOOR 1 HAND TBV HAND WARMER		184,30	195,36	
107364-99-0	☐	CONUS VOOR 1 HANDEN TBV HAND WARMER		216,97	229,99	

Gelieve steeds bijkomende opmerkingen te noteren onderaan of de productspecialist te contacteren.

Opmerkingen





MyPermobil-app

CONSENT FORMULIER

☐ Ik geef toestemming voor de installatie van de ConnectMe-hardware op het moment van fabricage. Ik begrijp dat dit betekent dat de ConnectMe-hardware wordt geïnstalleerd en klaar is om te worden geactiveerd op het moment van ontvangst van de rolstoel en, zodra deze is geactiveerd, de mogelijkheid omvat om te monitoren hoe mijn rolstoel functioneert terwijl hij actief is, inclusief het gebruik van locatiegegevens. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken door rechtstreeks contact op te nemen met mijn leverancier of Permobil.

☐ Ik geef Permobil toestemming om contact met mij op te nemen in verband met de activering van mijn rolstoel om ondersteuning te bieden bij het activeringsproces.

Naam:

E-mail:

Telefoon (optioneel):

Handtekening:

Permobil benadrukt dat uw contactgegevens enkel zullen worden gebruikt om met u contact te zoeken ter activatie van uw rolwagen en de eventuele ondersteuning hiervan. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zal niet toegevoegd worden aan een mailingslijst.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris via een e-mail aan privacy@permobil.com of onze privacyverklaring raadplegen op <https://privacy.permobil.com>.