

Dealer informatie	
Klant (naam / nummer)	
Contactpersoon	
Adres	
Postcode / Plaats	
E-mail	



Gebruiker informatie	
Naam	
Adres	
Postcode / Plaats	
Telefoon	
E-mail	

Anatomische maten

	Gewicht: kg Lengte: cm
	1: cm 6: cm 2: cm 7: cm 3: cm 8: cm 4: cm 9: cm 5: cm 10: cm

Standaard uitvoering:

Max snelheid 12 km/u
Max gebruikersgewicht 150kg
R-net stuurkast met 3.5" kleurendisplay
Corpus zitsysteem met ergonomisch zit- en rugkussen
Opklapbare, in hoogte en diepte instelbare armleggers
Parallel wegdraaibare joystickhouder
85Ah Permobil accu's met Permobil ProVolt lader
Verlichting
Standaard veiligheidsgordel
Standaard geen Connect-Me unit voorzien !

* Standaard ☐ Basiskeuze ☐ Keuzeoptie ☐ Excl BTW Incl BTW

Chassis

109053-99-0 * M5 CORPUS 220116 + suppl 14.534,43 15.406,50

Taal gebruiksaanwijzingen

- ☐ NEDERLANDS
☐ FRANCAIS

Connect-Me UNIT → Zie bijgevoegd CONSENT FORMULIER !!!

109465-99-0 ☐ CONNECT-ME UNIT
☐ GEEN CONNECT-ME UNIT

Connect-Me is essentieel voor Fleet en het gebruik van de MyPermobil-app !!!

ESP

107998-99-0 ☐ ESP UNIT 1.200,18 1.272,19

Accent Kleur

KLEUR CHASSIS

KLEUR WIELDOPPEN (geen meerprijs)


☐ AQUA	☐ AQUA	0,00	0,00
☐ SKY	☐ SKY	0,00	0,00
☐ VIOLET	☐ VIOLET	0,00	0,00
☐ FLAMINGO	☐ FLAMINGO	0,00	0,00
☐ CHILI	☐ CHILI	0,00	0,00
☐ CANARY	☐ CANARY	0,00	0,00
☐ SPRING	☐ SPRING	0,00	0,00
☐ ARCTIC	☐ ARCTIC	0,00	0,00
☐ SUNSET	☐ SUNSET	0,00	0,00
☐ MIDNIGHT BLACK	☐ MIDNIGHT BLACK	0,00	0,00
☐ GOLD	☐ GOLD	143,32	151,92
☐ BRONZE	☐ BRONZE	143,32	151,92
☐ PLATINUM	☐ PLATINUM	143,32	151,92



Raadpleeg
kleurstalen voor
reële kleur

Aandrijfwielen

108411-99-0 ☐ WIELEN 3.00x8" LUCHT BANDEN ZWART 0,00 0,00
108414-99-0 ☐ WIELEN 3.00x8" MASSIEVE BANDEN ZWART 185,00 196,10
108412-99-0 ☐ WIELEN 3.00x8" LUCHT BANDEN/GROF PROFIEL ZWART 185,00 196,10



Zwenkwielen

109058-99-0 ☐ WIELEN 210X65 LUCHT BANDEN ZWART 0,00 0,00
109057-99-0 ☐ WIELEN 210X65 MASSIEVE BANDEN ZWART 147,60 156,46

Accu's


108999-99-0 * ACCU'S 85 Ah (2 stuks) PERMOBIL 0,00 0,00
109166-99-0 * LADER VOLTPRO 24/10 PERMO BIL GEL-AGM IP44 EU 0,00 0,00

Verlichtingsset

109168-99-0 * VERLICHTING SET M-SERIES 0,00 0,00






Accessoires chassis

109169-99-0 ☐ BAGAGEMAND MET ACHTERLICHTEN 641,43 679,92
109170-99-0 ☐ BAGAGEMAND MET REFLECTOREN 424,96 450,46
108254-99-0 ☐ VOORBEREID VOOR DAHL CARLOCK 363,41 385,21
109019-99-0 ☐ MONTAGE DAHL LOCKING PLATE 579,20 613,95
108526-99-0 ☐ AFSTANDBEDIENDE RIJVERGREDELING 223675 + suppl 630,43 668,26



* Standaard		Basiskeuze	Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW
Zitting montage					
107097-99-0	☐	VASTE ZITHOOGTE		0,00	0,00
107098-99-0	☐	ELEKTRISCHE ZITLIFT	221074	3003,79	3184,02
107096-99-0	☐	VASTE ZITHOEK		0,00	0,00
107095-99-0	☐	ELEKTR. KANTELVERSTELLING 50°	221037 + suppl	3448,83	3655,76
107093-99-0	☐	GEEN VOOROVERKANTELING, VASTE MONTAGE		0,00	0,00
107099-99-0	☐	VOOROVERKANTELING 5° AKTIEF	ZONDER ZITLIFT, ZITHOOGTE +2,5 CM	0,00	0,00
107090-99-0	☐	VOOROVERKANTELING 10° AKTIEF	MINIMALE VOOROVERKANTELING MET ZITLIFT	0,00	0,00
107091-99-0	☐	VOOROVERKANTELING 20° AKTIEF	VERPLICHT VS-BEENSTEUN + KNIESTEUN	0,00	0,00
Zitting afmetingen					
Zitdiepte = effectieve benodigde zitdiepte (eindgebruiker) + 40 mm Zitbreedte = breedte gemeten t.h.v. heup eindgebruiker					
		BREEDE (mm)			
Lengte zitrail	DIEPTE (mm)	420	470	520	570
370 - 420 mm	370	☐	☐	☐	☐
	395	☐	☐	☐	☐
	420	☐	☐	☐	☐
445 - 495 mm	445	☐	☐	☐	☐
	470	☐	☐	☐	☐
	495	☐	☐	☐	☐
520 - 570 mm	520	☐	☐	☐	☐
	545	☐	☐	☐	☐
	570	☐	☐	☐	☐
Zitkussen					
10868X-99-0	☐	ZITKUSSEN CORPUS ERGO SKAI	220919	238,94	253,28
10868X-99-0	☐	ZITKUSSEN CORPUS ERGO STRETCH AIR	220919	238,94	253,28
105118-99-0	☐	ZONDER ZITKUSSEN		0,00	0,00
105219-99-0	☐	ERGO STEUNEN ZITTING		0,00	0,00
Alternative zitkussens / options					
☐ INCONTINENTIE HOES				168,74	178,86
☐ ZITKUSSEN ERGO COMFORT (niet beschikbaar voor ZD 57 cm)			220919 + suppl	586,95	622,17
ROHO® Anit-decubitus kussen (incl hoes)					
Alle info over ROHO®, alsook de maatvoeringen en bijhorende artikelcodes, kunt u terug vinden op onze website https://www.permobil.com/nl-be/ → Zitten en Positioneren of scan de QR-code					
				Gewenste maatvoering: (artikelcode ROHO invullen aub)	
QSxxC	☐	QUADTRO SELECT® - HIGH PROFILE®	220573	546,14	578,91
QSxxMPC	☐	QUADTRO SELECT® - MID PROFILE®	220573	546,14	578,91
QSxxLPC	☐	QUADTRO SELECT® - LOW PROFILE®	220573	546,14	578,91
CSxxC	☐	CONTOUR SELECT®	220573	546,14	578,91
HSxxC	☐	HYBRID SELECT®	220573	546,14	578,91
2RHExxC	☐	Hybrid Elite® 2-kamer kussen	220573	546,14	578,91
1RHExxC	☐	Hybrid Elite® 1-kamer kussen	220558	477,88	506,55
1RxxC	☐	DRY FLOATATION® 1-kamer HIGH PROFILE®	220558	477,88	506,55
1RxxLPC	☐	DRY FLOATATION® 1-kamer LOW PROFILE®	220558	477,88	506,55
Rugleuning type					
107262-99-0	☐	KORT (HOOGTE 47 CM)	220934 (1/2)	155,75	165,10
107264-99-0	☐	STANDAARD (HOOGTE 54,5 T/M 67 CM)	220934 (1/2)	155,75	165,10
107272-99-0	☐	ZONDER RUGSCHAAL		0,00	0,00
Rugleuning afmetingen					
		RUGBREEDE (mm)			
	HOOGTE (mm)	360	410	460	510
Hoogte rugkussen: 480 mm	470	☐	☐	☐	☐
	545	☐	☐	☐	☐
Hoogte rugkussen: 595 mm	570	☐	☐	☐	☐
	595	☐	☐	☐	☐
Hoogte rugkussen: 670 mm	620	☐	☐	☐	☐
	645	☐	☐	☐	☐
	670	☐	☐	☐	☐
Std. rug is hoogteverstelbaar van 545 - 670 mm					
Aanduiding rughoogte Aanduiding rugbreedte					

* Standaard	Basiskeuze	Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW	
Kuitsteunen					
105252-99-0	☐	KUITSTEUNEN (MESH) 110x90 S (B)	☐ LINKS ☐ RECHTS	195,00	206,70
105258-99-0	☐	KUITSTEUNEN (MESH) 165x120 M (J)	☐ LINKS ☐ RECHTS	0,00	0,00
105250-99-0	☐	KUITSTEUNEN (MESH) 150x140 L (A)	☐ LINKS ☐ RECHTS	195,00	206,70
105256-99-0	☐	KUITSTEUNEN (MESH) 170x175 XL (H)	☐ LINKS ☐ RECHTS	265,00	280,90
105254-99-0	☐	KUITSTEUNEN (MESH) 200x200 XXL (D)	☐ LINKS ☐ RECHTS	265,00	280,90
Elleboog- en zijsteunen armlegger					
107838-99-0	☐	ELLEBOOG STEUN	☐ LINKS ☐ RECHTS	309,71	328,29
107863-99-0	☐	ZIJSTEUN ARMSTEUN BUITEN	☐ LINKS ☐ RECHTS	117,02	124,04
107865-99-0	☐	ZIJSTEUN ARMSTEUN BINNEN	☐ LINKS ☐ RECHTS	117,02	124,04
Gelkussens voetplaten					
106530-99-0	☐	STEALTH GEL KUSSENS 16CM BREDE VOETPLATEN		368,41	390,51
106225-99-0	☐	STEALTH GEL KUSSENS 20CM BREDE VOETPLATEN		368,41	390,51
Abductieklos					
109373-99-0	☐	ABDUCTIE KLOS	221177 + suppl	415,82	440,77
Schoudersteun					
105410-99-0	☐	SCHOUDERSTEUN VOOR 36CM RUGLEUNING		110,62	117,26
105411-99-0	☐	SCHOUDERSTEUN VOOR 41CM RUGLEUNING		110,62	117,26
105412-99-0	☐	SCHOUDERSTEUN VOOR 46CM RUGLEUNING		110,62	117,26
105854-99-0	☐	SCHOUDERSTEUN VOOR 51CM RUGLEUNING		110,62	117,26
Stompsteunen					
221273 + suppl					
106497-99-0	☐	STOMPSTEUN STOF (MESH) 150x140 SMALL (A)	☐ LINKS ☐ RECHTS	161,50	171,19
106500-99-0	☐	STOMPSTEUN STOF (MESH) 165x120 MEDIUM (J)	☐ LINKS ☐ RECHTS	168,49	178,60
106499-99-0	☐	STOMPSTEUN STOF (MESH) 170x175 LARGE (H)	☐ LINKS ☐ RECHTS	175,42	185,95
106498-99-0	☐	STOMPSTEUN STOF (MESH) 200x200 XLARGE (D)	☐ LINKS ☐ RECHTS	182,41	193,35
Kniesteun					
107285-99-0	☐	KNIESTEUN MET BEKLEDING STOF	223093 + suppl	277,72	294,38
107028-99-0	☐	HOUDER VOOR KNIESTEUN UNITRACK		56,65	60,05
Lumbaalsteun					
101972-99-0	☐	LUMBAALSTEUN OPBLAASBAAR		183,80	194,83
Heupgordels					
100518-99-0	☐	GORDEL, CLIPSLUITING		0,00	0,00
100519-99-0	☐	GORDEL, AUTOMAAT	☐ LINKS ☐ RECHTS	223616 + suppl	133,67
100600-99-0	☐	GORDEL, AUTOMAAT, LANG	☐ LINKS ☐ RECHTS	223616 + suppl	133,67
104518-99-0	☐	GORDEL, BODYPOINT 2-PUNTS MEDIUM	ZONDER PADS	111,63	118,33
104520-99-0	☐		MET PADS	120,83	128,08
104514-99-0	☐	GORDEL, BODYPOINT 2-PUNTS LARGE	ZONDER PADS	173,38	183,78
104516-99-0	☐		MET PADS	173,38	183,78
108267-99-0	☐	BP HEUPGORDEL, 2PT C PULL LATCH	46CM PAD	280,66	297,50
108266-99-0	☐		62CM PAD	280,66	297,50
108265-99-0	☐	BP HEUPGORDEL, 4PT R PULL PUSH	46CM PAD	280,66	297,50
Borst- en 4-puntsgordels					
105843-99-0	☐	BORST BAND BODYPOINT ELASTISCH	LARGE	156,12	165,49
105845-99-0	☐		SMALL	156,12	165,49
100529-99-0	☐	GORDEL, 4-PUNTS UITVOERING		223579 + suppl	226,97
105840-99-0	☐	BODYPOINT MONOFLEX	MEDIUM	204,78	217,07
105839-99-0	☐		LARGE	204,78	217,07
105850-99-0	☐		X-LARGE	204,78	217,07
108275-99-0	☐	BP HARNAS PIVOTFIT	SMALL	236,46	250,65
108276-99-0	☐		MEDIUM	236,46	250,65
108277-99-0	☐		LARGE	236,46	250,65
108278-99-0	☐		X-LARGE	236,46	250,65
108269-99-0	☐	BP HARNAS STAYFLEX	X-SMALL	292,61	310,17
108270-99-0	☐		SMALL	292,61	310,17
108271-99-0	☐		MEDIUM	292,61	310,17
108272-99-0	☐		LARGE	292,61	310,17
108273-99-0	☐		X-LARGE	292,61	310,17

* Standaard	□ Basiskeuze	□ Keuzeoptie	Excl BTW		Incl BTW		
Voet- en enkelfixatie							
103104-99-0	□	VOETPLAATRIEMPJES 2 STUKS	MET PADS	110,00	116,60	   	
103427-99-0	□	ZONDER PADS		38,00	40,28		
108242-99-0	□	BP ENKEL FIXATIES	MEDIUM	236,46	250,65		
108243-99-0	□	LARGE		236,46	250,65		
werkbladen 221295 + suppl							
□	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV ZIJBEST., BR 600	□ LINKS	□ RECHTS	428,84	454,57	       	
□	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV ZIJBEST., BR 650	□ LINKS	□ RECHTS	428,84	454,57		
□	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV MIDDENBEST.,BR 600	□ LINKS	□ RECHTS	428,84	454,57		
□	WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV MIDDENBEST.,BR 600	□ LINKS	□ RECHTS	428,84	454,57		
□	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 280MM	□ LINKS	□ RECHTS	218,45	231,56		
□	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 330MM	□ LINKS	□ RECHTS	218,45	231,56		
□	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 380MM	□ LINKS	□ RECHTS	218,45	231,56		
□	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 430MM	□ LINKS	□ RECHTS	218,45	231,56		
□	WERKBLAD,HOEKINSTELB. & VERTIC.UITNEEMBAAR, 480MM	□ LINKS	□ RECHTS	218,45	231,56		
□	WERKBLAD,HOEKINSTELBAAR, 1-ZIJDIGE BEVESTIGING	□ LINKS	□ RECHTS	428,84	454,57		
□	COLLEGE TAFELTJE	□ LINKS	□ RECHTS	218,45	231,56		
Tassen e.d.							
107339-99-0	□	ARMSTEUNTASJE AAN ARMLEGGER, ZWART	□ LINKS	□ RECHTS	0,00	0,00	        
107340-99-0	□	TASJE ZITFRAME ZWART			0,00	0,00	
102059-99-0	□	BACKPACK RUGKOFFER			175,00	185,50	
105563-99-0	□	RUGTAS HAKEN, PER SET (POS1)			38,46	40,77	
109186-99-0	□	RUGTAS HAAK RUGPROFIEL HOOG (POS2)			38,46	40,77	
109187-99-0	□	RUGTAS HAAK RUGPROFIEL LAAG (POS3)			38,46	40,77	
Overige							
106058-99-0	□	STEUNHANDGREEP AAN DE ARMLEGGER	□ LINKS	□ RECHTS	140,64	149,08	        
105260-99-0	□	TRANSFER HENDELS, SET			157,33	166,77	
105292-99-0	□	DUWHANDGREPEN			203,27	215,47	
105223-99-0	□	STOK HOUDER			185,00	196,10	
105224-99-0	□	HOUDER ZUURSTOFFLES C3G	223793 + suppl		235,54	249,67	
106210-99-0	□	BEKER HOUDER			34,50	36,57	
106806-99-0	□	TELEFOON HOUDER X-GRIP			96,08	101,84	
106972-99-0	□	TABLET HOUDER X-GRIP			195,00	206,70	
Besturing							
Montage gebruikersbesturing		□ LINKS GEMONTEERD □ RECHTS GEMONTEERD					
Type gebruikersbesturing							
107159-99-0	□	JOYSTICK R-NET MET 3,5" KLEUREN SCHERM		0,00	0,00	       	
107779-99-0	□	JOYSTICK R-NET MET 3,5" KLEUREN SCHERM MET BT		474,21	502,66		
105246-99-0	□	JOYSTICK R-NET LED "EL" (MEMORYFUNCTIONS NT ZICHTB.)		0,00	0,00		
105700-99-0	□	JOYSTICK R-NET HEAVY DUTY MET KLEUREN SCHERM	221538	812,39	861,13		
103814-99-0	□	MDT/RNET: JS COMPACT ADVANCED		627,93	665,61		
105293-99-0	□	WERKBLADBEST.,OMKEERBAAR 600MM		2116,32	2243,30		
105294-99-0	□	WERKBLADBEST.,OMKEERBAAR 650MM		2116,32	2243,30		
Joystick houder							
107754-99-0	□	JOYSTICKHOUDER PARALLEL WEGZWENKBAAR		0,00	0,00	       	
102835-99-0	□	ZONDER JOYSTICKHOUDER		0,00	0,00		
103473-99-0	□	JOYSTICKHOUDER 1-AS DRAAIBAAR, L=335MM		0,00	0,00		
103474-99-0	□	JOYSTICKHOUDER 1-AS DRAAIBAAR, L=435MM		0,00	0,00		
108019-99-0	□	BP MIDDENBESTURING MIDLINE MOUNT R-NET	221597	677,21	717,84		
108020-99-0	□	BP MIDDENBESTURING MIDLINE MOUNT CJS	221597	677,21	717,84		
108005-99-0	□	HOOGTE INSTELBARE JOYSTICK HOUDER		172,34	182,68		
Knoppenkastje t.b.v. zitfuncties							
102798-99-0	□	KNOPPENKASTJE MET DRUKKNOPPEN		0,00	0,00	   	
102799-99-0	□	KNOPPENKASTJE MET TUIMELSCHAKELAARS		0,00	0,00		
104621-99-0	□	ZONDER KNOPPENKASTJE		0,00	0,00		
Montagebeugel knoppenkastje							
103469-99-0	□	KNOPPEN KASTJE AAN JOYSTICK		0,00	0,00	  	
104651-99-0	□	KNOPPEN KASTJE UNITRACK ARMLEGGER	□ LINKS □ RECHTS	0,00	0,00		
106256-99-0	□	KNOPPEN KASTJE AAN RUGLEUNING	□ LINKS □ RECHTS	0,00	0,00		
105409-99-0	□	KNOPPENKASTJE NIET GEMONTEERD		0,00	0,00		

* Standaard		□ Basiskeuze	□ Keuzeoptie	Excl BTW	Incl BTW		
Layout zitfunctie knoppenkastje							
103744-99-0	□	LAYOUT "A" SINGLE LAYER (STD)		0,00	0,00	 (A) 103744-99-0  (B) 103786-99-0  (C) 103787-99-0  (D) 103745-99-0  (E) 103788-99-0  (F) 103789-99-0  (L) 105832-99-0	
103786-99-0	□	LAYOUT "B" SINGLE LAYER, MEM		0,00	0,00		
103787-99-0	□	LAYOUT "C" SWAP LAYERS, MEM		0,00	0,00		
103745-99-0	□	LAYOUT "D" SINGLE LAYER (ALT SEQ)		0,00	0,00		
103788-99-0	□	LAYOUT "E" SINGLE LAYER, NO TILT		0,00	0,00		
103789-99-0	□	LAYOUT "F" SINGLE STAND, SWAP, MEM		0,00	0,00		
105832-99-0	□	LAYOUT "L" SWAP, MEM, 5 VERST.		0,00	0,00		
Indicatie niveau zitfunctie knoppenkastje							
103746-99-0	□	INDICATIE 1: GEEN LED INDICATIE		0,00	0,00		
103747-99-0	□	INDICATIE 2: ZIT FUNCTIE INDICATIE		0,00	0,00		
103748-99-0	□	INDICATIE 3: SNELHEIDS BEGRENZING		0,00	0,00		
103749-99-0	□	INDICATIE 4: KOMPLEET		0,00	0,00		
Externe laadaansluiting (vereist bij tafel- / speciale bediening)							
104163-99-0	□	LAADAANSLUITING ONDER ARMLEGGER	□ LINKS □ RECHTS	243,65	258,27	 104163-99-0  104164-99-0  104165-99-0	
104164-99-0	□	LAADAANSLUITING OP ACCESSOIRE RAIL	□ LINKS □ RECHTS	243,65	258,27		
104165-99-0	□	LAADAANSLUITING ONDER ZITTING	□ LINKS □ RECHTS	243,65	258,27		
Vergrendelsleutel							
104620-99-0	□	VERGRENDELSLEUTEL RNET		32,89	34,86		
Speciale Joystick knoppen							
100960-99-0	□	KIN CUP		55,00	58,30	 100960-99-0  100961-99-0  100962-99-0  100963-99-0  100964-99-0  100965-99-0  101165-99-0  101166-99-0  105442-99-0  105846-99-0  105847-99-0  105848-99-0	
100961-99-0	□	T-GRIP		55,00	58,30		
100962-99-0	□	BAL GROOT		55,00	58,30		
100963-99-0	□	SCHUIMBAL		55,00	58,30		
100964-99-0	□	PADDESTOEL		55,00	58,30		
100965-99-0	□	STAAF		55,00	58,30		
101165-99-0	□	BAL KLEIN		55,00	58,30		
101166-99-0	□	STANDAARD		0,00	0,00		
105442-99-0	□	SCHUIMBAL ZWART (CONUS)		55,00	58,30		
105846-99-0	□	BODYPOINT 7.5CM U-SHAPED		93,66	99,28		
105847-99-0	□	BODYPOINT 10CM U-SHAPED		93,66	99,28		
105848-99-0	□	BODYPOINT RUBBER DOME		93,66	99,28		
Begeleiderbesturing				223734 + suppl			
109532-99-0	□	SCOOT CONTROL R-NET		2994,92	3174,62	 107318-99-0  107320-99-0  107321-99-0  100732-99-0	
107318-99-0	□	BEGELEIDERBESTURING RNET MET 3,5" KLEURENSCHERM	□ LINKS □ RECHTS	1381,99	1464,91		
107320-99-0	□	BEGELEIDERBESTURING JOYSTICK LIGHT LED	□ LINKS □ RECHTS	1026,02	1087,58		
107321-99-0	□	BEGELEIDERBESTURING RNET SNELHEID/MODE	□ LINKS □ RECHTS	732,75	776,72		
Noodstopschakelaar							
101792-99-0	□	NOODSTOPSCHAKELAAR	223675	312,07	330,79		
Extra opties							
Voor advies en prijsopgave m.b.t. speciale bedieningen, neem contact op met uw productspecialist							
R-NET besturingen							
103892-99-0	□	JS COMPACT R-NET (LICHT BEDIENBAAR)		1065,91	1129,86	 103817-99-0  103892-99-0  105289-99-0  109530-99-0  109528-99-0  109526-99-0  109524-99-0	
103817-99-0	□	JS COMPACT R-NET		900,00	954,00		
105289-99-0	□	MINI JOYSTICK R-NET		1624,69	1722,17		
109524-99-0	□	MICRO JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		2548,19	2701,08		
109526-99-0	□	MULTI JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		2316,54	2455,53		
109528-99-0	□	ALL-ROUND JOYSTICK LIGHT RNET M.300MM RNET KABEL		1853,23	1964,42		
109530-99-0	□	ALL-ROUND JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL		1158,26	1227,76		
Bijkomende accessoires							
105210-99-0	□	JOYSTICKHOUDER BEGELEIDER		70,27	74,49	 105210-99-0  101303-99-0  107189-99-0  105210-99-0  101303-99-0  107189-99-0	
101303-99-0	□	BORSTSTEUN VOOR WERKBLAD SKAI, ZWART		90,73	96,17		
107189-99-0	□	LADER USB	225554	205,23	217,54		
109533-99-0	□	HAND WARMER SET	223719 + suppl	926,03	981,59		
107363-99-0	□	CONUS VOOR 1 HAND TBV HAND WARMER		184,30	195,36		
107364-99-0	□	CONUS VOOR 1 HANDEN TBV HAND WARMER		216,97	229,99		

Gelieve steeds bijkomende opmerkingen te noteren onderaan of de productspecialist te contacteren.

103893-99-0

103894-99-0

108629-99-0

109531-99-0

109529-99-0

109527-99-0

109525-99-0

107754-99-0

104692-99-0

108020-99-0

104690-99-0

109272-99-0

109273-99-0

103476-99-0

108310-99-0

104641-99-0

104904-99-0

101769-99-0

101771-99-0

101770-99-0

101772-99-0

109546-99-0

109547-99-0

109548-99-0

109549-99-0

109550-99-0

101769-99-0

101771-99-0

101770-99-0

101772-99-0

109546-99-0

109547-99-0

109548-99-0

109549-99-0

109550-99-0

Opmerkingen



MyPermobil-app

CONSENT FORMULIER

☐ Ik geef toestemming voor de installatie van de ConnectMe-hardware op het moment van fabricage. Ik begrijp dat dit betekent dat de ConnectMe-hardware wordt geïnstalleerd en klaar is om te worden geactiveerd op het moment van ontvangst van de rolstoel en, zodra deze is geactiveerd, de mogelijkheid omvat om te monitoren hoe mijn rolstoel functioneert terwijl hij actief is, inclusief het gebruik van locatiegegevens. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken door rechtstreeks contact op te nemen met mijn leverancier of Permobil.

☐ Ik geef Permobil toestemming om contact met mij op te nemen in verband met de activering van mijn rolstoel om ondersteuning te bieden bij het activeringsproces.

Naam:

E-mail:

Telefoon (optioneel):

Handtekening:

Permobil benadrukt dat uw contactgegevens enkel zullen worden gebruikt om met u contact te zoeken ter activatie van uw rolwagen en de eventuele ondersteuning hiervan. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zal niet toegevoegd worden aan een mailingslijst.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris via een e-mail aan privacy@permobil.com of onze privacyverklaring raadplegen op <https://privacy.permobil.com>.