

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Gebruiker

Bedrijfsstempel

Vastframe lichtgewicht rolstoel

Gewicht eindgebruiker (kg)

€ 3008,71

Taal handleiding

Verantwoordelijke

Verkoop prijs exclusief BTW

☐ NL ☐ FR**Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.**

Zitbreedte (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame, terwijl de afstand tussen de twee spatborden 1,5 cm wijder is

Zitdiepte (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven


Onderbeenlengte (DP) (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)

Wielpositie ☒ Standaard ☐ Voorzichtig ☐ Actief ☐ Extreem

Rughoogte (TS) standaardwaarde 33,5 (min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm

Camber ☒ 0° ☐ 2° ☐ 4°

☆ Standaard achterste afstelplaat



- ☆ Carbon spatbord
☐ Carbon rechte kledijbeschermer
☐ Verwijderbare versie




08921

108,48

☐ VOLLEDIG CARBON achterste afstelplaat met geïntegreerd spatbord
(Lichtste configuratie)

07646

867,82



- ☆ Versie spatbord (ENKEL BESCHIKBAAR MET ACHTERWIELEN 24")
☐ Versie rechte kledijbeschermer

Hoogte voor - Vink het vakje met de gewenste hoogte aan

Het mogelijke hoogteverschil tussen het HOGE frame en het LAGE frame is 3 cm (met dezelfde vork, zwenkwiel en bevestigingsgat).

	 Sport vork (H95)	 Voorvork smal (H115)
LAAG FRAME 90° Hoogte voor (min 44,5 - max 50) Voetplaatstand (min 33) U-TUBE Aluminium voetplaat Voetplaatstand (min 18 ÷ max 35) DPmax = Hoogte voor - 10cm	Voorwielen 3" ☐ ~45 ☐ ~46 4" ☐ ~46 ☐ ~47 5" ☐ ~48,5	Voorwielen 3" ☐ ~45,5 ☐ ~47 4" ☐ ~46,5 ☐ ~48 ☐ ~49 5" ☐ ~49 ☐ ~50
HOOG FRAME 90° Hoogte voor (min 47,5 - max 53) Voetplaatstand (min 36) U-TUBE Aluminium voetplaat Voetplaatstand (min 21 ÷ max 38) DPmax = Hoogte voor - 10cm	Voorwielen 3" ☐ ~48 ☐ ~49 4" ☐ ~49 ☐ ~50 5" ☐ ~51,5	Voorwielen 3" ☐ ~48,5 ☐ ~50 4" ☐ ~49,5 ☐ ~51 ☐ ~52 5" ☐ ~52 ☐ ~53

De effectieve 'Hoogte voor' kan verschillen van de gekozen hoogte, omdat de waarde kleine variaties ondergaat die worden gegeven door de combinatie met diepte en hoogte achter.

Hoogte achter

Het verschil tussen 'Hoogte voor' en 'Hoogte achter' moet binnen het bereik van 3 - 12 cm liggen.

Achterwielen 22" (min 36 - max 44)
Achterwielen 24" (min 38 - max 46)
Achterwielen 25" (min 39 - max 47)
Achterwielen 26" (min 41 - max 48)

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Zitting

☆ Zitzeil met zakje (onder zitting)

○ Zitting met spanbanden

○ Carbon zitting

○ Zakje (onder zitting) [25x11x4,5]

08883 216,96

08336 433,91

08281 65,08

CUSTOMIZE COLORS**1 Framekleur**

- ☐ Pearl white
☐ Opaque black
☐ Bright silver
☐ Bright red
☐ Bright blue

○ Opaque oranje
 08341 74,97

2 Vork kleur

☆ Opaque black

- Bright silver
 ○ Pearl white
 ○ Bright red

- Bright blue
 ○ Bright fuchsia
 ○ Bright lime

○ Bright anthracite - Beschikbaar tot 31/12/2023

○ Fel oranje - Beschikbaar tot 31/12/2023

08342 54,23

3 Kleur achterwielen

Enkel te matchen met: Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard! (22 - 24)

☆ Zwart


- Bright silver
 ○ Pearl white
 ○ Bright red

- Bright blue
 ○ Bright fuchsia
 ○ Bright lime

○ Bright anthracite (24") - Beschikbaar tot 31/12/2023

○ Fel oranje - Beschikbaar tot 31/12/2023

04692 69,61

**Achterwielen**

☆ Aluminium achterwielas

○ Carbonnen achterwielas

(Lichtste configuratie)

07647 151,86

Systeem voor verstelling en bevestiging van de rugleuning

☆ Rugleuning met dubbele vergrendeling (rechtstaand en gevouwen)

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

☐ Rugleuning met rechtstaande vergrendelingssysteem (niet vergrendelbaar indien dichtgevoeren)

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

☐ Vaste rugleuning (niet vouwbaar)

In hoek instelbaar van -4° tot +16°


Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

☆ Aluminium rugleuning

○ Titanium rugleuning

○ Carbon rugleuning



06811 173,57

04389 650,86

○ **AIR** Geïntegreerde posturale rugleuning (NIET AFNEEMBAAR)

Schaal/schelp in carbon - Laterale ondersteuning 7,5cm
 Diepteverstelling. ±1cm. - Hoekaanpassing. ±10°
 niet beschikbaar voor zitbreedte48

911,21

H 28 Rughoogte (TS) min 34 (.....)	H 34 Rughoogte (TS) min 38 (.....)	H 40 Rughoogte (TS) min 44 (.....)			
Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
A	R	A	R	A	R
					
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Installatie op:

☆ rugbuizen

☐ Aluminium rugleuning

○ Titanium rugleuning

○ Carbon rugleuning



06811 173,57

04389 650,86

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Handvaten

☆ Buizen met standaard handvat

- ☐ Buizen met korte steel
☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten

☐ Koolstofvezelbuizen met korte steel Gewichtsafname van ongeveer 110gr.

04390 130,18

Niet beschikbaar met: Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R

☐ Vouwbare handvaten

Minimale hoogte rugleuning 30,5cm



02958 216,96

Voorwielen

☆ 4" soft

- ☐ 3" sport
☐ 5" soft

- ☐ 3" actief soft (large) (Aluminium licht metalen velg)
☐ 4" actief sport (smal) (Aluminium licht metalen velg)
☐ 4" actief soft (large) (Aluminium licht metalen velg)
☐ 5" actief soft (large) (Aluminium licht metalen velg)
☐ 5" luchtband

06824 119,32

01398 119,32

03943 119,32

07518 119,32

10844 54,23

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!

- ☐ 22" ultra-light Progeo - standaard
☐ 25" ultra-light Progeo - standaard
☐ 26" Progeo - standaard

(kleur: zwart)

(kleur: zwart)

☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport

Gewichtsafname van ongeveer 450gr.

04383 813,59

☐ 24" ultra-light 'Spinergy LX"

01685 813,59

☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"

☐ Zwarte naaf en witte spaken

☐ Zwarte naaf en spaken

07846 813,59

☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"

Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel

02270 1.301,73

☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"

02101 813,59

☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"

☐ Zwarte naaf en witte spaken

07847 813,59

☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"

02102 813,59

☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart)

01392 216,96

Achterband

☆ Hogedruk band

(22"-24"-25"-26")

☐ Hogedruk profielband

(24")

☐ Marathon plus

(24"-25")

met anti-leklaag bescherming

01669 74,70

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs

(22")

04181 108,48

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart

(24")

11083 108,48

Hoepel

Wielafstand ☆ 3 cm □ 4 cm

☆ Aluminium

(22"-24"-25"-26")

☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

09170 108,48

☐ Chroomstaal

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

01684 162,71

☐ Titanium

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00016 271,20

☐ Ultra grepp

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00017 271,20

☐ Max grepp

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00834 303,74

☐ Ergo para

(24")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00632 303,74

☐ TOP FRICTION

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11023 314,59

Ovale contour met rubberen inzetstuk

☐ NOVA H

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11025 260,34

Ergonomisch zwart profiel

☐ NOVA D

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11026 314,59

Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)

☐ SURGE LT

(25")

Ovale contour met rubberen inzetstuk

06427 314,59

☐ Quad (24")

(24")

Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")

00693 211,64

☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel

04050 211,64

Wielvergrendeling

☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen

☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen

☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen

☐ Sportrem

☐ Rem met verlengde duwhendel

☐ Rem met verlengde trekhendel



06428 108,48

01949 54,23


03372 54,23

Datum Bestelling Gebruiker Adres


Voetplaat

☆ Aluminium voetplaat. Hoek niet aanpasbaar

☆ Aluminium voetplaat




☐ met kunststof plaat



○ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up! FLIP-BACK! - hoek en diepte instelbaar

BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 6cm! (Minimum hoogte voor = DP + 6 cm)
Met 5" voorwiel het verschil tussen Letterhoogte en Hoogte achter moet groter zijn dan 5 cm.



09420 216,96

○ Aluminium voetplaat - hoek en diepte instelbaar

☆ Intern " 2/3 Intern ☐ Extern " 2/3 Extern



04456 238,65

○ U-TUBE - Aluminium voetplaat, hoek en diepte instelbaar


LAAG FRAME: minimale onderbeenlengte 18 - maximale onderbeenlengte 35
HOOG FRAME: minimale onderbeenlengte 21 - maximale onderbeenlengte 58



09853 216,96

○ Eéndelige Carbon voetplaat. Hoek aanpasbaar

☆ Intern ☐ Extern



04110 325,44

Armsteunen

○ Buisvormige armleuningen

(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)



00694 331,08

○ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon
enkel beschikbaar met: Standaard achterste afstelplaat



09079 331,08

Accessoires

○ Voorframe beschermingspads

07058 43,40

○ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil

10241 16,28

○ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)

09811 119,53

Optioneel 1

Enkel één optionele apparaten kunnen voor elke zijde worden gekozen

○ Transportwielen

Exclusief de installatie van Anti-tip



03290 141,02

○ Anti-tip met Quick release

Exclusief de installatie van Transportwielen
(interne rotatie om belemmering te verminderen)

☐ Rechts
☐ Links



06821 187,06

06822 187,06

Optioneel 2

○ Duwhandvatten voor begeleider

(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)



03645 184,41

○ Tetracclip

(Quick release assen voor quadriplegie)

03947 162,71

○ Veiligheidsgordel

03972 54,23

○ Harnas

04103 130,18

○ Lumbale steun

(insteekbaar in de rugbekleding)

00013 43,40

○ Wegzwenkbare laterale steun

☐ Rechts
☐ Links



02097 238,65

02098 238,65

Niet beschikbaar met:

Posturale rugleuning PHYSIO - Posturale rugleuning A I R

○ Spaakbeschermers Zwart

(22"-24")

01043 151,86

○ Spaakbeschermers Transparant

(22"-24")

00835 151,86

○ Spaakbeschermers Progeo design

(22"-24")

00019 173,57

○ Spaakbeschermers Draak

(22"-24")

02106 173,57

Extra kit

○ 24" off-road achterwielen

Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)

03378 488,14

○ 24" FAT achterwielen

FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)

09357 813,59

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning**(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)**

Afneembaar met snelsluiting






Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm

Diepteverstelling. (4cm)

Hoekaanpassing. (±18°)



☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon

niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28		34		40	
Vorm van de schaal/schelp 		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
		A	R	A	R	A	R
							
☐	☐	☐	☐	☐	☐		

911,21

☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp 	Laterale ondersteuning wing B=regelmatic		
	R	R	R
			

878,67

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

☐ Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



☐ Rechts
10272

27,11



☐ Links
10272

27,11

Large (h 20cm)



☐ Rechts
10273

32,54




☐ Links
10273

32,54

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes

Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



☐ Large (18x12)

05647 218,31

☐ Smal (14x9)

05643 218,31

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 59,67

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

☐ Smal (14x9)

05642 218,31

☐ Large (18x12)

05646 218,31

☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio**Niet beschikbaar voor rugleuning Physio AIR carbon schaal**

☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 216,96

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------------	------------------	-----------------	-------------

Nota

Rolwagen : Progeo JOKER R2 - Rev. 2023.4	Prijzen - exclusief BTW toe te voegen aan de prijslijst	Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen	
		☒ standaard	(geleverd indien geen verzoeken zijn aang
		☐ op aanvraag	(zonder extra kost)
		☐ optioneel	(kosten toe te voegen aan de basisprijs)

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com