

Datum _____ Bestelling _____ Gebruiker _____ Adres _____

Aangezien de verf gevoelig is voor het materiaal en textuur van het behandelde oppervlak, kan de kleur, die voor het rolstoelframe wordt gekozen, aanzienlijk verschillen van wat wordt weergegeven op een RAL-kleurenkaart of op bv een computerscherm.

C A R B O N

☆ Gepolijst transparant

○ Opaque transparant 08925 **542,38****E S S E N C E****Gepolijst transparant**

○ ANTHRACITE Essence	10351	976,30
○ BLUE Essence	08928	976,30
○ GREEN Essence	11163	976,30
○ LIME Essence	08926	976,30
○ ORANGE Essence	10349	976,30
○ RED Essence	08927	976,30
○ SAND Essence	11165	976,30
○ VIOLET Essence	11167	976,30
○ WHITE Essence	10350	976,30

**Opaque transparant**

○ ANTHRACITE Opaque Essence	08929	976,30
○ BLUE Opaque Essence	10354	976,30
○ GREEN Opaque Essence	11162	976,30
○ LIME Opaque Essence	10352	976,30
○ ORANGE Opaque Essence	10355	976,30
○ RED Opaque Essence	10353	976,30
○ SAND Opaque Essence	11164	976,30
○ VIOLET Opaque Essence	11166	976,30
○ WHITE Opaque Essence	10356	976,30

○ my ESSENCE colour RAL _____

☐ Glanzend

Nota

☐ Opaque11186 **976,30****R A C E****Gepolijst transparant**

○ ANTHRACITE Race	11168	976,30
○ BLUE Race	11170	976,30
○ GREEN Race	11172	976,30
○ LIME Race	11174	976,30
○ ORANGE Race	11176	976,30
○ RED Race	11178	976,30
○ SAND Race	11180	976,30
○ VIOLET Race	11182	976,30
○ WHITE Race	11184	976,30

**Opaque transparant**

○ ANTHRACITE Opaque Race	11169	976,30
○ BLUE Opaque Race	11171	976,30
○ GREEN Opaque Race	11173	976,30
○ LIME Opaque Race	11175	976,30
○ ORANGE Opaque Race	11177	976,30
○ RED Opaque Race	11179	976,30
○ SAND Opaque Race	11181	976,30
○ VIOLET Opaque Race	11183	976,30
○ WHITE Opaque Race	11185	976,30

○ my RACE colour RAL _____

☐ Glanzend

Nota

☐ Opaque11187 **976,30****F L A S H****Gepolijst transparant**

○ BLUE Flash	11190	976,30
○ WHITE Flash	11192	976,30
○ RED Flash	11188	976,30

**Opaque transparant**

○ BLUE Opaque Flash	11191	976,30
○ WHITE Opaque Flash	11193	976,30
○ RED Opaque Flash	11189	976,30

Vork kleur

- ☆ Opaque black
☐ Bright silver
☐ Bright blue
☐ Pearl white
☐ Bright fuchsia
☐ Bright lime
☐ Bright red

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Systeem voor verstelling en bevestiging van de rugleuning

☆ Rugleuning met dubbele vergrendeling (rechtstaand en gevouwen)

In hoek instelbaar van -4° tot +16°

☐ Rugleuning met rechtstaande vergrendelingssysteem (niet vergrendelbaar indien dichtgevouwen) In hoek instelbaar van -4° tot +16°

☐ Vaste rugleuning (niet vouwbaar)


In hoek instelbaar van -4° tot +16°

☐ Geïntegreerde rugleuning (banden, niet omklapbaar)

Exclusief de installatie van titanium rugleuning

Exclusief de installatie van Buisvormige armleuning

(.....) tot de grond ☐ (.....) tot de grond



10841 1.084,77

Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

☆ Carbon rugleuning

☐ Titanium rugleuning

Niet beschikbaar met: Geïntegreerde rugleuning (banden, niet omklapbaar)

☐ **AIR** Geïntegreerde posturale rugleuning (NIET AFNEEMBAAR)

Schaal/schelp in carbon - Laterale ondersteuning 7,5cm

Diepteverstelling. ±1cm. - Hoekaanpassing. ±10°

niet beschikbaar voor zitbreedte 48

911,21

H 28 Rughoogte (TS) min 34 (.....)	H 34 Rughoogte (TS) min 38 (.....)	H 40 Rughoogte (TS) min 44 (.....)			
Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
A	R	A	R	A	R
					
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Installatie op:

☆ Aluminium rugbuizen
ZONDER stabilisatiestang in de rugleuning
(Carbon buizen met geïntegreerde rugleuning)

☐ Carbon rugleuning

☐ Titanium rugleuning

Niet beschikbaar met: Geïntegreerde rugleuning (banden, niet omklapbaar)

Handvaten

☆ Buizen met korte steel

☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten

(Lichtste configuratie)

☐ Vouwbare handvaten

Minimale hoogte rugleuning 30,5cm



02958 216,96

Voorwielen

☆ 3" sport

(Lichtste configuratie)

☐ 4" soft

☐ 3" actief soft (large)

☐ 4" actief sport (small)

☐ 4" actief soft (large)

☐ 5" actief soft (large)

☐ 5" luchtband

(Aluminium licht metalen velg)

(Aluminium licht metalen velg)

(Aluminium licht metalen velg)

(Aluminium licht metalen velg)

Achterwielen - Zie tekening N°3

☆ 24" ultra-light Progeo Key Sport

(Lichtste configuratie)

☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"

☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"

☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"

☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"

☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"

☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"

☐ Zwarte naaf en witte spaken

☐ Zwarte naaf en spaken

Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel

☐ Zwarte naaf en witte spaken

04353 1.301,73

Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------------	------------------	-----------------	-------------

Achterband


☆ Hogedruk band	(24"-25"-26")	(Lichtste configuratie)		
☐ Hogedruk profielband	(24")			
☐ Marathon plus	(24"-25")	met anti-leklaag bescherming	01669	74,70
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart	(24")		11083	108,48

Hoepel**Wielafstand ☆ 3 cm**☐ **4 cm**

☆ Aluminium	(24"-25"-26")	(Lichtste configuratie)		
☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170	108,48
☐ Chroomstaal	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684	162,71
☐ Titanium	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00016	271,20
☐ Ultra grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017	271,20
☐ Max grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00834	303,74
☐ Ergo para	(24")		00632	303,74
☐ TOP FRICTION	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023	314,59
Ovale contour met rubberen inzetstuk				
☐ NOVA H	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025	260,34
Ergonomisch zwart profiel				
☐ NOVA D	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026	314,59
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)				
☐ SURGE LT	(25")	Ovale contour met rubberen inzetstuk	06427	314,59
☐ Quad	(24")		00693	211,64
☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	04050	211,64

Wielvergrendeling

- ☆ Sportrem
- ☐ Gebogen duwhendel om te vergrendelen
- ☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen
- ☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen
- ☐ Rem met verlengde duwhendel
- ☐ Rem met verlengde trekhendel

**Spatbord**

☆ Carbon spatbord				
☐ Carbon rechte kledijbeschermer	☆ Rechte kledijbeschermer	☐ Onder wiel cm	☐ Boven wiel cm	
☐ Afneembaar carbon spatbord				04109 282,05
☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in Carbon	☆ Rechte kledijbeschermer	☐ Onder wiel cm	☐ Boven wiel cm	04109 282,05

Armsteunen

☐ Buisvormige armleuningen	(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)		00694	331,08
Niet beschikbaar met Geïntegreerde rugleuning (banden, niet omklapbaar)				

Accessoires

☐ Voorframe beschermingspads		07058	43,40
☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil		10241	16,28
☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)		09811	119,53

Optioneel 1

☐ Transportwielen			03290	141,02
☐ Anti-tip met Quick release	(interne rotatie om belemmering te verminderen)			
	☐ Rechts		06821	187,06
	☐ Links		06822	187,06

Optioneel 2

☐ Veiligheidsgordel		03972	54,23
☐ Harnas		04103	130,18
☐ Lumbale steun	(insteekbaar in de rugbekleding)	00013	43,40
☐ Tetraclick	(Quick release assen voor quadriplegie)	03947	162,71

Extra kit

☐ 24" off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)	03378	488,14
☐ 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)	09357	813,59

Datum

Bestelling

Gebruiker

Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning
(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)

Afneembaar met snelsluiting
Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm
Diepteverstelling. (4cm)
Hoekaanpassing. (±18°)

- ☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
- niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28		34		40			
Vorm van de schaal/schelp  7,5 cm		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig							
		A		R		A		R	
		 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐		

911,21

- ☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp 7,5 cm	Laterale ondersteuning wing B=regelmatig		
	R	R	R

878,67

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

- ☐ Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



☐ Rechts
10272

27,11



☐ Links
10272

27,11

Large (h 20cm)



☐ Rechts
10273

32,54




☐ Links
10273

32,54

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes
Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



☐ Large (18x12)

05647 218,31

☐ Smal (14x9)

05643 218,31

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 59,67

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

☐ Smal (14x9)

05642 218,31

☐ Large (18x12)

05646 218,31

- ☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset
- Aleen verkrijgbaar met rugleuning Physio
- Niet beschikbaar voor rugleuning Physio AIR carbon schaal



☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 216,96

Customer_support_nl@permobil.com

Datum

Bestelling

Gebruiker

Adres

Permobil Benelux

Customer_support_nl@permobil.com

REFERENTIETABELLEN

Progeo (Español) Noir is een volledig gelaste rolstoel waar na de fabricage ervan geen aanpassingen meer mogelijk meer zijn.
(1) De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven

1	A Breedte voetplaat		
DP	35÷39	40÷45	46÷50
LS			
33	21,5	21	20,5
36	24,5	24	23,5
39	27,5	27	26,5
42	30,5	30	29,5
45	33,5	33	32,5
48	36,5	36	35,5

2	Wielpositie	C :
	Extreem voorzichtig	7,5
	Voorzichtig	9
	Standaard	10,5
	Actief	12
	Extreem	13,5

3	Maximale breedte
Camber	
0°	LS + 18
2°	LS + 21
4°	LS + 24

Maximaal gemeten breedte inclusief 3cm. afstand tussen band en hoepel

Rolwagen : Progeo noir 2.0 - Rev. 2023.4

Prijzen - exclusief BTW
toe te voegen aan de prijslijst

Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen

☒ standaard (geleverd indien geen verzoeken zijn aan)

☐ op aanvraag (zonder extra kost)

☐ optioneel (kosten toe te voegen aan de basisprijs)