

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Bedrijfsstempel

Gebruiker

Vouwbare rolstoel

Gewicht eindgebruiker (kg)

€ 4339,63

Taal handleiding

Verantwoordelijke

Verkoop prijs exclusief BTW


☐ NL ☐ FR**Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.**

Zitbreedte (LS)	☐ 33	☐ 36	☐ 39	☐ 42	☐ 45	☐ 48
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame, terwijl de afstand tussen de twee spatborden 1cm wijder is						
Zitdiepte (PS)	☐ 35	☐ 37,5	☐ 40	☐ 42,5	☐ 45	☐ 47,5
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven						
Onderbeenlengte (DP)	 (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm					
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)						
Wielpositie	☆ Standaard ☐ Voorzichtig ☐ Actief					
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 33,5(min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm					
camber	☆ 0° ☐ 2°					
Hoogte voor STD 49						
Hoogte achter STD 42						


Voorframe

☆ Aluminium standaard frame


Aluminium frame



☆

☐

(max 5" voorwielen)

☐

(max 4" voorwielen)

Kleur aluminium frame

- ☆ Bright silver
 - ☐ Gepolijst Zwart
 - ☐ Opaque black
 - ☐ Bright blue
 - ☐ Bright fuchsia
 - ☐ Bright red
 - ☐ Bright lime
 - ☐ Bright china blue
 - ☐ Pearl white
 - ☐ Bright anthracite
 - ☐ Fel oranje
- Beschikbaar tot 31/12/2023
- Beschikbaar tot 31/12/2023

Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

Handvaten

☆ Buizen met korte steel

☐ Buizen SPORT zonder duwhandvaten

(Lichtste configuratie)

☐ Vouwbare handvaten

02958

216,96

Voorwielen

☆ 4" soft

☐ 3" sport☐ 5" soft☐ 6" soft☐ 6" luchtband

(Lichtste configuratie)

(Enkel beschikbaar met 100° hoek)

(Enkel beschikbaar met 100° hoek)

☐ 3" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

06824

119,32

☐ 4" actief sport (small)

(Aluminium licht metalen velg)

01398

119,32

☐ 4" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

03943

119,32

☐ 5" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

07518

119,32

☐ 5" luchtband

10844

54,23

Voorvork ondersteuning

☆ Standaard voorvork ondersteuning

☐ Voorvork V Design 2.0

Exclusief de installatie van: Quick release voorvorken



Datum Bestelling Gebruiker Adres

Special Options

☐ Achterwielen met extentieplaat	01950	172,95
☐ Sluitstrip voor het vergrendelen/sluiten van de plooibare rolstoel	06833	26,77
☐ Trekkoord om rugleuning met één enkele actie te ontgrendelen	06834	117,81

Kleurenset: Achterwielen en vorken - Enkel te matchen met: Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard! (22 - 24)

☆ Zwart	22" 24" 25" 26"		
☐ Bright silver	22" 24"	00833	128,74
☐ Bright fuchsia	22" 24"	00833	128,74
☐ Bright blue	22" 24"	00833	128,74
☐ Bright red	22" 24"	00833	128,74
☐ Bright lime	22" 24"	00833	128,74
☐ Pearl white	22" 24"	00833	128,74
☐ Bright anthracite	24"	Beschikbaar tot 31/12/2023	128,74
☐ Fel oranje	22" 24"	Beschikbaar tot 31/12/2023	128,74

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!			
☐ 22" ultra-light Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
☐ 25" ultra-light Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
☐ 26" Progeo - standaard			
☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport	(Lichtste configuratie)	04383	813,59
☐ 24" ultra-light 'Spinergy LX"		01685	813,59
☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken ☐ Zwarte naaf en spaken	07846	813,59
☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel	02270	1.301,73
☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"		02101	813,59
☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken	07847	813,59
☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"		02102	813,59
☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart)		01392	216,96

Achterband


☆ Hogedruk band	(22"-24"-25"-26")	(Lichtste configuratie)	
☐ Hogedruk profielband	(24")		
☐ Marathon plus	(24"-25")	met anti-leklaag bescherming	01669 74,70
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart	(24")		11083 108,48
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs	(22")		04181 108,48

Hoepel

☆ Aluminium	Wielafstand ☆ 3 cm (22"-24"-25"-26")	□ 4 cm (Lichtste configuratie)	
☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170 108,48
☐ Chroomstaal	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684 162,71
☐ Titanium	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00016 271,20
☐ Ultra grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017 271,20
☐ Max grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00834 303,74
☐ Ergo para	(24")		00632 303,74
☐ TOP FRICTION	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023 314,59
Ovale contour met rubberen inzetstuk			
☐ NOVA H	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025 260,34
Ergonomisch zwart profiel			
☐ NOVA D	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026 314,59
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)			
☐ SURGE LT	(25")	Ovale contour met rubberen inzetstuk	06427 314,59
☐ Quad	(24")		00693 211,64
☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	04050 211,64

Wielvergrendeling

☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen			
☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen			
☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen			
☐ Sportrem	(Lichtste configuratie)	06428	108,48




Datum Bestelling Gebruiker Adres

Automatische sluiting voetplaat

☆ Voetplaat compact, automatische sluiting

(Lichtste configuratie)




11529

122,89

Minimale Onderbeenlengte 35cm.


HOEK EN DIEPTE INSTELBAAR☐ Intern☐ Extern**Voetplaat - zie referentietabel N°3**

Waarschuwing!! Alle opklapbare voetsteunen hebben een elastische kuitband en standaard vork nodig

**Gewichtstoename van ongeveer 500gr.**☐ Kunststof voetsteun. hoek instelbaar

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☆ 2/3 Intern " 2/3 Extern




11525

122,89☐ Eéndelige voetplaat - flip-up!. hoek en diepte instelbaar

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☐ Intern

☆ 2/3 Intern

☐ Extern

11527

122,89☐ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!. hoek en diepte instelbaar

Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☐ Intern

☆ 2/3 Intern

" 2/3 Extern



11528

122,89☐ Eéndelige Carbon voetplaat, hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up

Minimale Onderbeenlengte 35cm.


☆ Intern

☐ Extern

03291

267,41**Spatbord****Spatbord - VAST**

☆ Carbon spatbord

☐ Carbon rechte kledijbeschermer☐ Meerprijs kost voor : VERWIJDERBARE VERSIE

08921

108,48**Armsteunen**☐ Buisvormige armlenningen

(Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)



00694

331,08☐ Desk armsteunen PROGEO

(Verwijderbare en in hoogte instelbaar)



09956

331,08☐ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon

09079

331,08**Accessoires**☐ Voorframe beschermingspads

07058

43,40☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil

10241


16,28☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)

09811

119,53

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Optioneel 1

☐ Transportwielen			00836	141,02
☐ Anti-tip met Quick release	(interne rotatie om belemmering te verminderen)		00023	187,06
	☐ Rechts		00024	187,06
	☐ Links			
☐ Trapdop	☐ Rechts		00025	75,94
	☐ Links		01046	75,94
☐ Krukhouder	☐ Rechts		00838	75,94
	☐ Links		00837	75,94

Optioneel 2

☐ Tetraclick	(Quick release assen voor quadriplegie)		03947	162,71
☐ Veiligheidsgordel			03972	54,23
☐ Harnas			04103	130,18
☐ Quick release voorvorken	Beschikbaar met: Standaard voorvork ondersteuning		00030	162,71
☐ Duwhandvatten voor begeleider	(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)		01048	184,41
☐ Lumbale steun	(insteekbaar in de rugbekleding)		00013	43,40
☐ Wegzwenkbare laterale steun	Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO		02097	238,65
	☐ Rechts		02098	238,65
	☐ Links			
☐ Spaakbeschermers Zwart	(22"-24")		01043	151,86
☐ Spaakbeschermers Transparant	(22"-24")		00835	151,86
☐ Spaakbeschermers Progeo design	(22"-24")		00019	173,57
☐ Spaakbeschermers Draak	(22"-24")		02106	173,57

Extra kit

☐ 24" off-road achterwielen	Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)	03378	488,14
☐ 24" FAT achterwielen	FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)	09357	813,59

Datum Bestelling Gebruiker Adres


PHYSIO - Posturale rugleuning
(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)**Afneembaar met snelsluiting**
Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm
Diepteverstelling. (4cm)
Hoekaanpassing. (±18°)

- ☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte 48

RUGHOOGTE		28		34		40	
Vorm van de schaal/schelp 		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
		A	R	A	R	A	R
							
		☐	☐	☐	☐	☐	☐

911,21

- ☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE		34	40	52
Vorm van de schaal/schelp  7,5 cm		Laterale ondersteuning wing B=regelmatig		
		R	R	R
				

878,67

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

- ☐ Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)

☐ Rechts
10272

27,11

☐ Links
10272

27,11


Large (h 20cm)

☐ Rechts
10273

32,54

☐ Links
10273

32,54

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuningBevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes
Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding

- ☐ Large (18x12)

05647 218,31

- ☐ Smal (14x9)

05643 218,31

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 59,67

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

- ☐ Smal (14x9)

05642 218,31

- ☐ Large (18x12)

05646 218,31

- ☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio
Niet beschikbaar voor rugleuning Physio AIR carbon schaal

- ☐ Large (34x14)

05648 216,96

- ☐ Smal (28x14)

--



--

Nota

		Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen	
Rolwagen : Progeo EGO - Rev. 2023.2	Prijzen - exclusief BTW toe te voegen aan de prijslijst	☒	standaard (geleverd indien geen verzoeken zijn aangemaakt)
		☐	op aanvraag (zonder extra kost)
		☐	optioneel (kosten toe te voegen aan de basisprijs)

REFERENTIETABELLEN

1	Hoogte voor				
Met gesloten frame (95°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (90°) max 5" voorwielen Met gesloten frame (85°) max 4" voorwielen					
VORK		Voorwielen			
		3"	4"	5"	6"
SMAL		max 46	max 47	max 48	
MEDIUM		max 50	max 51	max 52	max 54
De grootte van de vork wordt bepaald door Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel.					

2	Hoogte achter			
Achterwielen				
22"	24"	25"	26"	
min 35	min 38	min 39	min 40	
max 43	max 45	max 46	max 48	

3	Optie voetplaat	Voetplaatafstand
	Voetplaat compact, automatische sluiting	min 36
	Kunststof voetsteun	min 36
	Eéndelige voetplaat - flip-up!	min 36
	Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!	min 36
	Eéndelige Carbon voetplaat	min 36
BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)		
NOTA! Lagere voetplaatafstanden zijn mogelijk na onze goedkeuring		
Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"		

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)

Rolwagen : Progeo EGO - Rev. 2023.2