

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Gebruiker

Bedrijfsstempel

Gewicht eindgebruiker (kg)

Taal handleiding

☐ NL ☐ FR

Verantwoordelijke

Vouwbare rolstoel

€ 4568,87

Verkoop prijs exclusief BTW

Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.

Zitbreedte (LS) ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48
De zitbreedte is gemeten van de buitenzijde van het frame, terwijl de afstand tussen de twee spatborden 1cm wijder is

Zitdiepte (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1,5 cm meer bedragen dan opgegeven


Onderbeenlengte (DP) (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)

Wielpositie ☆ Standaard ☐ Voorzichtig ☐ Actief

Rughoogte (TS) standaardwaarde 33,5(min 26-max 47) stapsgewijs per 1,5cm
Verstelbare rugleuning van -4° tot +12°

camber ☆ 0° ☐ 2°

Carbon frame
Voorvorksteun geïntegreerd
Opaque transparant



Hoogte voor - Vink het vakje met de gewenste hoogte aan

Het mogelijke hoogteverschil tussen het HOGE frame en het LAGE frame is 3 cm (met dezelfde vork, zwenkwiel en bevestigingsgat).

	 Sport vork (H95)	 Voorvork smal (H115)
LAAG FRAME 90° Hoogte voor (min 44,5 - max 50) Voetplaatstand (min 36)	Voorwielen 3" ☐ ~45 ☐ ~46 4" ☐ ~46 ☐ ~47 5" ☐ ~48,5	Voorwielen 3" ☐ ~45,5 ☐ ~47 4" ☐ ~46,5 ☐ ~48 ☐ ~49 5" ☐ ~49 ☐ ~50
HOOG FRAME 90° Hoogte voor (min 47,5 - max 53) Voetplaatstand (min 39)	Voorwielen 3" ☐ ~48 ☐ ~49 4" ☐ ~49 ☐ ~50 5" ☐ ~51,5	Voorwielen 3" ☐ ~48,5 ☐ ~50 4" ☐ ~49,5 ☐ ~51 ☐ ~52 5" ☐ ~52 ☐ ~53

De effectieve 'hoogte voor' kan verschillen van de gekozen hoogte, omdat de waarde kleine variaties ondergaat die worden gegeven door de combinatie met diepte en hoogte achter.

Hoogte achter

Het verschil tussen 'Hoogte voor' en 'Hoogte achter' moet binnen het bereik van 3 - 12 cm liggen.

Achterwielen 22" (min 36 - max 44)
Achterwielen 24" (min 38 - max 46)
Achterwielen 25" (min 39 - max 47)
Achterwielen 26" (min 41 - max 48)

Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

handvatten

☆ Buizen met korte steel

☐ Buizen SPORT zonder duwhandvatten

(Lichtste configuratie)

☐ Vouwbare handvatten

02958

216,96

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Voorwielen

☆ 4" soft

☐ 3" sport☐ 5" soft

(Lichtste configuratie)

☐ 3" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

06824

119,32

☐ 4" actief sport (small)

(Aluminium licht metalen velg)

01398

119,32

☐ 4" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

03943

119,32

☐ 5" actief soft (large)

(Aluminium licht metalen velg)

07518

119,32

☐ 5" luchtband

10844

54,23

Special Options☐ Achterwielen met extentieplaat

01950

172,95

☐ Sluitstrip voor het vergrendelen/sluiten van de plooibare rolstoel

06833

26,77

☐ Trekkoord om rugleuning met één enkele actie te ontgrendelen

06834

117,81

Kleurensset: Achterwielen en vorken - Enkel te matchen met: Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard! (22 - 24)

☆ Zwart

22" 24" 25" 26"

00833

128,74

☐ Bright silver

22" 24"

00833

128,74

☐ Bright fuchsia

22" 24"

00833

128,74

☐ Bright blue

22" 24"

00833

128,74

☐ Bright red

22" 24"

00833

128,74

☐ Bright lime

22" 24"

00833

128,74

☐ Pearl white

22" 24"

00833

128,74

☐ Bright anthracite

24"

Beschikbaar tot 31/12/2023

00833

128,74

☐ Fel oranje

22" 24"

Beschikbaar tot 31/12/2023

00833

128,74

Achterwielen

☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!

☐ 22" ultra-light Progeo - standaard☐ 25" ultra-light Progeo - standaard☐ 26" Progeo - standaard

(kleur: zwart)

(kleur: zwart)

(Lichtste configuratie)

04383

813,59

☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport

01685

813,59

☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"☐ Zwarte naaf en witte spaken☐ Zwarte naaf en spaken

07846

813,59

☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"

Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel

02270

1.301,73

☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"

02101

813,59

☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"☐ Zwarte naaf en witte spaken

07847

813,59

☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"

02102

813,59

☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart)

01392

216,96

Achterband

☆ Hogedruk band

(22"-24"-25"-26")

(Lichtste configuratie)

☐ Hogedruk profielband

(24")

☐ Marathon plus

(24"-25")

met anti-leklaag bescherming

01669

74,70

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart

(24")

11083

108,48

☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs

(22")

04181

108,48

Hoepel**Wielafstand ☆ 3 cm****□ 4 cm**

☆ Aluminium

(22"-24"-25"-26")

(Lichtste configuratie)

☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

09170

108,48

☐ Chromostaal

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

01684

162,71

☐ Titanium

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00016

271,20

☐ Ultra grepp

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00017

271,20

☐ Max grepp

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00834

303,74

☐ Ergo para

(24")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

00632

303,74

☐ TOP FRICTION

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11023

314,59

Ovale contour met rubberen inzetstuk☐ NOVA H

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11025

260,34

Ergonomisch zwart profiel☐ NOVA D

(24"-25")

(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)

11026

314,59

Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)☐ SURGE LT

(25")

Ovale contour met rubberen inzetstuk

06427

314,59

☐ Quad

(24")

00693

211,64

☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel

Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")

04050

211,64

Wielvergrendeling


☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen

☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen☐ Sportrem

(Lichtste configuratie)

06428

108,48




Datum Bestelling Gebruiker Adres

Automatische sluiting voetplaat

☆ Voetplaat compact, automatische sluiting
Minimale Onderbeenlengte 35cm.

☐ Intern ☐ Extern

HOEK EN DIEPTE INSTELBAAR



11529 122,89

Spatbord

☆ Carbon spatbord
☐ Carbon rechte kledijbeschermer

☐ Meerprijs kost voor : VERWIJDERBARE VERSIE



08921 108,48

Armsteunen

☐ Buisvormige armleuningen (Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)



00694 331,08

☐ Desk armsteunen PROGEO (Verwijderbare en in hoogte instelbaar)



09956 331,08

☐ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon



09079 331,08

Accessoires

☐ Voorframe beschermingspads
☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil
☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)

07058 43,40

10241 16,28

09811 119,53


Optioneel 1

☐ Transportwielen



00836 141,02

☐ Anti-tip met Quick release (interne rotatie om belemmering te verminderen)
☐ Rechts
☐ Links



00023 187,06

00024 187,06

☐ Trapdop ☐ Rechts
☐ Links



00025 75,94

01046 75,94

☐ Krukhouder ☐ Rechts
☐ Links



00838 75,94

00837 75,94

Optioneel 2

☐ Tetracip (Quick release assen voor quadriplegie)

03947 162,71

☐ Veiligheidsgordel
☐ Harnas

03972 54,23

04103 130,18

☐ Duwhandvatten voor begeleider (Afneembaar en in hoogte verstelbaar)



01048 184,41

☐ Lumbale steun (insteekbaar in de rugbekleding)

00013 43,40

☐ Wegzwenkbare laterale steun ☐ Rechts
Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO ☐ Links



02097 238,65

02098 238,65

☐ Spaakbeschermers Zwart (22"-24")

01043 151,86

☐ Spaakbeschermers Transparant (22"-24")

00835 151,86

☐ Spaakbeschermers Progeo design (22"-24")

00019 173,57

☐ Spaakbeschermers Draak (22"-24")

02106 173,57

Extra kit

☐ 24" off-road achterwielen Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)

03378 488,14

☐ 24" FAT achterwielen FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)




09357 813,59

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning (Standaard rugbekleding niet meegeleverd)

Afneembaar met snelsluiting
Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm
Diepteverstelling. (4cm)
Hoekaanpassing. ($\pm 18^\circ$)

- ☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte 48

RUGHOOGTE		28		34		40	
Vorm van de schaal/schelp 		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
		A	R	A	R	A	R
							
☐	☐	☐	☐	☐	☐		

911,21

- ☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE		34	40	52
Vorm van de schaal/schelp 		Laterale ondersteuning wing B=regelmatig		
		R	R	R
				

878,67

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

- ☐ Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)



☐ Rechts
10272

27,11



☐ Links
10272

27,11

Large (h 20cm)



☐ Rechts
10273

32,54




☐ Links
10273

32,54

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning

Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes
Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



- ☐ Large (18x12)

05647 218,31

- ☐ Smal (14x9)

05643 218,31

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 59,67

- ☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

- ☐ Smal (14x9)

05642 218,31

- ☐ Large (18x12)

05646 218,31

- ☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset



Alleen verkrijgbaar met rugleuning Physio
Niet beschikbaar voor rugleuning Physio AIR carbon schaal

- ☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 216,96

Datum

Bestelling

Gebruiker

Adres

Permobil Benelux

Customer_support_ni@permobil.com

1	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)

Rolwagen : Progeo EGO CARBON - Rev. 2023.2

Prijzen - exclusief BTW
toe te voegen aan de prijslijst

Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen

☆ standaard

(geleverd indien geen verzoeken zijn aang

☐ op aanvraag

(zonder extra kost)

☐ optioneel

(kosten toe te voegen aan de basisprijs)