

Datum

BELGIUM_FLANDERS

Bedrijfsstempel

Gebruiker

Vouwbare rolstoel

Gewicht eindgebruiker (kg)

€ 3158,13

Taal handleiding

Verantwoordelijke

Verkoop prijs exclusief BTW


☐ NL ☐ FR

Rolstoelmaten - De tolerantie op alle aangegeven en/of gevraagde afmetingen is ± 10 mm.

Zitbreedte (LS)	☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48
Zitdiepte (PS)	☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5
De effectieve zitdiepte, van de voorkant van het zitzeil tot de rugbuis zal 1cm meer bedragen dan opgegeven - Berekend met hoek rugleuning 90° ten opzichte van de zit	
Onderbeenlengte (DP)	 (cm) ±0.5cm - stapsgewijs per 1,5cm
Effectieve afstand tussen zit en voetplaat - BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)	
Wielpositie	☆ Standaard ☐ Voorzichtig ☐ Actief
Camber	☆ 2° ☐ 0° ☐ 4°
Rughoogte (TS)	standaardwaarde 33,5 (min 24.5-max 47) stapsgewijs per 1,5cm
Rughoek (tot de zit)	☆ 90° ☐ -6° ☐ 6°
Hoogte voor (STD 49) - Hoogte achter (STD 43)	

Voorframe

Framehoek




☆ 110°

☐ 120°☐ 95°

Achterframe

☆ Aluminium standaard frame



- ☐ Kort frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 37,5 - 40
Niet beschikbaar voor diepte 45 - 47,5
- ☐ Lang frame - Ideaal met Zitdiepte (PS) 42,5 - 45 - 47,5

Framekleur

- ☐ Bright silver
- ☐ Opaque black
- ☐ Pearl white

Rugleuning

☆ Verstelbare klittenband en gevoerde ademende bekleding

Handvatten

- ☆ Buizen met standaard handvat
- ☐ Vouwbare handvaten



02958 216,96

Voorwielen

- ☆ 4" soft
- ☐ 3" sport
- ☐ 5" soft
- ☐ 6" soft
- ☐ 6" luchtband
- ☐ 3" actief soft (large)
- ☐ 4" actief sport (small)
- ☐ 4" actief soft (large)
- ☐ 5" actief soft (large)
- ☐ 5" luchtband

Niet beschikbaar met framehoek 95°

Niet beschikbaar met framehoek 95°

(Aluminium licht metalen velg)

06824 119,32

(Aluminium licht metalen velg)

01398 119,32

(Aluminium licht metalen velg)

03943 119,32

(Aluminium licht metalen velg)

07518 119,32

10844 54,23

Voorvork ondersteuning

☆ Standaard voorvork ondersteuning



Kleurensset: Achterwielen en vorken - Enkel te matchen met: Achterwielen Ultra-light Progeo - standaard! (22 - 24)

☆ Gepolijst Zwart	22" 24" 25" 26"		
☐ Bright silver	22" 24"	00833	128,74
☐ Bright fuchsia	22" 24"	00833	128,74
☐ Bright blue	22" 24"	00833	128,74
☐ Bright red	22" 24"	00833	128,74
☐ Bright lime	22" 24"	00833	128,74
☐ Pearl white	22" 24"	00833	128,74
☐ Bright anthracite	24"	Beschikbaar tot 31/12/2023	00833 128,74
☐ Fel oranje	22" 24"	Beschikbaar tot 31/12/2023	00833 128,74




Datum	Bestelling	Gebruiker	Adres
-------------	------------------	-----------------	-------------

Achterwielen			
☆ 24" ultra-light Progeo - standaard!			
☐ 22" ultra-light Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
☐ 25" ultra-light Progeo - standaard	(kleur: zwart)		
☐ 26" Progeo - standaard			
☐ 24" ultra-light Progeo Key Sport	Gewichtsafname van ongeveer 450gr.		04383 813,59
☐ 24" ultra-light "Spinergy LX"			01685 813,59
☐ 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken	☐ Zwarte naaf en spaken	07846 813,59
☐ 24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	Geïntegreerde aluminium/rubber hoepel		02270 1.301,73
☐ 25" ultra-light "Spinergy LX"			02101 813,59
☐ 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	☐ Zwarte naaf en witte spaken		07847 813,59
☐ 26" ultra-light "Spinergy LX"			02102 813,59
☐ 24" off-road (aluminium hoepel zwart)			01392 216,96
☐ 22" met remmen voor begeleider (trommelremmen) (aluminium hoepel)			03385 347,13
enkel beschikbaar met: camber 0° en Wielpositie Standaard			
☐ 24" met remmen voor begeleider (trommelremmen) (aluminium hoepel)			03384 347,13
enkel beschikbaar met: camber 0° en Wielpositie Standaard			
☐ Eénzijdige bediening hemiplegie - (24" achterwielen, aluminium hoepel en hogedruk band) - camber 0°			
☐ Rechts ☐ Links			02103 955,76

Achterband			
☆ Hogedruk band	(22"-24"-25"-26")		
☐ Hogedruk profielband	(24")		
☐ Marathon plus	(24"-25")	met anti-leklaag bescherming	01669 74,70
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Zwart	(24")		11083 108,48
☐ Anti-lek bescherming - Kleur Grijs	(22")		04181 108,48

Hoepel		Wielafstand ☆ 3 cm ☐ 4 cm	
☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")		
☐ Aluminium zwart SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	09170 108,48
☐ Chroomstaal	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	01684 162,71
☐ Titanium	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00016 271,20
☐ Ultra grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00017 271,20
☐ Max grepp	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	00834 303,74
☐ Ergo para	(24")		00632 303,74
☐ TOP FRICTION	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11023 314,59
Ovale contour met rubberen inzetstuk			
☐ NOVA H	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11025 260,34
Ergonomisch zwart profiel			
☐ NOVA D	(24"-25")	(24 "hoepel, op 25" wiel is geïnstalleerd met afstandhouders)	11026 314,59
Ergonomisch profiel met rubberen coating (ideaal voor quadriplegics)			
☐ SURGE LT	(25")	Ovale contour met rubberen inzetstuk	06427 314,59
☐ Quad	(24")		00693 211,64
☐ Silicone hoes voor standaard aluminium hoepel		Beschikbaar voor maten (22" - 24" - 26")	04050 211,64

Wielvergrendeling		
☆ Gebogen duwhendel om te vergrendelen		
☐ Rechte hendel duwen om te vergrendelen		
☐ Rechte hendel trekken om te vergrendelen		
☐ Sportrem		06428 108,48
☐ Rem met verlengde duwhendel		01949 54,23
☐ Rem met verlengde trekhendel		03372 54,23

Voetplaat - zie referentietabel N°3		
☆ Kunststof voetsteun hoek instelbaar		
Minimale Onderbeenlengte 35cm.	☆ 2/3 Intern " 2/3 Extern	11525 122,89
☐ Eéndelige voetplaat - flip-up! hoek en diepte instelbaar		
Minimale Onderbeenlengte 35cm.	☐ Intern ☆ 2/3 Intern ☐ Extern	11527 122,89
☐ Minimale Onderbeenlengte 30cm. enkel beschikbaar met Multifunctioneel en rotatiesysteem		03945 178,27
☐ Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up! hoek en diepte instelbaar		
Minimale Onderbeenlengte 35cm.	☐ Intern ☆ 2/3 Intern " 2/3 Extern ☐ Extern	11528 122,89
☐ Eéndelige Carbon voetplaat hoek instelbaar, wegzwenkbaar, flip-up		
Minimale Onderbeenlengte 35cm.	☐ Intern ☐ Extern	03291 267,41

Datum Bestelling Gebruiker Adres

Spatbord**Spatbord**

- ☆ ABS spatbord
☐ ABS rechte kledijbeschermer
☐ Carbon spatbord
☐ Carbon rechte kledijbeschermer



03946 **282,05**
 08918 **282,05**

Verwijderbare versie

- ☐ ABS Afneembaar spatbord
☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in ABS
☐ Afneembaar carbon spatbord
☐ Verwijderbare rechte kledijbescherming in Carbon



08921 **108,48**
 08921 **108,48**
 08919 **379,67**
 08920 **379,67**

Armsteunen

- ☐ Buisvormige armleuningen - Stalen steun met veiligheidsvergrendeling
 (Wegzwenkbaar, verwijderbare en in hoogte instelbare armsteunen)
 Not available with anti-tippers if the rear seat height is less than 40cm



00694 **331,08**

- ☐ Desk armsteunen PROGEO (Verwijderbare en in hoogte instelbaar)



09956 **331,08**

- ☐ Afneembare armsteun met rechte ABS-zijbescherming



08881

- ☐ Afneembare armsteun met rechte zijbescherming Carbon

08882 **389,90**

Accessoires

- ☐ Voorframe beschermingspads
☐ Rugleuning verbindingsflap met zitzeil
☐ Verwijderbare opbergzak (met snelle koppeling)

07058 **43,40**

10241 **16,28**

09811 **119,53**

Optioneel 1**Enkel één optionele apparaten kunnen voor elke zijde worden gekozen**

- ☐ Transportwielen

Exclusief de installatie van:
 Anti-tip -Trapdop - Krukhouder



00836 **141,02**

- ☐ Anti-tip met Quick release

(interne rotatie om belemmering te verminderen)

- ☐ Rechts
☐ Links



00023 **187,06**

00024 **187,06**

- ☐ Trapdop

- ☐ Rechts
☐ Links



00025 **75,94**

01046 **75,94**

- ☐ Krukhouder

- ☐ Rechts
☐ Links



00838 **75,94**

00837 **75,94**

Optioneel 2

- ☐ Tetracip

(Quick release assen voor quadriplegie)

03947 **162,71**

- ☐ Quick release voorvorken

Enkel te matchen met: Standaard voorvork ondersteuning

00030 **162,71**

- ☐ Duwhandvatten voor begeleider

(Afneembaar en in hoogte verstelbaar)



01048 **184,41**

- ☐ Veiligheidsgordel

03972 **54,23**

- ☐ Harnas

04103 **130,18**

- ☐ Lumbale steun

(insteekbaar in de rugbekleding)

00013 **43,40**

- ☐ Wegzwenkbare laterale steun

- ☐ Rechts
☐ Links



02097 **238,65**

02098 **238,65**

Niet beschikbaar met Posturale rugleuning PHYSIO

- ☐ Spaakbeschermers Zwart

(22"-24")

01043 **151,86**

- ☐ Spaakbeschermers Transparant

(22"-24")

00835 **151,86**

- ☐ Spaakbeschermers Progeo design

(22"-24")

00019 **173,57**

- ☐ Spaakbeschermers Draak

(22"-24")

02106 **173,57**

Extra kit

- ☐ 24" off-road achterwielen

Off-road band - aluminium hoepel (zwarte kleur)

03378 **488,14**

- ☐ 24" FAT achterwielen



FAT band 3" - aluminium hoepel (zwarte kleur)

09357 **813,59**

Datum Bestelling Gebruiker Adres

PHYSIO - Posturale rugleuning**(Standaard rugbekleding niet meegeleverd)****Afneembaar met snelsluiting****Geschikt voor buizen met diameter. 18÷26mm****Diepteverstelling. (4cm)****Hoekaanpassing. (±18°)**

- ☐ **AIR** Schaal/schelp in carbon
niet beschikbaar voor zitbreedte48

RUGHOOGTE		28		34		40	
Vorm van de schaal/schelp		Laterale ondersteuning wing A=hoog - R=regelmatig					
		A	R	A	R	A	R
							
							

911,21

- ☐ **POSTURE** Aluminium schaal/schelp

RUGHOOGTE	34	40	52
Vorm van de schaal/schelp	Laterale ondersteuning wing B=regelmatig		
	R	R	R
			

878,67

Configuratie DEEP met zijsteun PAD (in hoogte verstelbaar)

- ☐ Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding



Smal (h 13cm)


☐ Rechts
10272

27,11

☐ Links
10272

27,11


Large (h 20cm)


☐ Rechts
10273

32,54

☐ Links
10273

32,54

Wegzwenkbaar - Laterale ondersteuning
 Bevestigings- en afstelhardware compleet met beschermhoes
 Aluminium PAD met vulling en ademende stoffen bekleding

☐ Large (18x12)

05647 218,31

☐ Smal (14x9)

05643 218,31

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

10271 59,67

☐ Laterale steunverlenging.

Aantal (aantal stuks).....

☐ Smal (14x9)

05642 218,31

☐ Large (18x12)

05646 218,31

- ☐ Aanpasbare hoofdsteun - Dubbel bal montageset

Aleen verkrijgbaar met rugleuning Physio**Niet beschikbaar voor rugleuning Physio AIR carbon schaal**
☐ Large (34x14)
☐ Smal (28x14)

05648 216,96

Datum..... Bestelling..... Gebruiker..... Adres.....

Permobil Benelux

Customer_support_n@permobil.com

Nota

Rolwagen : Progeo TEKNA ADVANCE SWING met wegzenkbare en afneembare voetsteunen - Rev. 2023.3

Prijzen - exclusief BTW
toe te voegen aan de prijslijst

Verzend deze pagina enkel indien enige optie is gekozen

☆ standaard (geleverd indien geen verzoeken zijn aangevraagd)
□ op aanvraag (zonder extra kost)
○ optioneel (kosten toe te voegen aan de basisprijs)

REFERENTIETABELLEN

1		Hoogte voor				
Met gesloten frame (95°) max 5" voorwielen						
VORK		Voorwielen				
		3"	4"	5"	6"	
SMAL		min. 39	min. 40	min. 42	min. 44	
		max 42	max 43	max 43	max 45	
MEDIUM		min. 43	min. 44	min. 44	min. 46	
		max 45	max 46	max 47	max 48	
LARGE		min. 46	min. 47	min. 46	min. 47	
		max 52	max 53	max 54	max 55	
De grootte van de vork wordt bepaald door Progeo in overeenstemming met de finale configuratie van de rolstoel.						

2	Hoogte achter			
	Achterwielen			
	22"	24"	25"	26"
H min	min. 36	min. 38	min. 39	min. 40
H max	max 44	max 48	max 49	max 51

3	Optie voetplaat	Voetplaatafstand
	Kunststof voetplaat	min. 36
	Eéndelige voetplaat - flip-up! met multifunctioneel roterend systeem	min. 31
	Eéndelige aluminium voetplaat - flip-up!	min. 36
	Eéndelige voetplaat - flip-up!	min. 36
	Eéndelige Carbon voetplaat	min. 36
Berekend in de beste configuratie met voetplaat "intern"		
BELANGRIJKE NOTA! Van de voetplaat tot de grond minimum 4cm! (Minimum hoogte voor = DP + 4 cm)		

4	Achterwielen	
	Model	Kenmerken
	22" ultra-light Progeo - standaard	(niet beschikbaar in antraciet kleur)
	24" ultra-light Progeo - standaard!	(Beschikbaar voor alle kleuren)
	24" ultra-light Progeo Key Sport	(zilver naaf, zwarte velg en 16 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken) - (zwarte naaf, velg en 18 spaken)
	24" ultra-light "Spinergy Flex rim"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken) - (geïntegreerde aluminium/rubber hoepel - lastvermindering tot 3cm - alle type banden)
	24" off-road	(kleur: zwart) - (aluminium hoepel - off-road band)
	25" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 12 spaken)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(zwarte naaf en velg, 18 witte spaken)
	26" Progeo - standaard	(kleur: zwart)
	26" ultra-light "Spinergy LX"	(zilver naaf, zwarte velg en 18 spaken)

Rolwagen : Progeo TEKNA ADVANCE SWING met wegzwembare en afneembare voetsteunen - Rev. 2023.3