



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

E-Mail:

Tel:

Postcode:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Gemarkeerd voor:

Sunrise order nr:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built 4 me

- ☐ = Standaard ☐ = Meerprijs
☐ = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: orders@sunrisemedical.be

Max. gebruikersgewicht: 140 kg

Gewicht cliënt: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 2.649,98 (inclusief 6% BTW)

Nomencl. nr. 220256

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

BASISAFMETINGEN

		Zitbreedte in mm										€ 155	
		340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	
Zitdiepte in mm	340	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	360	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	380	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	400	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	440	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	460	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	500	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Let op: de zitdiepte wordt opgemeten vanaf de rug.
Alle afmetingen zijn in mm en zonder zitkussen.

Zitbreedte 320 en zitdiepte 520 en 540 zijn beschikbaar als B4M

		Zithoogte voor in mm																		
Voorwiel	Voorvork (geef ook aan op pag. 5)	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
4"	Hemiplegie	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐										
	Single arm							☐	☐	☐	☐									
	Aluminium (115 mm)								☐	☐	☐	☐								
	Aluminium (131 mm)									☐	☐	☐	☐	☐						
	Aluminium (158 mm)												☐	☐	☐	☐				
5"	Hemiplegie			☐		☐	☐		☐	☐	☐									
	Single arm									☐	☐	☐								
	Aluminium (115 mm)										☐	☐	☐							
	Aluminium (131 mm)									☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	Aluminium (158 mm)												☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6"	Hemiplegie						☐	☐	☐	☐	☐									
	Aluminium (131 mm)												☐	☐	☐	☐				
	Aluminium (158 mm)													☐	☐	☐	☐	☐	☐	
7"	Aluminium (158 mm)														☐	☐	☐	☐	☐	

		Zithoogte achter in mm																			
		330	340	350	360	370	380	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
Achterwielen	22"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	24"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	25"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	26"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Uw zithoogte achter kan 0 tot 110 mm lager zijn dan uw zithoogte voor.

Geadviseerde meet-methode:

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methode!

Zitbreedte**a) voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.
Dit aan beide zijden
(ongeveer 10-20 mm in totaal).

b) op de rolstoel gemeten:

Van buitenzijde zitbuis tot buitenzijde zitbuis.

Zitdiepte**a) voor de gebruiker:**

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knielholte (ongeveer 30-60 mm).

b) op de rolstoel gemeten:

Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

Rughoogte**a) voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief kussen.
Belangrijk: De rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

b) op de rolstoel gemeten:

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.





Onderbeenlengte**a) voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool, met in achtneming van eventuele verhogers.

b) op de rolstoel gemeten:

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat

Opmerking: vergeet niet de hoogte van het kussen mee te tellen!



		Totale breedte met	24"	25"
		Voor 0° camber:	ZB+170 mm	ZB+170 mm
Max. totale hoogte	1020 mm	Voor 2° camber:	ZB+230 mm	ZB+240 mm
Max. totale lengte	1113 mm	Voor 4° camber:	ZB+290 mm	ZB+300 mm

Gewicht

Transport gewicht v.a. 7,5 kg*

*Deze waarde is een vanaf gewicht en kan per configuratie variëren

Opvouw-matrix voor QSC030101 - Rugleuning, neerklapbaar naar achteren**Rughoogte**

	350	375	400	425	450	475	500
340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360			✓	✓	✓	✓	✓
380			✓	✓	✓	✓	✓
400					✓	✓	✓
420					✓	✓	✓
440							
460							
480							
500							
520							
540							



Rugleuning kan geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



I.c.m. neerklapbare duwhandvatten kan de rugleuning niet geheel naar voren worden geklapt bij opvouwen



Rugleuning kan niet meer dan 45° naar voren worden geklapt bij opvouwen

Opvouw-matrix voor QSC030031 - Rugleuning, neerklapbaar naar voren**Rughoogte**

	350	375	400	425	450	475	500
340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360		✓	✓	✓	✓	✓	✓
380		✓	✓	✓	✓	✓	✓
400			✓	✓	✓	✓	✓
420			✓	✓	✓	✓	✓
440							
460							
480							
500							
520							
540							

QUICKIE QS5 X

◊ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

ZITBEKLEDING

Zitmat			
QSC020014	◊	Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje	std
QSC020000	○	Zonder zitmat	gm
Zitkussen met hoes, zwart			
a) Foam	Dikte:	QSC020101 □ 30 mm	QSC020102 □ 50 mm (middel hard)
b) Latex	Dikte:	QSC020103 □ 50 mm	(zacht)
Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:			
JAY020002	□	Jay Basic zitkussen	101,97
JAY020003	□	Jay Soft Combi P	204,50
JAY020001	□	Jay Easy Visco, Curved	232,14
JAY020007	□	Jay Easy Fluid, Curved	518,02
Voor overige Jay kussens, zie orderformulieren			
Zit accessoires			
QSC090018	□	Positioneringsgordel	221354 43,42
Voor Jay positioneringselementen, zie orderformulier positioneringselementen			

RUGLEUNING

Rughoogte (mm)		☐ 250 - 300	☐ 300 - 350	☐ 350 - 400	☐ 400 - 450	☐ 450 - 475		
RH ingesteld op:		☐ 250	☐ 300	☐ 350	☐ 400	☐ 450		
		☐ 275	☐ 325	☐ 375	☐ 425	☐ 475		
		☐ 300	☐ 350	☐ 400	☐ 450			
Rugframe								
QSC030010	◊	Vaste rugleuning, 90°					std	
	QSC030110	□	5° lumbaalhoek naar achteren					169,12
	QSC030111	□	5° lumbaalhoek naar voren					169,12
QSC030012	☐	In hoek instelbare rug (75° tot 105°)(niet i.c.m. RH 500 mm)					gm	
Ingesteld op:		☐ 75°	☐ 80°	☐ 85°	☐ 90°	☐ 95°	☐ 100°	☐ 105°
QSC030101	□	Rugleuning half neerklapbaar (naar achteren) (1)					322,70	
QSC030031	□	Rugleuning half neerklapbaar (naar voren) (1)					322,70	
QSC030402	□	Stabilisatiestang, opvouwbaar					132,98	
Duwhandvatten								
QSC030200	◊	Rugbuizen zonder duwhandvatten (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning of R20)					std	
QSC030201	☐	Rugbuizen met standaard vaste duwhandvatten					gm	
QSC030231	☐	Rugbuizen met lange vaste duwhandvatten (+30 mm) (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning)					gm	
QSC030203	□	Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning of R20)(mogelijk vanaf RH 300 mm)					260,15	
QSC030204	◊	Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning of R20)					std	
QSC030205	□	Rugbuizen met i.h.v. duwhandvatten bij Jay rug (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning of R20)					358,31	
Rugbekleding								
QSC030316	◊	EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, inclusief opbergruimte					std	
		Kleur accent:	◊ Zwart	☐ Oranje	☐ Zilver	☐ Rood	☐ Blauw	gm
QSC030317	□	EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, inclusief opbergruimte					227,61	
		Kleur accent:	◊ Zwart	☐ Oranje	☐ Zilver	☐ Rood	☐ Blauw	gm
QSC030000	☐	Zonder rugbekleding					gm	
Built-4-Me C30								
QSC030410	□	Hoofdsteun groot, 230 x 110 mm (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning, alleen i.c.m. ihv duwhandvatten)				221133	213,09	
QSC030411	□	Hoofdsteun medium, 200 x 110 mm (niet i.c.m. neerklapbare rugleuning, alleen i.c.m. ihv duwhandvatten)				221133	213,09	

ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN

Armsteunen			
			(kies één optie)
QSC040002	□	Wegklapbare, afneembare, in hoogte verstelbare armsteun, met korte armlegger (250 mm) "desk" (2)	358,89
QSC040004	□	Wegklapbare, afneembare, in hoogte verstelbare armsteun, met lange armlegger (310 mm) "desk" (2)	358,89
QSC040050	□	In hoogte verstelbare armsteunen "US style", 250 mm armlegger	(niet i.c.m. 4° camber) 358,89
QSC040051	□	In hoogte verstelbare armsteunen "US style", 360 mm armlegger	(niet i.c.m. 4° camber) 358,89
QSC040052	□	In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger	(armlegger lang - kort instelbaar) gm
Built-4-Me C30			
QSC040117	□	Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar	(alleen i.c.m. i.h.v. rugleuning) 141,59
Zijkanten			
QSC040102	◊	Aluminium zijkanten zonder spatbord (in frame kleur)	(breedte tussen zijkanten → zb + 200 mm) std
QSC040103	□	Aluminium zijkanten met spatbord (in frame kleur)	(breedte tussen zijkanten → zb + 200 mm) 152,91
QSC040104	□	Carbon zijkant met spatbord, zwart	(breedte tussen zijkanten → zb + 200 mm) 315,33
QSC040107	□	Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart	168,70
Werkblad			
QSC090011	□	Werkblad, opschuifbaar	(ZB 380 - 480 en alleen i.c.m. Desk zijkanten lang of single post armsteunen) 221295 231,56
QSC090012	□	Werkblad, wegzwenkbaar, links	(alleen i.c.m. Desk zijkanten lang of single post armsteunen) 221295 339,51
QSC090013	□	Werkblad, wegzwenkbaar, rechts	(alleen i.c.m. Desk zijkanten lang of single post armsteunen) 221295 339,51
QSC090046	□	Collegewerkblad, wegzwenkbaar, links	(alleen i.c.m. Desk zijkanten lang) 221295 231,56
QSC090046	□	Collegewerkblad, wegzwenkbaar, rechts	(alleen i.c.m. Desk zijkanten lang) 221295 231,56

(1) vanaf rh 375mm, niet i.c.m in hoogte verstelbare of neerklapbare duwhandvatten, Jay rug, stabilisatiestang of hoofdsteun. Zie NoGo matrix op bladzijde 2
(2) niet i.c.m. 4° camber, neerklapbare rug alleen mogelijk i.c.m. rh > 400 mm

QUICKIE QS5 X									
◇ = Standaard		○ = Geen meer-/minderprijs		□ = Meerprijs		€			
FRAME VERSIE									
QSC010010	◇	Vast voorframe 75° met 0 mm inset					std		
QSC010011	□	Vast voorframe 85° met 0 mm inset					102,48		
QSC010016	□	Vast voorframe 85° met 20 mm inset					265,98		
QSC010015	○	Wegzwenkbaar voorframe					gm		
VOETSTEUNEN & VOETPLATEN									
Voetsteun hoek									
QSC050002	○	70° voetsteunen					gm		
QSC050001	○	80° voetsteunen					gm		
QSC050041	□	90° voetsteunen (alleen mogelijk i.c.m. aluminium style beensteun)					115,83		
Type beensteun links									
QSC050006	○	Beensteun aluminium style, links		QSC050007	○	Beensteun aluminium style, rechts		gm	
QSC050003	○	Beensteun kunststof style, links		QSC050004	○	Beensteun kunststof style, rechts		gm	
QSC050009	□	Comfort beensteun, links		QSC050010	□	Comfort beensteun, rechts (vanaf zb 380 mm)		220698	195,39
QSC050014	□	Amputatiesteun, links		QSC050013	□	Amputatiesteun, rechts		148,92	
Gedeelde voetplaten									
QSC050104	◇	Standaard kunststof gedeelde voetplaten, opklapbaar, zwart					std		
QSC050020	□	In hoek instelbare kunststof voetplaten, opklapbaar, zwart					133,21		
QSC050050	□	In hoek instelbare aluminium voetplaten, opklapbaar (vanaf obl 360 mm)					180,88		
Doorlopende voetenplank (niet i.c.m comfort beensteunen)									
QSC050102	□	Doorlopende in hoek instelbare aluminium voetplaat					133,21		
QSC050126	□	Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetenplank (vanaf obl 380 mm)					126,07		
QSC050062	□	Blokkeermechanisme t.b.v. aluminium voetenplank					87,13		
QSC050131	□	Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, (alleen t/m zb 500 mm)					133,21		
QSC050132	□	Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart (alleen t/m zb 500 mm)					264,42		
QSC050028	□	Kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart (1)					231,78		
QSC050027	□	Carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart (1)					346,45		
QSC050127	□	Voetplaatpositioneringsplaatjes (alleen t/m zb 500 mm)					66,63		
Onderbeenlengte (OBL) (Belangrijk: gemeten zonder zitkussen, obl moet minimaal 30 mm kleiner zijn dan zithoogte voorzijde)									
○ 340	○ 350	○ 360	○ 370	○ 380	○ 390	○ 400	○ 410	○ 420	
○ 430	○ 440	○ 450	○ 460	○ 470	○ 480	○ 490	○ 500	Alle afmetingen zijn in mm	
ZWAARTEPUNT INSTELLING (afmetingen vanaf voorkant rugleuning in mm)									
COG25	○	Zwaartepunt ingesteld op 25 mm					gm		
COG40	○	Zwaartepunt ingesteld op 40 mm					gm		
COG50	○	Zwaartepunt ingesteld op 50 mm					gm		
COG60	○	Zwaartepunt ingesteld op 60 mm					gm		
COG75	○	Zwaartepunt ingesteld op 75 mm					gm		
FRAME ACCESSOIRES (kies voor trapbuis of anti-tip, niet beide)									
Trapbuis									
QSC090001	□	Links (niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)					89,08		
QSC090002	□	Rechts (niet i.c.m. anti-tip aan zelfde zijde)					89,08		
QSC090003	□	Paar (niet i.c.m. anti-tip)					178,17		
QSC090009	□	Krukhouder (alleen i.c.m. trapbuis)					99,73		
Anti-tip									
QSC090004	□	Anti-tip wegzwenkbaar, links					222938	198,29	
QSC090005	□	Anti-tip wegzwenkbaar, rechts					222938	198,29	
QSC090006	□	Anti-tip wegzwenkbaar, paar					2x 222938	396,57	
QSC090036	□	Anti tip wegzwenkbaar, paar, aluminium lichtgewicht					2x 222938	396,57	
Overige accessoires									
QSC010056	○	Automatische vouwfixatie					gm		
QSC110156	□	LED verlichting					164,45		
QSC010057	□	Touchpoints (alleen t.b.v. vast voorframe)					85,02		
VOORBEREIDING VOOR AANKOPPELBIKE									
QSC090211	□	Zonder ATTITUDE order					99,58		
QSC090212	○	Met ATTITUDE order					gm		
VOORVORKEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)									
QSC080029	○	Voorvorken, aluminium geanodiseerd		Kleur: zwart			gm		
		Kleur: QSC080042		□ Zilver			66,51		
QSC080064	◇	Voorvork aluminium, gepoedercoat					std		
		Kleur: □ Red ruby (21)		□ Marsred (37)	□ White (37)	□ Matt marine (16)	66,51		
QSC080008	○	Voorvorken, aluminium single-arm		Kleur: zwart			191,69		
		Kleur: □ Zilver		□ Oranje	□ Rood	□ Blauw	66,51		
QSC080101	□	Hemiplegie voorvorkkit					191,69		
VOORWIELEN (gelijk aan uw keuze op de 1e pagina)									
QSC080301	◇	Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)					std		
QSC080302	○	Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart) (alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)					gm		
QSC080304	□	Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver) (alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)					125,33		
QSC080306	□	Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver) (alleen i.c.m. 4" en 5" voorwielen)					125,33		
		Kleur velg: □ Zwart		□ Oranje	□ Rood	□ Blauw	47,51		
QSC080305	○	Voorwiel: lucht (grijs). Velg standaard composiet (zwart) (alleen i.c.m. 5" en 6" voorwielen)					gm		
(1) alleen t/m zb 500 mm, niet i.c.m. wegzwenkbaar voorframe							Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2024 Pagina 4/8		

QUICKIE QS5 X				€	
◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs					
ACHTERWIELEN					
LET OP: voor gebruikers met een gewicht van meer dan 100 kg adviseren wij kruisgespaakte of spinergy wielen					
QSC070002	◇	Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken	(alleen i.c.m. 24")	std	
QSC070001	○	Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken	(niet i.c.m. 25")	gm	
QSC070003	□	Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken	(niet i.c.m. 26") (max. gebruikersgewicht 125 kg)	265,94	
QSC070004	□	Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken	(niet i.c.m. 26") (max. gebruikersgewicht 100 kg)	448,13	
QSC070005	□	Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver	(alleen i.c.m. 24" en 25")	731,34	
QSC070007	□	Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart	(alleen i.c.m. 24" en 25")	839,55	
Built-4-Me C30					
QSC070009	□	Mountain Bike achterwielen (1)	(compleet met mountainbike banden & zwart gecoated hoepels, alleen 24")	392,37	
QSC070008	□	Universeel kruisgespaakt met trommelrem	(alleen i.c.m. 22" en 24")	472,06	
QSC070401	□	One-arm-drive, links	221435	1013,11	
QSC070402	□	One-arm-drive, rechts	221435	1013,11	
Spaakbeschermers (alleen i.c.m. 22" en 24", niet i.c.m. spinergy- of mountainbike wielen)					
QSC070831	□	Transparent		143,87	
QSC070820	□	Oriental QSC070814	□ Graffiti	170,05	
QSC070817	□	Hot Wheels QSC070802	□ Basketball QSC070806	□ Chrome	170,05
QSC070822	□	Pool QSC070812	□ Flying Water QSC070803	□ Basketball 2	170,05
QSC070827	□	Silk QSC070811	□ Feather QSC070828	□ Space	170,05
Built-4-Me C30					
FMG-MF01-2622-01	□	Spaakbeschermer eigen design		317,78	
BANDEN (kies één type band)					
QSC070101	◇	Fijn profiel banden	(niet i.c.m. 25")	std	
QSC070102	□	Massief	(alleen i.c.m. 24" & 25")	99,73	
QSC070104	□	Schwalbe Marathon Plus Evolution	(niet i.c.m. 22")	99,73	
QSC070107	□	Schwalbe One	(niet i.c.m. 26")	99,73	
QSC090163	□	Extra set binnen- en buitenband	(niet i.c.m. massief)	57,52	
HOEPELS					
QSC070201	○	Aluminium transparant coating		gm	
QSC070202	◇	Aluminium zilver geanodiseerd		std	
QSC070204	□	Edelstaal		63,03	
QSC070203	□	Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)		89,08	
QSC070207	□	Supergrip ©	(22" alleen i.c.m. universeel kruisgespaakt wiel)	222953	389,21
QSC070208	□	Maxgrepp ©	(alleen i.c.m. 22" & 24")	222953	389,21
QSC070212	□	Ellipse 3R, zwart	(alleen i.c.m. 24" & 25")	222953	351,23
		Hoepel montage QSC070317	○ Standaard = 17 mm (niet i.c.m. Maxgrepp)	gm	
		QSC070327	□ Breed = 27 mm	113,54	
		QSC070307	□ Supersmal = 7 mm (alleen i.c.m. edelstaal)	113,54	
QSC070251	□	Hoepelhoezen	(niet i.c.m. 25", 26", supergrip-, maxgrepp en Ellipse 3R hoepels)	221494	108,55
WIEL CAMBER					
QSC070600	◇	0°		std	
QSC070602	○	2°		gm	
QSC070604	○	4°		gm	
REMMEN (kies één optie)					
QSC060001	◇	Standaard remmen		std	
QSC060002	□	Kniehevelremmen		85,09	
QSC060010	□	Remverlengers i.c.m. kniehevelremmen	2 x 221693	21,69	
QSC060023	□	Compacte schaarremmen EVO		85,09	
Built-4-Me C30					
QSC060015	□	Eenhandige rem, links		264,62	
QSC060016	□	Eenhandige rem, rechts		264,62	
ACCESSOIRES					
QSC090000	◇	Gereedschapssetje		std	
QSC090025	○	Handpompje		gm	
QSC090024	□	Hogedrukpomp (0-11 bar)		142,47	
750115	□	Quickie design rugzak		89,21	
750307	□	Quickie design frametasje		64,26	
QSC090030	□	Rugzak		99,73	
TRANSPORTHULPSET					
QSC090102	□	Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19		88,18	
POSITIONERING					
Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen					
(1) niet mogelijk i.c.m. spaakbeschermers & hoepels				Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2024 Pagina 5/8	

QUICKIE QS5 X

◊ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

FRAME KLEUR					
	Frame	Hoepels		Frame	Hoepels
		€ 89,08			€ 89,08
02 Brilliant Silver	○	□	29 Black	○	□
03 Silver Matt	○	□	31 Matt Black	○	□
06 Sun Yellow	○	□	32 Signal White	○	□
14 Blue	○	□	33 Pink	○	□
15 Brilliant Marine	○	□	34 Dark Chocolate Metallic	○	□
16 Matt Marine	○	□	35 Skyblue	○	□
19 Brilliant Purple	○	□	36 Cyan-Metallic	○	□
21 Red Ruby	○	□	37 Marsred (Orange)	○	□
22 Brilliant Red	○	□	40 Kiwi	○	□
23 Matt Red	○	□	41 Flamingo-Glitter	○	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	42 Matt-Anthracite	○	□
27 Graphitemetallic	○	□	46 Mambo Green	○	□



VELGKLEUR			
(alleen i.c.m. 24" lichtgewicht achterwielen)			
QSC100336	□	Anodized, Orange	192,81
QSC100337	□	Anodized, Blue	192,81
QSC100338	□	Anodized, Red	192,81

LABELKLEUR - voor stickers ("QS5 X" op het frame en "Quickie" op de zijanten)			
QSC100550	◊	Zwart	std
QSC100551	○	Zilver	gm
QSC100552	○	Oranje	gm
QSC100553	○	Rood	gm
QSC100554	○	Blauw	gm
QSC100587	□	Kruisframe in framekleur	66,62
QSC100588	□	Voetplaat in framekleur	66,62

OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN. nr.	Publieksprijs	Supplement
Manuele actief rolstoel	220079		€ 2.649,98	-
Standaard voetsteun	222533		-	-
Comfort beensteun	220676		€ 166,44	-
In hoek verstelbare voetenplaat	220757		€ 176,87	€ 46,51
In hoek verstelbare voetenplaat opklapbaar	220757		€ 176,87	€ 46,51
In hoek verstelbare voetenplaat	220757		€ 130,26	-
Kniekussen op beensteun	223056		€ 29,72	-
Veiligheidsgordel	221354		€ 106,15	€ 62,58
Antikiepsysteem, wegzwenkbaar	222938		€ 198,29	-
Aanpassing verminderde grijpfunctie - supergrip hoepels	222953		€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - maxgrip hoepels	222953		€ 389,21	€ 276,41
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Elipse 3R hoepels	222953		€ 351,23	€ 238,52
Aanpassing verminderde grijpfunctie - Tetra hoepels	221494		€ 258,12	€ 203,38
Hoepelhoezen	221494		€ 108,55	-
Remverlengers	221693		€ 21,69	-
One arm drive	223697		€ 1.617,26	€ 602,76

Quickie QS5 X - Basisprijs	
Prijs optie	€
Totaalprijs	€

Sunrise Medical Customer Service Tel.: 02/5882371 E-mail: orders@sunrisemedical.be	© Sunrise Medical 2024 Pagina 6/8
--	--

QSC020101-QSC020102 	QSC090018 	JAY020002 	JAY020003 
JAY020001 	JAY020007 	QSC030012 	QSC030031 
QSC030316 	QSC030317 	QSC030201 	QSC030231 
QSC030203 	QSC040050-QSC040051 	QSC040052 	QSC040107 
QSC040104 	QSC040103 	QSC040002 	QSC010015 
QSC010011 	QSC010010 	QSC010016 	QSC090102 
QSC090010 	QSC090001-QSC090003 	QSC090009 	QSC090004-QSC090006 